

契約担当官  
航空自衛隊幹部学校  
会計課長 小川 昌太郎



## 公 告

下記により入札を実施するので「入札及び契約心得」を熟知のうえ参加されたい。

### 記

#### 1 一般競争入札に付する事項

件 名 ( 品 名 )	納期(履行期間)	納地(履行場所)
市販型車両の外注整備(小型車) 外	契約締結日～ 令和8年3月31日	工場渡し

- 2 入 札 方 式 : 一般競争入札
- 3 入 札 日 時 : 令和 7 年 4 月 14 日 10 時 00 分
- 4 入 札 場 所 : 航空自衛隊幹部学校 幹部食堂
- 5 入 札 説 明 会 : なし
- 6 入 札 参 加 資 格 : (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと。  
(2) 令和7・8・9年度全省庁統一資格「役務の提供等」の交付を受けた関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。  
(3) 防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。  
(4) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。  
(5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
- 7 保 証 金 : (1) 入札保証金 : 予決令第77条第1項第2号により免除。  
(2) 契約保証金 : 予決令第100条の3第3号により免除。
- 8 入 札 方 法 : (1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。  
(2) 1回目の開札で落札者がいないときは、契約担当官が指定する日時において再度の入札を行う。その際、日時については別途通知する。
- 9 落 札 決 定 の 方 法 : 単品決定
- 10 契 約 方 法 : 単価契約
- 11 入 札 の 無 効 : (1) 第6項に示す参加資格が無い者のした入札  
(2) 代理入札の場合において、委任状を持参しない代理人のなした入札  
(3) その他、入札条件に違反した入札
- 12 契 約 書 等 の 作 成 : ( 有 ) 無
- 13 適 用 する 契 約 条 項 : 航空自衛隊標準契約条項の役務供給契約条項及び適用契約条項
- 14 契 約 条 項 を 示 す 場 所 : 航空自衛隊幹部学校会計課
- 15 そ の 他 (1) 入札参加希望者は、事前にその旨を(4)まで通知するとともに、全省庁統一資格審査結果通知書の写しを提出する。(FAX 可)  
(2) 入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の5を徴収する。  
(3) 郵便による入札を可とし、入札書は令和7年4月11日までに契約担当官必着とする。抽選となる場合は、予決令第83条第2項により入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。  
(4) 問い合わせ先  
〒153-0061 東京都目黒区中目黒2-2-1  
航空自衛隊 幹部学校 会計課 契約班 (担当:石垣)  
電 話 番 号 : (代 表) 03-5721-7014 (内線) 2191  
(FAX) 03-5721-1648

# 参考見積書

金額¥ \_\_\_\_\_

納 期		契約締結日～ 令和8年3月31日	納 地			工 場 渡 し	
項目	品名(件名)	規格	単位	予定数量	単価	予定金額	備考
1	市販型車両の外注整備 (小型車)	仕様書のとおり	点	123.9			
2	市販型車両の外注整備 (大型車)	仕様書のとおり	点	194.3			
		以下余白					

令和 7年 4月14日

契約担当官  
航空自衛隊幹部学校  
会計課長 小川 昌太郎 殿

住 所  
商号又は名称  
代表者氏名  
代表者電話番号

# 入 札 書

金額 ¥ \_\_\_\_\_

納 期		契 約 締 結 日 ~ 令 和 8 年 3 月 31 日	納 地			工 場 渡 し	
項目	品名(件名)	規 格	単 位	予 定 数 量	単 価	予 定 金 額	備 考
1	市販型車両の外注整備 (小型車)	仕様書のとおり	点	123.9		/	
2	市販型車両の外注整備 (大型車)	仕様書のとおり	点	194.3		/	
		以下余白					

貴通知に対し、契約条項等承知の上、上記のとおり提出します。

令和 7年 4月 14日

契約担当官  
航空自衛隊幹部学校  
会計課長 小川 昌太郎 殿

住 所  
商 号又は名 称  
代 表 者 氏 名  
代 表 者 電 話 番 号

# 委任状

私は、  
をもって代理人と定め、下記の権限を委任します。

## 記

入札件名：市販型車両の外注整備（小型車） 外  
の入札に関する一切の件

令和 7年 4月14日

契約担当官  
航空自衛隊幹部学校  
会計課長 小川 昌太郎 殿

住 所  
商 号又は名 称  
代 表 者 氏 名  
代表者電話番号

入札書  
(代理人による入札用)

金額 ¥ \_\_\_\_\_

納期		契約締結日～ 令和8年3月31日	納地			工場渡し	
項目	品名(件名)	規格	単位	予定数量	単価	予定金額	備考
1	市販型車両の外注整備 (小型車)	仕様書のとおり	点	123.9			
2	市販型車両の外注整備 (大型車)	仕様書のとおり	点	194.3			
		以下余白					

貴通知に対し、契約条項等承知の上、上記のとおり提出します。

令和 7年 4月14日

契約担当官  
航空自衛隊幹部学校  
会計課長 小川 昌太郎 殿

住 所  
商号又は名称  
代表者氏名  
代表者電話番号  
代理人氏名  
代理人電話番号

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号		仕様書番号
品名 又は 件名	市販型車両の外注整備 (小型車)	目基LPS-V23014-7
		承認 平成28年 2月26日
		作成 平成28年 2月26日
		改正 令和 7年 1月17日
		令和 年 月 日
作成部隊等名	幹部学校	

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、**車両一覧表（別表第1）**に示す車両の外注整備について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書において用いる用語及び定義は、目基LPS-V23001-6車両外注整備共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）の**1.2**による。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書提出時における最新版とする。

引用文書は、次による。

#### a) 仕様書

目基LPS-V23001-6 車両外注整備共通仕様書

#### b) 技術指令書

個別技術指令書等（別表第2）による。

## 2 役務に関する要求

共通仕様書の**2**による。

### 2.1 整備作業の種類

整備作業の種類は、次による。

- a) 共通仕様書の**2.2.1** 定期点検
- b) 共通仕様書の**2.2.2** 定期検査
- c) 共通仕様書の**2.2.3** 追加整備
- d) 共通仕様書の**2.2.4** その他の整備

### 2.2 作業内容

共通仕様書の**2.3**によるほか、発注書及び**作業内訳書（別紙第1）**、必要に応じ**役務指示書（別紙第2）**による。

品 名	市販型車両の外注整備（小型車）
-----	-----------------

### 2.3 整備計画

整備計画表（別表第3）による。

### 2.4 整備予定工数

整備予定工数表（別表第4）による。

### 2.5 部品・材料

共通仕様書の2.5による。

### 2.6 機能・性能

共通仕様書の2.6による。

## 3 品質保証

共通仕様書の3による。

## 4 その他の指示

共通仕様書の4によるほか、次による。

### 4.1 官給品

整備作業に必要な交換部品及び油脂類等は、役務指示書に示されたものを除き、原則として官給とする。

### 4.2 輸送

契約相手方整備工場と基地間の輸送（搬入及び搬出）は、官側において行う。

## 作業内訳書

物品番号		作業内容		数量	
車種		車番			
No.	作業項目	単位	数量	単価	金額
	合計	点			

## 役務指示書

役務指示番号	
指示年月日	
仕様書番号	
物品番号	
自動車登録番号 又は自動車番号	
品名	
指 示 内 容	

## 車両一覧表

No.	区分	物品番号	品名/車種名称	型式	製造会社
1	道路運送車両法適用車両	2310-425-0003-5	乗用車 /クラウン (ハイブリッド)	6AA-AZSH20	トヨタ自動車
2		2310-427-2153-5	乗用車 /クラウン (ハイブリッド)	DAA-AWS210	トヨタ自動車
3		2310-427-8922-5	業務車1号 /ウィッシュ	DBA-ZGE20G	トヨタ自動車
4		2310-427-3452-5	業務車2号 (4×4) /インプレッサ	DBA-GJ7	富士重工業
6		2310-424-7649-5	業務車3号 /クラウン	E-GS151	トヨタ自動車
7		2310-428-2690-5	業務車3号 /プレミオ	DBA-ZRT260	トヨタ自動車
8		2310-424-3910-5	業務車4号 /ハイエース	TC-TRH124B	トヨタ自動車
9		2310-424-3910-5	業務車4号 /ハイエース	CBF-TRH223B	トヨタ自動車
10		道路運送車両法適用除外車両	2310-427-2053-5	業務車1号 /アベニール	UA-W11
11	2310-427-2053-5		業務車1号 /ウイングロード	DBA-JY12	日産自動車
12	2310-428-2661-5		業務車2号 /フィールダー	6AA-NKE165G	トヨタ自動車
13	2310-427-8136-5		高規格救急車 /ハイメディック	CBF-TRH226S	トヨタ自動車

## 個別技術指令書等

No.	品名／車種名称	型式	技術指令書番号又はPub no. 等	技術指令書名又は出版物名
1	乗用車 ／クラウン(ハイブ <sup>®</sup> リット <sup>®</sup> )	6AA-AZSH20	J. T. O. 36A7-52-204-52	電子技術マニュアル
2	乗用車 ／クラウン(ハイブ <sup>®</sup> リット <sup>®</sup> )	DAA-AWS210	M 30F78 SC30G5J PS20#201512	取扱書 電子技術マニュアル パ <sup>®</sup> -ツカタロ <sup>®</sup>
3	業務車1号 ／ウイッシュ	DBA-ZGE20G	J. T. O. 36A7-63-208-1 J. T. O. 36A7-63-208-2-1 J. T. O. 36A7-63-208-2-2 J. T. O. 36A7-63-208-2-3 J. T. O. 36A7-63-208-2-4 J. T. O. 36A7-63-208-12 J. T. O. 38V2-117-2 J. T. O. 38V2-117-12 J. T. O. 36A7-63-208-4	操作及び整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 部品表
4	業務車2号(4×4) ／インプレッサ	DBA-GJ7	J. T. O. 36A7-64-204-1 J. T. O. 36A7-64-204-2 J. T. O. 36A7-64-204-4	操作及び整備指令 整備指令 部品表
5	業務車3号 ／クラウン	E-GS151	J. T. O. 36A7-64-103-21 J. T. O. 36A7-64-103-2 J. T. O. 36A7-64-103-12 J. T. O. 38V2-101-22 J. T. O. 36A7-64-103-14	操作指令 整備指令 整備指令 整備指令 部品表
6	業務車3号 ／プロレミア	DBA-ZRT260	DBA-ZRT260用 DBA-ZRT260用 DBA-ZRT260用	取扱書 電子技術マニュアル パ <sup>®</sup> -ツカタロ <sup>®</sup>
7	業務車4号 ／ハイエース	TC-TRH124B	J. T. O. 36A7-65-101-61 J. T. O. 36A7-65-101-2 J. T. O. 36A7-65-101-2-1 J. T. O. 36A7-65-101-12 J. T. O. 36A7-65-101-22 J. T. O. 36A7-65-101-32 J. T. O. 36A7-65-101-42 J. T. O. 36A7-65-101-52 J. T. O. 36A7-65-101-62 J. T. O. 36A7-65-101-72 J. T. O. 36A7-65-101-82 J. T. O. 36A7-65-103-2 J. T. O. 38V1-1101-32 J. T. O. 36A7-65-101-54	操作指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 部品表

No.	品名／車種名称	型式	技術指令書番号又はPub no.等	技術指令書名又は出版物名
9	業務車4号 ／ハイエース	GBF-TRH223B	J. T. O. 36A7-65-101-71 J. T. O. 36A7-65-101-92 J. T. O. 36A7-65-101-102 J. T. O. 36A7-65-101-112 J. T. O. 38V1-1101-42 J. T. O. 36A7-65-101-64	操作指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 部品表
10	業務車1号 ／アベニール	UA-W11	J. T. O. 36A7-62-203-11 J. T. O. 36A7-62-203-12 J. T. O. 36A7-62-203-22 J. T. O. 36A7-62-203-32 J. T. O. 36A7-62-203-42 J. T. O. 36A7-62-203-52 J. T. O. 36A7-62-203-14	操作指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 部品表
11	業務車1号 ／ウイングロード	DBA-JY12 ※2008年12月製	J. T. O. 36A7-62-205-21 J. T. O. 36A7-62-205-32 J. T. O. 36A7-62-205-24 J. T. O. 36A7-63-305-14	操作及び整備指令 整備指令 部品表 部品表
		DBA-JY12 ※2009年12月製	J. T. O. 36A7-62-205-31 J. T. O. 36A7-62-205-32 J. T. O. 36A12-5-404-34 J. T. O. 36A12-5-404-44	操作及び整備指令 整備指令 部品表 部品表
12	業務車1号 ／フィールダー	6AA-NKE165G	J. T. O. 36A7-63-208-122 J. T. O. 36A7-63-208-84	電子技術マニュアル 部品表
13	高規格救急車 ／ハイメディック	GBF-TRH226S	J. T. O. 36A1-36-101 NM05R0J S0414 RM0980J J. T. O. 36A1-36-104	操作及び整備指令 新型車解説書、修理書、配線図集 エンジン修理書 エンジン修理書/追補版 部品表

## 整備計画

No.	品名／車種名称	型式	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	乗用車 ／クラウン (ハイブ'リット')	6AA-AZSH20											12	
2	乗用車 ／クラウン (ハイブ'リット')	DAA-AWS210							12					
3	業務車1号 ／ワイッシュ	DBA-ZGE20G												24継
4	業務車2号(4×4) ／イン'レッサ	DBA-GJ7										12		
5	業務車3号 ／クラウン	E-GS151											12	
6	業務車3号 ／プリ'メオ	DBA-ZRT260												24継
7	業務車4号 ／ハイ'エス	TC-TRH124B		3			3			3			12継	
8	業務車4号 ／ハイ'エス	CBF-TRH223B			3			3			3			12継
9	業務車1号 ／ア'ニール	UA-W11				I						M		
10	業務車1号 ／ウイ'ング'ロ'ド' ※2008年12月製	DBA-JY12		1						M				
11	業務車1号 ／ウイ'ング'ロ'ド' ※2009年12月製	DBA-JY12		1						M				
12	業務車1号 ／フィル'タ'	6AA-NKE165G					I						M	
13	高規格救急車 ／ハイ'テ'ック	CBF-TRH226S				I						M		

注：表中の「3」は3か月点検を、「12」は12か月点検を、「12継」は12か月点検及び継続検査を、「24継」は24か月点検及び継続検査を、「I」はI検査を、「M」はM検査を、それぞれ示す。

整備予定工数表

No.	品名／車種名称	型式	整備作業の種類							計
			3か月	12か月	24か月	その他	I検査	M検査	その他	
1	乗用車 ／クラウン(ハイブ <sup>レ</sup> リット <sup>ド</sup> )	6AA-AZSH20	-	1.8	-	-	-	-	-	1.8
2	乗用車 ／クラウン(ハイブ <sup>レ</sup> リット <sup>ド</sup> )	DAA-AWS210	-	1.8	-	-	-	-	-	1.8
3	業務車1号 ／ウイッシュ	DBA-ZGE20G	-	-	2.2	4.8	-	-	-	7.0
4	業務車2号(4×4) ／インプレッサ	DBA-GJ7	-	1.7	-	-	-	-	-	1.7
5	業務車3号 ／クラウン	E-GS151	-	1.8	-	-	-	-	-	1.8
6	業務車3号 ／プレミオ	DBA-ZRT260	-	-	2.4	8.6	-	-	-	11.0
7	業務車4号 ／ハイエース	TC-TRH124B	8.4	6.3	-	4.7	-	-	-	19.4
8	業務車4号 ／ハイエース	CBF-TRH223B	8.4	6.3	-	6.6	-	-	-	21.3
9	業務車1号 ／アベニール	UA-W11	-	-	-	-	2.5	5.8	-	8.3
10	業務車1号 ／ウイングロード <sup>ド</sup> ※2008年12月製	DBA-JY12	-	-	-	-	2.5	5.8	6.5	14.8
11	業務車1号 ／ウイングロード <sup>ド</sup> ※2009年12月製	DBA-JY12	-	-	-	-	2.5	5.8	-	8.3
12	業務車1号 ／フィールダー	6AA-NKE165G	-	-	-	-	2.2	5.2	-	7.4
13	高規格救急車 ／ハイメテック	CBF-TRH226S	-	-	-	-	2.8	6.3	10.0	19.1
合計									123.7	

注：1 「3か月」欄は、3か月点検3回分の工数を記載している。

2 「その他」は、その他の整備を示す。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号		仕様書番号
品名 又は 件名	市販型車両の外注整備 (大型車)	目基LPS-V23015-6
		承認 平成28年 2月26日
		作成 平成28年 2月26日
		改正 令和7年 1月17日 令和 年 月 日
		作成部隊等名 幹部学校

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、車両一覧表（別表第1）に示す車両の外注整備について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書において用いる用語及び定義は、目基LPS-V23001-6車両外注整備共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）の1.2による。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書提出時における最新版とする。

引用文書は、次による。

#### a) 仕様書

目基LPS-V23001-6 車両外注整備共通仕様書

#### b) 技術指令書

個別技術指令書等（別表第2）による。

## 2 役務に関する要求

共通仕様書の2による。

### 2.1 整備作業の種類

整備作業の種類は、次による。

- a) 共通仕様書の2.2.1 定期点検
- b) 共通仕様書の2.2.2 定期検査
- c) 共通仕様書の2.2.3 追加整備
- d) 共通仕様書の2.2.4 その他の整備

### 2.2 作業内容

共通仕様書の2.3によるほか、発注書及び作業内訳書（別紙第1）、必要に応じ役務指示書（別紙第2）による。

品 名	市販型車両の外注整備（大型車）
-----	-----------------

### 2.3 整備計画

整備計画表（別表第3）による。

### 2.4 整備予定工数

整備予定工数表（別表第4）による。

### 2.5 部品・材料

共通仕様書の2.5による。

### 2.6 機能・性能

共通仕様書の2.6による。

## 3 品質保証

共通仕様書の3による。

## 4 その他の指示

共通仕様書の4によるほか、次による。

### 4.1 官給品

整備作業に必要な交換部品及び油脂類等は、役務指示書に示されたものを除き、原則として官給とする。

### 4.2 輸送

契約相手方整備工場と基地間の輸送（搬入及び搬出）は、官側において行う。

## 作業内訳

物品番号		作業内容		数量	
車種		車番			
No.	作業項目	単位	数量	単価	金額
	合計	点			

## 役務指示書

役務指示番号	
指示年月日	
仕様書番号	
物品番号	
自動車登録番号 又は自動車番号	
品名	
指 示 内 容	

## 車両一覧表

No.	区分	品名／車種名称	型式	製造会社
1	道路運送車両法適用車両	小型人員輸送車 ／シビリアン	UD-DVW41	日産自動車
2		大型人員輸送車 ／ガーラ	PKG-RU1ESAJ	いすゞ自動車
3	道路運送車両法適用除外車両	トラック 2 t 4×2 カargo ／キャンター	PA-FE70BB	三菱ふそうトラックバス
4		トラック 2. 1/2 t 4×2 カargo ／コンドル	KK-MK252EH	UDトラックス
5		ユーティリティ整備車 ／アーバンサポーター	KK-LY228K	トヨタ自動車

## 個別技術指令書等

No.	品名／車種名称	型式	技術指令書番号又はPub no. 等	技術指令書名又は出版物名
1	小型人員輸送車 ／シリアン	UD-DVW41	J. T. O. 36A3-26-81 J. T. O. 36A3-26-42 J. T. O. 36A3-26-122 J. T. O. 36A3-26-132 J. T. O. 36A3-26-84	操作及び整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 部品表
2	大型人員輸送車 ／ガ－ラ	PKG-RU1ESAJ	J. T. O. 36A3-101-11 J. T. O. 36A3-101-2-1 J. T. O. 36A3-101-2-2 J. T. O. 36A3-101-2-3 J. T. O. 36A3-101-2-4 J. T. O. 38V1-148-22 J. T. O. 36A3-101-14	操作及び整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 部品表
3	トラック2t4×2カーゴ ／キャンター	PA-FE70BB	J. T. O. 36Y10-804-281 J. T. O. 36Y10-804-291 J. T. O. 36Y10-804-182 J. T. O. 36Y10-804-192 J. T. O. 36Y10-804-202 J. T. O. 36Y10-804-212 J. T. O. 38V1-409-22 J. T. O. 38V1-801-132 J. T. O. 36Y10-804-234	操作及び整備指令 操作及び整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 整備指令 部品表
4	トラック2.1/2t4×2カーゴ ／コントロール	KK-MK252EH	J. T. O. 36A12-5-802-41 J. T. O. 36A12-5-802-22 J. T. O. 38V1-168-32 J. T. O. 36A12-5-802-54	操作指令 整備指令 整備指令 部品表
5	ユーティリティ整備車 ／ア－パ－ンサホ－ター	KK-LY228K	J. T. O. 36A12-112-4-31 J. T. O. 36A12-112-4-32 J. T. O. 38V1-1101-22 J. T. O. 36A12-112-4-74	操作指令 整備指令 整備指令 部品表

整備計画表

No.	品名／車種名称	型式	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	小型人員輸送車 ／シリアン	UD-DVW41			3			3			3			12継
2	小型人員輸送車 ／シリアン	UD-DVW41			3			3			3			12継
3	大型人員輸送車 ／ガーラ	PKG-RU1ESAJ		3			3			3			12継	
4	トラック2t4×2カーゴ ／キャンター	PA-FE70BB					I						M	
5	トラック2.1/2t4×2カーゴ ／コントロール	KK-MK252EH			I						M			
6	ユーティリティ整備車 ／アーバンサホーター	KK-LY228K			I						M			

注：表中の「3」は3か月点検を、「12継」は12か月点検及び継続検査を、「I」はI検査を、「M」はM検査を、それぞれ示す。

整備予定工数表

No.	品名／車種名称	型式	整備作業の種類						計
			3か月	12か月	その他	I検査	M検査	その他	
1	小型人員輸送車 ／シリアン	UD-DVW41	10.8	8.7	13.4	-	-	-	32.9
2	小型人員輸送車 ／シリアン	UD-DVW41	10.8	8.7	13.4	-	-	-	32.9
3	大型人員輸送車 ／ガーラ	PKG-RU1ESAJ	16.8	17.9	27.2	-	-	-	61.9
4	トラック2t4×2カーゴ ／キャンター	PA-FE70BB	-	-	-	3.3	8.7	17.4	29.4
5	トラック2.1/2t4×2カーゴ ／コンドル	KK-MK252EH	-	-	-	3.4	11.0	4.8	19.2
6	ユーティリティ整備車 ／アーバンサポーター	KK-LY228K	-	-	-	3.2	8.2	6.6	18.0
合計								194.3	

注：1 「3か月」欄は、3か月点検3回分の工数を記載している。  
2 「その他」は、その他の整備を示す。