

特 記 仕 様 書

- 1 件 名 松枯れ防止剤注入作業
- 2 履行場所 航空自衛隊高尾山分屯基地
- 3 履行期限 令和9年1月31日まで
- 4 役務概要 松枯れ防止剤注入作業、番号札取付け
- 5 役務内容

項目	規格・寸法	単位	数量	備 考
松枯れ防止剤注入		本	339	
番号札取付		本	69	

6 一般仕様

- (1) 本役務は特記仕様書により施工する。
- (2) 図面と仕様書の内容に相違又は疑義が生じた場合、役務打合せ簿を作成し、監督官と協議し決定する。
- (3) 役務写真は施工状況写真等を撮影し、製本提出する。
- (4) 契約相手方は、関係者以外に図面等を貸出、複製及び閲覧させてはならない。
- (5) 役務施工においては、周囲の工作物、埋設物等に損傷を与えないように十分な配慮をするともに状況に応じた適切な処置を講ずる。万一、損傷を与えた場合は契約相手方負担で修復する。
- (6) 契約相手方は、業務関連書類を監督官が示す様式により指定期日までに作成提出する。
- (7) 現場代理人は、契約の履行に関し、地質調査時、現場常駐を基準とし現場管理、監督官との連絡調整等を行うものとする。
- (8) 業務関係書類を作成するパソコンについては情報流出に万全を期するためファイル交換ソフトをインストールしていないもの及びウイルス対策ソフトは最新版を使用すること。
- (9) 本役務期間中の土曜日、日曜日及び祝日は作業不能日とし、入出門時間は08時00分～17時00分とする。（基準）

- (11) 基地入門は、防衛省整備計画局制定の「建設工事等の発注に係る建設業者等の選定方法等についての運用について(最新版)」に該当する国又は地域に該当する者は不可とし、それ以外の国又は地域に該当する者は、入門時に在留証明書等、国籍が証明できる公的書類を提示するものとする。

6 作業仕様

(1) 松枯れ防止剤注入

ア 使用する薬剤は、ショットワン・ツー又は同等品以上とする。

(薬剤効果継続期間5年) (基準)

イ 薬剤を注入する量は次のとおりとする。(基準)


ショットワン・ツーの場合					
腰高直径 (cm)	薬剤量 (ml)	薬剤本数	腰高直径 (cm)	薬剤量 (ml)	薬剤本数
0～20	60	1	51～55	480	8
21～25	120	2	56～60	540	9
26～30	180	3	61～65	600	10
31～35	240	4	66～70	660	11
36～40	300	5	71～75	720	12
41～45	360	6	76～80	780	13
46～50	420	7			

ウ 薬剤注入要領については製造メーカーの使用上の注意のとおりとする。


- (2) 番号札は、クラウンオフィスCR-BG41(黄色)又は同等品以上とする。

- (3) 本役務で使用する薬剤及び番号札は、契約相手方負担とする。

配置図




作業場所（急傾斜地）
薬剤注入339本、番号札取付69本



案内図

件 名	松枯れ防止剤注入作業	図番
図 名	図示のとおり	2 / 3
縮 尺	Non Scale	



配置図

番号	直径 (cm)	薬剤量 (ml)	本数	番号	直径 (cm)	薬剤量 (ml)	本数	番号	直径 (cm)	薬剤量 (ml)	本数	番号	直径 (cm)	薬剤量 (ml)	本数
1	70	660	11	21	33	240	4	41	30	180	3	61	40	300	5
2	63	600	10	22	40	300	5	42	45	360	6	62	36	300	5
3	55	480	8	23	31	240	4	43	35	240	4	63	33	240	4
4	48	420	7	24	35	240	4	44	42	360	6	64	48	420	7
5	40	300	5	25	37	300	5	45	52	480	8	65	66	660	11
6	21	120	2	26	27	180	3	46	14	60	1	66	65	600	10
7	60	540	9	27	15	60	1	47	37	300	5	67	75	720	12
8	14	60	1	28	17	60	1	48	17	60	1	68	60	540	9
9	25	120	2	29	28	180	3	49	43	360	6	69	32	240	4
10	17	60	1	30	43	360	6	50	46	420	7	小計			67
11	32	240	4	31	36	300	5	51	53	480	8	合計			339
12	25	120	2	32	50	420	7	52	29	180	3				
13	28	180	3	33	39	300	5	53	58	540	9				
14	42	360	6	34	33	240	4	54	23	120	2				
15	35	240	4	35	18	60	1	55	30	180	3				
16	20	60	1	36	29	180	3	56	37	300	5				
17	38	300	5	37	44	360	6	57	38	300	5				
18	77	780	13	38	20	60	1	58	31	240	4				
19	38	300	5	39	50	420	7	59	20	60	1				
20	20	60	1	40	38	300	5	60	40	300	5				
小計			100	小計			80	小計			92				

件名	松枯れ防止剤注入作業	図番
図名	図示のとおり	3 / 3
縮尺	Non Scale	