

令和8年1月8日

契約担当官
航空自衛隊第3航空団
会計隊長 長谷川 拓生

「航空自衛隊三沢基地第3航空団におけるオープンカウンター方式による見積依頼について」

オープンカウンター方式とは、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第5項の規定に基づき実施する随意契約における物品調達等の見積合わせにおいて、見積りを徴する相手方を特定することなく、見積もり合わせに参加を希望する者から見積書の提出を受け、契約相手方を決定する方式です。

番号	種別	調達番号	件名	納入 (履行) 場所	納期 (履行期限)	見積 依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省 競争参加資格 (全省庁統一資格)	参加条件	備考
1	物品	535	コンテナの設置	航空自衛隊 三沢基地	R8.3.27	R8.1.26	R8.1.26 14:00	R8.1.26 14:00	制限なし	なし	担当:麦倉
2	物品	562外	メダル(ケース付)の製作 外1品目	航空自衛隊 三沢基地	R8.3.27	R8.1.26	R8.1.26 14:00	R8.1.26 14:00	制限なし	なし	担当:麦倉
3	物品	562外	ワッペン製作 外4品目	航空自衛隊 三沢基地	R8.3.27	R8.1.26	R8.1.26 14:00	R8.1.26 14:00	制限なし	なし	担当:麦倉
4	物品	557	旗の製作 外2品目	航空自衛隊 三沢基地	R8.3.27	R8.1.26	R8.1.26 14:00	R8.1.26 14:00	制限なし	なし	担当:麦倉
5	物品	523	電気温水器 (撤去及び据付込)	航空自衛隊 三沢基地	R8.3.27	R8.1.26	R8.1.26 14:00	R8.1.26 14:00	制限なし	なし	担当:麦倉
6	物品	536外	物置の取得(設置込) 外	航空自衛隊 三沢基地	R8.3.27	R8.1.26	R8.1.26 14:00	R8.1.26 14:00	制限なし	なし	担当:麦倉

詳細については、三沢基地HP掲載の調達情報「オープンカウンター方式による見積依頼について」及びオープンカウンター方式実施要領等によるほか、下記にお問い合わせください。

仕様書等の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
(仕様書等を公表している場合を除く。)

〒033-8604
青森県三沢市後久保125-7 航空自衛隊三沢基地
第3航空団基地業務群会計隊契約班
電話：0176-53-4121 (内線：3287・3669)
FAX：0176-53-5464

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	1101-3920-NL3503-04-001	仕様書番号
品名 又は 件名	コンテナの設置	三基LPS-Q39001
		承認 令和7年11月26日
		作成 令和7年11月26日
		改正 令和 年 月 日
	作成部隊名	3空団業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊三沢基地第3航空団基地業務群業務隊（以下「官側」という。）に使用するコンテナ（以下、製品という。）の設置について規定する。

1.2 用語の定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は次による。

1.2.1 設置

設置とは、製品を指定した場所への設置作業、水平調整、玉掛け作業すべてをいう。

1.2.2 一般事項

製品の仕様は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。仕様書に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 履行場所

航空自衛隊三沢基地業務群業務隊給養小隊（別図第1及び別図第2及び別図第3のとおり。）

3 製品に関する要求

この仕様書で調達する製品は表1による。

表1 一品名、規格、数量及び単位

品名	規格	数量	単位	備考
20フィートコンテナ	コンテック 20フィート保冷コンテナ W：2438mm D：3658mm H：2591mm リア側の観音開き扉タイプ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	1	個	細部設置場所は別図第1～別図第3による。

4 納品に関する事項

4.1 納品作業

- a) 作業日時については, 契約締結後, 監督官と調整する。
- b) 契約の相手方は作業日前日までに作業に必要な空間を監督官と調整し, 作業の妨げになる備品は官側で移動する。
- c) 納品場所への製品の搬入並びに設置調整を含み, 設置に必要な工具及び資材は, 契約の相手側が準備する。
- d) 作業にあたっては, 既設装備品に損傷を与えないように行い, 万が一損傷を与えた場合には, 速やかに監督官に報告し, 契約相手方により無償にて回復する。
- e) 契約相手方は, 履行場所の安全に関する管理責任者となり, 関係法規等に従って管理を行い, 現場においては, 常に安全に留意し, 事故及び危害の予防に努める。
- f) 施工後の細部収まりについては, 監督官の指示による。

5 履行期間

契約締結日～令和8年3月31日とする。(基準)

6 品質保証

契約相手方は, 品質保証に関して, 12か月の保証を有する。

7 監督及び検査

契約の相手方は, 設置完了後, 検査官の立ち合いのもと完成検査を実施するものとする。

8 その他の指示

8.1 責任

作業の全責任は, 契約の相手方が有する。

8.2 変更

本作業の実施に際し, 現場の状況により軽微な変更を要する場合は, 監督官と調整し, 契約金額及び納期の変更を要しない範囲で変更できるものとする。

8.3 立入


製品の設置の際, 必要箇所への立入は事前に監督官と調整し許可を得るものとする。

9 仕様書の疑義

契約の相手方は, この仕様書の内容に疑義が生じた場合, 官側と協議するものとする。


2 2 1 隊員食堂（業務隊給養小隊）全体図

履行場所 # 2 2 1 隊員食堂（業務隊給養小隊）南側



設置するコンテナの位置（業務隊給養小隊事務室前）

2 2 1 隊員食堂（業務隊給養小隊）



設置するコンテナ

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	1101-9910-NL7001-04-001	仕様書番号	
品名 又は 件名	メダル（ケース付）の製作	三基LPS-Q99226-1	
		承認	令和5年 5月23日
		作成	令和5年 5月23日
		改正	令和7年11月26日
			令和 年 月 日
作成部隊等名	警空団警視群本部		

1 総則

この仕様書は、警空団警視群本部において使用するメダル（ケース付）の製作について規定する。

2 製品に関する要求

2.1 構成・材料・構造・形状・寸法・色彩

構成・材料・構造・形状・寸法・色彩は、**調達要領指定書**による。

2.2 数量

数量は、**調達要領指定書**による。

3 品質保証

検査は、この仕様書によるものとする。

4 校正

契約相手側は、製作に先立ち見本のデータを官側へ提出し、官側の指示を受け校正するものとする。校正終了については官側と調整するものとする。

5 納品

プラスチックケース（クッション含む）にメダルを個包装するものとする。

6 その他

6.1 責任

納品後、不具合が発生し、その原因が明らかに契約相手側の責任と認められた場合は、交換の責任を負うものとする。

6.2 疑義

契約相手方は、この仕様書の内容に疑義が生じ、製作上問題がある場合は、官側と調整し指示を得て行うものとする。

6.3 データ原稿等の取り扱い

契約相手側は、官側から提出されたデータ原稿等については、官側から指示がない限り他の物に転用してはならない。指示なく転用した場合は、契約相手側が責任を負うものとする。

品名：警戒航空団（三沢）メダル

表

雲（3D立体）
構成色：(R)137, 緑(G)176, 青(B)213

桜のはなびら（3D立体）
色なし

コウモリ（3D立体）
色なし

鷲（3D立体）
色なし

鷲、コウモリ部の煙（彫刻）
色なし

コウモリ後部のカミナリ（彫刻）
色なし


航空機（2機種とも）
（3D立体） 色なし

日の丸 赤（3D立体）
構成色：赤(R)188, 緑(G)0, 青(B)45

日の丸 白（3D立体）
構成色：赤(R)255, 緑(G)255,
青(B)255

内側背景色（地金シルバー）

外側背景色（藍色）
構成色：赤(R)22, 緑(G)94, 青(B)131



部隊マーク



コウモリ胴体部
構成色：赤(R)139, 緑(G)138, 青(B)155
コウモリ 目、口、足の稲妻部
構成色：赤(R)36, 緑(G)37, 青(B)41

1 サイズ：直径：45mm(±1mm)
厚さ：4mm(±1mm)

2 材 質：真鍮製 地金シルバー

3 表 面：平彫り（3D加工）、サンドブラスト仕上げ

4 文 字：警戒航空団（文字色：シルバー、45ポイント、HGS創英角ゴシック）
Airborne Warning and Control Wing
（文字色：シルバー、36ポイント、ALGERIAN）
1st Fright Group（文字色：シルバー、36ポイント、ALGERIAN）

5 配 色：上図のとおり。縁、文字及び色の境界線は材質の地金とする。

品名：警戒航空団（三沢）メダル

裏

桜の花／つぼみ（3D加工） ラベンダー
構成色：赤(R)255, 緑(G)204, 青(B)255

桜のやく／花糸（3D加工）
薄い黄
赤(R)255, 緑(G)255, 青(B)153

つぼみがく（3D加工）
濃い赤
赤(R)192, 緑(G)0, 青(B)0

桜の木 ブラウン（3D加工）
構成色：赤(R)81, 緑(G)37, 青(B)7

岩木山（グラデーション）
白→緑 アクセント6、黒+基本色50%
→ゴールド、アクセント4、白+基本色40%
構成色：赤(R)255, 緑(G)255, 青(B)255
赤(R)56, 緑(G)87, 青(B)35
赤(R)255, 緑(G)217, 青(B)102

八咫鳥 黒／白（3D加工）
構成色：赤(R)13, 緑(G)13, 青(B)13
赤(R)255, 緑(G)255, 青(B)255

内側背景色／内側（グラデーション）
白、背景1、黒+基本色5%
→ゴールド、アクセント4、白+基本色40%
→ゴールド、アクセント4
構成色：赤(R)242, 緑(G)242, 青(B)242
赤(R)255, 緑(G)217, 青(B)102
赤(R)255, 緑(G)192, 青(B)0

内側背景色／緑（ベージュ）
構成色：赤(R)187, 緑(G)176, 青(B)145

部隊マーク

構成色：赤(R)13, 緑(G)13, 青(B)13
赤(R)255, 緑(G)255, 青(B)255



1 サイズ：直径：45mm(±1mm)
厚さ：4mm(±1mm)

2 材質：真鍮製 地金シルバー

3 表面：平彫り（3D加工）、サンドブラスト仕上げ

4 文字：警戒航空団（文字色：黒色、45ポイント、HGS創英角ゴシック）
第1整備群（文字色：赤色、64ポイント、HGS行書体）
INTELLIGENCE SURVEILLANCE & RECONNAISSANCE
（文字色：黒色、36ポイント、HGS創英角ゴシック）

5 配色：上図のとおり。縁、文字及び色の境界線は材質の地金とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	第 × 号		
	調 達 要 求 番 号	562		
	調 達 要 求 年 月 日	7 年 1 2 月 1 5 日		
	作 成 部 隊	警空団警視群本部		
	作 成 年 月 日	令和7年11月26日		
品 名	メダル（ケース付）の製作			
仕 様 書 番 号	三基LPS-Q99226-1			
指定事項：				
2 製品に関する要求				
2.1 構成・材料・構造・形状・寸法・色彩 構成・材料・構造・形状・寸法・色彩は、別図第1～別図第2のとおりとする。				
2.2 数量 数量は、表1のとおりとする。				
表1－製品及び数量				
NO	品 名	規 格	数 量	単 位
1	メダル（ケース付）の製作	別図1（表面）～2（裏面）のとおり。	500	個

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	9910-NL7001-04-001	仕様書番号
品名 又は 件名	北部高射群メダル製作	三基LSP-Q99238
		承認 令和 5年11月10日
		作成 令和 5年11月10日
		改正 令和 年 月 日
		改正 令和 年 月 日
	作成部隊等名	北部高射群本部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北部高射群メダル製作について規定する。

2 製品に関する要求

2.1 構成・形状・寸法・材料

調達要領指定書による。

2.2 メダルの条件

調達要領指定書による。

3 品質保証

3.1 完成検査

この仕様書によるほか契約担当官等の定めるところによる。

4 校正

契約相手側は、製作に先立ち見本のデータを官側へ提出し、官側の指示を受け校正するものとする。校正終了については官側と調整するものとする。


5 その他の指示

5.1 その他必要事項

- 契約の相手側は、仕様書等に明示がなく作成上問題がある場合、契約担当官と調整し指示を得て行うものとする。
- 納品後不具合が発生し、その原因が明らかに契約相手側の責任と認められる場合は、交換の責任を負うものとする。
- 契約相手側は、官側から提出されたデータについては、官側から指示がない限り他の物に転用してはならない。指示なく転用した場合は、契約相手側が責任を負うものとする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	第 / 号												
	調 達 要 求 番 号	564												
	調 達 要 求 年 月 日	令和7年 12月 15日												
	作 成 部 隊	北部高射群本部												
	作 成 年 月 日	令和7年 11月 19日												
品 名	北部高射群メダル製作													
仕 様 書 番 号	三基LSP-Q99238													
指定事項：														
1 2.1 構成・形状・寸法・材料														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>品 名</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北部高射群 メダル</td> <td>直径:45mm/±0.5mm 厚さ:5mm/±0.5mm</td> <td>個</td> <td>50個</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					品 名	規 格	単 位	数 量	備 考	北部高射群 メダル	直径:45mm/±0.5mm 厚さ:5mm/±0.5mm	個	50個	
品 名	規 格	単 位	数 量	備 考										
北部高射群 メダル	直径:45mm/±0.5mm 厚さ:5mm/±0.5mm	個	50個											
2 2.2 メダルの条件														
別図第1、2のとおり														

北高群メダル（表）



直径：45mm/±0.5mm

厚さ：5mm/±0.5mm

フォント：

(英字) Bernard MT

Condensed

(漢字) HG行書体

色：イラストのとおり

盛り：発射機、ミサイル
(黒)、文字


掘り：内側の白色

平ら：上記以外の部分

全体サイズ：

デザインの各部分の大きさは、全体サイズを基準に業者に依頼する。

北高群メダル (裏)



厚さ：表に同じ

全体サイズ：上記のとおり

デザインの各部分の大きさは、全体サイズを基準に
業者に依頼する。


書体：漢字 (HG行書体) 英語 (明朝体)

盛り：平彫り

色：なし (メダルの素材の色)

加工：表面と同様に透明エポキシ樹脂を載せ、表面をドーム型に仕
上げるポッティング加工を行う

※両面エポキシ加工のため、下記のように丸みを帯びる。



航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	1101-9999-NL7010-01-002	仕様書番号	
品名 又は 件名	ワッペンの製作	三基LPS-Q99270	
		承認	令和7年11月4日
		作成	令和7年11月4日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
作成部隊等名	警空団警視群本部		

1 総則

この仕様書は、警空団第1飛行群及び警空団第1整備群において使用するワッペンの製作について規定する。

2 製品に関する要求

2.1 材料・形状・寸法・色彩

材料・形状・寸法・色彩は、調達要領指定書による。

2.2 数量

数量は、調達要領指定書による。

3 品質保証

検査は、この仕様書によるものとする。

4 校正

契約相手側は、製作に先立ち見本のデータを官側へ提出し、官側の指示を受け校正するものとする。校正終了については官側と調整するものとする。

5 その他

5.1 責任

納品後、不具合が発生し、その原因が明らかに契約相手側の責任と認められた場合は、交換の責任を負うものとする。

5.2 疑義

契約相手方は、この仕様書の内容に疑義が生じ、製作上問題がある場合は、官側と調整し指示を得て行うものとする。

5.3 データ原稿等の取り扱い

契約相手側は、官側から提出されたデータ原稿等については、官側から指示がない限り他の物に転用してはならない。指示なく転用した場合は、契約相手側が責任を負うものとする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	第 X 号
	調 達 要 求 番 号	562
	調 達 要 求 年 月 日	7 年 12 月 15 日
	作 成 部 隊	警空団警視群本部
	作 成 年 月 日	令和7年11月 5日

品 名 ワッペンの製作

仕 様 書 番 号 三基LPS-Q99270

指定事項：

2.2 数量

数量は、表1のとおりとする。

表1－製品及び数量

NO	品 名	規 格	数 量	単 位
1	第1飛行群ワッペン	別図第1のとおり。	400	個



材質：ポリエステル
形状：楕円形
寸法：縦90mm
横110mm
表面：黒エンブクロス
裏面：ベルクロ（黒）

外円：3mm黒の縁取り
外円幅：100mm（内黒の縁取り3mm含む）
外円下地：白刺繍
文字刺繍用書体（契約相手方と協議可）
文字5mm
文字黒色

内円下地：黒エンブクロス
絵柄白刺繍

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	1101-9999-NL7010-01-002	仕様書番号	
品名 又は 件名	ワッペンの製作	三基LPS-Q99270	
		承認	令和7年11月 4日
		作成	令和7年11月 4日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
作成部隊等名	警空団警視群本部		

1 総則

この仕様書は、警空団第1飛行群及び警空団第1整備群において使用するワッペンの製作について規定する。

2 製品に関する要求

2.1 材料・形状・寸法・色彩

材料・形状・寸法・色彩は、調達要領指定書による。

2.2 数量

数量は、調達要領指定書による。

3 品質保証

検査は、この仕様書によるものとする。

4 校正

契約相手側は、製作に先立ち見本のデータを官側へ提出し、官側の指示を受け校正するものとする。校正終了については官側と調整するものとする。

5 その他

5.1 責任

納品後、不具合が発生し、その原因が明らかに契約相手側の責任と認められた場合は、交換の責任を負うものとする。

5.2 疑義

契約相手方は、この仕様書の内容に疑義が生じ、製作上問題がある場合は、官側と調整し指示を得て行うものとする。

品名及び件名	ワッペンの製作
--------	---------

5.3 データ原稿等の取り扱い

契約相手側は、官側から提出されたデータ原稿等については、官側から指示がない限り他の物に転用してはならない。指示なく転用した場合は、契約相手側が責任を負うものとする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	第 / 号
	調 達 要 求 番 号	562
	調 達 要 求 年 月 日	7 年 1 2 月 1 5 日
	作 成 部 隊	警空団警視群本部
	作 成 年 月 日	令和7年11月 5日

品 名 ワッペンの製作

仕 様 書 番 号 三基LPS-Q99270

指定事項：

2.2 数量

数量は、表1のとおりとする。

表1－製品及び数量

NO	品 名	規 格	数 量	単 位
1	第1整備群ワッペン	別図第1のとおり。	700	個



材料
ポリエステル

形状
エンブレム型

寸法
縦 90 mm
横 80 mm

3.
色彩
1円 (赤)
RGBパターン
R: 255
G: 0
B: 0
2影 (グレー)
RGBパターン
R: 212
G: 212
B: 212

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	9910-NL7010-01-002	仕様書番号
品名 又は 件名	北部高射群ワッペン製作	三基LSP-Q99237
		承認 令和 5年11月10日
		作成 令和 5年11月10日
		改正 令和 年 月 日
		改正 令和 年 月 日
作成部 隊等名	北部高射群本部	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、北部高射群ワッペン製作について規定する。

2 製品に関する要求

2.1 構成・形状・寸法・材料

調達要領指定書による。

2.2 ワッペンの条件

調達要領指定書による。

3 品質保証

3.1 完成検査

この仕様書によるほか契約担当官等の定めるところによる。

4 校正

契約相手側は、製作に先立ち見本のデータを官側へ提出し、官側の指示を受け校正するものとする。校正終了については官側と調整するものとする。


5 その他の指示

5.1 その他必要事項

- 契約の相手側は、仕様書等に明示がなく作成上問題がある場合、契約担当官と調整し指示を得て行うものとする。
- 納品後不具合が発生し、その原因が明らかに契約相手側の責任と認められる場合は、交換の責任を負うものとする。
- 契約相手側は、官側から提出されたデータについては、官側から指示がない限り他の物に転用してはならない。指示なく転用した場合は、契約相手側が責任を負うものとする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	第 〃 号												
	調 達 要 求 番 号	564												
	調 達 要 求 年 月 日	令和7年12月15日												
	作 成 部 隊	北部高射群本部												
	作 成 年 月 日	令和7年11月19日												
品 名	北部高射群ワッペン製作													
仕 様 書 番 号	三基LSP-Q99237													
指定事項：														
1 2.1 構成・形状・寸法・材料														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>品 名</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北部高射群 ワッペン</td> <td>直径:100mm×100mm</td> <td>枚</td> <td>50枚</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					品 名	規 格	単 位	数 量	備 考	北部高射群 ワッペン	直径:100mm×100mm	枚	50枚	
品 名	規 格	単 位	数 量	備 考										
北部高射群 ワッペン	直径:100mm×100mm	枚	50枚											
2 2.2 ワッペンの条件														
別図のとおり														

部隊ワッペン



全体サイズ：上記のとおり

文字のサイズは、全体の大きさ及び
エンブレムの大きさに合わせて作成

文字：書体 Bernard MT Condensed

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	1101-9999-NL7010-01-002	仕様書番号
品名 又は 件名	記念ワッペンの製作 (他国軍用)	三基LPS-Q99272
		承認 令和 7年11月21日
		作成 令和 7年11月20日
		改正 令和 年 月 日
		令和 年 月 日
作成部隊等名	第3航空団基地業務群 施設隊	

1 総則

本仕様書は、第3航空団基地業務群施設隊が他国軍との交流において使用するワッペンの製作について規定する。

2 製品に関する要求事項

2.1 材質

ポリエステルツイル及びレイヨン裏面はベルクロ付き。

2.2 全体図・サイズ及び詳細事項

別図第1のとおりとする。

2.3 加工方法

- a) 印刷方法は別図第1のとおりとし、原稿は官側からの貸与データ（別途データ送信）を使用するものとする。
- b) 印刷内容は文字、絵柄の位置及び大きさは、貸与データによる完全原稿貸与とし、細部は別図第1のとおり（基準）とする。

2.4 校正

官側1回，責了1回

3 品質保証

完成検査は本仕様書によるものとする。

品名及び件名	記念ワッペンの製作（他国軍用）
--------	-----------------

4 出荷条件

4.1 個数

調達要領指定書による。

4.2 包装

調達要領指定書による。

4.3 納期期限

調達要領指定書による。

5 その他必要事項

5.1 見本

契約相手側は、製作に先立ち承認見本として下絵及び材料見本を官側に提出し、外観及び形状等について承認を得なければならない。

5.2 著作権及びその他の権利

契約相手側は、官側から提出されたデータ等については、官側から指示がない限り他の物に転用してはならない。指示なく転用した場合は、契約相手側が責任を負うものとする。

5.3 貸与品

官側から貸与したデータは、製品納品時に完全に削除するものとする。

5.4 その他

納品後、不具合が発生し、その原因が明らかに契約相手側の責任と認められる場合は、交換の責任を負うものとする。

5.5 仕様書の疑義

契約相手方は、本仕様書に疑義を生じた場合には契約担当官等を通じて官側と協議する。

1 全体図



※裏面はベルクロとする。

2 サイズ及び詳細事項



※それぞれの長さは誤差±3mmとする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	×
	調 達 要 求 番 号	569
	調 達 要 求 年 月 日	令和 7 年 12月 15日
	作 成 部 隊	第3航空団基地業務群施設隊
	作 成 年 月 日	令和7年11月20日
品 名	記念ワッペンの製作（他国軍用）	
仕 様 書 番 号	三基LPS-Q99272	
指定事項		
4 出荷状況		
4.1 個数		
90個とする。		
4.2 包装		
商慣習によるものとする。		
4.3 納期期限		
令和8年3月27日（金）とする。		

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	1101-9999-NL7010-01-002	仕様書番号	
品名 又は 件名	記念ワッペンの製作 (日米用)	三基LPS-Q99273	
		承認	令和 7年11月21日
		作成	令和 7年11月20日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
作成部隊等名	第3航空団基地業務群 施設隊		

1 総則

本仕様書は、第3航空団基地業務群施設隊が他国軍との交流において使用するワッペンの製作について規定する。

2 製品に関する要求事項

2.1 材質

ポリエステルツイル及びレイヨン裏面はベルクロ付き。

2.2 全体図・サイズ及び詳細事項

別図第1のとおりとする。

2.3 加工方法

- a) 印刷方法は別図第1のとおりとし、原稿は官側からの貸与データ（別途データ送信）を使用するものとする。
- b) 印刷内容は文字、絵柄の位置及び大きさは、貸与データによる完全原稿貸与とし、細部は別図第1のとおり（基準）とする。

2.4 校正

官側1回，責了1回

3 品質保証

完成検査は本仕様書によるものとする。

品名及び件名	記念ワッペンの製作（日米用）
--------	----------------

4 出荷条件

4.1 個数

調達要領指定書による。

4.2 包装

調達要領指定書による。

4.3 納期期限

調達要領指定書による。

5 その他必要事項

5.1 見本

契約相手側は、製作に先立ち承認見本として下絵及び材料見本を官側に提出し、外観及び形状等について承認を得なければならない。

5.2 著作権及びその他の権利

契約相手側は、官側から提出されたデータ等については、官側から指示がない限り他の物に転用してはならない。指示なく転用した場合は、契約相手側が責任を負うものとする。

5.3 貸与品

官側から貸与したデータは、製品納品時に完全に削除するものとする。

5.4 その他

納品後、不具合が発生し、その原因が明らかに契約相手側の責任と認められる場合は、交換の責任を負うものとする。

5.5 仕様書の疑義

契約相手方は、本仕様書に疑義を生じた場合には契約担当官等を通じて官側と協議する。

1 全体図



※裏面はベルクロとする。

2 サイズ及び詳細事項



※それぞれの長さは誤差±3mmとする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	✕
	調 達 要 求 番 号	569
	調 達 要 求 年 月 日	令和 7 年 12月 15日
	作 成 部 隊	第3航空団基地業務群施設隊
	作 成 年 月 日	令和7年11月20日
品 名	記念ワッペンの製作（日米用）	
仕 様 書 番 号	三基LPS-Q99273	
指定事項		
4 出荷状況		
4.1 個数 90個とする。		
4.2 包装 商慣習によるものとする。		
4.3 納期期限 令和8年3月27日（金）とする。		

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	1101-8345-NL8201-02-011	仕様書番号	
品名 又は 件名	旗の製作	三基LPS-Q83091	
		承認	令和7年10月29日
		作成	令和7年10月29日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
作成部隊等名	警空団警視群本部		

1 総則

この仕様書は、警空団第1整備群において使用する旗の製作について規定する。

2 製品に関する要求

2.1 材料・形状・寸法・色彩

材料・形状・寸法・色彩は、調達要領指定書による。

2.2 数量

数量は、調達要領指定書による。

3 品質保証

検査は、この仕様書によるものとする。

4 校正

契約相手側は、製作に先立ち見本のデータを官側へ提出し、官側の指示を受け校正するものとする。校正終了については官側と調整するものとする。

5 その他

5.1 責任

納品後、不具合が発生し、その原因が明らかに契約相手側の責任と認められた場合は、交換の責任を負うものとする。


5.2 疑義


契約相手方は、この仕様書の内容に疑義が生じ、製作上問題がある場合は、官側と調整し指示を得て行うものとする。


5.3 データ原稿等の取り扱い

契約相手側は、官側から提出されたデータ原稿等については、官側から指示がない限り他の物に転用してはならない。指示なく転用した場合は、契約相手側が責任を負うものとする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	第 X 号		
	調 達 要 求 番 号	557		
	調 達 要 求 年 月 日	7 年 1 2 月 1 5 日		
	作 成 部 隊	警空団警視群本部		
	作 成 年 月 日	令和7年10月29日		
品 名	旗の製作			
仕 様 書 番 号	三基LPS-Q83091			
指定事項：				
2 製品に関する要求				
2.2 数量				
数量は、表1のとおりとする。				
表1－製品及び数量				
NO	品 名	規 格	数 量	単 位
1	警空団第1整備群旗	別図第1から別図第3のとおり。	1	枚







注記1 「第1整備群本部」はBIZ UD明朝 Mediumとし、大きさは1140mmに収まる範囲とする。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	1101-8345-NL8201-02-011	仕様書番号	
品名 又は 件名	旗の製作	三基LPS-Q83091	
		承認	令和7年10月29日
		作成	令和7年10月29日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
作成部隊等名	警空団警視群本部		

1 総則

この仕様書は、警空団第1整備群において使用する旗の製作について規定する。

2 製品に関する要求

2.1 材料・形状・寸法・色彩

材料・形状・寸法・色彩は、調達要領指定書による。

2.2 数量

数量は、調達要領指定書による。

3 品質保証

検査は、この仕様書によるものとする。

4 校正

契約相手側は、製作に先立ち見本のデータを官側へ提出し、官側の指示を受け校正するものとする。校正終了については官側と調整するものとする。

5 その他

5.1 責任

納品後、不具合が発生し、その原因が明らかに契約相手側の責任と認められた場合は、交換の責任を負うものとする。


5.2 疑義

契約相手方は、この仕様書の内容に疑義が生じ、製作上問題がある場合は、官側と調整し指示を得て行うものとする。


5.3 データ原稿等の取り扱い

契約相手側は、官側から提出されたデータ原稿等については、官側から指示がない限り他の物に転用してはならない。指示なく転用した場合は、契約相手側が責任を負うものとする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	第 X 号		
	調 達 要 求 番 号	557		
	調 達 要 求 年 月 日	7 年 1 2 月 1 5 日		
	作 成 部 隊	警空団警視群本部		
	作 成 年 月 日	令和7年10月29日		
品 名	旗の製作			
仕 様 書 番 号	三基LPS-Q83091			
指定事項：				
2 製品に関する要求				
2.2 数量				
数量は、表1のとおりとする。				
表1－製品及び数量				
NO	品 名	規 格	数 量	単 位
1	警空団第1整備隊	別図第1から別図第3のとおり。	1	枚







航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	1101-8345-NL8201-02-011	仕様書番号	
品名 又は 件名	旗の製作	三基LPS-Q83091	
		承認	令和7年10月29日
		作成	令和7年10月29日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
作成部隊等名	警空団警視群本部		

1 総則

この仕様書は、警空団第1整備群において使用する旗の製作について規定する。

2 製品に関する要求

2.1 材料・形状・寸法・色彩

材料・形状・寸法・色彩は、調達要領指定書による。

2.2 数量

数量は、調達要領指定書による。

3 品質保証

検査は、この仕様書によるものとする。

4 校正

契約相手側は、製作に先立ち見本のデータを官側へ提出し、官側の指示を受け校正するものとする。校正終了については官側と調整するものとする。

5 その他

5.1 責任

納品後、不具合が発生し、その原因が明らかに契約相手側の責任と認められた場合は、交換の責任を負うものとする。

5.2 疑義

契約相手方は、この仕様書の内容に疑義が生じ、製作上問題がある場合は、官側と調整し指示を得て行うものとする。

5.3 データ原稿等の取り扱い

契約相手側は、官側から提出されたデータ原稿等については、官側から指示がない限り他の物に転用してはならない。指示なく転用した場合は、契約相手側が責任を負うものとする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	第 〃 号
	調 達 要 求 番 号	557
	調 達 要 求 年 月 日	7 年 1 2 月 1 5 日
	作 成 部 隊	警空団警視群本部
	作 成 年 月 日	令和7年10月29日

品 名 旗の製作

仕 様 書 番 号 三基LPS-Q83091

指定事項：


2 製品に関する要求


2.2 数量


数量は、表1のとおりとする。

表1－製品及び数量

NO	品 名	規 格	数 量	単 位
1	警空団修理隊旗	別図第1から別図第3のとおり。	1	枚







航 空 自 衛 隊 仕 様 書			
仕様書の 種 類	内容による分類	装 備 品 等 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物品番号	1101-4520-NL0001-06-022	仕様書番号	
品 名 又 は 件 名	電気温水器（撤去及び据付込）	三基LPS-Y45017	
		承 認	令和7年11月 5日
		作 成	令和7年11月 5日
		改 正	令和 年 月 日
	作成部隊名	警空団警視群本部	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、飛行警戒監視群本部庁舎において使用する電気温水器の取得（撤去及び据付込）について規定する。

1.2 用語の定義

撤去とは、既設の電気温水器の取外し、配線、配管の処理までをいい、据付とは電気温水器の取付、配線、配管までをいう。

1.3 関連文書等

この仕様書において引用する次の文書は、規定する範囲において、本仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版のものとする。

a) **関連文書** 当該電気温水器の製造会社が示す取扱説明書、取付説明書、品質保証書とする。

2 役務に関する要求

2.1 撤去

- a) **撤去製品** 調達要領指定書による。
- b) 撤去の際発生した物品及び廃材は、監督官の示す場所に運搬するものとする。
- c) 撤去場所については、飛行警戒監視群本部庁舎とする。

2.2 据付

- a) **据付製品** 据付製品は契約相手方が準備するものとし、調達要領指定書による。
- b) 電気温水器が転倒しないように耐震対策を施し設置するものとする。
- c) 電気温水器が漏電しないように漏電防止対策を施し設置するものとする。
- d) 作業に必要な工具、資材、機材等については、契約相手方が準備するものとする。
- e) 据付場所については、飛行警戒監視群本部庁舎（別図第1～別図第3）とする。

品名又は件名	電気温水器（撤去及び据付込）
--------	----------------

3 品質保証

3.1 試験及び保証

- a) 試験 電気温水器据付後，作動試験を実施するものとする。
- b) 保証 完成検査後，引き渡し日から起算して1年間保証するものとする。

3.2 監督及び検査

契約の相手方は，据付完了後，検査官の立ち合いのもと完成検査を実施するものとする。

4 その他の指示

4.1 責任

作業の全責任は，契約の相手方が有する。

4.2 変更

本作業の実施に際し，現場の状況により取付方法等に軽微な変更を要する場合は，監督官と調整し，契約金額及び納期の変更を要しない範囲で変更できるものとする。

4.3 提出書類

契約の相手方は，据付電気温水器の製造会社の示す取扱説明書及び品質保証書を提出するものとする。

4.4 立入

電気温水器の据付の際，必要箇所への立入は事前に監督官と調整し許可を得るものとする。


4.5 官側の支援

作業に必要な電力及び水の使用については，官側が支援するものとし，監督官の指示を受けただうえで，必要な範囲で支援を受けることが出来るものとする。


4.6 仕様書の疑義

契約の相手方は，この仕様書の内容に疑義が生じた場合，官側と協議するものとする。


施工依頼場所



庁舎概要図



電気温水器撤去及び設置箇所（警視群2F）詳細



調達要領指定書	発 簡 番 号	第 / 号
	調 達 要 求 番 号	523
	調 達 要 求 年 月 日	令和7年12月15日
	作 成 部 隊	飛行警戒監視群本部
	作 成 年 月 日	令和7年11月 5日

品 名 電気温水器（撤去及び据付込）

仕 様 書 番 号 三基LPS-Y45017

指定事項：

2 役務に関する要求

2.1 撤去

a) 撤去製品 撤去製品は表1による。

表1－撤去製品

品 名	規 格	数量・単位
電気温水器	東芝 HPL-N202SA (破壊処理は含まない。)	1台

注¹ 撤去場所については、三沢基地飛行警戒監視群本部（166庁舎）とする。

2.2 据付

a) 据付製品 据付製品は表2による。

表2－据付製品

品 名	規 格	数量・単位
電気温水器	三菱電機 SRG-210G 又は同等品以上のもの（他社製品を含む。）とする。	1台

注² 据付場所については、三沢基地飛行警戒監視群本部（166庁舎）とする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	1101-5410-NL8503-03-001	仕様書番号
品名 又は 件名	物置の取得（設置込）	三基LPS-Y54048
		承認 令和7年 5月19日
		作成 令和7年 5月19日
		改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、三沢基地居住地区で使用する物置である。

1.2 用語の定義

設置とは、物置の設置（製品の調達、土台ブロックの設置及びアンカーボルトの設置を含む。）及び転倒防止措置をすることをいう。

2 役務に関する要求

2.1 役務内容

設置場所まで製品を搬入し、その後組立、設置及び転倒防止措置をするものとする。

2.2 物置の規格及び数量

調達要領指定書による。

2.3 設置場所

調達要領指定書による。

2.4 設置の詳細

調達要領指定書による。

3 完成検査及び監督

3.1 完成検査

- 完成検査は、契約内容に相違がないか、検査官立合いのもと契約相手側と実施するものとする。
- 完成検査の結果、不都合があった場合は、契約相手側の負担において、是正処置を実施するものとする。

3.2 監督検査

監督及び検査は、本仕様書によるほか航空自衛隊調達規則によるものとする。

4 遵守事項

4.1 一般事項

- 役務終了までの間の作業の全責任は、契約相手側が負うものとする。
- 役務に関して、調整事項が発生した場合は、監督官を通じて契約担当官と調整するものとする。

4.2 秘密保全

- a) 契約相手側は、この役務に際し知り得た情報を第三者に漏らし、または、利用してはならない。契約が終了した後も同様とする。
- b) 契約相手は、官側が指定する場所、経路以外は立ち入らないものとする。
- c) 作業工程上、写真の撮影が必要な場合は官側の確認を得るものとする。

4.3 安全管理


- a) 契約相手側は、車両の運行にあたっては基地内の交通規則を遵守するものとする。
- b) 契約相手側は、適切な指示をもつての安全に留意し、事故及び火災の防止に努めるものとする。
- c) 契約相手側は、事故等が発生した場合は、速やかにその内容を監督官に報告するものとする。

5 その他


本仕様書に記載のない事項等については、官側と協議するものとする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	第 1 号	
	調 達 要 求 番 号	536	
	調 達 要 求 年 月 日	7 年 1 2 月 1 5 日	
	作 成 部 隊	三沢ヘリコプター空輸隊	
	作 成 年 月 日	令和7年11月21日	
品 名	物置の取得（設置込）		
仕 様 書 番 号	三基LPS-Y54048		
指定事項：			
2.2 物品の規格及び数量			
物品の規格及び数量は表1による。			
表1－規格及び数量			
品名	規格	数量・単位	備考
物置	ヨド物置 LMDU-2215 豪雪型 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	1台	
2.3 設置場所			
a) 別図第1による。			
2.4 設置の詳細			
a) 土台ブロック及びスペーサーを活用し、扉側を地上より5cm±1cmの底上げを基準に水平措置をとり、底抜け防止措置をとる。			
b) 設置のイメージは別図第2のとおりとする。			

基地全体図




設置:




設置の詳細 (土台の詳細)

(正面図)




地上5cm±1cm

(側面図)



(立面図)



※ 土台ブロック及びびさしを活用し、扉側を地上5cm±1cm底上げそれを基準に水平措置、底抜け防止措置をとる。

※ 物置の間隔は設置に支障のない範囲で近距離にとどめる。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	1101-5410-NL8503-05-001	仕様書番号
品名 又は 件名	物置の取得（設置込）	三基LPS-Y54051
		承認 令和7年11月27日
		作成 令和7年11月27日
		改正 令和 年 月 日 令和 年 月 日

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、三沢基地で使用する物置（設置込）について適用する。

1.2 用語の定義

設置とは、2.2に示す製品の搬入、組立、設置及び転倒防止措置までをいう。

1.3 関連文書等

この仕様書において引用する次の文書は、規定する範囲において、本仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版のものとする。

a) 当該物置の製造会社が示す、取扱説明書、設置説明書、品質保証書。

2 役務に関する要求

2.1 設置場所

調達要領指定書による。

2.2 製品

調達要領指定書による。

2.3 設置の詳細

a) 調達要領指定書による。

b) 設置に必要な工具、資材、機材等については契約相手方が準備するものとする。

3 品質保証期間

使用者の責任によるものの他は、完成検査終了後、引渡し日から起算し1年間保証するものとする。

4 官側の支援

作業に必要な電力及び水の使用については、官側が支援するものとし、監督官の指示を受けたうえで、必要な範囲で支援を受けることができるものとする。

品名又は件名	物置（設置込）
--------	---------

5 その他の指示

5.1 変更

本作業の実施に際し、現場の状況により設置方法等に軽微な変更を要する場合は、監督官と調整し、契約金額及び納期の変更を要しない範囲で変更できるものとする。

5.2 提出書類

設置作業の結果は、作業完了後速やかに契約会社所定の様式をもって、設置場所、設置年月日、設置業者名及び設置業者立会責任者を明記したものを作成し、物置製造会社の示す取扱説明書、設置説明書及び、品質保証書とあわせて官側へ提出するものとする。

5.3 秘密保全・安全管理

- a) 契約業者は、契約履行に際し知得した秘密を第三者に漏らし、または、利用してはならない。契約が終了した後も同様とする。
- b) 契約業者は、契約履行に際し、適切な指示をもって安全に留意し、事故等の防止に努めること。
- c) 本契約履行に関わる一切の保証は契約業者によるものとし、事故等が発生した場合は、契約業者は速やかにその内容を官側に報告すること。又、事故により発生した損害は、契約業者が責任をもって対処すること。
- d) 本契約履行に際し、官側が指定する場所、経路以外は立ち入らないこと。又、車両運行にあたっては基地内の交通規則を遵守すること。

5.5 禁止事項

基地内において写真の撮影は禁止とし、契約履行に必要なものについては、事前に申請手続きを行うため官側へ申し出なければならない。

5.6 仕様書の疑義

この仕様書に記載のない事項及び、疑義等については、官側と協議するものとする。

5.7 その他の必要な事項

作業中に不具合が生じた場合は、官側と協議の上、指示に従うものとする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	第 X 号
	調 達 要 求 番 号	602
	調 達 要 求 年 月 日	令和7年12月15日
	作 成 部 隊	北部防空管制群
	作 成 年 月 日	令和7年11月27日

品 名	物置（設置込）
-----	---------

仕 様 書 番 号	三基LPS-Y54051
-----------	--------------

指定事項：

2 役務に関する要求

2.1 設置場所

別図第1による。

2.2 製品

製品及び、数量は表1による。


表1－製品及び数量

品名	規格	数量
物置	イナバ FS-2614S 多雪型 CG 又は同等品 可	2個


2.3 設置の詳細

別図第2による。



基地全体図及び設置場所




土台ブロック及び底抜け防止ブロック配置



正面側

-  束石 (ハゴ板付き)
-  軽量コンクリートブロック

土台ブロック詳細



- ・束石、軽量コンクリートブロックの下に砕石を敷き、填圧をする。
- ・束石、軽量コンクリートブロックを使用し、物置を12 cm底上げする。
- ・ハゴ板と物置をステンレス製のビスを使用し固定する。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の類	内容による分類	装備品等仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	1101-5410-NL8503-05-001	仕様書番号
品名 又は 件名	物置（設置込み）	三基LPS-Y54052
		承認 令和7年12月19日
		作成 令和7年12月19日
		改正 令和 年 月 日
		作成部隊等名 北部航空方面隊司令部

1. 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊三沢基地において使用する物置（設置込み）について規定する。

1.2 調達品目

調達品目表のとおり。

2. 製品に関する要求

製造者の規定する仕様及び社内規格による。

3. 監督・検査

監督及び検査は、この仕様書及び航空自衛隊調達規則に基づき実施する。

4. 品質保証

製品に関する不具合は、契約の相手方の負担とする。

5. 保全・安全管理

5.1 保全

契約の相手方は、基地内で知り得た情報について、第三者に漏らしてはならない。

5.2 安全管理

設置作業の安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努める。

6. その他の指示

6.1 付属品

調達品目表のとおり。

6.2 設置

調達品目表のとおり。

6.3 仕様書の疑義

契約の相手方は、仕様書の内容について疑義が生じた場合は、官側と協議する。

調 達 品 目 表

調達要求番号	30347	作成部 課	北部航空方面隊司令部
調達要求年月日	令和8年1月6日	作成年月日	令和7年12月19日
仕様書番号	三基LPS-Y54052		

1.2 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量・単位
物置	(株)稲葉製作所：FS-3030H 多雪型 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1台
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該品を指定するものではない。		

6.1 付属品

付属品は、表のとおりとする。

表一 付属品


番号	製品名	数量・単位	備 考
1	結露軽減材付屋根	1式	本体に適合している
2	床用マット	15枚	本体に適合している
3	雨とい	1式	本体に適合している
4	棚板Cセット	1式	本体に適合している
5	束石	4個	本体に適合している
6	ブロック	21個	本体に適合している

6.2 設置

官側の指定する場所に設置し、細部は別図1及び別図2による。

なお、設置要領については、次による。

- a) 腐食防止のため、ブロックの上に物置を設置するものとする。
- b) 飛散防止のため、物置の角4箇所を束石で半分程度埋没させたうえ固定するものとする。



設置場所
本部庁舎 (建物番号402)

基地正門

