

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	2310-427-8137-5	仕様書番号	
品名 又は 件名	車両外注整備 (道路運送車両法適用市販型車両) 業務車2号(緊急用) (静岡501ら5525)	静基LPS-V23030-4	
		承認	平成28年 3月 1日
		作成	平成28年 3月 1日
		改正	令和 3年 2月 2日
			令和 4年 1月 21日
作成部隊等名	第11飛行教育団		

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期点検の外注整備に適用する。

品名	業務車2号(緊急用)
型式	DBA-ZRT261
一連番号	静岡501ら5525

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23001-3の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

- a) 仕様書 静基LPS-V23001-3 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用市販型車両)
- b) 技術指令書
- | | | | |
|--------------------------|------|------------|------------|
| J. T. O. 36A7-63-206-112 | 整備指令 | 業務車2号(緊急用) | DBA-ZRT261 |
| J. T. O. 36A7-63-206-111 | 操作指令 | 業務車2号(緊急用) | DBA-ZRT261 |
| J. T. O. 36A7-63-206-114 | 部品表 | 業務車2号(緊急用) | DBA-ZRT261 |

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23001-3の2.2.1項(定期点検)及び2.2.2項(車検整備)とする。

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用市販型車両) 業務車2号(緊急用) (静岡501ら5525)
----	---

2. 2 作業内容

静基LPS-V23001-3の2. 3項及びこの仕様書の1. 3. 1項b) (整備指令) によるものとし、定期点検(2年)に合わせて車検整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2. 3 作業の中止

静基LPS-V23001-3の2. 3. 7項による。

2. 4 部品・材料

静基LPS-V23001-3の2. 4項及びこの仕様書の1. 3. 1項b) (部品表) による。

2. 5 機能・性能

この仕様書の1. 3. 1項b) (操作指令) による。

2. 6 修補等請求期限

静基LPS-V23001-3の2. 6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23001-3の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23001-3の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23001-3の5項による。

5. 1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	1L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	1L	

5. 2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	2310-427-8924-5	仕様書番号	
品名 又は 件名	車両外注整備 (道路運送車両法適用市販型車両) 業務車1号(4×4)警務用 (静岡501み232)	静基LPS-V23010-4	
		承認	平成27年 3月25日
		作成	平成27年 3月25日
		改正	令和 3年 2月 2日
			令和 4年 1月21日
作成部隊等名	第11飛行教育団		

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期点検の外注整備に適用する。

品名	業務車1号(4×4)警務用
型式	DBA-ZGE25G
一連番号	静岡501み232

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23001-3の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

a) 仕様書 静基LPS-V23001-3 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用市販型車両)

b) 技術指令書

J. T. O. 36A7-63-208-2-1	整備指令	業務車1号(4×4)警務用	DBA-ZGE25G
J. T. O. 36A7-63-208-2-2	整備指令	業務車1号(4×4)警務用	DBA-ZGE25G
J. T. O. 36A7-63-208-2-3	整備指令	業務車1号(4×4)警務用	DBA-ZGE25G
J. T. O. 36A7-63-208-2-4	整備指令	業務車1号(4×4)警務用	DBA-ZGE25G
J. T. O. 36A7-63-208-12	整備指令	業務車1号(4×4)警務用	DBA-ZGE25G
J. T. O. 38V2-117-2	整備指令	業務車1号(4×4)警務用	DBA-ZGE25G
J. T. O. 38V2-117-12	整備指令	業務車1号(4×4)警務用	DBA-ZGE25G
J. T. O. 36A7-63-208-1	操作及び整備指令	業務車1号(4×4)警務用	DBA-ZGE25G
J. T. O. 36A7-63-208-4	部品表	業務車1号(4×4)警務用	DBA-ZGE25G

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用市販型車両) 業務車1号(4×4)警務用 (静岡501み232)
----	---

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23001-3の2.2.1項(定期点検)及び2.2.2項(車検整備)とする。

2.2 作業内容

静基LPS-V23001-3の2.3項及びこの仕様書の1.3.1項b)(整備指令)によるものとし、定期点検(2年)に合わせて車検整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2.3 作業の中止

静基LPS-V23001-3の2.3.7項による。

2.4 部品・材料

静基LPS-V23001-3の2.4項及びこの仕様書の1.3.1項b)(部品表)による。

2.5 機能・性能

この仕様書の1.3.1項b)(操作及び整備指令)による。

2.6 修補等請求期限

静基LPS-V23001-3の2.6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23001-3の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23001-3の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23001-3の5項による。

5.1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	1L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	1L	

5.2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-424-3305-5	仕様書番号
品名 又は 件名	車両外注整備 (道路運送車両法適用市販型車両) 小型人員輸送車 (静岡200さ459)	静基LPS-V23008-4
		承認 平成27年 3月25日
		作成 平成27年 3月25日
		改正 令和 3年 2月 2日
		改正 令和 4年 1月21日
作成部隊等名	第11飛行教育団	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期点検の外注整備に適用する。

品名	小型人員輸送車
型式	KK-BVW41
一連番号	静岡200さ459

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23001-3の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

- a) 仕様書 静基LPS-V23001-3 現地外注整備共通仕様書（道路運送車両法適用市販型車両）
- b) 技術指令書
- | | | | |
|--------------------|----------|---------|----------|
| J.T.O. 36A3-26-42 | 整備指令 | 小型人員輸送車 | KK-BVW41 |
| J.T.O. 36A3-26-122 | 整備指令 | 小型人員輸送車 | KK-BVW41 |
| J.T.O. 36A3-26-81 | 操作及び整備指令 | 小型人員輸送車 | KK-BVW41 |
| J.T.O. 36A3-26-64 | 部品表 | 小型人員輸送車 | KK-BVW41 |

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23001-3の2.2.1項（定期点検）及び2.2.2項（車検整備）とする。

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用市販型車両) 小型人員輸送車 (静岡200さ459)
----	---

2. 2 作業内容

静基LPS-V23001-3の2.3項及びこの仕様書の1.3.1項b) (整備指令) によるものとし、定期点検(12か月)に合わせて車検整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2. 3 作業の中止

静基LPS-V23001-3の2.3.7項による。

2. 4 部品・材料

静基LPS-V23001-3の2.4項及びこの仕様書の1.3.1項b) (部品表) による。

2. 5 機能・性能

この仕様書の1.3.1項b) (操作及び整備指令) による。

2. 6 修補等請求期限

静基LPS-V23001-3の2.6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23001-3の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23001-3の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23001-3の5項による。

5. 1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	2L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	2L	

5. 2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2310-424-3910-5		仕様書番号	
品名 又は 件名	車両外注整備 (道路運送車両法適用市販型車両) 業務車4号 (静岡200さ708)		静基LPS-V23007-4	
			承認	平成27年 3月25日
			作成	平成27年 3月25日
			改正	令和 3年 2月 2日
				令和 4年 1月21日
作成部隊等名	第11飛行教育団			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期点検の外注整備に適用する。

品名	業務車4号
型式	CBF-TRH223B
一連番号	静岡200さ708

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23001-3の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

a) 仕様書 静基LPS-V23001-3 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用市販型車両)

b) 技術指令書

J. T. O. 36A7-65-101-92	整備指令	業務車4号	CBF-TRH223B
J. T. O. 36A7-65-101-102	整備指令	業務車4号	CBF-TRH223B
J. T. O. 36A7-65-101-112	整備指令	業務車4号	CBF-TRH223B
J. T. O. 36A7-65-101-122	整備指令	業務車4号	CBF-TRH223B
J. T. O. 36A7-65-101-132	整備指令	業務車4号	CBF-TRH223B
J. T. O. 38V1-1101-42	整備指令	業務車4号	CBF-TRH223B
J. T. O. 38V1-1101-52	整備指令	業務車4号	CBF-TRH223B
J. T. O. 36A7-65-101-141	操作及び整備指令	業務車4号	CBF-TRH223B
J. T. O. 36A7-65-101-134	部品表	業務車4号	CBF-TRH223B
J. T. O. 36A7-65-101-144	部品表	業務車4号	CBF-TRH223B

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用市販型車両) 業務車4号 (静岡200さ708)
----	---

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23001-3の2.2.1項(定期点検)及び2.2.2項(車検整備)とする。

2.2 作業内容

静基LPS-V23001-3の2.3項及びこの仕様書の1.3.1項b)(整備指令)によるものとし、定期点検(12か月)に合わせて車検整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2.3 作業の中止

静基LPS-V23001-3の2.3.7項による。

2.4 部品・材料

静基LPS-V23001-3の2.4項及びこの仕様書の1.3.1項b)(部品表)による。

2.5 機能・性能

この仕様書の1.3.1項b)(操作及び整備指令)による。

2.6 修補等請求期限

静基LPS-V23001-3の2.6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23001-3の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23001-3の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23001-3の5項による。

5.1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	1L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	1L	

5.2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物品番号	2310-424-9180-5	仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	車両外注整備 (道路運送車両法適用市販型車両) 大型人員輸送車1号 (静岡200は360)	静基LPS-V23050-1	
		承認	令和 3年 4月 6日
		作成	令和 3年 4月 6日
		改正	令和 4年 1月 21日
			令和 年 月 日
作成部隊等名	第 1 1 飛行教育団		

1 総則

1. 1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期点検の外注整備に適用する。

品名	大型人員輸送車1号
型式	2TG-RU1ASDA
一連番号	静岡200は360

1. 2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23001-3の1. 2項による。

1. 3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1. 3. 1 引用文書

a) 仕様書 静基LPS-V23001-3 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用市販型車両)

b) 技術指令書

J. T. O. 36A3-52-62-1	整備指令	大型人員輸送車1号	2TG-RU1ASDA
J. T. O. 36A3-52-62-2	整備指令	大型人員輸送車1号	2TG-RU1ASDA
J. T. O. 36A3-52-62-3	整備指令	大型人員輸送車1号	2TG-RU1ASDA
J. T. O. 36A3-52-62-4	整備指令	大型人員輸送車1号	2TG-RU1ASDA
J. T. O. 36A3-52-62-5	整備指令	大型人員輸送車1号	2TG-RU1ASDA
J. T. O. 36A3-52-62-7	整備指令	大型人員輸送車1号	2TG-RU1ASDA
J. T. O. 36A3-52-62-8	整備指令	大型人員輸送車1号	2TG-RU1ASDA
J. T. O. 36A3-52-62-9	整備指令	大型人員輸送車1号	2TG-RU1ASDA
J. T. O. 36A3-52-62-10	整備指令	大型人員輸送車1号	2TG-RU1ASDA
J. T. O. 36A3-52-71	操作指令	大型人員輸送車1号	2TG-RU1ASDA

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用市販型車両) 大型人員輸送車1号 (静岡200は360)
----	---

J. T. O. 36A3-52-74-1	部品表	大型人員輸送車1号	2TG-RU1ASDA
J. T. O. 36A3-52-74-2	部品表	大型人員輸送車1号	2TG-RU1ASDA
J. T. O. 38V1-173-242	整備指令	大型人員輸送車1号	2TG-RU1ASDA

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23001-3の2. 2. 1項(定期点検)及び2. 2. 2項(車検整備)とする。

2.2 作業内容

静基LPS-V23001-3の2. 3項及びこの仕様書の1. 3. 1b)項(整備指令)によるものとし、定期点検(12か月)に合わせて車検整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃

2.3 作業の中止

静基LPS-V23001-3の2. 3. 7項による。

2.4 部品・材料

静基LPS-V23001-3の2. 4項及びこの仕様書の1. 3. 1項b) (部品表)による。

2.5 機能・性能

この仕様書の1. 3. 1項b) (操作指令)による。

2.6 修補等請求期限

静基LPS-V23001-3の2. 6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23001-3の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23001-3の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23001-3の5項による。

5.1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	3L	

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用市販型車両) 大型人員輸送車1号 (静岡200は360)
----	---

5.2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物品番号	2310-426-2082-5	仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	車両外注整備 (道路運送車両法適用市販型車両) 業務車3号 (静岡500ら3143)	静基LPS-V23006-4	
		承認	平成27年 3月25日
		作成	平成27年 3月25日
		改正	令和 3年 2月 2日
			令和 4年 1月21日
作成部隊等名	第11飛行教育団		

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期点検の外注整備に適用する。

品名	業務車3号
型式	CAA-GBS12
一連番号	静岡500ら3143

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23001-3の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

- a) 仕様書 静基LPS-V23001-3 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用市販型車両)
- b) 技術指令書
- | | | | |
|--------------------------|----------|-------|-----------|
| J. T. O. 36A7-64-103-62 | 整備指令 | 業務車3号 | CAA-GBS12 |
| J. T. O. 36A7-64-103-72 | 整備指令 | 業務車3号 | CAA-GBS12 |
| J. T. O. 36A7-64-103-82 | 整備指令 | 業務車3号 | CAA-GBS12 |
| J. T. O. 36V2-101-32 | 整備指令 | 業務車3号 | CAA-GBS12 |
| J. T. O. 36A7-64-103-101 | 操作及び整備指令 | 業務車3号 | CAA-GBS12 |
| J. T. O. 36A7-64-103-111 | 操作及び整備指令 | 業務車3号 | CAA-GBS12 |
| J. T. O. 36A7-64-103-84 | 部品表 | 業務車3号 | CAA-GBS12 |

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用市販型車両) 業務車3号 (静岡500ら3143)
----	--

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23001-3の2.2.1項(定期点検)及び2.2.2項(車検整備)とする。

2.2 作業内容

静基LPS-V23001-3の2.3項及びこの仕様書の1.3.1項b)(整備指令)によるものとし、定期点検(2年)に合わせて車検整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2.3 作業の中止

静基LPS-V23001-3の2.3.7項による。

2.4 部品・材料

静基LPS-V23001-3の2.4項及びこの仕様書の1.3.1項b)(部品表)による。

2.5 機能・性能

この仕様書の1.3.1項b)(操作及び整備指令)による。

2.6 修補等請求期限

静基LPS-V23001-3の2.6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23001-3の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23001-3の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23001-3の5項による。

5.1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	1L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	1L	

5.2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2310-427-3267-5		仕様書番号	
品名 又は 件名	車両外注整備 (道路運送車両法適用市販型車両) 業務車2号(4×2) (静岡502と1443)		静基LPS-V23049-1	
			承認	令和3年4月6日
			作成	令和3年4月6日
			改正	令和4年1月21日
				令和 年 月 日
作成部隊等名	第11飛行教育団			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期点検の外注整備に適用する。

品名	業務車2号(4×2)
型式	5BA-NRE161
一連番号	静岡502と1443

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23001-3の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

a) 仕様書 静基LPS-V23001-3 現地外注整備共通仕様書(道路運送車両法適用市販型車両)

b) 修理書等

J.T.O.36A7-63-208-54 部品表 業務車2号(4×2) 5BA-NRE161

J.T.O.36A7-63-208-81 操作指令 業務車2号(4×2) 5BA-NRE161

J.T.O.36A7-63-208-112 整備指令 業務車2号(4×2) 5BA-NRE161

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23001-3の2.2.1項(定期点検)及び2.2.2項(車検整備)とする。

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用市販型車両) 業務車2号(4×2) (静岡502と1443)
----	---

2. 2 作業内容

静基LPS-V23001-3の2.3項及びこの仕様書の1.3.1b)項(整備指令)によるものとし、定期点検(2年)に合わせて車検整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2. 3 作業の中止

静基LPS-V23001-3の2.3.7項による。

2. 4 部品・材料

静基LPS-V23001-3の2.4項及びこの仕様書の1.3.1項b)(部品表)による。

2. 5 機能・性能

この仕様書の1.3.1項b)(操作指令)による。

2. 6 修補等請求期限

静基LPS-V23001-3の2.6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23001-3の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23001-3の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23001-3の5項による。

5. 1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	1L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	1L	

5. 2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-3268-5	仕様書番号
品名 又は 件名	車両外注整備 (道路運送車両法適用市販型車両) 業務車2号(援護用) (静岡501に1853)	静基LPS-V23005-4
		承認 平成27年 3月25日
		作成 平成27年 3月25日
		改正 令和 3年 2月 2日
		改正 令和 4年 1月21日
作成部隊等名	第11飛行教育団	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期点検の外注整備に適用する。

品名	業務車2号(援護用)
型式	DBA-SJC11
一連番号	静岡501に1853

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23001-3の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

a) 仕様書 静基LPS-V23001-3 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用市販型車両)

b) 技術指令書

J.T.O. 36A7-63-305-22	整備指令	業務車2号(援護用)	DBA-SJC11
J.T.O. 36A7-63-305-21	操作及び整備指令	業務車2号(援護用)	DBA-SJC11
J.T.O. 36A7-63-305-14	部品表	業務車2号(援護用)	DBA-SJC11

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23001-3の2.2.1項(定期点検)及び2.2.2項(車検整備)とする。

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用市販型車両) 業務車2号(援護用) (静岡501に1853)
----	---

2.2 作業内容

静基LPS-V23001-3の2.3項及びこの仕様書の1.3.1項b) (整備指令) によるものとし、定期点検(2年)に合わせて車検整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2.3 作業の中止

静基LPS-V23001-3の2.3.7項による。

2.4 部品・材料

静基LPS-V23001-3の2.4項及びこの仕様書の1.3.1項b) (部品表) による。

2.5 機能・性能

この仕様書の1.3.1項b) (操作及び整備指令) による。

2.6 修補等請求期限

静基LPS-V23001-3の2.6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23001-3の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23001-3の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23001-3の5項による。

5.1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	1L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	1L	

5.2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。