

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-428-2661-5	仕様書番号
品名 又は 件名	車両外注整備 (道路運送車両法適用除外市販型車両) 業務車1号 (45-2595、45-2608)	静基LPS-V23054-1
		承認 令和 5年 3月17日
		作成 令和 5年 3月17日
		改正 令和 6年 3月19日
		令和 年 月 日
作成部 隊等名	第11飛行教育団	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査の外注整備に適用する。

品名	業務車1号
型式	6AA-NKE165G
一連番号	45-2595、45-2608

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23002-4の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

- a) 仕様書 静基LPS-V23002-4現地外注整備共通仕様書（道路運送車両法適用除外市販型車両）
- b) 技術指令書

J.T.O.36A7-63-208-84	部品表	業務車1号	6AA-NKE165G
J.T.O.36A7-63-208-122	整備指令	業務車1号	6AA-NKE165G
J.T.O.36A7-63-203-141	操作指令	業務車1号	6AA-NKE165G

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23002-4の2.2.1項（定期検査）及び2.2.2項（保安検査整備）とする。

品 名	車両外注整備(道路運送車両法適用除外市販型車両) 業務車1号(45-2595)
-----	--

2. 2 作業内容

静基LPS-V23002-4の2.3項及びこの仕様書の1.3.1項b) (整備指令) によるものとし、定期検査(M検査)に合わせて保安検査整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2. 3 作業の中止

静基LPS-V23002-4の2.3.7項による。

2. 4 部品・材料

静基LPS-V23002-4の2.4項及びこの仕様書の1.3.1項b) (部品表) による。

2. 5 機能・性能

この仕様書の1.3.1項b) (操作指令) による。

2. 6 修補等請求期限

静基LPS-V23002-4の2.6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23002-4の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23002-4の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23002-4の5項による。

5. 1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	1L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	1L	

5. 2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2310-427-2053-5		仕様書番号	
品名 又は 件名	車両外注整備 (道路運送車両法適用除外市販型車両) 業務車1号 (45-2339)		静基LPS-V23032-3	
			承認	平成29年 4月10日
			作成	平成29年 4月10日
			改正	令和 3年 2月 2日
				令和 4年 1月21日
作成部隊等名	第11飛行教育団			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査の外注整備に適用する。

品名	業務車1号
型式	DBA-JY12
一連番号	45-2339

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23002-4の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

- a) 仕様書 静基LPS-V23002-4 現地外注整備共通仕様書（道路運送車両法適用除外市販型車両）
- b) 技術指令書
- | | | | |
|-------------------------|----------|-------|----------|
| J. T. O. 36A7-62-205-21 | 操作及び整備指令 | 業務車1号 | DBA-JY12 |
| J. T. O. 36A7-62-205-32 | 整備指令 | 業務車1号 | DBA-JY12 |
| J. T. O. 36A7-62-205-24 | 部品表 | 業務車1号 | DBA-JY12 |
| J. T. O. 36A7-63-305-14 | 部品表 | 業務車1号 | DBA-JY12 |

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23002-4の2.2.1項（定期検査）及び2.2.2項（保安検査整備）とする。

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用除外市販型車両) 業務車1号 (45-2339)
----	---

2. 2 作業内容

静基LPS-V23002-4の2.3項及びこの仕様書の1.3.1項b) (整備指令) によるものとし、定期検査 (M検査) に合わせて保安検査整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2. 3 作業の中止

静基LPS-V23002-4の2.3.7項による。

2. 4 部品・材料

静基LPS-V23002-4の2.4項及びこの仕様書の1.3.1項b) (部品表) による。

2. 5 機能・性能

この仕様書の1.3.1項b) (操作指令) による。

2. 6 修補等請求期限

静基LPS-V23002-4の2.6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23002-4の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23002-4の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23002-4の5項による。

5. 1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	1 L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	1 L	

5. 2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書					
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書			
	性質による分類	個 別 仕 様 書			
物品番号	2310-427-2053-5		仕様書番号		
品名 又は 件名	車両外注整備 (道路運送車両法適用除外市販型車両) 業務車1号 (45-2445) (45-2446) (45-2447)		静基LPS-V23014-4		
			承認	平成27年 3月25日	
			作成	平成27年 3月25日	
			改正	令和 3年 2月 2日	
				令和 4年 1月21日	
作成部隊等名	第11飛行教育団				

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査の外注整備に適用する。

品名	業務車1号
型式	DBA-JY12
一連番号	45-2445、45-2446、45-2447

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23002-4の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

- a) 仕様書 静基LPS-V23002-4 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両)
- b) 技術指令書
- | | | | |
|-------------------------|----------|-------|----------|
| J. T. O. 36A7-62-205-31 | 操作及び整備指令 | 業務車1号 | DBA-JY12 |
| J. T. O. 36A7-62-205-32 | 整備指令 | 業務車1号 | DBA-JY12 |
| J. T. O. 36A12-5-404-34 | 操作指令 | 業務車1号 | DBA-JY12 |
| J. T. O. 36A12-5-404-44 | 部品表 | 業務車1号 | DBA-JY12 |

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23002-4の2.2.1項 (定期検査) 及び2.2.2項 (保安検査整備) とする。

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用除外市販型車両) 業務車1号 (45-2445)(45-2446)(45-2447)
----	---

2.2 作業内容

静基LPS-V23002-4の2.3項及びこの仕様書の1.3.1項b) (整備指令) によるものとし、定期検査 (M検査) に合わせて保安検査整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2.3 作業の中止

静基LPS-V23002-4の2.3.7項による。

2.4 部品・材料

静基LPS-V23002-4の2.4項及びこの仕様書の1.3.1項b) (部品表) による。

2.5 機能・性能

この仕様書の1.3.1項b) (操作指令) による。

2.6 修補等請求期限

静基LPS-V23002-4の2.6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23002-4の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23002-4の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23002-4の5項による。

5.1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	1 L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	1 L	

5.2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	2320-425-0719-5		仕様書番号
品名 又は 件名	車両外注整備 (道路運送車両法適用除外市販型車両) トラック2t4×2カーゴ (46-4078)	静基LPS-V23017-4	
		承認	平成27年 3月25日
		作成	平成27年 3月25日
		改正	令和 3年 2月 2日
			令和 4年 1月21日
作成部隊等名	第11飛行教育団		

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査の外注整備に適用する。

品名	トラック2t4×2カーゴ
型式	BKG-XZU504M
一連番号	46-4078

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23002-4の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

a) 仕様書 静基LPS-V23002-4 現地外注整備共通仕様書（道路運送車両法適用除外市販型車両）

b) 技術指令書

J. T. O. 36Y10-210-11 操作及び整備指令 トラック2t4×2カーゴ BKG-XZU504M

J. T. O. 36Y10-210-21 操作及び整備指令 トラック2t4×2カーゴ BKG-XZU504M

J. T. O. 36Y10-210-14 部品表 トラック2t4×2カーゴ BKG-XZU504M

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23002-4の2.2.1項（定期検査）及び2.2.2項（保安検査整備）とする。

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用除外市販型車両) トラック 2 t 4×2カーゴ (46-4078)
----	---

2. 2 作業内容

静基LPS-V23002-4の2. 3項及びこの仕様書の1. 3. 1項b) (操作及び整備指令) によるものとし、定期検査(M検査)に合わせて保安検査整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2. 3 作業の中止

静基LPS-V23002-4の2. 3. 7項による。

2. 4 部品・材料

静基LPS-V23002-4の2. 4項及びこの仕様書の1. 3. 1項b) (部品表) による。

2. 5 機能・性能

この仕様書の1. 3. 1項b) (操作及び整備指令) による。

2. 6 修補等請求期限

静基LPS-V23002-4の2. 6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23002-4の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23002-4の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23002-4の5項による。

5. 1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	2L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	2L	

5. 2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2320-425-0719-5		仕様書番号	
品名 又は 件名	車両外注整備 (道路運送車両法適用除外市販型車両) トラック2t4×2カーゴ (46-4145) (46-4146)		静基LPS-V23046-2	
			承認	令和 2年 3月24日
			作成	令和 2年 3月24日
			改正	令和 3年 2月 2日
				令和 4年 1月21日
作成部隊等名	第11飛行教育団			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査の外注整備に適用する。

品名	トラック2t4×2カーゴ
型式	NKR88AN
一連番号	46-4145、46-4146

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23002-4の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

a) 仕様書 静基LPS-V23002-4現地外注整備共通仕様書（道路運送車両法適用除外市販型車両）

b) 技術指令書

J. T. O. 36Y10-312-91	操作指令	トラック2t4×2カーゴ	NKR88AN
J. T. O. 36Y10-312-452	整備指令	トラック2t4×2カーゴ	NKR88AN
J. T. O. 36Y10-312-462	整備指令	トラック2t4×2カーゴ	NKR88AN
J. T. O. 36Y10-312-472	整備指令	トラック2t4×2カーゴ	NKR88AN
J. T. O. 36Y10-312-482	整備指令	トラック2t4×2カーゴ	NKR88AN
J. T. O. 36Y10-312-502	整備指令	トラック2t4×2カーゴ	NKR88AN
J. T. O. 36Y10-312-512	整備指令	トラック2t4×2カーゴ	NKR88AN
J. T. O. 36Y10-312-522	整備指令	トラック2t4×2カーゴ	NKR88AN
J. T. O. 38V1-155-92	整備指令	トラック2t4×2カーゴ	NKR88AN
J. T. O. 36Y10-312-124	部品表	トラック2t4×2カーゴ	NKR88AN

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用除外市販型車両) トラック2t4×2カーゴ (46-4145、46-4146)
----	--

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23002-4の2.2.1項(定期検査)及び2.2.2項(保安検査整備)とする。

2.2 作業内容

静基LPS-V23002-4の2.3項及びこの仕様書の1.3.1項b)(操作及び整備指令)によるものとし、定期検査(M検査)に合わせて保安検査整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2.3 作業の中止

静基LPS-V23002-4の2.3.7項による。

2.4 部品・材料

静基LPS-V23002-4の2.4項及びこの仕様書の1.3.1項b)(部品表)による。

2.5 機能・性能

この仕様書の1.3.1項b)(操作及び整備指令)による。

2.6 修補等請求期限

静基LPS-V23002-4の2.6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23002-4の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23002-4の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23002-4の5項による。

5.1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	2L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	2L	

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用除外市販型車両) トラック2t4×2カーゴ (46-4145、46-4146)
----	--

5.2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2320-236-0757-5	仕様書番号
品名 又は 件名	車両外注整備 (道路運送車両法適用除外市販型車両) 1/2tトラック (45-7550)	静基LPS-V23047-2
		承認 令和 2年 6月 5日
		作成 令和 2年 6月 5日
		改正 令和 3年 2月 2日 令和 4年 1月 21日

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査の外注整備に適用する。

品名	1/2tトラック
型式	V16BBSFA
一連番号	45-7550

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23002-4の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

- a) 仕様書 静基LPS-V23002-4 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両)
- b) 技術指令書
- | | | | |
|---------------------|------|----------|----------|
| J. T. O. 36A5-24-2 | 整備指令 | 1/2tトラック | V16BBSFA |
| J. T. O. 36A5-24-11 | 操作指令 | 1/2tトラック | V16BBSFA |
| J. T. O. 36A5-24-14 | 部品表 | 1/2tトラック | V16BBSFA |

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23002-4の2.2.1項 (定期検査) 及び2.2.2項 (保安検査整備) とする。

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用除外市販型車両) 1/2tトラック (45-7550)
----	--

2.2 作業内容

静基LPS-V23002-4の2.3項及びこの仕様書の1.3.1項b) (整備指令) によるものとし、定期検査(M検査)に合わせて保安検査整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2.3 作業の中止

静基LPS-V23002-4の2.3.7項による。

2.4 部品・材料

静基LPS-V23002-4の2.4項及びこの仕様書の1.3.1項b) (部品表) による。

2.5 機能・性能

この仕様書の1.3.1項b) (整備指令) による。

2.6 修補等請求期限

静基LPS-V23002-4の2.6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23002-4の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23002-4の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23002-4の5項による。

5.1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	1L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	2L	

5.2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物品番号	2320-426-1643-5	仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	車両外注整備 (道路運送車両法適用除外市販型車両) トラック 21/2 t 4×2 カーゴ (46-5153)	静基LPS-V23019-4	
		承認	平成27年 3月25日
		作成	平成27年 3月25日
		改正	令和 3年 2月 2日
			令和 4年 1月21日
作成部隊等名	第 1 1 飛行教育団		

1 総則

1. 1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査の外注整備に適用する。

品名	トラック 21/2 t 4×2 カーゴ
型式	BKG-FD7JGYA
一連番号	46-5153

1. 2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23002-4の1. 2項による。

1. 3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1. 3. 1 引用文書

a) 仕様書 静基LPS-V23002-4 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両)

b) 技術指令書

J. T. O. 36A12-5-1002-32	整備指令	トラック 21/2 t 4×2 カーゴ	BKG-FD7JGYA
J. T. O. 36A12-5-1002-42	整備指令	トラック 21/2 t 4×2 カーゴ	BKG-FD7JGYA
J. T. O. 36A12-5-1002-52	整備指令	トラック 21/2 t 4×2 カーゴ	BKG-FD7JGYA
J. T. O. 36A12-5-1002-82	整備指令	トラック 21/2 t 4×2 カーゴ	BKG-FD7JGYA
J. T. O. 36A12-5-1002-91	操作指令	トラック 21/2 t 4×2 カーゴ	BKG-FD7JGYA
J. T. O. 38V1-134-122	整備指令	トラック 21/2 t 4×2 カーゴ	BKG-FD7JGYA
J. T. O. 38V1-173-122	整備指令	トラック 21/2 t 4×2 カーゴ	BKG-FD7JGYA
J. T. O. 36A12-5-1002-64	部品表	トラック 21/2 t 4×2 カーゴ	BKG-FD7JGYA

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用除外市販型車両) トラック 21/2t 4×2カーゴ (46-5153)
----	---

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23002-4の2.2.1項(定期検査)及び2.2.2項(保安検査整備)とする。

2.2 作業内容

静基LPS-V23002-4の2.3項及びこの仕様書の1.3.1項b)(整備指令)によるものとし、定期検査(M検査)に合わせて保安検査整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2.3 作業の中止

静基LPS-V23002-4の2.3.7項による。

2.4 部品・材料

静基LPS-V23002-4の2.4項及びこの仕様書の1.3.1項b)(部品表)による。

2.5 機能・性能

この仕様書の1.3.1項b)(操作指令)による。

2.6 修補等請求期限

静基LPS-V23002-4の2.6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23002-4の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23002-4の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23002-4の5項による。

5.1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	2L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	3L	

5.2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物品番号	2320-426-3782-5	仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	車両外注整備 (道路運送車両法適用除外市販型車両) トラック 21/2 t 4×4 カーゴ (46-6414)	静基LPS-V23021-4	
		承認	平成27年 3月25日
		作成	平成27年 3月25日
		改正	令和 3年 2月 2日
			令和 4年 1月21日
作成部隊等名	第11飛行教育団		

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査の外注整備に適用する。

品名	トラック 21/2 t 4×4 カーゴ
型式	F T S 3 4 F 4
一連番号	4 6 - 6 4 1 4

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23002-4の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

a) 仕様書 静基LPS-V23002-4 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両)

b) 技術指令書

J. T. O. 36Y10-309-2-6	整備指令	トラック 21/2 t 4×4 カーゴ	PDG-FTS34F4
J. T. O. 36Y10-309-2-7	整備指令	トラック 21/2 t 4×4 カーゴ	PDG-FTS34F4
J. T. O. 36Y10-309-22	整備指令	トラック 21/2 t 4×4 カーゴ	PDG-FTS34F4
J. T. O. 36Y10-309-32	整備指令	トラック 21/2 t 4×4 カーゴ	PDG-FTS34F4
J. T. O. 36Y10-309-42	整備指令	トラック 21/2 t 4×4 カーゴ	PDG-FTS34F4
J. T. O. 36Y10-309-71	操作指令	トラック 21/2 t 4×4 カーゴ	PDG-FTS34F4
J. T. O. 36Y10-309-91	操作指令	トラック 21/2 t 4×4 カーゴ	PDG-FTS34F4
J. T. O. 38V1-152-72	整備指令	トラック 21/2 t 4×4 カーゴ	PDG-FTS34F4
J. T. O. 38V1-152-82	整備指令	トラック 21/2 t 4×4 カーゴ	PDG-FTS34F4
J. T. O. 36Y10-309-44	部品表	トラック 21/2 t 4×4 カーゴ	PDG-FTS34F4

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用除外市販型車両) トラック 21/2 t 4×4 カーゴ (46-6414)
----	---

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23002-4の2.2.1項(定期検査)及び2.2.2項(保安検査整備)とする。

2.2 作業内容

静基LPS-V23002-4の2.3項及びこの仕様書の1.3.1項b)(整備指令)によるものとし、定期検査(M検査)に合わせて保安検査整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2.3 作業の中止

静基LPS-V23002-4の2.3.7項による。

2.4 部品・材料

静基LPS-V23002-4の2.4項及びこの仕様書の1.3.1項b)(部品表)による。

2.5 機能・性能

この仕様書の1.3.1項b)(操作指令)による。

2.6 修補等請求期限

静基LPS-V23002-4の2.6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23002-4の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23002-4の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23002-4の5項による。

5.1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	2L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	3L	

5.2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物品番号	2320-426-3782-5	仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	車両外注整備 (道路運送車両法適用除外市販型車両) トラック 21/2 t 4×4 カーゴ (46-6440) (46-6441) (46-6442)	静基LPS-V23020-4	
		承認	平成27年 3月25日
		作成	平成27年 3月25日
		改正	令和 3年 2月 2日
			令和 4年 1月21日
作成部隊等名	第 1 1 飛行教育団		

1 総則

1. 1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査の外注整備に適用する。

品名	トラック 21/2 t 4×4 カーゴ
型式	PDG-FTS34S2
一連番号	46-6440、46-6441、46-6442

1. 2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23002-4の1. 2項による。

1. 3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1. 3. 1 引用文書

a) 仕様書 静基LPS-V23002-4 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両)

b) 技術指令書

J. T. O. 36Y10-309-161	操作及び整備指令	トラック 21/2 t 4×4 カーゴ	PDG-FTS34S2
J. T. O. 36A12-10-101-2-1	整備指令	トラック 21/2 t 4×4 カーゴ	PDG-FTS34S2
J. T. O. 36A12-10-101-2-2	整備指令	トラック 21/2 t 4×4 カーゴ	PDG-FTS34S2
J. T. O. 36A12-10-101-2-3	整備指令	トラック 21/2 t 4×4 カーゴ	PDG-FTS34S2
J. T. O. 36A12-23-24-2	整備指令	トラック 21/2 t 4×4 カーゴ	PDG-FTS34S2
J. T. O. 38V1-149-82	整備指令	トラック 21/2 t 4×4 カーゴ	PDG-FTS34S2
J. T. O. 38V1-149-92	整備指令	トラック 21/2 t 4×4 カーゴ	PDG-FTS34S2
J. T. O. 36A12-23-24-4	整備指令	トラック 21/2 t 4×4 カーゴ	PDG-FTS34S2

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用除外市販型車両) トラック21/2t 4×4カーゴ (46-6440) (46-6441) (46-6442)
----	--

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23002-4の2.2.1項(定期検査)及び2.2.2項(保安検査整備)とする。

2.2 作業内容

静基LPS-V23002-4の2.3項及びこの仕様書の1.3.1項b)(整備指令)によるものとし、定期検査(M検査)に合わせて保安検査整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2.3 作業の中止

静基LPS-V23002-4の2.3.7項による。

2.4 部品・材料

静基LPS-V23002-4の2.4項による。

2.5 機能・性能

この仕様書の1.3.1項b)(操作及び整備指令)による。

2.6 修補等請求期限

静基LPS-V23002-4の2.6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23002-4の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23002-4の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23002-4の5項による。

5.1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	2L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	3L	

5.2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-426-9110-5	仕様書番号
品名 又は 件名	車両外注整備 (道路運送車両法適用除外市販型車両) 救急車 (48-1696)	静基LPS-V23022-4
		承認 平成27年 3月25日
		作成 平成27年 3月25日
		改正 令和 3年 2月 2日
		令和 4年 1月21日
作成部隊等名	第11飛行教育団	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査の外注整備に適用する。

品名	救急車
型式	CBF-TRH221S
一連番号	48-1696

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23002-4の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

a) 仕様書 静基LPS-V23002-4現地外注整備共通仕様書（道路運送車両法適用除外市販型車両）

b) 技術指令書

J. T. O. 36A1-36-72	整備指令	救急車	CBF-TRH221S
J. T. O. 36A1-36-81	操作及び整備指令	救急車	CBF-TRH221S
J. T. O. 36Y101-2-11	操作指令	救急車	CBF-TRH221S
J. T. O. 38V1-1101-42	整備指令	救急車	CBF-TRH221S
J. T. O. 38V1-1101-52	整備指令	救急車	CBF-TRH221S
J. T. O. 36A1-36-84	部品表	救急車	CBF-TRH221S

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用除外市販型車両) 救急車 (48-1696)
----	---

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23002-4の2.2.1項(定期検査)及び2.2.2項(保安検査整備)とする。

2.2 作業内容

静基LPS-V23002-4の2.3項及びこの仕様書の1.3.1項b)(整備指令)によるものとし、定期検査(M検査)に合わせて保安検査整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2.3 作業の中止

静基LPS-V23002-4の2.3.7項による。

2.4 部品・材料

静基LPS-V23002-4の2.4項及びこの仕様書の1.3.1項b)(部品表)による。

2.5 機能・性能

この仕様書の1.3.1項b)(操作指令)による。

2.6 修補等請求期限

静基LPS-V23002-4の2.6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23002-4の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23002-4の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23002-4の5項による。

5.1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	1L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	1L	

5.2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-8136-5	仕様書番号
品名 又は 件名	車両外注整備 (道路運送車両法適用除外市販型車両) 高規格救急車 (48-1718)	静基LPS-V23023-4
		承認 平成27年 3月25日
		作成 平成27年 3月25日
		改正 令和 3年 2月 2日
		改正 令和 4年 1月21日
作成部隊等名	第11飛行教育団	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査の外注整備に適用する。

品名	高規格救急車
型式	CBF-TRH226S
一連番号	48-1718

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23002-4の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

- a) 仕様書 静基LPS-V23002-4 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両)
- b) 技術指令書
- | | | | |
|-----------------------|----------|--------|-------------|
| J. T. O. 36A1-36-72 | 整備指令 | 高規格救急車 | CBF-TRH226S |
| J. T. O. 36A1-36-101 | 操作及び整備指令 | 高規格救急車 | CBF-TRH226S |
| J. T. O. 38V1-1101-42 | 整備指令 | 高規格救急車 | CBF-TRH226S |
| J. T. O. 38V1-1101-52 | 整備指令 | 高規格救急車 | CBF-TRH226S |
| J. T. O. 36A1-36-104 | 部品表 | 高規格救急車 | CBF-TRH226S |

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23002-4の2.2.1項 (定期検査) 及び2.2.2項 (保安検査整備) とする。

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用除外市販型車両) 高規格救急車 (48-1718)
----	--

2. 2 作業内容

静基LPS-V23002-4の2.3項及びこの仕様書の1.3.1項b) (整備指令) によるものとし、定期検査 (M検査) に合わせて保安検査整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2. 3 作業の中止

静基LPS-V23002-4の2.3.7項による。

2. 4 部品・材料

静基LPS-V23002-4の2.4項及びこの仕様書の1.3.1項b) (部品表) による。

2. 5 機能・性能

この仕様書の1.3.1項b) (操作及び整備指令) による。

2. 6 修補等請求期限

静基LPS-V23002-4の2.6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23002-4の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23002-4の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23002-4の5項による。

5. 1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	1 L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	1 L	

5. 2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	2310-427-6529-5	仕様書番号
品名 又は 件名	車両外注整備 (道路運送車両法適用除外市販型車両) トラック1/4t 4×4小型業務車 (45-3957) (45-3958)	静基LPS-V23024-4
		承認 平成27年 3月25日
		作成 平成27年 3月25日
		改正 令和 3年 2月 2日
		改正 令和 4年 1月21日
作成部隊等名	第11飛行教育団	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査の外注整備に適用する。

品名	トラック1/4t 4×4小型業務車
型式	DBA-NT31
一連番号	45-3957、45-3958

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23002-4の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

- a) 仕様書 静基LPS-V23002-4 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両)
- b) 技術指令書
- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|----------|
| J. T. O. 36A-5-25-21 | 操作及び整備指令 | トラック1/4t 4×4小型業務車 | DBA-NT31 |
| J. T. O. 36A-5-25-22 | 整備指令 | トラック1/4t 4×4小型業務車 | DBA-NT31 |
| J. T. O. 36A12-5-404-34 | 部品表 | トラック1/4t 4×4小型業務車 | DBA-NT31 |
| J. T. O. 36A12-5-404-34 | 部品表 | トラック1/4t 4×4小型業務車 | DBA-NT31 |

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23002-4の2.2.1項 (定期検査) 及び2.2.2項 (保安検査整備) とする。

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用除外市販型車両) トラック1/4t 4×4小型業務車 (45-3957)(45-3958)
----	--

2.2 作業内容

静基LPS-V23002-4の2.3項及びこの仕様書の1.3.1項b) (整備指令) によるものとし、定期検査 (M検査) に合わせて保安検査整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2.3 作業の中止

静基LPS-V23002-4の2.3.7項による。

2.4 部品・材料

静基LPS-V23002-4の2.4項及びこの仕様書の1.3.1項b) (部品表) による。

2.5 機能・性能

この仕様書の1.3.1項b) (操作及び整備指令) による。

2.6 修補等請求期限

静基LPS-V23002-4の2.6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23002-4の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23002-4の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23002-4の5項による。

5.1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	1 L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	1 L	

5.2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	2320-426-0761-5		仕様書番号	
品名 又は 件名	車両外注整備 (道路運送車両法適用除外市販型車両) 有線整備車(4×4) (46-9831)		静基LPS-V23026-4	
			承認	平成27年 3月25日
			作成	平成27年 3月25日
			改正	令和 3年 2月 2日
				令和 4年 1月21日
作成部隊等名	第11飛行教育団			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査の外注整備に適用する。

品名	有線整備車(4×4)
型式	KG-VRGY61
一連番号	46-9831

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23002-4の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

- a) 仕様書 静基LPS-V23002-4 現地外注整備共通仕様書(道路運送車両法適用除外市販型車両)
- b) 技術指令書
- | | | | |
|------------------|------|------------|-----------|
| J.T.O.36A5-20-31 | 操作指令 | 有線整備車(4×4) | KG-VRGY61 |
| J.T.O.36A5-20-12 | 整備指令 | 有線整備車(4×4) | KG-VRGY61 |
| J.T.O.36A5-20-22 | 整備指令 | 有線整備車(4×4) | KG-VRGY61 |
| J.T.O.36A5-20-34 | 整備指令 | 有線整備車(4×4) | KG-VRGY61 |

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23002-4の2.2.1項(定期検査)及び2.2.2項(保安検査整備)とする。

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用除外市販型車両) 有線整備車(4×4) (46-9831)
----	--

2.2 作業内容

静基LPS-V23002-4の2.3項及びこの仕様書の1.3.1項b) (整備指令) によるものとし、定期検査(M検査)に合わせて保安検査整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2.3 作業の中止

静基LPS-V23002-4の2.3.7項による。

2.4 部品・材料

静基LPS-V23002-4の2.4項による。

2.5 機能・性能

この仕様書の1.3.1項b) (操作指令) による。

2.6 修補等請求期限

静基LPS-V23002-4の2.6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23002-4の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23002-4の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23002-4の5項による。

5.1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	1L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	1L	

5.2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役 務 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物品番号	2320-426-1087-5		仕様書番号
品名 又は 件名	車両外注整備 (道路運送車両法適用除外市販型車両) 有線整備車 (46-9842)	静基LPS-V23025-4	
		承認	平成27年 3月25日
		作成	平成27年 3月25日
		改正	令和 3年 2月 2日
			令和 4年 1月21日
作成部隊等名	第11飛行教育団		

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査の外注整備に適用する。

品名	有線整備車
型式	BDG-XZU508V
一連番号	46-9842

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23002-4の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

a) 仕様書 静基LPS-V23002-4 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両)

b) 技術指令書

J. T. O. 36A12-5-301-72	操作及び整備指令	有線整備車	BDG-XZU508V
J. T. O. 36A12-5-301-81	操作及び整備指令	有線整備車	BDG-XZU508V
J. T. O. 36A12-5-301-32	整備指令	有線整備車	BDG-XZU508V
J. T. O. 36A12-5-301-42	整備指令	有線整備車	BDG-XZU508V
J. T. O. 36A12-5-301-52	整備指令	有線整備車	BDG-XZU508V
J. T. O. 36A12-5-301-62	整備指令	有線整備車	BDG-XZU508V
J. T. O. 36A12-5-301-72	整備指令	有線整備車	BDG-XZU508V
J. T. O. 36A12-5-301-82	整備指令	有線整備車	BDG-XZU508V
J. T. O. 36A12-5-301-92	整備指令	有線整備車	BDG-XZU508V
J. T. O. 36A12-5-301-102	整備指令	有線整備車	BDG-XZU508V

品 名	車両外注整備(道路運送車両法適用除外市販型車両) 有線整備車 (46-9842)
-----	---

J. T. O. 36A12-5-301-112	整備指令	有線整備車	BDG-XZU508V
J. T. O. 36A12-5-301-122	整備指令	有線整備車	BDG-XZU508V
J. T. O. 36A12-5-301-132	整備指令	有線整備車	BDG-XZU508V
J. T. O. 36A12-5-301-142	整備指令	有線整備車	BDG-XZU508V
J. T. O. 36A12-5-301-152	整備指令	有線整備車	BDG-XZU508V
J. T. O. 38V1-56-42	整備指令	有線整備車	BDG-XZU508V
J. T. O. 38V1-56-52	整備指令	有線整備車	BDG-XZU508V
J. T. O. 36A12-5-301-82	部品表	有線整備車	BDG-XZU508V
J. T. O. 36A12-5-301-92	部品表	有線整備車	BDG-XZU508V

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23002-4の2. 2. 1項(定期検査)及び2. 2. 2項(保安検査整備)とする。

2.2 作業内容

静基LPS-V23002-4の2. 3項及びこの仕様書の1. 3. 1項b)(整備指令)によるものとし、定期検査(M検査)に合わせて保安検査整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2.3 作業の中止

静基LPS-V23002-4の2. 3. 7項による。

2.4 部品・材料

静基LPS-V23002-4の2. 4項及びこの仕様書の1. 3. 1項b)(部品表)による。

2.5 機能・性能

この仕様書の1. 3. 1項b)(操作及び整備指令)による。

2.6 修補等請求期限

静基LPS-V23002-4の2. 6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23002-4の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23002-4の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23002-4の5項による。

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用除外市販型車両) 有線整備車 (46-9842)
----	---

5.1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	1L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	2L	

5.2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	2320-423-3053-5		仕様書番号
品名 又は 件名	車両外注整備 (道路運送車両法適用除外市販型車両) ユーティリティ整備車 (47-9220)		静基LPS-V23027-4
			承認 平成27年 3月25日
			作成 平成27年 3月25日
			改正 令和 3年 2月 2日 令和 4年 1月21日

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査の外注整備に適用する。

品名	ユーティリティ整備車
型式	KC-LH81VH
一連番号	47-9220

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23002-4の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

a) 仕様書 静基LPS-V23002-4現地外注整備共通仕様書（道路運送車両法適用除外市販型車両）

b) 技術指令書

J.T.O. 36A12-112-4-12	整備指令	ユーティリティ整備車	KC-LH81VH
J.T.O. 36A12-112-4-12-1	整備指令	ユーティリティ整備車	KC-LH81VH
J.T.O. 38V1-1101-12	整備指令	ユーティリティ整備車	KC-LH81VH
J.T.O. 36A12-112-4-11	操作指令	ユーティリティ整備車	KC-LH81VH
J.T.O. 36A12-112-4-24	部品表	ユーティリティ整備車	KC-LH81VH

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23002-4の2.2.1項（定期検査）及び2.2.2項（保安検査整備）とする。

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用除外市販型車両) ユーティリティ整備車 (47-9220)
----	--

2.2 作業内容

静基LPS-V23002-4の2.3項及びこの仕様書の1.3.1項b) (整備指令) によるものとし、定期検査(M検査)に合わせて保安検査整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2.3 作業の中止

静基LPS-V23002-4の2.3.7項による。

2.4 部品・材料

静基LPS-V23002-4の2.4項及びこの仕様書の1.3.1項b) (部品表) による。

2.5 機能・性能

この仕様書の1.3.1項b) (操作指令) による。

2.6 修補等請求期限

静基LPS-V23002-4の2.6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23002-4の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23002-4の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23002-4の5項による。

5.1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	1L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	2L	

5.2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	2320-426-2357-5	仕様書番号	
品名 又は 件名	車両外注整備 (道路運送車両法適用除外市販型車両) トラック4×4ダンプ中型 (47-2352)	静基LPS-V23028-4	
		承認	平成27年 3月25日
		作成	平成27年 3月25日
		改正	令和 3年 2月 2日
			令和 4年 1月21日
作成部隊等名	第11飛行教育団		

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、次に示す装備品の定期検査の外注整備に適用する。

品名	トラック4×4ダンプ中型
型式	ADG-CF4XL
一連番号	47-2352

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は、静基LPS-V23002-4の1.2項による。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 引用文書

- a) 仕様書 静基LPS-V23002-4 現地外注整備共通仕様書 (道路運送車両法適用除外市販型車両)
- b) 技術指令書
- | | | | |
|-------------------------|----------|---------------|-----------|
| J. T. O. 36Y10-901-382 | 整備指令 | トラック4×4ダンプ 中型 | ADG-CF4XL |
| J. T. O. 36Y10-901-392 | 整備指令 | トラック4×4ダンプ 中型 | ADG-CF4XL |
| J. T. O. 36Y10-901-402 | 整備指令 | トラック4×4ダンプ 中型 | ADG-CF4XL |
| J. T. O. 38V1-701-92 | 整備指令 | トラック4×4ダンプ 中型 | ADG-CF4XL |
| J. T. O. 36A12-10-66-2 | 整備指令 | トラック4×4ダンプ 中型 | ADG-CF4XL |
| J. T. O. 36Y10-901-241 | 操作及び整備指令 | トラック4×4ダンプ 中型 | ADG-CF4XL |
| J. T. O. 36A12-10-66-11 | 操作及び整備指令 | トラック4×4ダンプ 中型 | ADG-CF4XL |
| J. T. O. 36Y10-901-204 | 部品表 | トラック4×4ダンプ 中型 | ADG-CF4XL |
| J. T. O. 36A12-10-66-34 | 部品表 | トラック4×4ダンプ 中型 | ADG-CF4XL |

品名	車両外注整備(道路運送車両法適用除外市販型車両) トラック4×4ダンプ中型 (47-2352)
----	--

2 役務に関する要求

2.1 整備作業の種類

静基LPS-V23002-4の2.2.1項(定期検査)及び2.2.2項(保安検査整備)とする。

2 作業内容

静基LPS-V23002-4の2.3項及びこの仕様書の1.3.1項b)(整備指令)によるものとし、定期検査(M検査)に合わせて保安検査整備を実施する場合は、次の整備を実施するものとする。

- a) 保安確認検査
- b) エンジン下回り洗浄
- c) 下回り塗装
- d) ヘッドライト調整
- e) ブレーキ清掃
- f) ブレーキ液交換

2.3 作業の中止

静基LPS-V23002-4の2.3.7項による。

2.4 部品・材料

静基LPS-V23002-4の2.4項及びこの仕様書の1.3.1項b)(部品表)による。

2.5 機能・性能

この仕様書の1.3.1項b)(操作及び整備指令)による。

2.6 修補等請求期限

静基LPS-V23002-4の2.6項による。

3 品質保証

静基LPS-V23002-4の3項による。

4 出荷条件

静基LPS-V23002-4の4項による。

5 その他の指示

次に示すほか、静基LPS-V23002-4の5項による。

5.1 官給品

表1のとおりとする。官給時期及び場所は、契約相手方の希望する時期及び場所とする。ただし、官給請求に対し官給困難になった旨の通知があった品目については、契約相手方において準備するものとする。

表1 官給品

品名	物品番号又は部品番号	数量	備考
ブレーキオイル	9150-008-9858-5	2L	
シャーシブラック	8010-NL8010-04-014	3L	

5.2 輸送

搬入、搬出は、官側において実施する。