

# 防衛省仕様書改正票

D S P  
N 5001F(2)

## 大形乾パン

制定 昭和 52. 3. 30

改正 平成 30. 6. 26

(BISCUIT, SURVIVAL)

この改正票は、DSP N 5001F(大形乾パン)についてのものであり、DSP N 5001F(1)を含め累積記載されている。この改正票はDSP N 5001Fと併用される。

1.3 a) 規格 中 “ショートニングの日本農林規格(平成15年農林水産省告示第738号)”を“ショートニングの日本農林規格(平成3年農林水産省告示第989号)”に改める。

3 品質保証 を次のように改める。

3 品質保証

3.1 試料の抜取り

試料の抜取りは、飲食料品及び油脂についての検査方法の第1方式検査方法による。ただし、包装及び包装の表示については、抜取箱数を試料とする。

3.2 ロットの大きさ

ロットの大きさは、原則として最大1日の製造数量とする。

3.3 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4.1 包装 表4-包装 中 図1 を次のように改める。

単位 mm




図1 かぶせぶた

4.2 包装の表示 を次のように改める。

4.2 包装の表示

包装の表示は、次による。

4.2.1 個装の表示

個装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、食品衛生法の規定に基づき、図3に示す表示を黒でにじみ及び退色しにくいものを用いてプラスチック袋の上に鮮明に印刷するものとする。

ロット番号 <sup>a)</sup>	転売禁止 <sup>b)</sup>
大形乾パン	
原材料名 小麦粉、砂糖、ショートニング、 食塩、ごま、イースト	内容量 230g
賞味期限 例 2022. 3	
製造者 <sup>c)</sup>	

注記1 食品衛生法及び関連規則に基づき名称、原材料名等(添加物に含まれる特定原材料等を含む。)を記入する。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注<sup>a)</sup> ロット番号は、外枠左上部に表示する。

<sup>b)</sup> 転売禁止は、外枠中上部に表示する。

<sup>c)</sup> 該当する事項を記入する。

図3 一個装の表示

#### 4.2.2 内装の表示

内装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、NDS Z 0001の表示・標識によるほか、図4に示す表示を蓋の上面に鮮明に表示するものとする。ただし、紙片に印刷して接着する場合は、一辺の長さ12cmの正方形を標準とする。

転売禁止 <sup>a)</sup>	
防衛省	8920-003-2317-5
	大形乾パン
内容量	230 g × 32食分
賞味期限	例 2022. 3
製造者	<sup>b)</sup>

注記 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注<sup>a)</sup> 転売禁止は、外枠中上部に表示する。

<sup>b)</sup> 製造者の住所及び名称又はその略号を記入する。

図4 内装の表示

#### 4.2.3 外装の表示

外装の表示は、NDS Z 0001の表示・標識によるほか、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次に示す項目を2面及び4面に行うものとする。また、5面及び6面には、品名(製品の呼び方)及び転売禁止が確認できる表示をする。

- a) 調達要求元の標識 防衛省
- b) 用途 非常用糧食 <sup>1)</sup>
- c) 物品番号 8920-003-2317-5
- d) 品名(製品の呼び方) 大形乾パン
- e) 内容量 230g × 64食分
- f) 質量 <sup>2)</sup>

g) 寸法<sup>3)</sup>

h) 調達年度(納期の年月)

例 2018年度調達品(2019. 3納)

i) 契約の相手方の名称又はその略号

j) 賞味期限

例 賞味期限 2022. 3

k) ロット番号

例 ○○○

l) 転売禁止表示

例 

転売禁止
------

注<sup>1)</sup> 楷書で朱書する。

<sup>2)</sup> 見掛質量として、平均質量(kg)を記入する。

<sup>3)</sup> 縦×横×高さの外のり寸法を(cm)記入する。

原案作成部課等名を、次のように改める。

原案作成部課等名:海上自衛隊 補給本部需品部

## 大形乾パン

(BISCUIT, SURVIVAL)

## 1 総則

## 1.1 適用範囲

この仕様書は、非常用糧食として使用する大形乾パン(以下、乾パンという。)について規定する。

## 1.2 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1による。

表1－製品の呼び方

製品の呼び方	物品番号
大形乾パン	8920-003-2317-5

## 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

## a) 規格

J I S G 3303	ぶりき及びぶりき原板
J I S K 1408	けい酸ナトリウム(けい酸ソーダ)
J I S Z 1506	外装用段ボール箱
J I S Z 1507	段ボール箱の形式
J I S Z 1602	金属板製18リットル缶
J I S Z 1702	包装用ポリエチレンフィルム
J I S Z 1707	食品包装用プラスチックフィルム通則
N D S Z 0001	包装の総則
N D S Z 8011	角形銘板

飲食料品及び油脂についての検査方法(昭和51年農林省告示第1074号)

ショートニングの日本農林規格(平成15年農林水産省告示第738号)

## b) 法令等

食品衛生法(昭和22年法律第233号)

## 2 製品に関する要求

## 2.1 全般

この製品は、食品衛生法及び関連規則に基づき製造されたものでなければならない。

## 2.2 材料

材料は、表2による。

表2－材料

項目	規定又は基準			
	灰分	水分	酸度	粗たん白
小麦粉 %	0.6以下	14以下	0.15以下	10~11
砂糖	上白糖(水分1.5%以下、糖度96以上)			
ショートニング	ショートニングの日本農林規格以上のもの。			
食塩	精製塩			
ごま	黒ごまで病虫害、異物を認めず乾燥十分で品質良好なもの。			
イースト	食品衛生上無害なもの。			

### 2.3 加工

加工は、次による。

- a) 配合は、表3を標準とする。

表3－配合

単位 %

区分	材料	割合
中種	小麦粉	20.0
	イースト	適量
本ごね	小麦粉	59.8
	砂糖	12.5
	ショートニング	6.0
	食塩	1.0
	ごま	0.7

- b) 中種は、a)の中種の材料に水を加えてよくこねた後、発酵させて仕上げる。  
 c) 本ごねは、b)の中種にa)の本ごねの材料と水を加え、よくこねて発酵させて仕上げる。  
 d) 圧延、成形、発酵及び焼き方は、c)の本ごねを圧延、成形した後、ほいろ(焙炉)で発酵させばい(焙)焼する。

### 2.4 寸法

寸法は、焼き上り寸法とし、縦約80mm、横約55mm、厚さ10枚で約110mmとする。

### 2.5 品質

品質は、次による。

#### 2.5.1 水分

水分は、6%以下とする。

#### 2.5.2 品位

品位は、次による。

- a) 香味良好で、異味異臭がないものとする。  
 b) 焼き上りは、色沢が良好でなければならない。  
 c) 形状は、つぶれ、ひぶくれ、ひずみなどの甚だしいものがなく、割れ、欠けなどの不整形なものがないものとする。  
 d) 焼き込みが均等でかつ十分でなければならない。  
 e) 内部の組織は、均一なフレーク状でなければならない。

## 3 品質保証

### 3.1 検査

検査は、材料、加工、寸法、品質、包装及び包装の表示について行い、それぞれ2.2～2.5及び4の規定に適合しなければならない。

### 3.2 試料の採取

試料の採取は、飲食料品及び油脂についての検査方法の第1方式検査方法による。ただし、包装及び包装の表示については、採取箱数を試料とする。

### 3.3 ロットの大きさ



ロットの大きさは、原則として最大1日の製造数量とする。

## 4 出荷条件

## 4.1 包装

包装は、表4によるものとし、端数がある場合は、これに準じて行うものとする。

表4－包装

区分		規定	要領
個装	ロール紙	四六判 連量25.5kgの白ロール紙	乾パン230g以上(10枚)をロール紙袋に納めた後、ポリエチレン袋に納め口部を幅2.5mm以上に熱密封する。
	プラスチック袋	JIS Z 1702の1種A, 厚さ0.1mm以上又は, JIS Z 1707の3級, 厚さ0.075mm以上, ただし水蒸気透過度は, 7以下とする。	
内装	金属板製18リットル缶	JIS Z 1602によるほか, 次による。 a) 金属板は, JIS G 3303のSPTE 5.6/5.6とする。 b) ふたは, かぶせぶたとしプレス加工とする。形状は, 図1による。  単位 mm 図1－かぶせぶた c) 胴上部(口部)の形状は, 図2による。  図2－胴上部(口部) d) 手環は, 付けないものとする。	1) 金属板製18リットル缶(以下, 缶という。)の底板内側に当て紙を施すものとする。 2) 個装された32袋を缶に納める。 缶と個装された乾パンとの間に, すき間があつて運搬などの衝撃により乾パンに損傷を生ずるおそれのある場合は, 緩衝材を施す。 3) 缶にふたを確実にを行い, 粘着テープでふたの下端部を中心にして確実に密封し, 簡単にはがれないようにする。
	テープ	幅25mm以上のものとする。	
	当て紙	黄ボールS判9号以上又はこれと使用上同等以上のものとする。	
	緩衝材	乾燥良好な細片紙	
	外装	段ボール箱	a) JIS Z 1506の両面段ボール箱4種以上とする。 b) 箱の形式は, JIS Z 1507の0201とする。 c) 寸法は, 内装の金属板製18リットル缶2個を並べて収納できるものとする。 d) 箱の接合材は, 平線とする。
	接着剤	JIS K 1408又はこれと同等以上のものとする。	
	テープ	幅50mm以上のものとする。	
	包装用バンド	幅15.5mm以上のものとする。	

## 4.2 包装の表示

包装の表示は、次による。

### 4.2.1 個装の表示

個装の表示は、食品衛生法の規定に基づき、**図3**に示す表示を黒でにじみ及び退色しにくいものを用いてプラスチック袋の上に鮮明に印刷するものとする。

ロット番号 a)	
大 形 乾 パ ン	
原材料名	内容量
小麦粉・砂糖・ショートニング・ 食塩・ごま・イースト	230g
賞味期限	例 2013.3
製 造 者	b)

**注記1** 食品衛生法及び関連規則に基づき名称、原材料名等(添加物に含まれる。特定原材料等を含む。)を記入する。

**注記2** 用字及び書体は、**NDS Z 8011**による。

**注**<sup>a)</sup> ロット番号は、外枠左上部に表示する。

<sup>b)</sup> 該当する事項を記入する。

**図3**—個装の表示

### 4.2.2 内装の表示

内装の表示は、**NDS Z 0001**の表示・標識によるほか、次に示す項目をふたの上面に鮮明に表示するものとする。ただし、紙片に印刷して接着する場合は、一辺の長さ12cmの正方形を標準とする。

- a) 調達要求元の標識 防衛省
- b) 物品番号 8920-003-2317-5
- c) 品名(製品の呼び方) 大形乾パン
- d) 内容量 230g × 32食分
- e) 賞味期限  
例 2013.3
- f) 製造者の住所及び名称又はその略号

#### 4.2.3 外装の表示

外装の表示は、NDS Z 0001の表示・標識によるほか、次に示す項目を2面及び4面に行うものとする。

- a) 調達要求元の標識 防衛省
- b) 用途 非常用糧食<sup>1)</sup>
- c) 物品番号 8920-003-2317-5
- d) 品名(製品の呼び方) 大形乾パン
- e) 内容量 230g × 64食分
- f) 質量<sup>2)</sup>
- g) 寸法<sup>3)</sup>
- h) 調達年度(納期の年月)

例 2009年度調達品(2010.3納)

- i) 契約の相手方の名称又はその略号
- j) 賞味期限

例 賞味期限 2013.3

- k) ロット番号

例 ○○○

注<sup>1)</sup> かい書で朱書する。

<sup>2)</sup> 見掛質量として、平均質量(kg)を記入する。

<sup>3)</sup> 縦×横×高さの外のり寸法を(cm)記入する。

## 5 その他の指示

### 5.1 承認用見本等

契約の相手方は、製造に先立ち、承認用見本として、製造仕様書を添付した製品6袋及び内装の金属板製18リットル缶1個を契約担当官等に提出し、内容物の品位、個装の表示、かぶせぶた及び胴上部(口部)の形状について承認を得なければならない。

### 5.2 保証期限

この製品の屋内貯蔵による変質などの保証期限は、3箇年(次年度4月1日から起算する。)とする。