

防衛省仕様書改正票

D S P

Z 8715C(3)

手 旗

制定 昭和 54. 12. 24

改正 平成 31. 1. 9

(FLAG, SET, SIGNAL)

□この改正票は、DSP Z 8715C (手旗) についてのものであり、DSP Z 8715C (2) を含め累積記載されている。この改正票はDSP Z 8715C と併用される。

1.4 引用文書 中

“JIS L 1096 一般織物試験方法”を“JIS L 1096 織物及び編物の生地試験方法”に改める。

“JIS L 1096 織物及び編物の生地試験方法”の次に“JIS L 2403 麻縫糸”を加える。

“JIS Z 8730 色の表示方法－物体色の色差”を“JIS Z 8781-4 測色－第4部:CIE1976L*a*b*色空間”に改める。

2.1 材料 中 表－2材料 を次のように改める。

表2－材料

| 区分 | 規定 |
|--------|--|
| 旗生地 | 付表1による。 |
| 縁布 | 綿100%，斜文織16 ^S ，未晒使用 |
| 補強皮 | 牛皮銀付，長さ約80mm，幅約20mm，厚さ約1mm |
| 丸釘 | めっき鉄丸くぎ，丸頭，スムーズ，胴部径，長さ約10mm，黄銅メッキ加工 |
| 柄 | かし(檜)木(含水率は15%以下とする。) |
| 縫糸 | JIS L 2511 ポリエステル#40(3コード)，色は旗生地と同系色とする。 |
| しばり留め糸 | JIS L 2403の20/3，白色 |

付表1－旗生地 中

“ ”

付表1－旗生地

| 項目 | 規定 | 試験方法 |
|---------------------|------------------|---|
| 組織 | 平織 | JIS L 1096による。 |
| 質量 g/m ² | 170以上 | |
| 密度 本/2.54cm | たて よこ 40以上 | |
| 色差 | 標準色に対し，△E0.5以下 | JIS Z 8730のL*a*b*の表色系による。 ただし，色差測定は財団法人日本繊維製品検査協会の色差計で行うものとする。 |

を

2.
Z 8715C(3)

“ ”

付表1－旗生地

| 項目 | 規定 | 試験方法 | |
|---------------------|--------------------------|--|------|
| 組織 | 平織 | JIS L 1096のA法による。 | |
| 質量 g/m ² | 170以上 | | |
| 密度 本/2.54 cm | たて | | 40以上 |
| | よこ | | |
| 色差 | 標準色に対し、 $\Delta E0.5$ 以下 | JIS Z 8781-4の4.3による。 ただし、色差測定は公益財団法人日本繊維検査協会の色差計で行うものとする。 | |

に

改める。

付図1 中

“柄の先端”を“柄の先端(しぼり留め糸)”に改める。

原案作成部課等名を次のように改める。

原案作成部課等名：海上自衛隊 補給本部需品部

防衛省仕様書

D S P

Z 8715C

制定 昭和54. 12. 24

改正 平成20. 3. 21

手旗

(FLAG, SIGNAL)

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、手旗について規定する。

1.2 種類

種類は、表 1 による。

表 1 種類

| 種類 | 物品番号 |
|----|-------------------|
| 白 | 8345-017-1230-5 |
| 赤 | 8345-017-1231-5 |
| 組 | 8345-308-7644-5 |
| 注記 | 組は、白と赤を組合せたものとする。 |

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 手旗, 白

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

J I S L 0 8 4 2 紫外線カーボンアーク灯光に対する染色堅ろう度試験方法

J I S L 0 8 4 4 洗濯に対する染色堅ろう度試験方法

J I S L 0 8 4 7 海水に対する染色堅ろう度試験方法

J I S L 0 8 4 9 摩擦に対する染色堅ろう度試験方法

J I S L 1 0 9 5 一般紡績糸試験方法

J I S L 1 0 9 6 一般織物試験方法

J I S L 2 5 1 1 ポリエステル縫糸

J I S Z 8 7 2 1 色の表示方法—三属性による表示

J I S Z 8 7 3 0 色の表示方法—物体色の色差

2 製品に関する要求

2.1 材料

材料は、表 2 によるほか、付図 1 による。

表 2 材料

| 区分 | 規定 |
|-----|---|
| 旗生地 | 付表 1 による。 |
| 縁布 | 綿100%, 斜文織16 ^s , 未晒使用 |
| 補強皮 | 牛皮銀付, 長さ約80mm, 幅約20mm, 厚さ約1mm |
| 丸釘 | めっき鉄丸くぎ, 丸頭, スムース, 胴部径, 長さ約10mm, 黄銅メッキ加工 |
| 柄 | かし(檜)木, (含水率は15%以下とする。) |
| 縫糸 | J I S L 2 5 1 1 ポリエステル # 40 (3コード), 色は旗生地と同系色とする。 |

2

Z 8715C

2.2 加工

2.2.1 裁断

旗生地の裁断は、縦、横方向に直角に裁断するものとする。

2.2.2 縫製要領

縫製要領は、次による。

a) 一般要領

- 1) 糸調子、縫い目が優良で、縫いとび及び縫い外れがなく、縫い目曲がりが目立たないものとする。
- 2) 縫い始め及び縫い終りは、完全に返し縫いを行うものとする。
- 3) 針数は、3cm間の表面に現れた縫い目数とし、本縫い12針以上、皮縫い8針以上とする。

b) 細部要領

- 1) 旗の縁は、柄を通す側を除く三方を、三つ巻き一条縫いとし、仕上がり幅は10mm以下とする。
- 2) 旗生地に、縁布及び補強皮を縫い付ける要領は、付図1によるものとし、旗生地を縁布に1cm以上挿入して二条縫いをする。
- 3) 柄の先端は、縁布の端で完全に覆って糸留めをする。

2.2.3 取付け方法

柄の取付け方法は、縫製後柄を縁布に通し、補強皮部分に丸釘2本を打ち、旗を柄に固定する。

2.2.4 仕上げ

仕上げは糸くずを取り除き、丁寧に仕上げるものとする。

2.3 外観・形状・寸法

外観、形状及び寸法は、次による。

2.3.1 外観

外観は、加工方法が優良で、傷、汚れ、その他の欠点が目立たないものとする。

2.3.2 形状・寸法

形状及び寸法は、付図1を標準とする。

2.4 色

色は、付表1を標準とし、5の承認による。

3 品質保証

3.1 監督・検査

検査は、契約担当官等の定める監督及び検査実施要領による。

4 出荷条件

出荷条件は、次による。

4.1 包装

包装は、商慣習による。

4.2 外装の表示

外装の表示は、外装の見やすい箇所に次の項目を表示する。

- a) 調達要求番号
- b) 物品番号
- c) 品名(製品の呼び方)
- d) 数量
- e) 納入年月

例 2009年3月

- f) 契約の相手方の名称又はその略号


5 その他の指示

5.1 承認用見本

契約の相手方は、製造に先立ち承認用見本として、製品1組を契約担当官等に提出し、外観及び色について承認を得なければならない。

付表1－旗生地

| 項目 | | 規定 | 試験方法 |
|---------------------|-------|-----------------|---|
| 原糸 % | | アクリル100 (ダル糸) | ————— |
| 原糸番手 | たて | 1/20 | J I S L 1 0 9 5による。 |
| | よこ | | |
| 組織 | | 平織 | J I S L 1 0 9 6による。 |
| 質量 g/m ² | | 170以上 | |
| 密度 本/2.54cm | たて | 40以上 | |
| | よこ | | |
| 寸法変化率 % | たて | ±3 | J I S L 1 0 9 6のD法による。 |
| | よこ | | |
| 引張強さ N/5cm | たて | 490以上 | J I S L 1 0 9 6のA法による。 |
| | よこ | | |
| 色 | 手旗, 赤 | 5.7R 3.7/15.5 | J I S Z 8 7 2 1による。 |
| | 手旗, 白 | N9.4 | |
| 染色堅ろう度 | 耐光 | 4級以上 | J I S L 0 8 4 2の第3露光法による。 |
| | 摩擦 | | J I S L 0 8 4 9の摩擦試験機Ⅱ形の乾燥試験による。 |
| | 洗濯 | | J I S L 0 8 4 4のA-2号による。 |
| | 海水 | | J I S L 0 8 4 7による。 |
| 色差 | | 標準色に対し, ΔE0.5以下 | J I S Z 8 7 3 0のL*a*bの表色系による。 ただし, 色差測定は財団法人日本繊維製品卸検査協会の色差計で行うものとする。 |



| | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|---|
| 図番 | 付図1 | 名称 | 手旗 | 尺度 | — |
| 防衛省 | | | | | |