

防衛省仕様書改正票

D S P
Z 8745B(1)

幹部候補者き章

制定 平成17年 3月29日

改正 令和 3年11月29日

(BADGE, QUALIFICATION)

この改正票は、D S P Z 8745B(幹部候補者き章) についてのものであり、D S P Z 8745Bと併用される。

1.4 引用文書 中

“J I S H 3 1 0 0 銅及び銅合金の板並びに条”を“J I S H 3 1 0 0 銅及び銅合金の板及び条”に
“J I S H 3 1 1 0 りん青銅及び洋白の板並びに条”を“J I S H 3 1 1 0 りん青銅及び洋白の板及び条”に
改める。

幹部候補者き章

(BADGE, QUALIFICATION)

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、幹部候補者の自衛官が使用する幹部候補者き章について規定する。

1.2 種類

種類は、表 1 による。

表 1—種類

種類	物品番号
I 形	8455-016-0167-5
II 形	8455-161-9900-5

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表 1 の種類による。

例 幹部候補者き章, I 形

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

J I S G 3 3 0 3	ぶりき及びぶりき原板
J I S H 3 1 0 0	銅及び銅合金の板並びに条
J I S H 3 1 1 0	りん青銅及び洋白の板並びに条
J I S H 3 2 5 0	銅及び銅合金の棒

2 製品に関する要求

2.1 構成

構成は、同じ種類2個で1組とする。

2.2 材料

材料は、表 2 による。

表2—材料

区分	項目	規格	用途
I形	黄銅板	J I S H 3 1 0 0のC2600Pによる。本金めっき	桜花章, 丸座
	快削黄銅棒	J I S H 3 2 5 0のC3604BEによる。 ニッケルめっき又はクロームめっき	ねじ足, ねじ座
	ぶりき板	J I S G 3 3 0 3による。スズめっき	座金
	金属ろう	ろう付け(硬ろう)	ねじ足接着用
II形	黄銅板	J I S H 3 1 0 0のC2600Pによる。本金めっき	桜花章, 丸座
	黄銅条	J I S H 3 1 0 0の2720Rによる。 バレル仕上げ	取付用蝶タック
	洋白板	J I S H 3 1 1 0の7521Pによる。	ピン足
	はんだ	はんだ付け	ピン足接着用

2.3 加工

加工は、表3による。

表3—加工

区分	I形	II形
型抜き, ろう付け等	桜花章は, 規定の黄銅板を型抜きする。	
	裏面の頂点にねじ足をろう付けする。 丸座は, 黄銅板を型抜きし, 中心にねじ穴をあける。	裏面の頂点にピン足をはんだ付けする。 丸座は, 黄銅板を型抜きし, 中心にピン足用穴をあける。
表面処理	前処理	キリンス処理
	めっき	本金めっき ^{a)}
	仕上げ	バフ仕上げを丁寧に行うものとする。
その他の加工	座金は, ブリキ板を型抜きし, 中心にねじ足用穴をあける。	—————
組立て	桜花章のねじ足に丸座及び座金を入れ, ねじ座を取り付ける。	桜花章のピン足に丸座を入れ, 蝶タックを取り付ける。
注 ^{a)} 積分球自動測色色差計の色度は, X=7.98, Y=7.76, Z=5.60とする。		

2.4 形状・寸法

形状及び寸法は, 付図1による。

2.5 外観

外観は, 仕上がりが優良で, きず, 汚れがなく, ねじ足及びピン足の取付けは, 堅ろうでなければならない。

3 品質保証

監督及び検査は, 契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

出荷条件は、特に調達要領指定書により指定する場合を除き、次による。

4.1 包装

包装は、表 4 による。

表 4—包装

区分	包装材料	包装要領
個装	ポリエチレン袋など	a) 製品 1 個ごとに入れる。 b) 上記包装したものを更に 2 個入れ、1 組にする。
内装	ボール箱(品名, 物品番号, 数量, 納入者名などを明記するものとする。)	個装したものの 400 個(200 組)を箱に収める。
外装	商慣習による。	—————

4.2 外装の表示

外装の表示は、次の項目を明記するものとする。


- a) 調達要求番号
- b) 物品番号
- c) 品名(製品の呼び方)
- d) 数量
- e) 納入年月

例 2009年3月



- f) 契約の相手方の名称又はその略号

5 その他の指示


契約の相手方は、製作に先立ち、承認用見本として製品1個(各種類ごと)を契約担当官等に提出し、外観及びめっき具合について承認を得なければならない。




桜花章(共通)




ねじ足(I形)




丸座(共通)




座金(I形)



ねじ座(I形)



ピン足(II形)



蝶タック(II形)

注記 寸法は、標準を示す。

図番	付図1	名称	幹部候補者き章	尺度	—
防			衛	省	