

調達要求番号：分－４－０５－５３

情報本部仕様書			
物品番号		仕様書番号	
品名 又は 件名	技術情報数値解析装置の撤去	DIH-LB-23080	
		大臣承認	
		作成	令和6年1月18日
		改正	
		作成	情報本部分析部

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、情報本部で使用する技術情報数値解析装置（以下，“本装置”という。）の撤去（以下，“本役務”という。）について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次による

#### 1.2.1 撤去

DIH-CB-18012A及びDIH-CB-20018を契約の相手方が設置場所から外し、官側と契約の相手方が数量、状態、その他必要な事項を確認後、設置場所から車両等に積載し、DIH-CB-18012A及びDIH-CB-20018の資産所有会社である東京センチュリー株式会社（以下，“レンタル会社”という。）に渡し終わるまでをいう。

### 1.3 引用文書等

#### 1.3.1 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、引用文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合（法令等を除く。）は、この仕様書の内容が優先する。

#### a) 仕様書

DIH-CB-18012A 技術情報数値解析装置の借上（03継続）

DIH-CB-20018 技術情報数値解析装置の借上（03増設）

#### b) 法令等

秘密保全に関する訓令（平成19年防衛省訓令第36号）

情報本部の情報保証に関する達の運用について（通達）[情本計第452号（令和5年6月29日）]

情報本部における立入禁止場所等に関する達[情報本部達第4号（平成20年3月19日）]

#### 1.3.2 関連文書

#### a) 法令等

秘密保全に関する訓令等の解釈及び運用に関する細部実施要領について（通達）[情本総第853号（平成19年8月1日）]

情報本部の情報保証に関する達（情報本部達第5号（令和20年3月21日））

## 2 役務に関する要求

### 2.1 一般条件

本役務の実施にあたり、契約の相手方（下請負者、再委託先等を含む。）は、本装置について、情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。）が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込又は組込みその他官の意図せざる変更を行わず、かつ、そのために必要な相応の管理を行うものとする。

### 2.2 実施体制

契約の相手方は、撤去に当たって次の体制を確保し、これを変更する場合には、事前に官側と協議するものとする。

- a) 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人（以下、“業務従事者”という。）を確保すること。
- b) 前記a)項の業務従事者が、本役務の業務を実施するにふさわしい経験、資格等を有すること。
- c) 上記a)項の業務従事者が、前記b)項に掲げるもののほか、履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経験、知見、資格、語学（母語及び外国語能力）、文化的背景（国籍等）、業績等を有すること。
- d) 前記c)項の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる体制にあること。

### 2.3 実施場所

実施場所は、情報本部分析部の施設内とする。

### 2.4 完了時期

完了時期は、令和6年8月31日までとする。

### 2.5 対象機器

本役務の対象となる機器及び器材等（以下、“対象機器”という。）は、付表1に示すもののほか、DIH-CB-18012A及びDIH-CB-20018の据え付け時に敷設したケーブルとする。

### 2.6 作業員

#### 2.6.1 作業員

本役務に従事する作業員は、対象機器の設置環境及び操作を熟知した上で、遅滞なく作業に当たること。

#### 2.6.2 作業員の管理

作業員の管理は、次による。

- a) 契約の相手方は、作業員の追加、変更等が生じた場合は、官側と調整するものとする。
- b) 契約の相手方は、現場監督者を定め、本役務の期間中、作業員の管理・監督を行うものとする。
- c) 契約の相手方は、実施場所において作業を実施する際には、官側の立会の下、行うこと。

### 2.7 実施内容

#### 2.7.1 現地調査

契約の相手方は、2.7.2の作業に先立ち、実施場所において対象機器を調査することができる。

#### 2.7.2 実施計画書の作成

契約の相手方は、次の事項を記載した実施計画書を作成し、調達要求元の確認を得た後、4.1に基づき提

出するものとする。なお、実施計画書に変更が必要な場合は、本役務全体に対する影響を調査し、調達要求元の確認を得るものとする。

- a) スケジュール
- b) 実施体制
- c) 要員計画
- d) 撤去作業の内容
- e) その他必要な事項

### 2.7.3 撤去作業等

#### a) 対象機器の撤去

- 1) 撤去の実施にあたっては、必要に応じて、対象機器の設置場所の管理者等と入退館等の調整を実施すること。
- 2) 契約の相手方は、対象機器について、レンタル会社と協議を行い、撤去作業の許可を得た後、対象機器の撤去を実施するものとする。

#### b) 対象機器のデータ消去

- 1) 原則として対象機器の全てのハードディスク及びソリッドステートドライブ（以下，“記憶装置等”という。）をデータ消去すること。
- 2) 対象機器のうち、記憶装置等については、消磁、焼却、粉砕、溶解、破壊その他の廃棄方法により、官側の立会の下、確実に実施する。
- 3) 対象機器のうち、ネットワーク機器（スイッチ、ファイアウォール）及び複合機に内蔵された半導体メモリについては、各機器の初期化操作を実施し、情報の復元が不可能な状態にするものとする。

#### c) ケーブル及び工事中用部材の撤去

契約の相手方は、対象機器間、対象機器から分電盤、配線板等間のケーブル及び工事中用部材の撤去するものとする。

#### d) 補修作業

契約の相手方は、対象機器等撤去後の補修（対象機器間及び対象機器から分電盤、配線板等間）を実施するものとする。

### 2.7.4 撤去の確認

契約の相手方は、対象機器が実施場所になく、所在不明の場合には、速やかに調達要求元へ報告し、都度協議して解決するものとする。

### 2.7.5 搬出

対象機器の搬出は、次による。

#### a) 数量確認

対象機器確認書（付紙様式第1）を作成し、官側及び契約の相手方の双方で対象機器の数量を確認するものとする。当該書類については、4.1に基づき提出するものとする。

#### b) 搬出

官側の立会の下、実施場所から車両への積載を行うものとする。それ以降については、契約の相手方の責任により適切に処理すること。

### 2.7.6 運搬

対象機器の運搬は、次による。

#### a) 運搬指定場所

郵便番号：〒252-0012

住所：神奈川県座間市広野台2丁目10番10号 GLP座間4階

宛 名：EPC Japan株式会社

#### b) 運搬指定場所への運搬

契約の相手方の計画により、対象機器を運搬指定場所へ運搬する。

#### c) 調整

運搬に関する調整は、契約の相手方がレンタル会社と行うこと。

調整先：東京センチュリー株式会社

TEL：03-5209-6575

FAX：03-5396-5220

#### d) 返却報告書の作成

契約の相手方は、対象機器をレンタル会社へ返却後速やかに返却報告書（付紙様式第2）を作成し、4.1に基づき提出するものとする。

### 2.7.7 撤去完了報告書の作成

契約の相手方は、撤去完了後速やかに撤去完了報告書（付紙様式第3）を作成し、4.1に基づき提出するものとする。

## 2.8 その他

- a) 本役務で使用する機器、機材、車両、養生材等は契約の相手方の負担にて用意するものとする。
- b) 本役務の履行等により生じた廃材は、契約の相手方が撤去・処分するものとする。
- c) 契約の相手方は、施設等を破損することのないように養生すること。破損した場合は、契約の相手方の責任及び費用負担により原状回復するものとする。
- d) 本役務の履行中に契約の相手方の責に帰するところにより対象機器に対し損傷又は破損を生じさせた場合には、契約の相手方の責任により弁償するものとする。

## 3 品質保証

監督及び検査は、支出負担行為担当官等の定める監督・検査実施要領に基づき実施する。

## 4 その他の指示

### 4.1 提出書類

契約の相手方は、表1に示す書類を提出するものとする。なお、提出書類についてはA4とする。

表1－提出書類

番号	名称	媒体形式	数量	提出先	提出時期	備考
1	実施計画書	紙	1	情報本部 分析部	現地作業開始2週間前まで	様式任意
2	対象機器確認書	紙	1		搬出作業完了後速やかに	付紙様式第1
3	返却報告書	紙	1		対象機器をレンタル会社に 返却後速やかに	付紙様式第2
4	撤去完了報告書	紙	1		撤去完了後速やかに	付紙様式第3

## 4.2 情報の保全等

情報の保全等は、次による。

- a) 契約の相手方は、本契約の履行により、直接又は間接的に知りえた情報について漏らしてはならない。
- b) 契約の相手方は、本役務の履行にあたり、電子計算機又は可搬記憶媒体を持ち込むことが必要となった場合は、**秘密保全に関する訓令及び情報本部の情報保証に関する達の運用について（通達）**に定める申請を行い、許可を得るものとする。
- c) 契約の相手方は持込及び持込使用する電子計算機、可搬記憶媒体及び電子計算機等情報システムに接続する携帯型情報法通信。記録機器に対し、ウイルススキャンソフトでウイルス等が混入されていないことを確認し、その結果を官側に提示するものとする。

## 4.3 立入禁止場所への立入り等

立入禁止場への立入りは、次による。

- a) 契約の相手方は、本役務の履行に当たり、立入禁止場所への立入りが必要な場合には、**情報本部における立入禁止場所等に関する達**に基づき事前に官側へ申請し、許可を得るものとする。
- b) 立入禁止場所への立入りの申請を行うにあたっては、秘密保全に対する意識が十分に涵養されている、立入りにふさわしい人物をもって充てること。
- c) 立入禁止場所の入退室及び作業にあたっては、官側の立会者の統制に従うこと。

## 4.4 官側支援

契約の相手方は、次の事項について官側の支援を必要とする場合には、官側と調整し、無償で官側の支援を受けることができる。

- a) 現地における官側が保有する電話、電力及び水等の使用
- b) 現地作業に必要な官側保有器材及び施設等の利用
- c) 現地作業に必要なデータ及び資料等の提示
- d) その他、官側が必要と認めた事項

## 4.5 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書に疑義が生じた場合には、速やかに支出負担行為担当官と協議するものとする。

付表1－対象機器一覧 (1/6)

No.	装置名	品名	型名	数量
1	解析サーバ装置Ⅰ型	PRIMERGY RX2530 M4 ラックベースユニット (2.5インチ×4)	PYR2534R2N	1
		Xeon プロセッサ Gold 6128 (3.40GHz/6コア/19.3MB)×1	PYBCP52XG	2
		CPU搭載キット(2CPU目)	PYBTKCP01	1
		メモリ-384GB(32GB 2666 RDIMM×12)	PYBME38SED	2
		RAID設定サービス(RAID1)	PYBASIS2	1
		内蔵2.5インチSSD-480GB	PYBSS48NN8	2
		内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1
		SASアレイコントローラカード	PYBSR3C42H	1
		Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1
		10Gb HCAカード(100Gbps)	PYBHC321	1
		リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	1
		電源ユニット(800W)	PYBPU806	2
		電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
		ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
		ラックレールキット	PYBRRS2	1
		Systemwalker Centric Manager Standard Edition プログラミング(エージェント用) V15 (Linux)	B515BTFJ1B	6
		PowerChute Network Shutdown 1 Node license pack for Windows & Linux	B51417J1B	1
		Advance/Emerg	-	1
		ANSYS AUTODYN/Paid Up	-	2
		ANSYS HPC Pack/Paid Up	-	2
		Systemwalker Centric Manager Standard Edition プログラミング(エージェント用) V15 (Linux) サポート	SV100B515BTFJ1B	6
		PowerChute Network Shutdown 1 Node license pack for Windows & Linux サポート	SV100B51417J1B	1
		Advance/Emerg 保守	-	1
		ANSYS AUTODYN/保守	-	1
		ANSYS HPC Pack/保守	-	1
		インテル Parallel Studio XE 2019 Cluster Edition for Linux	INT7047	1
		インテル Parallel Studio XE Cluster Edition for Linux SSR (期限内更新用)	INT6121	4
		Trend Micro Deep Security Agent ウイルス対策 新規A	E51455CKCA	1
		Trend Micro Deep Security Agent ウイルス対策 更新A	E51455CKTA	4
		RHEL Server [PG 2CPU/1ゲスト](拡張サポート)	SV78B08RH	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスク引渡 PCサーバ	SV7K20020A	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスクデータ消去 IAサーバ (ハード消去)	SV7K20190B	1
		特機IAサーバメンテナンス	SVC1E00505	1
2	解析サーバ装置Ⅱ型 (#1～#15)	PRIMERGY RX2530 M4 ラックベースユニット (2.5インチ×4)	PYR2534R2N	15
		Xeon プロセッサ Gold 6128 (3.40GHz/6コア/19.3MB)×1	PYBCP52XG	30
		CPU搭載キット(2CPU目)	PYBTKCP01	15
		メモリ-8GB(8GB 2666 RDIMM×1)	PYBME08SE	120
		RAID設定サービス(RAID1)	PYBASIS2	15
		内蔵2.5インチSSD-480GB	PYBSS48NN8	30
		内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	15
		SASアレイコントローラカード	PYBSR3C42H	15
		Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	15
		10Gb HCAカード(100Gbps)	PYBHC321	15
		リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	15
		電源ユニット(800W)	PYBPU806	30
		電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	30
		ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	15
		ラックレールキット	PYBRRS2	15
		Systemwalker Centric Manager Standard Edition プログラミング(エージェント用) V15 (Linux)	B515BTFJ1B	90
		PowerChute Network Shutdown 10 Node license pack for Windows & Linux	B51417K1B	1
		PowerChute Network Shutdown 1 Node license pack for Windows & Linux	B51417J1B	5
		Systemwalker Centric Manager Standard Edition プログラミング(エージェント用) V15 (Linux) サポート	SV100B515BTFJ1B	90
		PowerChute Network Shutdown 10 Node license pack for Windows & Linux サポート	SV100B51417K1B	1
		PowerChute Network Shutdown 1 Node license pack for Windows & Linux サポート	SV100B51417J1B	5
		Trend Micro Deep Security Agent ウイルス対策 新規A	E51455CKCA	15
		Trend Micro Deep Security Agent ウイルス対策 更新A	E51455CKTA	60
		RHEL Server [PG 2CPU/1ゲスト](拡張サポート)	SV78B08RH	15
		SupportDesk Option 保守交換ディスク引渡 PCサーバ	SV7K20020A	15
		SupportDesk Option 保守交換ディスクデータ消去 IAサーバ (ハード消去)	SV7K20190B	15
		特機IAサーバメンテナンス	SVC1E00505	15
3	ファイル管理サーバ装置	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)	PYR2544RDN	1
		Xeon プロセッサ Gold 6128 (3.40GHz/6コア/19.3MB)×1	PYBCP52XG	2
		CPU搭載キット(2CPU目)	PYBTKCP01	1
		パフォーマンスモード設定サービス	PYBMMP1	2
		メモリ-96GB(8GB 2666 RDIMM×12)	PYBME96SEC	1
		SASアレイコントローラカード	PYBSR3C54L	1
		RAID設定サービス(RAID1)	PYBASIS2	1
		内蔵2.5インチSAS HDD-900GB(15krpm)	PYBSH905E3	2
		内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1
		Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1
		10Gb HCAカード(100Gbps)	PYBHC321	1
		SASアレイコントローラカード	PYBSR3PEL	2
		SASケーブル(2.5m)	PY-CBS027	2
		フラッシュバックアップユニット	PYBFBR09	2
		フラッシュモジュール	PYBFRM03	2
		リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	1
		増設用シリアルポート	PYBCOM05	1
		電源ユニット(800W)	PYBPU806	2
		電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
		ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
		ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	1
		ラックレールキット	PYBRR06	1
		JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	2
		内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)	PYBSH601E4	20
		内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)	PYBSH601E4	1
		内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB(10krpm)	PYBSH121D4	2
		内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB(10krpm)	PYBSH121D4	1
		内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)	PYBSH601E4	20
		内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)	PYBSH601E4	1

付表1－対象機器一覧 (2/6)

No.	装置名	品名	型名	数量
3	ファイル管理サーバ装置	電源ケーブル(AC100V対応/3m)×2	PYBCBP111	2
		FEFS Lite V20	B516E1BHF	1
		Systemwalker Centric Manager Standard Edition プロセッサライセンス(エージェント用) V15 (Linux)	B515BTFJ1B	6
		PowerChute Network Shutdown for Windows & Linux v4.2	B5142MX7C	1
		FEFS Lite V20 保守	SV100B516E1BHF	1
		Systemwalker Centric Manager Standard Edition プロセッサライセンス(エージェント用) V15 (Linux) サポート	SV100B515BTFJ1B	6
		PowerChute Network Shutdown for Windows & Linux v4.2 サポート	SV100B5142MX7C	1
		Trend Micro Deep Security Agent ウイルス対策 新規A	E51455CKCA	1
		Trend Micro Deep Security Agent ウイルス対策 更新A	E51455CKTA	4
		RHEL Server [PG 2CPU/1ゲスト](拡張サポート)	SV78B08RH	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスク引渡 PCサーバ	SV7K20020A	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスク引渡 JX4 0 (ハードディスクキャビネット)	SV7K200H0A	2
		SupportDesk Option 保守交換ディスクデータ消去 IAサーバ (ハード消去)	SV7K20190B	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスクデータ消去 JX4 0 (ハード消去)	SV7K201C0B	2
		特機IAサーバメンテナンス	SVC1E00505	1
4	運用管理サーバ装置 I 型	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)	PYR2544RDN	1
		Windows Server 2016 Standard(16コア) バンドル	PYBWSB6	1
		Xeon プロセッサ Silver 4112 (2.60GHz/4コア/8.3MB)×1	PYBCP52XY	2
		CPU搭載キット(2CPU目)	PYBTKCP01	1
		メモリ-8GB(8GB 2666 RDIMM×1)	PYBME08SE	4
		SASアレイコントローラカード	PYBSR3C54L	1
		内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB(10krpm)	PYBSH181D3	14
		内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(15krpm)	PYBSH605D3	2
		内蔵Blu-ray Writer ユニット	PYBBW121	1
		Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1
		リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	1
		電源ユニット(800W)	PYBPU806	2
		電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
		ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
		ラックレールキット	PYBRR06	1
		Systemwalker Centric Manager Standard Edition プロセッサライセンス(マネージャ用) V15	B51440FJJB	4
		Systemwalker Centric Manager Standard Edition マネージャパック (64bit) V15 (Windows)	B5141JUJC	1
		Systemwalker Centric Manager Standard Edition マネージャパック (64bit) V15 (Linux)	B5164YHBO	1
		PowerChute Network Shutdown for Virtualization v4.2	B5141EH7C	1
		PowerChute Network Shutdown for Virtualization Standard Edition プロセッサライセンス(マネージャ用) V15 サポート	SV100B51440FJJB	4
		PowerChute Network Shutdown for Virtualization v4.2 サポート	SV100B5141EH7C	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスク引渡 PCサーバ	SV7K20020A	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスクデータ消去 IAサーバ (ハード消去)	SV7K20190B	1
		特機IAサーバメンテナンス	SVC1E00505	1
	運用管理サーバ	PalmSecure LOGONDIRECTOR ADサーバ V4 1 インストール	A51492YL	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR V04プログラムサポート ADサーバ 1 インストール サポート	A51402YLM	1
	ウイルス対策サーバ	Trend Micro Control Managerアドバンス	-	1
5	運用管理サーバ装置 II 型	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)	PYR2544RDN	1
		Windows Server 2016 Standard(16コア) バンドル	PYBWSB6	1
		Xeon プロセッサ Silver 4112 (2.60GHz/4コア/8.3MB)×1	PYBCP52XY	2
		CPU搭載キット(2CPU目)	PYBTKCP01	1
		メモリ-8GB(8GB 2666 RDIMM×1)	PYBME08SE	4
		SASアレイコントローラカード	PYBSR3C54L	1
		内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB(10krpm)	PYBSH181D3	14
		内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(15krpm)	PYBSH605D3	2
		内蔵Blu-ray Writer ユニット	PYBBW121	1
		Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1
		リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	1
		電源ユニット(800W)	PYBPU806	2
		電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
		ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
		ラックレールキット	PYBRR06	1
		SASコントローラカード	PYBSC3FEL	1
		SASケーブル(3m)	PY-CBS015	1
		ETERNUS LT20 S2(LT07ハーフハイト、SAS)テープライブラリ(6TB×8)	LT20SSM1	1
		Windows Server 2016 10 Device CAL	PYBWCD10A	1
		Systemwalker Centric Manager Standard Edition プロセッサライセンス(エージェント用) V15 (Windows)	B5140FWJJB	4
		PowerChute Network Shutdown 1 Node license pack for Virtualization	B5142CA1B	1
		Systemwalker Centric Manager Standard Edition プロセッサライセンス(エージェント用) V15 (Windows) サポート	SV100B5140FWJJB	4
		PowerChute Network Shutdown 1 Node license pack for Virtualization サポート	SV100B5142CA1B	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスク引渡 PCサーバ	SV7K20020A	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスクデータ消去 IAサーバ (ハード消去)	SV7K20190B	1
		特機IAサーバメンテナンス	SVC1E00505	1
	認証サーバ	Systemwalker Desktop Keeper サーバライセンス V15	B51400ZFB	1
		Systemwalker Desktop Keeper 1クライアントライセンス V15	B51402PFB	2
		Systemwalker Desktop Keeper 10クライアントライセンス V15	B51431V1B	1
		Systemwalker Desktop Keeper マネージャパック (64bit) V15	B51429ZFC	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR ADサーバ V4 メディアパック	A514C2YK	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR ADサーバ V4 1 インストール	A51492YL	1
		Systemwalker Desktop Keeper サーバライセンス V15 サポート	SV100B51400ZFB	1
		Systemwalker Desktop Keeper 1クライアントライセンス V15 サポート	SV100B51402PFB	2
		Systemwalker Desktop Keeper 10クライアントライセンス V15 サポート	SV100B51431V1B	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR V04プログラムサポート ADサーバ 1 インストール サポート	A51402YLM	1
	バックアップサーバ	NetVault Backup 11 for Windows SERVER STARTER EDITION	B5142V41C	1
		NetVault Backup 11 for Windows SERVER STARTER EDITION サポート	SV100B5142V41C	1
6	端末装置 I 型	CELSIUS R970	CELR05001	1
		CPU変更 Xeon(R) Bronze 3104→Xeon(R) Gold 5122	CLCPRC049	1
		メモリ変更 16GB→128GB (16GB×8/DDR4 SDRAM/PC4-2666/ECC/Reg)	CLCMEM04S	1
		HDD変更 500GB→M.2 フラッシュメモリディスク(NVMe) 512GB×2	CLCHDD093	1
		スーパーマルチ(薄型)追加	CLCBAY02B	1
		21.5型ワイド 液晶ディスプレイ	VL-E22-8T	1
		DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	1
		リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加(Windows 10 Pro 64bit版)	CLCRDD063	1

付表1－対象機器一覧 (3/6)

No.	装置名	品名	型名	数量
6	端末装置Ⅰ型	PalmSecure-F Lightマウス	FAT13FLM01	1
		マウスガイド (PalmSecure-Fマウス用)	FAT13FGC01	1
		Systemwalker Centric Manager 1クライアントライセンスV15	B5140GBFJB	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR クライアント V4 1インストール	A51492YE	1
		Microsoft Office Professional Plus 2018 Std	-	1
		Systemwalker Centric Manager 1クライアントライセンス V15 サポート	SV100B5140GBFJB	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR クライアント V4 1インストール サポート	A51402YEM	1
		Trend Client/Server Suite Premium ガバメント ランクA(10-24) 新規	E514551B4A	1
		Trend Client/Server Suite Premium ガバメント ランクA(10-24) 更新	E514550B9A	4
		SupportDesk Option 保守交換ディスク引渡 パソコン	SV7K20010A	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスクデータ消去 パソコン (ハード消去)	SV7K20180B	1
		特機PCクライアントメンテナンス	SVC1E00506	1
		CELSIUS R970	CELRO5001	1
7	端末装置Ⅱ型	CPU変更 Xeon(R) Bronze 3104→Xeon(R) Gold 5122	CLCPRC049	1
		メモリ変更 16GB→128GB (16GB×8/DDR4 SDRAM/PC4-2666/ECC/Reg)	CLCMEM04S	1
		HDD変更 500GB→M.2フラッシュメモリアディスク (NVMe) 512GB×2	CLCHDD093	1
		スーパーマルチ(薄型)追加	CLCBAY02B	1
		21.5型ワイド 液晶ディスプレイ	VL-E22-8T	1
		DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	1
		リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加(Windows 10 Pro 64bit版)	CLCRDD063	1
		PalmSecure-F Lightマウス	FAT13FLM01	1
		マウスガイド (PalmSecure-Fマウス用)	FAT13FGC01	1
		Systemwalker Centric Manager 1クライアントライセンスV15	B5140GBFJB	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR クライアント V4 1インストール	A51492YE	1
		STK Pro Network	PRO	1
		STK SatPro Network	SatPro	1
		STK Analysis Workbench Network	AnalysisWB	1
		STK Integration Network	STKINT	1
		STK Terrain Imagery and Maps Network	STKTIM	1
		STK Analyzer Network	STKAnalyzer6	1
		STK Communications Network	COM/A6	1
		STK Coverage Network	COV6	1
		STK Radar Network	RAD6	1
		STK Aviator Network	AVTR	1
		STK Astrogator Network	AST6	1
		STK Conjunction Analysis Tool Network	CAT6	1
		MATLAB	-	1
		Simulink	-	1
		Microsoft Office Professional Plus 2018 Std	-	1
		Systemwalker Centric Manager 1クライアントライセンス V15 サポート	SV100B5140GBFJB	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR クライアント V4 1インストール サポート	A51402YEM	1
		STK Pro Network 保守	PRO-UGA	1
		STK SatPro Network 保守	SatPro-UGA	1
		STK Analysis Workbench Network 保守	AnalysisWB-UGA	1
		STK Integration Network 保守	STKINT-UGA	1
		STK Terrain Imagery and Maps Network 保守	STKTIM-UGA	1
		STK Analyzer Network 保守	STKAnalyzer6-UGA	1
		STK Communications Network 保守	COM/A6-UGA	1
		STK Coverage Network 保守	COV6-UGA	1
		STK Radar Network 保守	RAD6-UGA	1
		STK Aviator Network 保守	AVTR-UGA	1
		STK Astrogator Network 保守	AST6-UGA	1
		STK Conjunction Analysis Tool Network 保守	CAT6-UGA	1
		MATLAB 保守	-	1
		Simulink 保守	-	1
		Trend Client/Server Suite Premium ガバメント ランクA(10-24) 新規	E514551B4A	1
		Trend Client/Server Suite Premium ガバメント ランクA(10-24) 更新	E514550B9A	4
		SupportDesk Option 保守交換ディスク引渡 パソコン	SV7K20010A	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスクデータ消去 パソコン (ハード消去)	SV7K20180B	1
		特機PCクライアントメンテナンス	SVC1E00506	1
8	端末装置Ⅲ型	CELSIUS R970	CELRO5001	1
		CPU変更 Xeon(R) Bronze 3104→Xeon(R) Gold 5122	CLCPRC049	1
		メモリ変更 16GB→128GB (16GB×8/DDR4 SDRAM/PC4-2666/ECC/Reg)	CLCMEM04S	1
		HDD変更 500GB→M.2フラッシュメモリアディスク (NVMe) 512GB×2	CLCHDD093	1
		スーパーマルチ(薄型)追加	CLCBAY02B	1
		21.5型ワイド 液晶ディスプレイ	VL-E22-8T	1
		DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	1
		リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加(Windows 10 Pro 64bit版)	CLCRDD063	1
		PalmSecure-F Lightマウス	FAT13FLM01	1
		マウスガイド (PalmSecure-Fマウス用)	FAT13FGC01	1
		Systemwalker Centric Manager 1クライアントライセンスV15	B5140GBFJB	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR クライアント V4 1インストール	A51492YE	1
		Visual Studio 2017 Professional	E51451G9GA	1
		ANSYS CFD Premium Solver/Paid Up	-	2
		ANSYS HPC Pack/Paid Up	-	2
		ANSYS CFD PrepPost/Paid Up	-	3
		ANSYS DesignModeler/Paid Up	-	2
		Microsoft Office Professional Plus 2018 Std	-	1
		Systemwalker Centric Manager 1クライアントライセンス V15 サポート	SV100B5140GBFJB	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR クライアント V4 1インストール サポート	A51402YEM	1
		Visual Studio 2017 Professional サポート	SV100E51451G9GA	1
		ANSYS CFD Premium Solver/保守	-	1
		ANSYS HPC Pack/保守	-	1
		ANSYS CFD PrepPost/保守	-	1
		ANSYS DesignModeler/保守	-	1
		AutoCAD 2019 - including specialized toolsets マルチユーザー 3年	C1RK1-WWN471-T208	1
		AutoCAD 2019 - including specialized toolsets マルチユーザー 2年	C1RK1-WWN306-T812	1



付表1－対象機器一覧 (4/6)

No.	装置名	品名	型名	数量
8	端末装置Ⅲ型	Trend Client/Server Suite Premium ガバメント ランクA(10-24) 新規	E514551B4A	1
		Trend Client/Server Suite Premium ガバメント ランクA(10-24) 更新	E514550B9A	4
		SupportDesk Option 保守交換ディスク引渡 パソコン	SV7K20010A	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスクデータ消去 パソコン (ハード消去)	SV7K20180B	1
		特機PCクライアントメンテナンス	SVC1E00506	1
9	端末装置Ⅳ型	CELSIUS R970	CELRO5001	1
		CPU変更 Xeon(R) Bronze 3104→Xeon(R) Gold 5122	CLCPRC049	1
		メモリ変更 16GB→192GB (16GB×12/DDR4 SDRAM/PC4-2666/ECC/Reg)	CLCMEM04T	1
		HDD変更 500GB→M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 512GB×2	CLCHDD093	1
		スーパーマルチ(薄型)追加	CLCBAY02B	1
		21.5型ワイド 液晶ディスプレイ	VL-E22-8T	2
		Mini DP→DP変換ケーブル	CLE-ADP31	1
		DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	2
		リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加(Windows 10 Pro 64bit版)	CLCRDD063	1
		PalmSecure-F Lightマウス	FAT13FLM01	1
		マウスガイド (PalmSecure-Fマウス用)	FAT13FGC01	1
		Systemwalker Centric Manager 1クライアントV15	B5140GBFJB	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR クライアント V4 1インストール	A51492YE	1
		CATIA HYBRID DESIGN 2Configuration	-	1
		SOLIDWORKS Standard (スタンドアロン版)	-	1
		OriginPro 2018 政府機関向け ライセンスファイル版	LSORPJ95WNNR	1
		DeltaGraph 7J Windows	N22801	1
		官公庁/TLP MLP Acrobat Pro 2017 Level 1	65280324AF01A00	1
		License用 WIN版 Acrobat Pro 2017 DVD-Set	65280920	1
		The Archive Titanium Edition	-	1
		Microsoft Office Professional Plus 2018 Std	-	1
		Systemwalker Centric Manager 1クライアントV15 サポート	SV100B5140GBFJB	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR クライアント V4 1インストール サポート	A51402YEM	1
		CATIA HYBRID DESIGN 2Configuration 保守	-	1
		SOLIDWORKS Subscription Service	-	1
		SOLIDWORKS CAD操作レスポンスサービス	-	1
		OriginPro 2018 政府機関向け メンテナンス更新	-	1
		Trend Client/Server Suite Premium ガバメント ランクA(10-24) 新規	E514551B4A	1
		Trend Client/Server Suite Premium ガバメント ランクA(10-24) 更新	E514550B9A	4
		SupportDesk Option 保守交換ディスク引渡 パソコン	SV7K20010A	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスクデータ消去 パソコン (ハード消去)	SV7K20180B	1
		特機PCクライアントメンテナンス	SVC1E00506	1
10	端末装置Ⅴ型	CELSIUS R970	CELRO5001	1
		CPU変更 Xeon(R) Bronze 3104→Xeon(R) Gold 5122	CLCPRC049	1
		メモリ変更 16GB→128GB (16GB×8/DDR4 SDRAM/PC4-2666/ECC/Reg)	CLCMEM04S	1
		HDD変更 500GB→M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 512GB×2	CLCHDD093	1
		スーパーマルチ(薄型)追加	CLCBAY02B	1
		21.5型ワイド 液晶ディスプレイ	VL-E22-8T	2
		Mini DP→DP変換ケーブル	CLE-ADP31	1
		DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	2
		リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加(Windows 10 Pro 64bit版)	CLCRDD063	1
		PalmSecure-F Lightマウス	FAT13FLM01	1
		マウスガイド (PalmSecure-Fマウス用)	FAT13FGC01	1
		Systemwalker Centric Manager 1クライアントV15	B5140GBFJB	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR クライアント V4 1インストール	A51492YE	1
		Visual Studio 2017 Professional	E51451G9GA	1
		SYSTAT 13.2 Site Perpetual 5ライセンス官公庁用 ダウンロード版	-	1
		TrueGrid	-	1
		Microsoft Office Professional Plus 2018 Std	-	1
		Systemwalker Centric Manager 1クライアントV15 サポート	SV100B5140GBFJB	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR クライアント V4 1インストール サポート	A51402YEM	1
		Visual Studio 2017 Professional サポート	SV100E51451G9GA	1
		SYSTAT 13.2 Site Perpetual 5ライセンス官公庁用 メンテナンス	-	1
		TrueGrid 保守	-	1
		インテル Parallel Studio XE 2019 Composer Edition for Fortran Windows 日本語版	INT7059	1
		インテル Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows SSR (期限内更新用)	INT6147	4
		Trend Client/Server Suite Premium ガバメント ランクA(10-24) 新規	E514551B4A	1
		Trend Client/Server Suite Premium ガバメント ランクA(10-24) 更新	E514550B9A	4
		SupportDesk Option 保守交換ディスク引渡 パソコン	SV7K20010A	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスクデータ消去 パソコン (ハード消去)	SV7K20180B	1
		特機PCクライアントメンテナンス	SVC1E00506	1
11	端末装置Ⅵ型	CELSIUS R970	CELRO5001	1
		CPU変更 Xeon(R) Bronze 3104→Xeon(R) Gold 5122	CLCPRC049	1
		メモリ変更 16GB→128GB (16GB×8/DDR4 SDRAM/PC4-2666/ECC/Reg)	CLCMEM04S	1
		HDD変更 500GB→M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 512GB×2	CLCHDD093	1
		スーパーマルチ(薄型)追加	CLCBAY02B	1
		21.5型ワイド 液晶ディスプレイ	VL-E22-8T	1
		DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	1
		リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加(Windows 10 Pro 64bit版)	CLCRDD063	1
		PalmSecure-F Lightマウス	FAT13FLM01	1
		マウスガイド (PalmSecure-Fマウス用)	FAT13FGC01	1
		Systemwalker Centric Manager 1クライアントV15	B5140GBFJB	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR クライアント V4 1インストール	A51492YE	1
		Microsoft Office Professional Plus 2018 Std	-	1
		Systemwalker Centric Manager 1クライアントV15 サポート	SV100B5140GBFJB	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR クライアント V4 1インストール サポート	A51402YEM	1
		Trend Client/Server Suite Premium ガバメント ランクA(10-24) 新規	E514551B4A	1
		Trend Client/Server Suite Premium ガバメント ランクA(10-24) 更新	E514550B9A	4
		SupportDesk Option 保守交換ディスク引渡 パソコン	SV7K20010A	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスクデータ消去 パソコン (ハード消去)	SV7K20180B	1
		特機PCクライアントメンテナンス	SVC1E00506	1

付表1－対象機器一覧 (5/6)

No.	装置名	品名	型名	数量
12	端末装置Ⅶ型	CELSIUS R970	CELR05001	1
		CPU変更 Xeon(R) Bronze 3104→Xeon(R) Gold 5122	CLCPRC049	1
		メモリ変更 16GB→128GB (16GB×8/DDR4 SDRAM/PC4-2666/ECC/Reg)	CLCMEM04S	1
		HDD変更 500GB→M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 512GB×2	CLCHDD093	1
		スーパーマルチ(薄型)追加	CLCBAY02B	1
		21.5型ワイド 液晶ディスプレイ	VL-E22-8T	1
		DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	1
		リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro 64bit版)	CLCRDD063	1
		PalmSecure F Lightマウス	FAT13FLM01	1
		マウスガイド(PalmSecure Fマウス用)	FAT13FGC01	1
12	端末装置Ⅶ型	Systemwalker Centric Manager 17ライツライゼンV15	B5140GBFJB	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR クライアント V4 1インストール	A51492YE	1
		AirDesign	-	1
		Microsoft Office Professional Plus 2018 Std	-	1
		Systemwalker Centric Manager 17ライツライゼン V15 サポート	SV100B5140GBFJB	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR クライアント V4 1インストール サポート	A51402YEM	1
		AirDesign 保守	-	1
		Trend Client/Server Suite Premium ガバメント ランクA(10-24) 新規	E514551B4A	1
		Trend Client/Server Suite Premium ガバメント ランクA(10-24) 更新	E514550B9A	4
		SupportDesk Option 保守交換ディスク引渡 パソコン	SV7K20010A	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスクデータ消去 パソコン (ハード消去)	SV7K20180B	1
		特機PCクライアントメンテナンス	SVC1E00506	1
		CELSIUS R970	CELR05001	1
		CPU変更 Xeon(R) Bronze 3104→Xeon(R) Gold 5122	CLCPRC049	1
		メモリ変更 16GB→128GB (16GB×8/DDR4 SDRAM/PC4-2666/ECC/Reg)	CLCMEM04S	1
13	端末装置Ⅶ型	HDD変更 500GB→M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 512GB×2	CLCHDD093	1
		スーパーマルチ(薄型)追加	CLCBAY02B	1
		21.5型ワイド 液晶ディスプレイ	VL-E22-8T	1
		DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	1
		リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro 64bit版)	CLCRDD063	1
		PalmSecure F Lightマウス	FAT13FLM01	1
		マウスガイド(PalmSecure Fマウス用)	FAT13FGC01	1
		Systemwalker Centric Manager 17ライツライゼンV15	B5140GBFJB	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR クライアント V4 1インストール	A51492YE	1
		Pre/ORI-ORINPIC	-	1
		Microsoft Office Professional Plus 2018 Std	-	1
		Systemwalker Centric Manager 17ライツライゼン V15 サポート	SV100B5140GBFJB	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR クライアント V4 1インストール サポート	A51402YEM	1
		Pre/ORI-ORINPIC 保守	-	1
		Trend Client/Server Suite Premium ガバメント ランクA(10-24) 新規	E514551B4A	1
		Trend Client/Server Suite Premium ガバメント ランクA(10-24) 更新	E514550B9A	4
		SupportDesk Option 保守交換ディスク引渡 パソコン	SV7K20010A	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスクデータ消去 パソコン (ハード消去)	SV7K20180B	1
		特機PCクライアントメンテナンス	SVC1E00506	1
		CELSIUS R970	CELR05001	1
14	端末装置Ⅸ型	CPU変更 Xeon(R) Bronze 3104→Xeon(R) Gold 5122	CLCPRC049	1
		メモリ変更 16GB→128GB (16GB×8/DDR4 SDRAM/PC4-2666/ECC/Reg)	CLCMEM04S	1
		HDD変更 500GB→M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 512GB×2	CLCHDD093	1
		スーパーマルチ(薄型)追加	CLCBAY02B	1
		21.5型ワイド 液晶ディスプレイ	VL-E22-8T	1
		DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	1
		リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro 64bit版)	CLCRDD063	1
		PalmSecure F Lightマウス	FAT13FLM01	1
		マウスガイド(PalmSecure Fマウス用)	FAT13FGC01	1
		Systemwalker Centric Manager 17ライツライゼンV15	B5140GBFJB	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR クライアント V4 1インストール	A51492YE	1
		Microsoft Office Professional Plus 2018 Std	-	1
		Systemwalker Centric Manager 17ライツライゼン V15 サポート	SV100B5140GBFJB	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR クライアント V4 1インストール サポート	A51402YEM	1
		Trend Client/Server Suite Premium ガバメント ランクA(10-24) 新規	E514551B4A	1
		Trend Client/Server Suite Premium ガバメント ランクA(10-24) 更新	E514550B9A	4
		SupportDesk Option 保守交換ディスク引渡 パソコン	SV7K20010A	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスクデータ消去 パソコン (ハード消去)	SV7K20180B	1
		特機PCクライアントメンテナンス	SVC1E00506	1
		LIFEBOOK A746/S	FMVA23001	1
15	端末装置Ⅹ型	メモリ変更4GB→16GB(8GBx2/DDR4 SDRAM)	FMCMEM0BY	1
		内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCBAY04B	1
		リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加	FMCRDD142	1
		PalmSecure F Lightマウス	FAT13FLM01	1
		マウスガイド(PalmSecure Fマウス用)	FAT13FGC01	1
		Systemwalker Centric Manager 17ライツライゼンV15	B5140GBFJB	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR クライアント V4 1インストール	A51492YE	1
		Microsoft Office Professional Plus 2018 Std	-	1
		Systemwalker Centric Manager 17ライツライゼン V15 サポート	SV100B5140GBFJB	1
		PalmSecure LOGONDIRECTOR クライアント V4 1インストール サポート	A51402YEM	1
		Trend Client/Server Suite Premium ガバメント ランクA(10-24) 新規	E514551B4A	1
		Trend Client/Server Suite Premium ガバメント ランクA(10-24) 更新	E514550B9A	4
		SupportDesk Option 保守交換ディスク引渡 パソコン	SV7K20010A	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスクデータ消去 パソコン (ハード消去)	SV7K20180B	1
		特機PCクライアントメンテナンス	SVC1E00506	1
16	端末収容スイッチ	SR-S324TC1ブレインストールモデル14	SJ324TC114	1
		10GBASE-SFP+拡張モジュール	SJ10GFFPB	1
		10GBASE-LR用 SFP+	SJSFPALR	1
17	サーバ収容スイッチ	SR-S348TC1ブレインストールモデル14	SJ348TC114	1
		10GBASE-SFP+拡張モジュール	SJ10GFFPB	1
		10GBASE-LR用 SFP+	SJSFPALR	1
18	管理スイッチ	SR-X324T2ブレインストールモデルV02	PXC0624A02	2
		ラック後面引き出しオプション	PXC00RK1	2

付表1－対象機器一覧 (6/6)

No.	装置名	品名	型名	数量
19	InfiniBandスイッチ	Mellanox InfiniBand Switch	MSB7800-ES2R	1
		Mellanox 100GbE QSFP InfiniBand 光アクティブファイバケーブル	MFA1A00-E005	17
		電源ケーブル (冗長電源)	ACC0000212	2
20	フラットディスプレイ装置	17インチ ラック・コンソール (RC25)	PY-R1DP1	1
		ラック・コンソール格納キット	PY-RCK1	1
		アナログKVMスイッチ	PY-KVAA162	2
		電源ケーブル (AC100V対応 / 3m)	PY-CBP102	3
		KVMケーブル(カスケード接続用、1.8m)	PY-CBKCC1	1
		KVMアダプターケーブル	PY-CBKAU11	19
		フロント-リア ケーブルスルーキット	PG-R1CM2	2
21	UPS装置Ⅰ型 (#1～#7)	高性能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K2	7
		ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	7
22	UPS装置Ⅱ型	高性能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 1500RMJ)	PY-UPAR152	1
		ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	1
23	カラー複合機	RICOH MP C1803SP	312325	1
		給紙テーブル PB3210	317638	1
		ドキュメントフィーダー DF3090	319226	1
24	接続サーバ装置	PRIMERGY RX2540 M6(2.5インチモデル)	PYR2546RCN	1
		ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16、Platform Firmware Resilience対応)		
		ラックレールキット	PYBRROB	1
		ケーブルマネジメントアーム	PYBRA05	1
		電源ユニット(900W)	PYBPU902	2
		電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
		ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
		Xeon Silver 4310 プロセッサ (2.10GHz、12コア、18MB) ×1	PYBCP62XH	1
		インディペンデントモード	PYBMD2	1
		設定サービス		
		メモリ-32GB	PYBME32SJ	1
		(32GB 3200 RDIMM×1)		
		内蔵DVD-RAMユニット	PYBDR121	1
		SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PYBSR4C6L	1
		RAID設定サービス(RAID6)	PYBAS6S2	1
		内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PYBSH601EB	6
		ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PYBLA274U	1
		リモートマネジメント コントローラアップグレード	PYBRMC41	1
		Windows Server 2019 Standard(16コア)		
		ダウングレードサービス付き	PYBWPD56	1
		Windows Server 2016 Standard インストール		
		Systemwalker C-MG-A SE PL 15	B5140FWLS	4
		Systemwalker/DT-K ICL V15	B51400ZHS	1
		Trend Deep Security Agent ウィルス対策 新規A	E51455CKCA	1
		Trend Micro Deep Security Agent ウィルス対策 更新A	E51455CKTA	1
		Apex one Endpoint Sensor	E51455546A	2
		(SDK)Systemwalker C-MG-A SE PL 15	SV7GG26GG	4
		(SDK)Systemwalker/DT-K ICL V15	SV7GG23ZG	1
		(SDK)Trend Deep Security Agent ウィルス対策 新規A	SV7GG1DXG	1
		(SDK)Trend Deep Security Agent ウィルス対策 更新A	SV7GG1E5G	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスク引渡 PCサーバ	SV7K20020A	1
		SupportDesk Option 保守交換ディスクデータ消去 IAサーバ (ハード消去)	SV7K20190B	1
		SupportDesk Standard(Windows Server Standard 仮想化対応)	PYBSPT3D02	1
		特機 IAサーバメンテナンス	SVCI000505	1
		システム運用サポート	SV2002D14	1
		(SDK)IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア V01	SV7GG5VHG	1
		ネットワークメンテナンスB	SV1085385	1
25	接続スイッチ	SR-Sシリーズ SR-S352TR1	SJ352TR120	1
		10GBASE-SR用 SFP+	SJSFPASR	2
26	ファイアウォール装置	IPCOM EX2-3200	TX2S082A	1
		IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア V01	NB7548101	1
		EX2-3200 電源二重化オプション	IX2HPWAA	1
		100V電源ケーブル	IX2HPCNA	2
		1000BASE-Tインターフェースカード4	IX2HGT4A	1
		10Gbase-SFP+インターフェースカード2	IX2HXG2A	1
		10GBASE-SR用 SFP+	SJSFPASR	2
		10GBASE-CRケーブル (5m)	PX-CR1A05	2
		(SDK)IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア V01	SV7GG5VHG	1
		ネットワークメンテナンスB	SV1085385	1
-	-	19インチラックモデル2737(スタンダード/37U/基本)	19R-273A2	1
		19インチラックモデル2737(スタンダード/37U/増設)	19R-273B2	2
		耐震キット(スタンダード/基本)	19R-27ST1	1
		耐震キット(スタンダード/増設)	19R-27ST2	2
		汎用テーブル(固定式)	19R-26TR1	3
		コンセントボックス(100V/NEMA 5-15R×8/1U)	19R-26P11	7

令和 年 月 日

官側  
確認者署名  
会社名  
作業者署名

対象機器確認書

下記の機器を搬出するため、仕様書に基づき数量確認を実施する。

移動元：\_\_\_\_\_

移動先：\_\_\_\_\_

番号	装置名	品名	数量	確認欄		備考
				官側	契約相手方	

注 1：「装置名」欄及び「品名」欄はそれぞれ付表 1 に記載の名称を用いるものとする。

注 2：官側及び契約の相手方双方が確認を実施の上、「○」若しくは「×」を記入する。

令和 年 月 日

情報本部分析部長 殿

契約者名  
住 所  
会 社 名  
代表者名

返却報告書

運搬指定場所において、以下のとおり、対象機器の返却が完了したことをご報告いたします。

番号	装置名	品名	数量	備考

注 1 : 「装置名」欄及び「品名」欄はそれぞれ付表 1 に記載の名称を用いるものとする。  
注 2 : 借上器材の所有者による受領書又は返却を確認できる資料等を添付すること。

令和 年 月 日

情報本部分析部長 殿

契約者名  
住 所  
会 社 名  
代表者名

撤去完了報告書

以下のとおり、撤去が完了したことをご報告いたします。

作 業 名 : \_\_\_\_\_

作業期間：令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

番号	作業項目	内容	結果	備考