

公 告

支出負担行為担当官代理
防衛省情報本部
会計課長 中島 慎一

次のとおり一般競争入札を実施するので、入札及び契約心得を熟知の上、参加されたい。

1 競争に付する事項

- (1) 件名： ラック他29件
- (2) 規格等： 別紙のとおり
- (3) 納期： 令和6年8月19日
- (4) 納地： 情報本部(市ヶ谷)
- (5) 備考： 税抜(9 その他(2)イ項による。)

2 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意書を得ているものは、同第70条の特別に理由のある場合に該当する。
- (2) 防衛省競争参加資格(令和4・5・6年度の全省庁統一資格)の有資格者で「物品の販売」の「D」等級以上に格付けされた者
- (3) 格付けされている防衛省競争参加資格(令和4・5・6年度の全省庁統一資格)の等級にかかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(防衛庁訓令第108号 平成18年12月26日)第18条第4項に該当する者
- (4) 契約担当官等(他省庁含む)から指名停止等の措置を受けている者でないこと。
- (5) 現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について契約を行おうとする者でないこと。
- (6) 「会社更生法(平成14年法律第154号)」による更生手続開始又は、「民事再生法(平成11年法律第225号)」による再生手続開始を申立てられていない者、但し更生手続開始の決定又は、再生手続開始の決定を受けた者で、以下の①から③の書類全て提出した者を除く。
 - ①更正手続開始決定書又は再生手続開始決定書(コピー可)
 - ②許可決定に伴い定款、役員等に変更等があった場合にはそれを証明する書類(コピー可)
 - ③上記②に伴う競争参加資格審査申請書変更届
- (7) 都道府県警察から、暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続する有資格業者でないこと。

3 契約条項を示す場所

防衛省情報本部総務部会計課(東京都新宿区市谷本村町5-1)

4 入札説明会場及び日時

実施しない。

5 入札会場及び日時

- (1) 場所： 市ヶ谷駐屯地 E2棟5階 情報公開室
- (2) 日時： 令和6年6月27日(木)10時00分

6 入札の無効

本公告第2項に示す競争参加資格のない者の入札、入札に関する条件(入札及び契約心得)に違反した入札は無効とする。

7 契約書作成の可否

- (1) 契約金額が150万円を超える時は情報本部が定める契約書を、50万円を超える時は同請書を作成する。
- (2) 適用する契約条項
売買契約一般条項
暴力団排除に関する特約条項
談合等の不正行為に関する特約条項

8 保証金に関する事項

入札保証金・契約保証金免除(ただし、落札者が契約を結ばないときは、入札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。)

9 その他

- (1) 支出負担行為担当官への提出書類
ア 入札開始までに資格決定通知書の写しを提出すること。
イ 代理人による入札は、入札開始までに委任状を提出すること。
ウ 入札に参加を希望する者は、別に配布する入札参加届を提出すること。
エ 同等品申請書の提出
同等品申請提出期限: 令和6年5月30日(木)12時00分
- (2) 落札者の決定方法
ア 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であり、入札書の最低価格の入札書を提出した者で、且つ、有効な入札を行った者を落札者とする。
イ 落札決定に当たっては、総額とし、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(税抜き金額)を入札書に記載すること。
- (3) 下請負
現に指名停止を受けている者の下請負については、原則として認めないものとする。ただし、下請負を行うことが真にやむを得ないと認められる場合には、この限りでない。
- (4) 入札要領
本案件は、府省共通の「電子調達システム」(<http://www.geps.go.jp/>)を利用した応札及び入札手続きにより実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札について入札時間までに入札会場へ到着したものに限り、事前に郵送する旨を連絡すること。
- (5) その他
ア 消費税の課税業者に該当しない場合は、入札参加届を提出する際に申告すること。
イ 参考資料の提出(入札に当たり官側の希望する参考資料の提出にご協力下さい。)
参考資料の提出期限: 令和6年5月30日(木)12時00分

10 本公告に関する照会先

東京都新宿区市谷本村町5番1号 防衛省情報本部会計課 契約担当 大西(おおにし)
TEL 03-3268-3111(内線 31752) FAX 03-5225-9641

内 訳 書

調達要求番号：BP-25D1-511127ほか

番号	物品番号	品 名	規 格 ^{a)} (カタログ製品名)	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1		ラック	アイリスオーヤマ MR-9018DJ	個	2			JOINTEX2024 P1053 製品指定
2		ブラインド	トーン アルミブラインド 幅 1605 ～1800 アイボリー (TB088) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	2			オレンジブック2024 P5-1074
3		シューズボックス	LION OKBN30-12 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	個	1			LOPN2024 P614
4		机 (L型)	KOKUYO SD-WFAL1616E6AMP2NN	台	4			KOKUYO2024 P262 製品指定
5		デスクパネル	KOKUYO SDV-WF168FHSNE1	台	4			KOKUYO2024 P264 製品指定
6		椅子 (肘付)	KOKUYO C04-B192MW-BKT6T61	脚	10			KOKUYO 2024 P451 製品指定
7		脇机	FIRST-G GT-463SCR 838-323 ホワイトグレー 又は同等以上のもの (他社の整備を含む)	台	4			JOINTEX2024 P899
8		椅子 (丸型)	ジョイントテックス C903J PVC 組立付 ブラック	脚	10			JOINTEX2024 P976 製品指定
9		椅子 (肘付)	エルゴヒューマン エンジョイ2ハイトイ プ ブラック (フレーム) ブラック (メッ シユ) EJ2-HAM-BF-BK	脚	1			製品指定
10		椅子 (会議用)	KOKUYO CR-A2841E66ME6-WN 又は Okamura C843BR-FSY1 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	脚	15			KOKUYO2024 P407 Okamura2024 P393
11		会議用テーブルセット		式	1			
11-1		会議用テーブル	コクヨ 直線タイプ (W2000) GT-W201T37N 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	台	7			コクヨ2024 P507
11-2		会議用テーブル	コクヨ コーナータイプ GT-W202T37N 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	台	2			コクヨ2024 P507
11-3		エンド連結脚	コクヨ エンド連結脚 (右用) GT-F201R 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	台	2			コクヨ2024 P507
11-4		エンド連結脚	コクヨ エンド連結脚 (左用) GT-F201L 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	台	2			コクヨ2024 P507
11-5		中間連結脚	コクヨ 中間連結脚 GT-F200 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	台	4			コクヨ2024 P507
11-6		エンドパネル脚	コクヨ エンドパネル脚 (右用) GT-W205RT37N 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	台	1			コクヨ2024 P507
11-7		エンドパネル脚	コクヨ エンドパネル脚 (左用) GT-W205LT37N 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	台	1			コクヨ2024 P507
12		テーブルセット		式	1			
12-1		スタンダードテーブル	コクヨ スタンダードテーブル 片面タイ プ SD-WFA246SAAMAWN (外寸法W2400×D600×H720) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	台	1			コクヨ2024 P262
12-2		デスクトップシェルフ	コクヨ デスクトップシェルフ SDS-WF8E6 (外寸法W785×D270×H125) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む) スタンダードテーブルの構成部品	台	2			コクヨ2024 P263
13		ワークステーションセット		式	1			
13-1		机 (平型)	コクヨ スタンダードテーブル SD-ISN147LSPAWN 幅1400 ホワイト (サイズ: D700×W1400×H720) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	台	2			コクヨ2024 P350
13-2		机 (平型)	コクヨ スタンダードテーブル SD-ISN127LSPAWN 幅1200 ホワイト (サイズ: D700×W1200×H720) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	台	11			コクヨ2024 P350
13-3		ハンギングフロントパネル	コクヨ ハンギングフロントパネル SDV-ISHF143HSNT1 又は同等以上のもの (他社の製品を含む) 机 (平型) 幅1400の構成部品	台	2			コクヨ2024 P353
13-4		ハンギングフロントパネル	コクヨ ハンギングフロントパネル SDV-ISHF123 HSNT1 又は同等以上のもの (他社の製品を含む) 机 (平型) 幅1200の構成部品	台	11			コクヨ2024 P353
13-5		モニターアーム	コクヨ ハンギングフレーム用ディスプレ イアーム2リンク SDA-DAHWN12 (サイズ: 外寸法W210×D118×310×H180 仕様12～22型モニター対応) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む) ハンギングフロントパネルの構成部品	台	21			コクヨ2024 P325

内 訳 書

調達要求番号：BP-25D1-511127ほか

14		机（平型）	コクヨ スタンダードテーブル SD-ISN167LSPAWN 幅1600 ホワイト (サイズ：D700×W1600×H720) 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	台	1		コクヨ2024 P350
15		机（平型）	コクヨ スタンダードテーブル SD-ISN147LSPAWN 幅1400 ホワイト (サイズ：D700×W1400×H720) 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	台	9		コクヨ2024 P350
16		机（平型）	コクヨ スタンダードテーブル SD-ISN127LSPAWN 幅1200 ホワイト (サイズ：D700×W1200×H720) 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	台	11		コクヨ2024 P350
17		ワゴン	コクヨ ワゴン (A2ワゴン シリンドー錠 タイプ) SD-IS46A2SAWN4 (サイズ：外寸法W395×D602×H600) 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	台	53		コクヨ2024 P352
18		椅子（肘付）	コクヨ ヘッドレスト・肘付チェアー (布) CR-G383APK0B6-W ブラック 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	台	2		コクヨ2024 P462
19		椅子（肘付）	コクヨ Mitra2 アディショナルバック C04-B350MW-BKB6E61 ブラック 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	台	10		コクヨ2024 P450
20		椅子（肘付）	コクヨ Elua C02-W151CW-E1Q4Q41 ライトオリーブ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	台	49		コクヨ2024 P459
21		ハイカウンター	コクヨ ハイカウンター (H960) CO-LEH8F1 ナチュラルグレー (外寸法W1800×H960) 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	台	1		コクヨ2024 P975
22		チルトテーブル	コクヨ チルトテーブル DSE-TSP1407B-SWT12 ナチュラルオーク (外寸法W1400×D700×H680~1300) 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	台	3		コクヨ2024 P241
23		書棚	コクヨ 引き違い戸タイプ S-D3355F1N (下置き 外寸法W880×D515×H880) 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	台	3		コクヨ2024 P683
24		書棚	コクヨ ガラス引き違い戸タイプ S-DU3355GF1 (上置き 外寸法W880×D515×H880) 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	台	1		コクヨ2024 P683
25		演台	コクヨ BLS-182-R1 ローズウッド柄 (外寸法W900×D450×H1050) 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	台	1		コクヨ2024 P548
26		電話台	コクヨ 電話台 GT-W204T37N (外寸法W600×D450×H800) 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	台	1		コクヨ2024 P507
27		椅子（会議用）	コクヨ 肘付きチェアー CK-M620E6VR66 ダークマリン (外寸法W510×D555×H785) 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	脚	60		コクヨ2024 P487
28		椅子用台車	コクヨ スタッキングチェアー用台車 CP-6200 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） (適用品番：CK-M620)	台	1		コクヨ2024 P488
29		会議用テーブル	コクヨ フラップテーブル KT-P1100PAWN3 (外寸法W1800×D450×H720) 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	台	7		コクヨ2024 P534
30		パーティション	コクヨ パネルスクリーン SN-SP183HSNE1 ホワイトグレー (外寸法W900+1230+900×D455×H1800) 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） 3連式	台	3		コクヨ2024 P721
		合計					

注 a) この内訳書に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。ただし、備考欄に「製品指定」の表示があるものを除く。