

調達要求番号：分－０８－７７

情 報 本 部		仕 様 書	
物品番号		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	オフィス改革（レイアウト変更）に伴うＬＡＮケーブル等及び電源コンセント移設並びに什器等の物品輸送、壁の補修・塗装及びタイルカーペットの更新役務	ＤＩＨ－ＬＢ－２６１１４	
		大 臣 承 認	令和 年 月 日
		作 成	令和 ８年１０月１６日
		改 正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		作 成	情報本部分析部

1. 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、防衛省情報本部分析部におけるオフィス改革（レイアウト変更）に伴うＬＡＮケーブル等及び電源コンセント移設並びに什器等の物品輸送、壁の補修・塗装及びタイルカーペットの更新役務（以下、“本役務”という。）について規定する。

1.2 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、特に版を指定するものの他は、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。なお、引用文書等に定める内容が、この仕様書に定める内容と異なる場合には、法令等を除き、この仕様書に定める内容が優先する。

1.2.1 引用文書

法令等

- a) 情報本部における立入禁止場所等に関する達 [情報本部第４号（平成２０年３月１９日）]
- b) 情報本部の情報保証に関する達 [情報本部第５号（平成２０年３月２１日）]
- c) 情報本部の情報保証に関する達の運用について（通達） [情報計第２８５号（令和６年３月２９日）]

2. 役務に関する要求

2.1 概要

本役務は、情報本部分析部（以下，“執務室”という。）のレイアウト変更、同執務室のＬＡＮケーブル、ＩＰ電話線、テレビケーブル及び電源コンセントの移設並びに什等の移動（ワークポッドの移設含む）、壁の補修・塗装及び執務室のタイルカーペットを更新するものである。

2.2 一般的事項

本役務に関する一般的事項は以下による。

- a) 輸送物品（ワークポッド含む）の確認、配線設置状況の確認、搬出・搬入経路の確認、既存壁面の色確認等のため、事前調査を実施することが可能である。
- b) 什器類、ＬＡＮケーブル等及びワークポッドの室内配置については、官側と調整し実施する。
- c) 搬出入に先立ち、施設の床、壁等の養生を行う。また作業終了後、保護材及び施設の養生に使用した資材は取り外し、契約相手方がすべて回収する。
- d) 契約締結後に官側と調整の上、搬出入手順等の細部を定めた実施計画表を提出する。

2.3 役務実施場所及び実施期間

2.3.1 役務実施場所

東京都新宿区市谷本村町5-1 情報本部とする。

2.3.2 役務実施期間

- a) 本役務の期間は、令和9年2月28日（日）までとする。
- b) 本役務の作業は、平日8時30分から17時15分までの間を基準として行う。ただし、官側との調整により17時15分を超えて作業を実施することがある。
- c) 細部作業日程については契約後、官側と調整を実施する。

2.4 役務内容

役務の内容は以下による。

2.4.1 物品搬出

2.4.1.1 実施事項

官側が示す物品等を、**別表第1**に示すとおり搬出する。

2.4.1.2 本作業に対する要求

- a) **別表第1**に示す物品等のうち、易損品及び梱包の必要な備品については、運搬中に破損しないように保護材により保護する。また、搬出作業用資材は契約の相手方が用意する。
- b) 重量物については、十分な対策を施したうえで搬出・搬入作業を行う。
- c) 床面から900mmを超える什器類においては、転倒防止の施工を行う。施工要領については官側と調整する。
- d) 物品等の搬出は、**別表第1**、**別図第1**及び**4.4**に定める実施計画表に基づき数量を確認のうえ実施する。

2.4.2 回線移設

2.4.2.1 実施事項

- a) 執務室内（OAフロア）のテレビの配線は既存品を利用して移設先まで配線する。移設先までの長さが不足する配線等については、移設先まで新設することとし、延線に必要な資材、ケーブル等については契約相手方が用意する。
- b) PC・プリンター等の配線は現状のLANケーブルを撤去し、新しいLANケーブルを用いて配線する。
- c) 配線に必要な資材、ケーブル等については契約相手方が用意する。

2.4.2.2 本作業に対する要求

- a) 執務室内のPC・プリンター等のLANケーブル配線作業については、**別図第2「端末LANケーブル移設等対応図」**及び**別表第2「スイッチ・LANケーブル対比表」**に示す内容に基づき、役務を実施する。その際、配線したLANケーブルは十分なケーブルの余長（床下又は壁面に設置されているスイッチ側は、差込み換え可能な長さ、PC等設置位置側は机上から約1.5m）及び机上で2mの余長を確保する。
 - 1) システムAは、白色でカテゴリ5e以上
 - 2) システムBは、ピンクでカテゴリ5e以上
 - 3) システムCは、赤色でカテゴリ5e以上
 - 4) 電話機Dは青色でカテゴリ5e以上
 - 5) 電話機Eは、紫でカテゴリ5e以上
- b) 電源コンセントについては、各執務机、プリンター、PC、家電、その他官側で示す位置へ移

設するものとし、各執務机1名分あたり6口分の電源コンセントを移設する。なお、既存の配線を撤去後、新たな配線を敷設し、新たな配線資材は契約相手方が用意する。また、壁面コンセントが新たな什器で閉塞する場所を事前に確認し、床下配線等により他の場所に開設する等、電気系統の状況により官側と調整のうえ変更する。

- c) テレビケーブルについては、現状の7本について移設先にケーブルを延線し移設する。なお、延線及び分配に必要な資材は契約相手方が用意する。配線したテレビケーブルは、十分なケーブルの余長（床から約2.0m、床下3.0m）を確保する。
- d) 各作業は別図第2、別図第3を基準とし、官側と調整し実施する。

2.4.3 タイルカーペット更新

2.4.3.1 実施事項

執務室について、既存のタイルカーペットを撤去し、契約相手方が用意した2.4.3.2に示す規格のタイルカーペット及び接着資材を利用し執務室全体の張替えを実施する。ただし、張替えが困難と判断される箇所については、官側の指示を受ける。

2.4.3.2 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、表1のとおりとする。

表1 カタログ規格

番号	品名	カタログ製品名	数量(m ²)
1	タイルカーペット①	東リ GA1019 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	426.24
2	タイルカーペット②	東リ GA194 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	26.07

注：記載したカタログ製品名は、製品を指定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2.4.3.3 本作業に対する要求

- a) 面積計452.3m²の既存タイルカーペットを調達品に張替えるものとし、張替え作業に必要な資材等は、契約相手方が用意する。
- b) 張替え箇所の細部については、別図第4のとおりとし、撤去したタイルカーペット及び張替え作業において発生した廃材については、契約の相手方が処分する。

2.4.4 壁の補修・塗装

2.4.4.1 実施事項

執務室について、壁面の穴補修、塗装、壁面柱部にコーナーガードを設置する。

2.4.4.2 本作業に対する要求

- a) 面積77.4m²の壁面塗装用塗料、壁穴補修材、コーナーガード、作業に必要な機器等については契約相手方が用意する。
- b) 本役務に使用する塗料は、低VOC・低臭の室内用塗料とし、所定の下地処理、規定回数の塗装及び乾燥を行う。仕上がりは色むら・ダレ・はじき・ピンホールがなく均一な外観を有する。色は既存壁面と調和し、現況色に近似した色調を選定する。必要に応じ試し塗りをを行い、監督官

の承認を得る。

c) 補修及び塗装箇所は別図第5のとおりとする。

2.4.5 物品搬入・設置

2.4.5.1 一時退避置き場に移動させた物品の搬入・設置

2.4.1において、執務室から一時退避置き場に移動させた物品を、別表第1に示す場所に搬入し、物品毎にそれぞれ指定された場所に設置する。

2.4.6 ワークポッドの移設

2.4.6.1 実施事項

ワークポッドを10号館1階からC2棟7階へ移設するものである。

2.4.6.2 本作業に対する要求

表2に示すワークポッドを、別図第6に示す場所に移設し、官側が指定した場所に収めるものであり、詳細は各号による。

- a) ワークポッドの移設に伴う分解、搬入先への運搬、搬入後の組立て及び設置確認については、官側と調整し実施する。
- b) 移設に先立ち、施設の床、壁等の養生を行う。また作業終了後、保護材及び施設の養生に使用した資材は取り外し、契約相手方がすべて回収する。
- c) 表2に示すワークポッドについては、運搬中に破損しないように保護する。また、移設作業用の資材は契約相手方が用意する。
- d) 重量物については、十分な対策を施したうえで移設作業を行う。
- e) 移設は、別図第6、表2及び実施計画表に基づき実施する。

表2 移設品目

番号	品名	規格	サイズ				搬出元 → 搬入先
			高さ	幅	奥行	重量	
			(mm)	(mm)	(mm)	(Kg)	
1	ワークポッド	コクヨ PWP-TF24GL2-BKBT72(4人用)	2435	2200	1400	650	10号館 1階 → C2棟 7階

3. 監督・検査

3.1 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4. その他の指示

4.1 官側の支援

契約相手方は、本役務の履行に当たって必要な場合、官側が認める範囲内及び本役務期間内において、次に示す官側の支援を無償で得ることが可能である。

- a) 防衛省内における電力、水、スペース、内線電話等の使用
- b) 防衛省内における施設の利用

c) 防衛省内における官側の保有する関連器材の使用

d) その他、官側が必要と認めた事項

4.2 情報の保全等

情報の保全等は、次のとおりとする。

a) 契約の相手方は、本契約の履行によって直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期するとともに、それらの部外への利用、公表等を官側の許可なく行ってはならない。

b) 契約の相手方は、本契約の履行にあたり、電子計算機、可搬記憶媒体及び携帯型情報通信・記録機器を持ち込み及び持ち込み使用することが必要な場合は、**情報本部の情報保証に関する達の運用について（通達）**に定める申請を行い、許可を得る。

c) 契約の相手方は、**情報本部の情報保証に関する達及び情報本部の情報保証に関する達の運用について（通達）**に基づき、持ち込み及び持ち込み使用する電子計算機、可搬記憶媒体及び携帯型情報通信・記録機器に対し、複数のウイルススキャンソフトでウイルス等の混入がされていないことを確認し、その結果を官側に提示する。

4.3 立入禁止場所への立入り等

立入禁止場所への立入り等については、次のとおりとする。

a) 契約の相手方は、本契約の履行にあたり、立入禁止場所への立入りが必要な場合には、原則として立入りの2週間前までに**情報本部における立入禁止場所等に関する達**に定める申請を行い、許可を得る。

b) 立入禁止場所への立入りの申請を行うにあたっては、秘密保全に対する意識が十分に涵養されている、立入りにふさわしい人物をもって充てる。

c) 立入禁止場所の入退室及び作業にあたっては、官側の立会者の統制に従う。

4.4 提出書類

提出書類は、**表3**のとおりとする。

表3 提出書類

番号	品名	数量	提出時期	提出先	備考
1	実施計画表	電子 ^{a)}	契約後、速やかに	情報本部 分析部 (市ヶ谷)	a) 作業実施日時，作業実施項目，要領を記載する。 b) 任意様式
2	役務完了報告書		作業終了後，速やかに		a) 実施計画書に基づく実施内容を記載する。 b) 任意様式
注 ^{a)} 提出要領は電子メールとする。					

4.5 廃材の処理

本役務において発生した廃材については、契約の相手方が処分する。

4.6 その他

a) 役務作業にて使用する補助器材、据付調整に使用する通信ケーブル、電気ケーブル（OAタップ）等の配線部材、台車、保護材、搬出用段ボール（L 455mm×W 555mm×H 510mm程度、いずれも±20mm）（以下、“段ボール”という。）、ガムテープ、折り畳みプラコン、新設するLANケーブル等は、**4.1**により官側の支援が得られるものを除き、契約相手方が準備する。

なお、レイアウト変更に際し、机1人あたりの段ボールは4箱とし、その総量は、**別表第1**の輸

送品目リスト内の数量とする。また、役務工事1週間前までに必要な梱包用資材を官側に送付する。

- b)** 本役務を実施するにあたり、養生等必要な措置を講じるとともに、物品、施設・設備等に損傷を与えた場合、官側に報告のうえ契約相手方の責任において速やかに修復する。
- c)** この仕様書について疑義が生じた場合は、速やかに官側と協議するものとする。

輸送品目リスト(C2棟7階A区画)

番号	品 名	サイズ(mm) 縦×横×高さ	数量	搬出経路 1	搬出経路 2
1	サイドボード	1800×480×700	1	7 階執務室A →	廃棄場所
2	特殊書庫(1号)	880×480×1800	1	7 階執務室A →	廃棄場所
3	パーテーション	800×500×1600	1	7 階執務室A →	廃棄場所
4	パーテーション用安定脚	550×50×10	2	7 階執務室A →	廃棄場所
5	椅子(肘なし)	440×460×800	1	7 階執務室A →	廃棄場所
6	ラック	510×440×700	1	7 階執務室A →	廃棄場所
7	ラック	700×450×760	1	7 階執務室A →	廃棄場所
8	パソコンラック	450×450×700	1	7 階執務室A →	廃棄場所
9	パソコンラック	1200×770×1500	1	7 階執務室A →	廃棄場所
10	衝立	1000×700×1600	7	7 階執務室A →	廃棄場所
11	壁面収納庫	900×450×2100 900×450×400上付き	1	7 階執務室A →	廃棄場所
12	ワードローブ	630×450×1830	1	7 階執務室A →	廃棄場所
13	衝立	1200×410×1800	1	7 階執務室A →	廃棄場所
14	ホワイトボード	1180×20×900	1	7 階執務室A →	廃棄場所
15	衝立	1000×700×1600	3	7 階執務室A →	廃棄場所
16	椅子(肘付)	500×500×760	2	7 階執務室A →	廃棄場所
17	会議用椅子5/20	560×560×780	1	7 階執務室A →	廃棄場所
18	会議用椅子11/20	560×560×780	1	7 階執務室A →	廃棄場所
19	会議用机	1500×450×700	1	7 階執務室A →	廃棄場所
20	台(ラック)	450×450×700	1	7 階執務室A →	廃棄場所
21	机(木製)	1800×840×700	1	7 階執務室A →	廃棄場所
22	椅子(肘付)	600×600×1030	1	7 階執務室A →	廃棄場所
23	テレビ台	600×450×730	1	7 階執務室A →	廃棄場所
24	更衣ロッカー3連	900×550×1700	1	7 階執務室A →	廃棄場所
25	書庫	900×430×1700	1	7 階執務室A →	廃棄場所
26	ホワイトボード	900×30×1200	1	7 階執務室A →	廃棄場所
27	パーテーション	1200×500×1700	1	7 階執務室A →	廃棄場所
28	地球儀	段ボールに収納	1	7 階執務室A →	廃棄場所
29	椅子(肘付)	600×660×1000	1	7 階執務室A →	廃棄場所
30	書棚	900×450×1830	1	7 階執務室A →	廃棄場所
31	机(木製)	1800×840×700	1	7 階執務室A →	廃棄場所
32	ワードローブ	630×450×1830	1	7 階執務室A →	廃棄場所

番号	品 名	サイズ(mm) 縦×横×高さ	数量	搬出経路 1	搬出経路 2
33	衝立	1000×700×1600	8	7 階執務室A →	廃棄場所
34	台 (ラック)	450×450×700	2	7 階執務室A →	廃棄場所
35	花台 (ラック)	600×450×750	1	7 階執務室A →	廃棄場所
36	地球儀	段ボールに収納	1	7 階執務室A →	廃棄場所
37	鉛筆削り	段ボールに収納	1	7 階執務室A →	廃棄場所
38	特殊書庫(2号)	520×480×780	1	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階会議スペース 2
39	コートハンガー	400×400×1800	1	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室
40	液晶テレビ (モニタ)	1370×830×150	2	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室
41	モニター用昇降スタンド	830×900×1650	2	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室
42	書棚 (ガラス)	900×450×1830	1	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室
43	ワードローブ	630×450×1830	1	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室
44	書棚	860×450×1830	1	7 階執務室A →	1 階会議室
45	机(木製)←部長用	1800×900×700	1	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室
46	サイドボード	1800×480×700	1	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室
47	液晶テレビ (小型)	740×150×500	1	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室
48	会議用椅子 (部長の会議用)	610×700×1140	1	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室
49	椅子 (肘付) 部長用	600×500×1160	1	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室
50	ミーティングテーブル	2400×1200×740	1	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室
51	ミーティングチェア	560×620×840	8	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室
52	ミーティングチェア	600×600×870	4	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室
53	シュレッダー	500×500×850	1	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室
54	コートハンガー	400×400×1800	1	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室
55	液晶テレビ	800×200×600	1	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室
56	書棚	860×450×1830	1	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室
57	書棚	900×450×1830	1	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室
58	会議用椅子15/20	560×560×780	1	7 階執務室A →	1 階会議室
59	会議用椅子16/20	560×560×780	1	7 階執務室A →	1 階会議室
60	会議用机	1800×600×700	2	7 階執務室A →	1 階会議室
61	長机	1800×600×700	2	7 階執務室A →	1 階会議室
62	会議用椅子2/20	560×560×780	1	7 階執務室A →	1 階会議室
63	会議用椅子4/20	560×560×780	1	7 階執務室A →	1 階会議室
64	会議用椅子8/20	560×560×780	1	7 階執務室A →	1 階会議室
65	会議用椅子17/20	560×560×780	1	7 階執務室A →	1 階会議室

番号	品 名	サイズ(mm) 縦×横×高さ	数量	搬出経路 1	搬出経路 2
66	会議用椅子20/20	560×560×780	1	7 階執務室A →	1 階会議室
67	書棚	860×450×1830	1	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室
68	プリンター	400×520×550	3	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室
69	段ボール	455×555×510	17	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室

輸送品目リスト(C2棟7階B区画)

番号	品 名	サイズ(mm) 縦×横×高さ	数量	搬出経路 1	搬出経路 2
1	机 (片袖)	1200×700×700	4	7 階執務室B →	廃棄場所
2	椅子 (肘付)	630×650×1000	12	7 階執務室B →	廃棄場所
3	デスクワゴン	400×550×620	2	7 階執務室B →	廃棄場所
4	机 (平型)	1200×700×700	3	7 階執務室B →	廃棄場所
5	机 (両袖)	1400×700×700	5	7 階執務室B →	廃棄場所
6	机 (両袖)	1200×700×700	1	7 階執務室B →	廃棄場所
7	脇机	400×550×620	1	7 階執務室B →	廃棄場所
8	折りたたみ椅子	420×420×670	1	7 階執務室B →	廃棄場所
9	壁面収納庫	900×460×2100 900×460×400上付き	1	7 階執務室B →	廃棄場所
10	壁面収納庫	900×460×2100	2	7 階執務室B →	廃棄場所
11	雑誌架	1000×300×1800	2	7 階執務室B →	廃棄場所
12	壁面書庫	900×460×2100 900×460×400上付き	5	7 階執務室B →	廃棄場所
13	簿外品 物品棚	700×450×700	2	7 階執務室B →	廃棄場所
14	データワゴン	600×400×850	2	7 階執務室B →	廃棄場所
15	パソコン台	600×250×100	16	7 階執務室B →	廃棄場所
16	ラック	450×270×470	1	7 階執務室B →	廃棄場所
17	ラック	590×260×80	8	7 階執務室B →	廃棄場所
18	ラック木製	470×230×250	1	7 階執務室B →	廃棄場所
19	デスクワゴン	400×550×620	1	7 階執務室B →	一時退避場所 → 7 階執務室
20	シュレッダー	500×500×900	1	7 階執務室B →	一時退避場所 → 7 階執務室
21	ファックス ブラザー FAX-2840	350×400×350	1	7 階執務室B →	一時退避場所 → 7 階執務室
22	複合機	600×700×655	1	7 階執務室B →	一時退避場所 → 7 階執務室
23	複合機	600×600×655	1	7 階執務室B →	一時退避場所 → 7 階執務室
24	S V	800×600×1000	1	7 階執務室B →	一時退避場所 → 7 階執務室
25	冷蔵庫	700×650×1800	1	7 階執務室B →	一時退避場所 → 7 階執務室
26	電子レンジ	470×350×300	1	7 階執務室B →	一時退避場所 → 7 階執務室
27	電動ポット	200×300×330	1	7 階執務室B →	一時退避場所 → 7 階執務室
28	掃除機	140×200×1050	2	7 階執務室B →	一時退避場所 → 7 階執務室
29	会議用椅子 1/20	560×560×780	1	7 階執務室B →	一時退避場所 → 7 階執務室
30	会議用椅子 3/20	560×560×780	1	7 階執務室B →	一時退避場所 → 7 階執務室

番号	品 名	サイズ(mm) 縦×横×高さ	数量	搬出経路 1	搬出経路 2
31	会議用椅子 13/20	560×560×780	1	7 階執務室B → 一時退避場所	→ 7 階執務室
32	物品棚	900×460×1070	1	7 階執務室B → 一時退避場所	→ 7 階執務室
33	書庫 (ベース天板付)	900×460×700	1	7 階執務室B → 一時退避場所	→ 7 階執務室
34	段ボール	455×555×510	32	7 階執務室A → 一時退避場所	→ 7 階執務室

輸送品目リスト(C2棟7階C区画)

番号	品 名	サイズ(mm) 縦×横×高さ	数量	搬出経路 1	搬出経路 2
1	机 (両袖)	1400×700×700	4	7 階執務室C →	廃棄場所
2	椅子 (肘付)	630×650×1000	5	7 階執務室C →	廃棄場所
3	机 (平型)	1200×700×700	2	7 階執務室C →	廃棄場所
4	椅子	400×450×800	1	7 階執務室C →	廃棄場所
5	電話台	200×400×650	4	7 階執務室C →	廃棄場所
6	デスクワゴン	400×550×620	1	7 階執務室C →	廃棄場所
7	ワゴン	400×550×620	1	7 階執務室C →	廃棄場所
8	パソコン台	600×250×100	6	7 階執務室C →	廃棄場所
9	プリンター台	450×500×720	1	7 階執務室C →	廃棄場所
10	ワードローブ	900×450×2100	1	7 階執務室C →	廃棄場所
11	机 (木製)	1500×750×700	1	7 階執務室C →	廃棄場所
12	椅子 (肘付)	600×700×1150	1	7 階執務室C →	廃棄場所
13	テーブル	650×440×700	1	7 階執務室C →	廃棄場所
14	折りたたみ椅子	420×420×670	1	7 階執務室C →	廃棄場所
15	木製台 (2 段)	700×450×700	1	7 階執務室C →	廃棄場所
16	ワゴン棚 (2 段)	500×310×600	1	7 階執務室C →	廃棄場所
17	スノコ	900×400×50	1	7 階執務室C →	廃棄場所
18	パソコン台	590×260×80	1	7 階執務室C →	廃棄場所
19	パソコン台	590×260×80	1	7 階執務室C →	廃棄場所
20	プリンター	500×400×240	1	7 階執務室C →	一時退避場所 → 7 階執務室
21	プリンター	600×700×900	1	7 階執務室C →	一時退避場所 → 7 階執務室
22	シュレッダー	500×500×840	1	7 階執務室C →	一時退避場所 → 7 階執務室
23	デスクワゴン	400×550×620	1	7 階執務室C →	一時退避場所 → 7 階執務室
24	デスクワゴン	400×550×620	1	7 階執務室C →	一時退避場所 → 7 階執務室
25	段ボール	455×555×510	24	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室

輸送品目リスト(C 2 棟 7 階D区画)

番号	品 名	サイズ(mm) 縦×横×高さ	数量	搬出経路 1	搬出経路 2
1	机 (平型)	1200×700×700	1	7 階執務室D →	廃棄場所
2	椅子 (肘付)	630×650×1000	4	7 階執務室D →	廃棄場所
3	机 (両袖)	1400×700×700	3	7 階執務室D →	廃棄場所
4	椅子	630×650×1000	1	7 階執務室D →	廃棄場所
5	椅子 (肘なし)	630×650×1000	1	7 階執務室D →	廃棄場所
6	机 (片袖)	1200×700×700	1	7 階執務室D →	廃棄場所
7	机 (両袖)	1200×700×700	1	7 階執務室D →	廃棄場所
8	ラック	590×260×80	1	7 階執務室D →	廃棄場所
9	スツール (CK745F4)	440×440×460	1	7 階執務室D →	廃棄場所
10	パソコン台 モニター台	600×250×100	5	7 階執務室D →	廃棄場所
11	コートハンガー	350×350×1650	1	7 階執務室D →	廃棄場所
12	電話台	200×400×650	1	7 階執務室D →	廃棄場所
13	デスクワゴン	400×550×620	1	7 階執務室D →	一時退避場所 → 7 階執務室
14	段ボール	455×555×510	28	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室

輸送品目リスト(C2棟7階E区画)

番号	品 名	サイズ(mm) 縦×横×高さ	数量	搬出経路 1	搬出経路 2
1	机 (平型)	1200×700×700	4	7 階執務室E →	廃棄場所
2	デスクワゴン	400×550×620	1	7 階執務室E →	廃棄場所
3	机 (両袖)	1400×700×700	4	7 階執務室E →	廃棄場所
4	椅子	630×650×1000	1	7 階執務室E →	廃棄場所
5	ラック	590×260×80	1	7 階執務室E →	廃棄場所
6	パソコン台 (デスクラック)	450×200×470	1	7 階執務室E →	廃棄場所
7	パソコン台 (デスクラック)	590×260×80	4	7 階執務室E →	廃棄場所
8	電話台	200×400×650	3	7 階執務室E →	廃棄場所
9	丸椅子	440×440×460	1	7 階執務室E →	廃棄場所
10	椅子 (肘付)	630×650×1000	5	7 階執務室E →	廃棄場所
11	ワゴン	400×550×620	1	7 階執務室E →	廃棄場所
12	スツール	440×440×460	1	7 階執務室E →	廃棄場所
13	PC台	590×260×80	4	7 階執務室E →	廃棄場所
14	パーテーション	400×360×1780	1	7 階執務室E →	廃棄場所
15	パーテーションポール (エンド用)	350×350×1600	1	7 階執務室E →	廃棄場所
16	パーテーションポール (スタート用)	350×350×1600	2	7 階執務室E →	廃棄場所
17	パーテーション	1000×700×1600	4	7 階執務室E →	廃棄場所
18	デスクワゴン	400×550×620	1	7 階執務室E →	一時退避場所 → 7 階執務室
19	脇机	400×550×620	1	7 階執務室E →	一時退避場所 → 7 階執務室
20	段ボール	455×555×510	27	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室

輸送品目リスト(C2棟7階F区画)

番号	品 名	サイズ(mm) 縦×横×高さ	数量	搬出経路 1	搬出経路 2
1	机 (両袖)	1400×700×700	5	7 階執務室F →	廃棄場所
2	椅子 (肘付)	650×700×1250	1	7 階執務室F →	廃棄場所
3	椅子 (肘付)	600×600×980	1	7 階執務室F →	廃棄場所
4	会議用 (椅子)	620×650×1050	1	7 階執務室F →	廃棄場所
5	書庫	880×400×880	1	7 階執務室F →	廃棄場所
6	パソコンラック	800×800×1300	1	7 階執務室F →	廃棄場所
7	人口植物 ベンジャミン ト ピリアート (旧7課備品)	1700×200×200	1	7 階執務室F →	廃棄場所
8	壁面収納庫 (下)	2200×900×450	2	7 階執務室F →	廃棄場所
9	壁面収納庫 (上)	450×900×450	2	7 階執務室F →	廃棄場所
10	衝立	1400×1000×400	4	7 階執務室F →	廃棄場所
11	衝立	1400×900×300	2	7 階執務室F →	廃棄場所
12	壁面収納庫セット	2150×900×450	1	7 階執務室F →	廃棄場所
13	デスクライト (旧7課備品)	350×10×70	2	7 階執務室F →	廃棄場所
14	パソコン台 (白)	600×250×100	2	7 階執務室F →	廃棄場所
15	SEAL BOX (金庫)	250×180×80	1	7 階執務室F →	廃棄場所
16	アタッシュケース	300×400×100	1	7 階執務室F →	廃棄場所
17	壁面収納庫	900×460×2100 900×460×400上 付き	4	7 階執務室F →	廃棄場所
18	パソコン台	1000×250×100	1	7 階執務室F →	廃棄場所
19	椅子 (肘付)	700×700×950	1	7 階執務室F →	廃棄場所
20	机 (平型)	1200×700×700	2	7 階執務室F →	廃棄場所
21	パソコン台	500×300×500	1	7 階執務室F →	廃棄場所
22	デスクワゴン	400×550×620	1	7 階執務室F →	廃棄場所
23	椅子 (肘付)	630×650×1000	4	7 階執務室F →	廃棄場所
24	デスクワゴン	400×550×620	3	7 階執務室F →	廃棄場所
25	机 (片袖)	1200×700×700	2	7 階執務室F →	廃棄場所
26	椅子 (肘付)	600×600×1260	1	7 階執務室F →	廃棄場所
27	脇机	400×550×620	1	7 階執務室F →	廃棄場所
28	デスクトップパネル	1200×40×400	1	7 階執務室F →	廃棄場所
29	パーテーション	800×50×1600	1	7 階執務室F →	廃棄場所
30	プリンター台	600×510×730	1	7 階執務室F →	廃棄場所

番号	品 名	サイズ(mm) 縦×横×高さ	数量	搬出経路 1	搬出経路 2
31	キャビネット	400×550×620	2	7 階執務室F →	廃棄場所
32	ノートパソコンスタンド	300×600×300	1	7 階執務室F →	廃棄場所
33	プリンター台	600×510×730	1	7 階執務室F →	廃棄場所
34	電話台	270×400×500	1	7 階執務室F →	廃棄場所
35	パソコン台	600×250×100	4	7 階執務室F →	廃棄場所
36	テーブル	550×500×700	1	7 階執務室F →	廃棄場所
37	テーブル	650×510×700	1	7 階執務室F →	廃棄場所
38	天板	650×510×20	1	7 階執務室F →	廃棄場所
39	デスクトップパネル	1200×40×400	2	7 階執務室F →	廃棄場所
40	本棚	900×300×580	2	7 階執務室F →	廃棄場所
41	天板付パソコン台	500×300×500	3	7 階執務室F →	廃棄場所
42	天板付パソコン台	500×300×450	1	7 階執務室F →	廃棄場所
43	長机	1800×600×700	1	7 階執務室F →	廃棄場所
44	デュプリケーター	380×470×330	1	7 階執務室F →	廃棄場所
45	丸椅子	440×440×460	1	7 階執務室F →	廃棄場所
46	特殊書庫2号	520×480×780	1	7階 会議スペース2 →	廃棄場所
47	特殊書庫2号	520×480×780	1	7階 会議スペース2 →	廃棄場所
48	特殊書庫2号	520×480×780	1	7階 会議スペース2 →	廃棄場所
49	特殊書庫2号	520×480×780	1	7階 会議スペース2 →	廃棄場所
50	電子レンジ	470×400×310	1	7 階執務室F →	廃棄場所
51	シュレッダー	460×380×770	1	7階 会議スペース2 →	廃棄場所
52	冷蔵庫	550×580×1500	1	7 階執務室F →	一時退避場所 → 7 階執務室
53	電動ポット	200×200×290	1	7 階執務室F →	一時退避場所 → 7 階執務室
54	複合機	600×700×655	4	7 階執務室F →	一時退避場所 → 7 階執務室
55	S V	600×700×655	1	7 階執務室F →	一時退避場所 → 7 階執務室
56	ディスプレイスタンド	250×250×900	2	7 階執務室F →	一時退避場所 → 1 階会議室
57	スピーカー（段ボールに梱包）	300×100×100	1	7 階執務室F →	一時退避場所 → 7 階執務室
58	ノートパソコン保管庫	900×470×1110	1	7 階執務室F →	一時退避場所 → 7 階執務室
59	特殊書庫2号	520×480×780	1	7 階執務室F →	一時退避場所 → 7 階執務室
60	特殊書庫2号	520×480×780	1	7階 会議スペース2 →	一時退避場所 → 7 階執務室
61	メディアシュレッダー	500×560×850	1	7階 会議スペース2 →	一時退避場所 → 7 階執務室

番号	品 名	サイズ(mm) 縦×横×高さ	数量	搬出経路 1	搬出経路 2
62	シュレッダー	500×500×900	2	7階 会議スペース2 → 一時退避場所	→ 7階執務室
63	脇机	400×550×620	1	7階 会議スペース2 → 一時退避場所	→ 7階執務室
64	書庫(ベース・天板付)	900×470×770	1	7階 会議スペース2 → 一時退避場所	→ 7階執務室
65	プリンター	500×400×240	1	7階執務室F → 一時退避場所	→ 7階執務室
66	プリンター	600×700×900	2	7階執務室F → 一時退避場所	→ 7階執務室
67	ホワイトボード	1800×100×1200	1	7階執務室F → 一時退避場所	→ 1階会議室
68	段ボール	455×555×510	28	7階執務室A → 一時退避場所	→ 7階執務室

輸送品目リスト(C2棟7階G区画)

番号	品 名	サイズ(mm) 縦×横×高さ	数量	搬出経路 1	搬出経路 2
1	サーキュレーター	450×450×1200	1	7 階執務室G →	廃棄場所
2	ビジネスキッチン	650×450×1750	1	7 階執務室G →	廃棄場所
3	特殊書庫 1 号	870×470×1750	1	7 階執務室G →	廃棄場所
4	プリンター台	600×500×740	1	7 階執務室G →	廃棄場所
5	パソコンラック	800×780×700	1	7 階執務室G →	廃棄場所
6	パソコンラック	800×800×660	1	7 階執務室G →	廃棄場所
7	壁面収納庫	900×460×2100 900×460×400上 付き	4	7 階執務室G →	廃棄場所
8	書棚	900×460×2100	1	7 階執務室G →	廃棄場所
9	収納庫	900×460×350	1	7 階執務室G →	廃棄場所
10	笠木	900×460×110	1	7 階執務室G →	廃棄場所
11	ワードローブ	900×460×2100	1	7 階執務室G →	廃棄場所
12	収納庫	900×460×350	1	7 階執務室G →	廃棄場所
13	笠木	900×460×110	1	7 階執務室G →	廃棄場所
14	壁面収納庫	900×460×2100 900×460×400上 付き	3	7 階執務室G →	廃棄場所
15	パーテーション	1200×400×1800	1	7 階執務室G →	廃棄場所
16	ハンガー	800×400×1500	1	7 階執務室G →	廃棄場所
17	ホワイトボード	1200×30×900	1	7 階執務室G →	廃棄場所
18	パイプ椅子	400×400×700	2	7 階執務室G →	廃棄場所
19	長机	1800×600×700	1	7 階執務室G →	廃棄場所
20	机 (平型)	1000×700×700	1	7 階執務室G →	廃棄場所
21	椅子 (肘付)	560×600×900	1	7 階執務室G →	廃棄場所
22	キャビネット	400×550×620	1	7 階執務室G →	廃棄場所
23	パソコン台	590×260×80	13	7 階執務室G →	廃棄場所
24	机 (両袖)	1400×700×700	8	7 階執務室G →	廃棄場所
25	椅子 (肘付)	630×650×1000	4	7 階執務室G →	廃棄場所
26	ラック	590×260×80	2	7 階執務室G →	廃棄場所
27	椅子 (肘付)	560×600×900	1	7 階執務室G →	廃棄場所
28	机 (片袖)	1200×700×700	5	7 階執務室G →	廃棄場所
29	椅子 (肘付)	610×500×900	2	7 階執務室G →	廃棄場所

番号	品 名	サイズ(mm) 縦×横×高さ	数量	搬出経路 1	搬出経路 2
30	椅子（肘付）	600×600×850	2	7 階執務室G →	廃棄場所
31	脇机	400×700×700	1	7 階執務室G →	廃棄場所
32	椅子（肘付）	600×600×950	5	7 階執務室G →	廃棄場所
33	ブックラック	480×230×640	1	7 階執務室G →	廃棄場所
34	椅子（肘なし）	450×550×800	1	7 階執務室G →	廃棄場所
35	大型金庫	600×650×950	1	7 階執務室G →	廃棄場所
36	ホワイトボード	1900×560×1800	1	7 階執務室G →	一時退避場所 → 7 階執務室
37	シュレッダー	500×500×950	1	7 階執務室G →	一時退避場所 → 1 階会議室
38	特殊書庫 2 号	520×480×890	1	7 階執務室G →	一時退避場所 → 7 階執務室
39	パーテーション	400×360×1780	1	7 階執務室G →	一時退避場所 → 7 階執務室
40	電動ポット	180×200×290	1	7 階執務室G →	一時退避場所 → 7 階執務室
41	冷蔵庫	480×500×1300	1	7 階執務室G →	一時退避場所 → 7 階執務室
42	電子レンジ	480×400×300	1	7 階執務室G →	一時退避場所 → 7 階執務室
43	プリンター	400×520×550	2	7 階執務室G →	一時退避場所 → 7 階執務室
44	プリンター	500×400×240	1	7 階執務室G →	一時退避場所 → 7 階執務室
45	プリンター	600×700×900	1	7 階執務室G →	一時退避場所 → 7 階執務室
46	段ボール	455×555×510	55	7 階執務室A →	一時退避場所 → 7 階執務室

輸送品目リスト(C2棟7階)

番号	品 名	サイズ(mm) 縦×横×高さ	数量	搬出経路 1	搬出経路 2
1	壁面収納庫	800×400×2200	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
2	書庫	510×880×1800	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
3	壁面収納庫	500×900×2100	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
4	壁面収納庫セット	450×900×2200	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
5	レターケース	370×550×400	2	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
6	茶器台	400×600×900	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
7	椅子(肘付)	450×600×850	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
8	椅子(肘付)	550×650×950	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
9	会議用椅子	550×650×1100	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
10	書庫(ベース・天板付)	450×900×700	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
11	書庫	450×900×1200	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
12	収納庫セット	450×90×1200	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
13	壁面収納庫セット	850×900×2200	2	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
14	壁面収納庫セット (初度: 22. 3. 26)	450×900×50	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
15	壁面収納庫セット (初度: 22. 3. 26)	450×900×400	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
16	壁面収納庫セット (初度: 22. 3. 26)	450×900×1100	2	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
17	プロジェクターテーブル	450×350×150	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
18	スツール	320×320×450	3	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
19	衝立	20×900×1500	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
20	アイロン台	350×1100×670	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
21	長机	760×1200×700	2	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
22	自動靴磨き機	170×370×300	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
23	キャビネット	610×550×700	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
24	ホワイトボード	50×1200×900	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
25	電話台	300×200×20	2	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
26	スキャナー	250×250×150	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
27	金庫	250×200×100	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
28	地球儀(段ボールに収納)	300×300×400	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
29	折りたたみイス	400×400×700	5	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
30	蛍光灯スタンド	150×200×450	2	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
31	丸椅子 (回転型)	350×350×400	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
32	ワイヤレスアンプ (Panasonic製)	20×30×40	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所
33	机の一部と思われる物品	900×200×300	1	7 階H 会議スペース 1 →	廃棄場所

番号	品 名	サイズ(mm) 縦×横×高さ	数量	搬出経路 1	搬出経路 2
34	ラック(机上用)	500×300×400	1	7階H 会議スペース1 →	廃棄場所
35	笠木(書庫用)	900×450×100	6	7階H 会議スペース1 →	廃棄場所
36	書庫の一部と思われる物品	650×60×700	1	7階H 会議スペース1 →	廃棄場所
37	平台車	700×500×150	2	7階H 会議スペース1 →	一時退避場所 → 7階執務室

輸送品目リスト(C2棟1階)

番号	品 名	サイズ(mm) 縦×横×高さ	数量	搬出経路 1	搬出経路 2
1	会議用テーブル (白)	900×2100×700	1	1 階会議室 →	廃棄場所
2	会議用テーブル (ブラウン)	900×1500×700	1	1 階会議室 →	廃棄場所
3	キャビネット (木製)	300×450×900	1	1 階会議室 →	廃棄場所
4	書庫 (大型)	400×1800×900	1	1 階会議室 →	廃棄場所
5	書庫 (小型)	400×900×900	1	1 階会議室 →	廃棄場所
6	パイプ椅子 (緑)	400×400×750	4	1 階会議室 →	廃棄場所
7	書庫 (引き違い)	900×900×400	2	1 階会議室 →	廃棄場所
8	パソコンラック	1250×800×700	1	1 階会議室 →	廃棄場所
9	冷蔵庫	480×500×1300	1	1 階会議室 →	廃棄場所

スイッチ・LANケーブル対比表

システムA SW1

NO	ポート No	LAN ケーブルNo ※1	LANケーブル識別記号 ※2
1	1	1	S-SW1-1
2	2	2	S-SW1-2
3	3	3	S-SW1-3
4	4	4	S-SW1-4
5	5	5	S-SW1-5
6	6	6	S-SW1-6
7	7	7	S-SW1-7
8	8	8	S-SW1-8
9	9	9	S-SW1-9
10	10	10	S-SW1-10
11	11	11	S-SW1-11
12	12	12	S-SW1-12
13	13	13	S-SW1-13
14	14	14	S-SW1-14
15	15	15	S-SW1-15
16	16	16	S-SW1-16
17	17	17	S-SW1-17
18	18	18	S-SW1-18
19	19	19	S-SW1-19
20	20	20	S-SW1-20
21	21	21	S-SW1-21
22	22	22	S-SW1-22
23	23	23	S-SW1-23
24	24	24	S-SW1-24
25	25	25	S-SW1-25
26	26	26	S-SW1-26
27	27	27	S-SW1-27
28	28	28	S-SW1-28
29	29	29	S-SW1-29
30	30	30	S-SW1-30
31	31	31	S-SW1-31
32	32	32	S-SW1-32
33	33	33	S-SW1-33
34	34	34	S-SW1-34
35	35	35	S-SW1-35
36	36	36	S-SW1-36
37	37	37	S-SW1-37
38	38	38	S-SW1-38
39	39	39	S-SW1-39

※1：配線図1に対応

※2：LANケーブル移設図移設要領（5）に対応

システムA SW2

NO	ポート No	LAN ケーブルNo ※1	LANケーブル識別記号 ※2
1	1	40	S-SW2-40
2	2	41	S-SW2-41
3	3	42	S-SW2-42
4	4	43	S-SW2-43
5	5	44	S-SW2-44
6	6	45	S-SW2-45
7	7	46	S-SW2-46
8	8	47	S-SW2-47
9	9	48	S-SW2-48
10	10	49	S-SW2-49
11	11	50	S-SW2-50
12	12	51	S-SW2-51
13	13	52	S-SW2-52
14	14	53	S-SW2-53
15	15	54	S-SW2-54
16	16	55	S-SW2-55
17	17	56	S-SW2-56
18	18	57	S-SW2-57
19	19	58	S-SW2-58
20	20	59	S-SW2-59
21	21	60	S-SW2-60
22	22	61	S-SW2-61
23	23	62	S-SW2-62
24	24	63	S-SW2-63
25	25	64	S-SW2-64
26	26	65	S-SW2-65
27	27	66	S-SW2-66
28	28	67	S-SW2-67
29	29	68	S-SW2-68
30	30	69	S-SW2-69
31	31	70	S-SW2-70
32	32	71	S-SW2-71
33	33	72	S-SW2-72
34	34	73	S-SW2-73
35	35	74	S-SW2-74
36	36	75	S-SW2-75
37	37	76	S-SW2-76
38	38	77	S-SW2-77
39	39	78	S-SW2-78
39	40	79	S-SW2-79
39	41	80	S-SW2-80
39	42	81	S-SW2-81

※1：配線図1に対応

※2：LANケーブル移設図移設要領（5）に対応

システムB SW1

NO	ポート No	L A N ケーブルNo ※1	L A Nケーブル識別記号 ※2
1	1	1	D-SW1-1
2	2	2	D-SW1-2
3	3	3	D-SW1-3
4	4	4	D-SW1-4
5	5	5	D-SW1-5
6	6	6	D-SW1-6
7	7	7	D-SW1-7
8	8	8	D-SW1-8
9	9	9	D-SW1-9
10	10	10	D-SW1-10
11	11	11	D-SW1-11
12	12	12	D-SW1-12
13	13	13	D-SW1-13
14	14	14	D-SW1-14
15	15	15	D-SW1-15
16	16	16	D-SW1-16
17	17	17	D-SW1-17
18	18	18	D-SW1-18
19	19	19	D-SW1-19
20	20	20	D-SW1-20
21	21	21	D-SW1-21
22	22	22	D-SW1-22
23	23	23	D-SW1-23
24	24	24	D-SW1-24
25	25	25	D-SW1-25
26	26	26	D-SW1-26
27	27	27	D-SW1-27
28	28	28	D-SW1-28

※1：配線図1に対応

※2：L A Nケーブル移設図移設要領（5）に対応

システムA SW2

NO	ポート No	L A N ケーブルNo ※1	L A Nケーブル識別記号 ※2
1	1	29	D-SW2-29
2	2	30	D-SW2-30
3	3	31	D-SW2-31
4	4	32	D-SW2-32
5	5	33	D-SW2-33
6	6	34	D-SW2-34
7	7	35	D-SW2-35
8	8	36	D-SW2-36
9	9	37	D-SW2-37
10	10	38	D-SW2-38
11	11	39	D-SW2-39
12	12	40	D-SW2-40
13	13	41	D-SW2-41
14	14	42	D-SW2-42
15	15	43	D-SW2-43
16	16	44	D-SW2-44
17	17	45	D-SW2-45
18	18	46	D-SW2-46
19	19	47	D-SW2-47
20	20	48	D-SW2-48
21	21	49	D-SW2-49
22	22	50	D-SW2-50
23	23	51	D-SW2-51
24	24	52	D-SW2-52
25	25	53	D-SW2-53
26	26	54	D-SW2-54
27	27	55	D-SW2-55
28	28	56	D-SW2-56
29	29	57	D-SW2-57
30	30	58	D-SW2-58
31	31	59	D-SW2-59
32	32	60	D-SW2-60

※1：配線図1に対応

※2：L A Nケーブル移設図移設要領（5）に対応

システムC SW1

NO	ポート No	L A N ケーブル No ※1	L A N ケーブル 識別記号 ※2
1	1	1	K - S W 1 - 1
2	2	2	K - S W 1 - 2
3	3	3	K - S W 1 - 3
4	4	4	K - S W 1 - 4
5	5	5	K - S W 1 - 5
6	6	6	K - S W 1 - 6
7	7	7	K - S W 1 - 7
8	8	8	K - S W 1 - 8
9	9	9	K - S W 1 - 9
10	10	10	K - S W 1 - 1 0
11	11	11	K - S W 1 - 1 1
12	12	12	K - S W 1 - 1 2
13	13	13	K - S W 1 - 1 3
14	14	14	K - S W 1 - 1 4
15	15	15	K - S W 1 - 1 5
16	16	16	K - S W 1 - 1 6

※1：配線図1に対応

※2：L A N ケーブル移設図移設要領（5）に対応

電話機D SW 1

NO	ポート No	L A N ケーブルNo ※1	L A Nケーブル識別記号 ※2
1	1	1	TH-SW1-1
2	2	2	TH-SW1-2
3	3	3	TH-SW1-3
4	4	4	TH-SW1-4
5	5	5	TH-SW1-5
6	6	6	TH-SW1-6
7	7	7	TH-SW1-7
8	8	8	TH-SW1-8
9	9	9	TH-SW1-9
10	10	10	TH-SW1-10
11	11	11	TH-SW1-11
12	12	12	TH-SW1-12
13	13	13	TH-SW1-13
14	14	14	TH-SW1-14
15	15	15	TH-SW1-15
16	16	16	TH-SW1-16
17	17	17	TH-SW1-17
18	18	18	TH-SW1-18
19	19	19	TH-SW1-19
20	20	20	TH-SW1-20
21	21	21	TH-SW1-21
22	22	22	TH-SW1-22
23	23	23	TH-SW1-23
24	24	24	TH-SW1-24
25	25	25	TH-SW1-25
26	26	26	TH-SW1-26
27	27	27	TH-SW1-27
28	28	28	TH-SW1-28
29	29	29	TH-SW1-29
30	30	30	TH-SW1-30
31	31	31	TH-SW1-31
32	32	32	TH-SW1-32
33	33	33	TH-SW1-33
34	34	34	TH-SW1-34
35	35	35	TH-SW1-35
36	36	36	TH-SW1-36
37	37	37	TH-SW1-37
38	38	38	TH-SW1-38
39	39	39	TH-SW1-39
40	40	40	TH-SW1-40
41	41	41	TH-SW1-41
42	42	42	TH-SW1-42
43	43	43	TH-SW1-43
44	44	44	TH-SW1-44

※1：配線図1に対応

※2：LANケーブル移設図移設要領（5）に対応

電話機E SW 2

NO	ポート No	L A N ケーブル No ※ 1	L A N ケーブル 識別記号 ※ 2
1	1	1	TT - S W 2 - 1
2	2	2	TT - S W 2 - 2
3	3	3	TT - S W 2 - 3
4	4	4	TT - S W 2 - 4
5	5	5	TT - S W 2 - 5
6	6	6	TT - S W 2 - 6
7	7	7	TT - S W 2 - 7

※ 1 : 配線図 1 に対応


※ 2 : L A N ケーブル 移設図 移設要領 (5) に対応

資材搬出先

敷地全体


施行場所：C 2 棟 7 階執務室、C 2 棟 1 階会議室
(一部什器の搬出)


防衛省市ヶ谷庁舎配置図



廃棄場所
： B 棟横通路

一時置き場：C 2 棟 7 階会議室、
C 2 棟 1 階会議室、C 1 棟裏ス
ペース、C 1 棟地下 4 階





端末LANケーブル移設等対応図

別図第2

実施要領

- (1) 現行の床下各SWより敷設されているLANケーブルを全て撤去し、配線状況図の示す番号位置には新しいLANケーブルを用いて移設する。
その際、撤去の可否が不明なLANケーブルは官側担当者に確認すること。
- (2) 配線に関して配線状況図で所定の位置までSWからLANケーブルを敷設するが、その間の経路は配線状況図を参考に施工者側に任せるものとする。
- (3) 配線時のLANケーブルはシステム毎にLANケーブルの色を変えること。
システム毎の配色は以下のとおり。
システムA：白 システムB：ピンク システムC：赤 電話機D：青 電話機E：紫
- (4) 配線の為のLANケーブルは、契約相手方が用意したLANケーブルで作成する。
- (5) LANケーブルの両端には定められた番号を付与すること。
番号の記載要領はSW配線表のLANケーブル表示欄を参照
- (6) 不良SWポートが見つかった場合、官側の指示でポートの接続先及びLANケーブル延伸位置等を変更する。

システムA 配線状況図

C2棟 7F

配線LANケーブル色：白
LANケーブルカテゴリ：cat5e

L2-SW（床下収納）

SW1 48ポート

SW2 48ポート


LANケーブル終端

● SW1からのLANケーブル：端末

● SW2からのLANケーブル：端末

● SW2からのLANケーブル：プリンター

SWは床下に収納。色は黒。
SW1、SW2の識別はテプラで表示済み



システムB 配線状況図

C2棟 7F

配線LANケーブル色：ピンク
LANケーブルカテゴリ：cat5e

L2-SW（ラック収納）

SW1 48ポート

SW2 48ポート

LANケーブル終端


● SW1からのLANケーブル：端末

● SW2からのLANケーブル：プリンター

● SW2からのLANケーブル：端末

● SW2からのLANケーブル：プリンター

SWはラック筐体に収納。色は青。
SW1、SW2の識別はテプラで表示済み



システムC 配線状況図

C2棟 7F

配線LANケーブル色：赤
LANケーブルカテゴリ：cat5e

L2-SW（床下収納）

SW1 24ポート


48ポート

LANケーブル終端

● SW1からのLANケーブル：端末

● SW2からのLANケーブル：プリンター

SWはラックに収納。色は黒。
SW1、の識別はテプラで表示済み



電話機D・E 配線状況図

C2棟 7F

配線LANケーブル色電話機D：青
配線LANケーブル色電話機E：紫

LANケーブルカテゴリ：cat5e

L2-SW

SW1

D電話機用48ポート

SW2

E電話機用24ポート

LANケーブル終端




SW1からのLANケーブル：電話機




SW2からのLANケーブル：電話機

※SW2は官側別組織がSW収納架の開閉を管理している為、作業日前に
官側でSW側の結線を行い施工者側は線の延伸のみ実施


SW1はBOXに収納、色はクリーム色
SW2はラックに収納、色は黒
SW1、SW2の識別はテプラで表示済み



 …電源コンセント




別図第 4 タイルカーペット張替え箇所（1）




※注：①の場所の張替のカーペットについては、タイルカーペット①とする。
②の場所の張替のカーペットについては、タイルカーペット②とする。

別図第 4 タイルカーペット張替え箇所（2）

機器が置かれている場所及び周辺はカーペット張替え不要



別図第 5 壁面の補修及び塗装箇所



※注：赤線の部分の壁面の補修及び塗装

黄色の丸は，コーナーガード設置（16箇所）

防衛省市ヶ谷庁舎案内図



10号館 1階

道幅
約3m

棚

棚

機材

ワーク
ポッド

椅子

解体作業スペース
約3m × 2.5m

道幅
約3.3m

中央線

C 2棟 1階

