

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物 品 番 号	仕 様 書 番 号		
業務車 3 号	G V - D 1 1 0 0 4 4 F		
	作 成	令和 元年 5 月 2 4 日	
	変 更	令和 5 年 6 月 1 2 日	
	作成部隊等名	補給統制本部 火器車両部	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の乗用車（以下，“車両”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、J I S D 0 1 0 1、J I S D 0 1 0 2及びG L T - C G - Z 0 0 0 0 1によるほか、次による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類	注記
業務車 3 号	調達品目表 1 による。
業務車 3 号（4 × 4）	調達品目表 2 による。

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1の種類による。

例 業務車 3 号

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S D 0 1 0 1	自動車の種類に関する用語
J I S D 0 1 0 2	自動車用語－自動車の寸法、質量、荷重及び性能
N D S Z 8 0 1 1	角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

道路運送車両法（昭和 2 6 年法律第 1 8 5 号）

道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）
自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）
自動車重量税法（昭和46年法律第89号）
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）
使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成14年法律第87号）
環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和5年2月24日閣議決定）

2 一般的事項

この車両は，“道路運送車両法”（以下，“車両法”という。）、“道路運送車両の保安基準”に適合し，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に基づく“環境物品等の調達の推進に関する基本方針”に規定する乗用車の燃費基準値を満たすほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

なお、細部は、調達要領指定書によって指定する。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 塗装

塗装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者標準の黒とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3によるほか、操縦室内の見やすい箇所にND S Z 8011の1種銘板を取り付ける。

3.5 附属装置

附属装置は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

出荷条件は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、車両1両につき表2による。

表2－添付書類

番号	名称	部数	注記
1	取扱説明書	各1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.1 a)による。
2	整備資料（第1種） ^{a)}		G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.2 a)による。
3	部品表（第1種） ^{a)}		G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.3 a)による。
4	納入装備品等の契約不適合に関する契約条項		G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.4による。
注^{a)} 取扱説明書に含まれる場合は、添付を省略してもよい。ただし、その場合、事前に調達要求元へ確認する。			

6.2.2 提出書類

提出書類は、次による。

- a) 契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**表3**の書類を提出する。
- b) 提出要領は、書面を基準とし、電子媒体で提出する場合、事前に提出先に確認する。
- c) 別契約（過年度の契約を含む。）において、**表3**の書類を提出したことがあり、かつ、書類の内容に変更がない場合は、提出を省略してもよい。ただし、その場合、当該書類に代えてその旨を記した提出書類省略願（様式適宜）を提出する。

表3－提出書類

番号	名称	数量	提出先	提出時期	注記
1	取扱説明書	各1	陸上自衛隊 補給統制本部 火器車両部	納入時	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.1 a)による。
2	整備資料（第1種） ^{a)}				G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.2 a)による。
3	部品表（第1種） ^{a)}				G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.3 a)による。
4	部品価格表				—
注^{a)} 取扱説明書に含まれる場合は、提出を省略してもよい。ただし、その場合、事前に提出先へ確認する。					

6.2.3 その他

その他は、次による。

- a) 車両法による登録及び“使用済自動車の再資源化等に関する法律”に基づく手続は、全て契約の相手方の負担（自動車損害賠償責任保険及び自動車重量税を除く。）によって行い、リサイクル券は、納入時に官側に引き渡さなければならない。
- b) 寒冷地仕様による自動車を調達する場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の8.3による。

調達品目表 1

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 火器車両部
調達要求年月日		作成年月日	令和 5年 6月 12日
仕様書番号	GV-D110044F		
1 調達品目			
品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記	
乗用車	トヨタ自動車株式会社 カローラ HYBRID G 6AA-ZWE219-AEXEB 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	業務車3号	
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>			
2 性能等			
<p>同等と判断する要求基準は、次による。ただし、g) 寒冷地仕様は、寒冷地仕様による自動車を調達する場合に適用する。</p>			
a)	車体形状	セダン形	
b)	原動機	排気量（公称値）1.8 Lハイブリッド式	
c)	燃種	レギュラーガソリン	
d)	駆動方式	前輪駆動	
e)	乗車定員	5名	
f)	変速方式	自動式	
g)	寒冷地仕様	製造者標準	

調達品目表 1（続き）

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 火器車両部
調達要求年月日		作成年月日	令和 5年 6月 12日
仕様書番号	GV-D110044F		

3 附属装置

附属装置は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。ただし、製造者の標準附属品一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	注記
エアコンディショナー	一式	製造者標準品（自動式）
ETC 2.0対応車載器	一式	製造者標準品（セットアップ含む。）
カーナビゲーションシステム（TV機能付き）	一式	製造者標準品
ラジオ	一式	製造者標準品（AM及びFM放送対応）
フォグランプ	一式	製造者標準品
UVカット機能付き プライバシーガラス	一式	製造者標準品（後部ドアガラス及び後部ガラス）
サイドエアバック	一式	運転席及び助手席
カーテンエアバック	一式	前後席

4 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。ただし、製造者の標準附属品一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	注記
非常信号灯	1	“道路運送車両の保安基準”の適合品，乾電池式（単3アルカリ乾電池），懐中電灯兼用式，ミニチュアバルブ（2.5 V以上，0.3 A），肩掛けフック付き
三角表示板	1	製造者標準品
タイヤチェーン	1組	製造者標準品（2本1組）
タイヤパンク修理キット 又は予備タイヤ（携行工具含む。）	1	製造者標準品
スタッドレスタイヤ	1組	製造者標準品（ホイール付き，4本1組）
輪止め	1組	製造者標準品（2個1組）
フロアマット	1組	製造者標準品（1台分）
シート半カバー	2組	製造者標準品（レース地，1台分）
タイヤゲージ	1	棒状指示式（低圧用）

調達品目表 2

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 火器車両部
調達要求年月日		作成年月日	令和 5年 6月 12日
仕様書番号	GV-D110044F		
1 調達品目			
品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記	
乗用車	トヨタ自動車株式会社 カローラ HYBRID G 6AA-ZWE215-AEXEB 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	業務車3号 (4×4)	
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>			
2 性能等			
同等と判断する要求基準は、次による。			
a)	車体形状	セダン形	
b)	原動機	排気量（公称値）1.8 Lハイブリッド式	
c)	燃種	レギュラーガソリン	
d)	駆動方式	総輪駆動	
e)	乗車定員	5名	
f)	変速方式	自動式	
g)	寒冷地仕様	製造者標準	

調達品目表 2 (続き)

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 火器車両部
調達要求年月日		作成年月日	令和 5年 6月 12日
仕様書番号	GV-D110044F		

3 附属装置

附属装置は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。ただし、製造者の標準附属品一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	注記
エアコンディショナー	一式	製造者標準品 (自動式)
ETC 2.0 対応車載器	一式	製造者標準品 (セットアップ含む。)
カーナビゲーションシステム (TV機能付き)	一式	製造者標準品
ラジオ	一式	製造者標準品 (AM及びFM放送対応)
フォグランプ	一式	製造者標準品
UVカット機能付き プライバシーガラス	一式	製造者標準品 (後部ドアガラス及び後部ガラス)
サイドエアバック	一式	運転手席及び助手席
カーテンエアバック	一式	前後席

4 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。ただし、製造者の標準附属品一式に含まれる場合は、除く。

品名	数量	注記
非常信号灯	1	“道路運送車両の保安基準”の適合品、乾電池式 (単3アルカリ乾電池)、懐中電灯兼用式、ミニチュアバルブ (2.5 V以上, 0.3 A)、肩掛けフック付き
三角表示板	1	製造者標準品
タイヤチェーン	1組	製造者標準品 (4本1組)
タイヤパンク修理キット 又は予備タイヤ (携行工具含む。)	1	製造者標準品
スタッドレスタイヤ	1組	製造者標準品 (ホイール付き, 4本1組)
輪止め	1組	製造者標準品 (2個1組)
フロアマット	1組	製造者標準品 (1台分)
シート半カバー	2組	製造者標準品 (レース地, 1台分)
タイヤゲージ	1	棒状指示式 (低圧用)