

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	4020-282-8432-5	仕 様 書 番 号
エキストラクションロープ	GQ-L000356G	
	作 成	平成14年11月14日
	変 更	令和 3年 9月 2日
	作成部隊等名	補給統制本部 需品部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊で使用する市販品のエキストラクションロープについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログ等によって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8201 標準色

MIL-F-44422 FIBER ROPE ASSEMBLY, INSERTION/EXTRACTION

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 色

色は、製造会社の社内規格によるほか、特に調達要領指定書によって指定する場合を除き、NDS Z 8201の色番号2812（黒（2）N1.5）又は2314（OD色7.5Y3/1）を標準とする。


3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3によるほか、次による。

3.4.1 本体

本体の表示は、**図1**に示す様式を用い、黒色不減インキを用いて鮮明に押印したアルミニウムはくを機内結合部（金属部分）の位置に表示する。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊 		25
名 称	エキストラクションロープ	
物品番号	4020-282-8432-5	
納入年月	a)	
納入業者名	b)	
50		

注記 寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年9月


注^{b)} 納入業者名を記入する。

図1—製品の表示

3.4.2 収納袋

収納袋の表示は、**図2**に示す様式を用い、黒色不減インキを用いて鮮明に押印した片布を収納袋上部内側の任意の箇所に縫い付ける。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊 		40
名 称	エキストラクションロープ収納袋	
納入年月	a)	
納入業者名	b)	
50		

注記 寸法は、標準を示す。

注^{a)} 納入年月を記入する。

例 2021年9月

注^{b)} 納入業者名を記入する。

図2—製品の表示

3.5 適合規格

本製品は、MIL-F-44422に適合していなければならない。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、表1によるものとし、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1セットごとに1部を添付する。

表1－添付書類

名称	注記
カタログ（取扱説明書及び整備書含む。）	日本語表記及び製造者の標準仕様による。また、合冊してもよい。

6.1.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。ただし、初回のみとし、2回目以降同一契約者が同一製品で納入する場合は、省略してもよい。

表2－提出書類

名称	提出時期	数量	提出先	注記
カタログ（取扱説明書及び整備書含む。）	契約締結後速やかに。	2	補給統制本部 需品部	GLT-CG-Z000001の7.1による。日本語表記及び製造者の規定する仕様によるものとし、合冊してもよい。

6.2 その他の指示

契約の相手方は、納入までに当該製品がMIL-F-44422で要求する性能を満たすことを証明する書類（第3者機関が発行する証明書）を補給統制本部需品部に1部提出する。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 需品部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 3年 9月 2日
仕様書番号	GQ-L000356G		

1 調達品目

品 名	カタログ製品名 ^{a)}
エキストラクションロープ	日本特装 (株) HELI-VAC TM NT-X821 双信商事 (株) エキストラクションロープ #6661 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)。
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能等
長さ	18 m
ロープ直径	4.4 cm
重量	25 kg以下
破断強度	15876 kg以上
適合規格	MIL-F-44422

3 附属品

附属品は、特に調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

品名	数 量	規 格
収納袋	1	エキストラクションロープと同系色
固定ベルト	2	ベルト幅：25 mm 周の長さ：約2.4 m 平均破断強度：30 kN以上