

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
スタティックロープ		GQ-L000357H	
		作 成	平成14年11月14日
		変 更	令和 3年10月29日
		作成部隊等名	補給統制本部 需品部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のスタティックロープについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

名称	種類		物品番号
スタティックロープ	45m	A	4020-282-9113-5
		B	—
	60m	A	4020-282-9761-5
		B	—

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 スタティックロープ，45m，A

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8201

標準色

EN 1891

Personal protective equipment for the prevention of falls from a height, Low stretch kernmantel ropes

NFPA 1983

Safety Rope Performance 2017

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 色

色は、製造者の社内規格によるほか、調達要領指定書によって指定する場合を除き、NDS Z 8 201の色番号2812（黒（2）N 1.5）を標準とする。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、図1に示す様式を用い、黒不滅インキを用いて鮮明に押印した片布を収納袋上部内側の任意の位置に表示する。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊 		150
品 名	a)	
物 品 番 号	b)	
納 入 年 月	c)	
納 入 業 者 名	d)	
80		

**注記** 寸法は、標準を示す。

**注**<sup>a)</sup> 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

**例1** スタティックロープ，45 m，A

**注**<sup>b)</sup> 該当する物品番号を記入する。

**注**<sup>c)</sup> 納入年月

**例2** 2022年3月

**注**<sup>d)</sup> 納入業者名を記入する。

図1—製品の表示

### 3.5 適合規格

製品は、EN1891又はNFPA1983に適合していなければならない。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 納入書類

#### 6.1.1 添付書類

添付書類は、表2によるものとし、調達要領指定書により指定する場合を除き、製品1セットごとに1部を添付する。

表2－添付書類

名称	注記
カタログ（取扱説明書及び整備書含む。）	日本語表記及び製造者の標準仕様による。また、合冊してもよい。

#### 6.1.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3による。ただし、初回だけとし、2回目以降同一契約者が同一製品で納入する場合は、省略してもよい。

表3－提出書類

書類名	提出時期	数量	提出先	注記
カタログ（取扱説明書及び整備書含む。）	契約締結後速やかに。	2	補給統制本部 需品部	GLT-CG-Z000001の7.1による。日本語表記及び製造者の規定する仕様によるものとし、合冊してもよい。

### 6.2 納地等

納地ごとの種類及び数量を別に示す場合は、調達要領指定書によって指定する。

### 6.3 その他

その他は、次による。

- a) 契約の相手方は、NFPA1983適合品の場合は、納入までに当該製品にNFPA1983第5章に示すラベルを貼付する。
- b) 契約の相手方は、EN1891適合品の場合は、納入までに当該製品がEN1891で要求する性能を満たすことを証明する書類（第三者機関が発行する証明書）を補給統制本部需品部に1部提出する。

### 6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 需品部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 3年10月29日
仕様書番号	GQ-L000357H		

### 1 調達品目

品名	種類		カタログ製品名 <sup>a)</sup>
スタティック ロープ	45m	A	東京製綱繊維ロープ (株) スタックスロープ SRK-63606-1A 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
		B	日本特装 (株) スタティックロープ NT-BSF125-45 双信商事 (株) S t a t i c S a f e t y R o p e B S X 1 2 5 4 5 ペツル社 セミスタティックロープ ベクター R078DA 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	60m	A	東京製綱繊維ロープ (株) スタックスロープ SRK-63606-2A 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
		B	日本特装 (株) スタティックロープ NT-BSF125-60 双信商事 (株) S t a t i c S a f e t y R o p e B S X 1 2 5 6 0 ペツル社 セミスタティックロープ ベクター R078DA 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

**注記** 数量については、調達要領指定書によって指定する。

**注<sup>a)</sup>** この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目		性能等
ロープ直径	A	12.0 mm～12.5 mm未満
	B	12.5 mm～13.0 mm
質量	111 g/m以下	
破断強度	30 kN以上	
伸長率	80 kgの静荷重のとき2%以下 又は100 kgの静荷重のとき3%以下	
適合規格	EN1891又はNFPA1983	

## 3 附属品

附属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
4.5m収納袋	日本特装(株) NT-X20TR01 双信商事(株) 20TR03BK 東京製綱繊維ロープ(株) SRK-63606-1B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (収納袋は身体に装着できる構造で、色はロープと同系色とする。)
6.0m収納袋	日本特装(株) NT-X20TR02 双信商事(株) 20TR02BK 東京製綱繊維ロープ(株) SRK-63606-2B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (収納袋は身体に装着できる構造で、色はロープと同系色とする。)
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	