

公 告

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊中央会計隊
契約科長 宮内 修嗣

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号		
4K6Z12A00440		41UD1A10508 0001				0094		
品名 または 件名								
隊舎A棟1階シャワー室整備役務								
部品番号 または 規格								
仕様書のとおり								
使 用 器 材 名								
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST							
納地または工事場所				引 渡 場 所				
市ヶ谷				現地				
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期				
現地				令和7年3月31日 (月)				

2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること

ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊中央会計隊契約科事務室及び中会ホームページ (<http://www.mod.go.jp/gsdf/dc/cfin/html/>)

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：

入札日時場所：令和6年9月26日(木)10時20分、中央会計隊入札室(E-1棟 6F)

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札の方法

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(2) 契約書の作成

ア 契約金額が50万円以上の場合は請書、150万円を超えた場合は契約書を作成し提出すること。契約書等の記載要領等の細部については、落札決定後落札者に説明する。

イ 適用する契約条項

駐屯地用標準契約書

「役務請負契約条項」

「談合等の不正行為に関する特約条項」

「暴力団排除に関する特約条項」

(3) その他

ア 競争参加資格の年度は令和04・05・06年度とする。

イ 入札及び契約に関する詳細は「入札及び契約心得」を閲覧されたい。

ウ 郵便による入札は、予め郵送を担当者に連絡の上、入札開始日の前日17時00分(前日が休日

又は休養日の場合は、その前日)担当者必着分までを有効とする。

エ 代理による入札者は、入札までに委任状を提出すること。

オ 入札に参加する者は、入札までに「資格審査結果通知書（写）」を提出すること。（FAX可）

カ 郵便入札があった場合の再度入札の日時場所
別途執行日時場所を示し、後日執行する。

キ その他の項目については別紙による

ク 不明事項等の問い合わせ先

中央会計隊契約科第2班 北澤 （TEL:03-3268-3111 内線47566）
（FAX:03-5269-5135（直通））

ケ 仕様書及び役務内容等に関する問い合わせ先

中央業務支援隊 前之原 （TEL:03-3268-3111 内線47082）

1 競争に参加する者に必要な事項

- (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令165号）第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (4) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- (6) 第4号の「資本関係又は人的関係のある」場合とは、入札及び契約心得第3章第12項第2号に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
- (7) 下請負を行わせる場合は、日本国内に所在する国内事業者に請け負わせるものとし、2次下請負以下も同様とする。

2 入札の無効

- (1) 第1項に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は入札に関する条件に反した入札。
- (2) 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札。
- (3) 電報及び電話による入札。
- (4) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合または契約に反する事態が生じた場合。

3 違約金

落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

別 紙

契約手続における押印等の省略について

日頃より中央会計隊契約科の調達案件につきまして御協力を頂きありがとうございます。

この度、企業から提出していただく書類の押印等の省略について、令和3年4月1日以降、下記のとおり実施することとしましたので、お知らせします。

記

1 押印が必要な書類

契約書（なお、割印は不要）

2 押印を省略できる書類

契約書以外の書類

3 押印省略時の措置

契約書以外の書類への押印を省略する場合は、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記入願います。

なお、記載された連絡先には、必要に応じ、当方から御連絡させていただく場合がございます。

4 その他

従来どおり、契約書以外の書類への押印を省略しない場合は、責任者及び担当者の氏名及び連絡先の記入は不要です。

陸上自衛隊仕様書

物品番号	仕様書番号	
隊舎A棟1階シャワー室整備役務	中業支営－000094	
	防衛大臣承認	年 月 日
	作成	令和 6年 9月 11日
	変更	年 月 日
	作成部隊等名	中業支管理部管理科営繕班

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地において実施する隊舎A棟1階シャワー室整備役務について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次による。

1.2.1 シャワー室整備

既設シャワーユニットの取替、ユニット取替に伴う内装整備及び電気設備等の整備役務をいう。

1.2.2 取替実施計画書

取替を実施するに当たり、その取替作業の範囲、手順及び方法を細部にわたり規定したものをいう。

1.3 引用文書等

1.3.1 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

公共建築工事標準仕様書（建築・機械設備・電気設備工事編）

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

公共建築改修工事標準仕様書（建築・機械設備・電気設備工事編）

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

b) 法令等

建設業法、労働安全衛生法、その他当該役務の実施に関する関係法令等（条例を含む。）

2 取替に関する要求

2.1 一般的要求事項

a) この整備によって施設が機能及び性能を損なうことなく、安全かつ安定して使用できなければならない。

b) 業務内容において、建設業法（昭和24年法律第100号）第2条第1項に規定する建設工事が含まれる場合（同法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事を除く。）は、業務実施前に同法第3条に規定する許可証明書、同法第19条の2に規定する現場代理人等通知書及び同法第24条7に規定する施工体制台帳の写しを監督官に提出するものとし、業務の実施にあたっては、使用する材料の工事材料搬入報告書を作成するとともに、施工前後及び施工時の写真（カラー）を撮影の上、業務報告書に添付するものとする。

c) 本整備の実施に当たって、受注者が行うべき関係官公署その他の関係機関への届出手続等は、受注者の責任と費用負担において、関係法令等（条例を含む。）の定めにより遅滞なく実施し、写しを監督官に提出しなければならない。ただし、これによることが困難な場合は監督官の指示を受けなければならない。

d) 本整備に使用する資機材は、本件仕様書及び関係法令により規定された適合品で、所定の基準に合格した新品のものをを使用すること。

e) 作業日は事前に官側と詳細日程等を協議し、原則として平日の稼業時間内（午前8時30分から午後5時15分までの間）に実施すること。

2.2 整備要領など

整備要領などは、次による。

契約の相手方は、契約後、速やかに取替の実施計画書を作成して監督官等に承認を受ける。

a) 作業は下表のとおりとする。

番号	工程名	作業内容
1	材料検査	材料等の数量、品質などについて検査し、記録する。
2	養生	取替部位周辺、搬出入路部分の養生を行う。
3	撤去	内装関連 シャワーユニット撤去、間仕切り壁撤去（軽鉄下地含む）、アルミ4方枠撤去、ソフトビニル巾木撤去、天井シーリングボード撤去（塩ビ製廻縁含む）等 機械設備関連 給水管・給湯管撤去（保温・配管支持金物含む）、排水管用パイプ撤去等 電気設備関連 照明器具撤去（再利用する）、電気配線撤去（付属管含む）、防水スイッチ撤去等
4	整備	内装関連 シャワーユニット取付、軽鉄間仕切り取付、壁面ケイカル板張、壁面吹付タイル塗装、アルミ4方枠取付、ソフトビニル巾木取付、天井シーリングボード張り（塩ビ製廻縁含む）、天井面EP塗装、カーテンレール取付（補給含む）等 機械設備関連 給水管・給湯管新設（保温・配管支持金物含む）、排水管用パイプ新設等 電気設備関連 照明器具取付（再利用品）、電気配線新設（付属管含む）、防水スイッチ取付等
5	試験・調整	絶縁測定、新設配管耐圧試験等、性能等について確認を行う。
6	完成検査	取替完了品の外観、機能、性能、表示、包装などについて検査を受ける。

b) カーテンレール設置部については、既存下地に補強が必要な場合は請負者において実施すること。

2.3 整備実施場所

整備実施場所は、隊舎A1階シャワー室とする。

2.4 使用材料の仕様

品名（図示名）	仕様等
軽量鉄骨壁下地	65 型 JISA6517
ケイカル板（内壁）	JISA5430 t=8 mm
吹付珪藻土	複層塗材CE ゆず肌状 対候性1種 水性 シリコン系 つや有
ソフトビニル巾木	厚さ 2 mm 単色 H=100 mm
シーリングボード	JISA6901 t=9.5 mm
EP 塗装	合成樹脂エマルションペイント塗 B種
カーテンレール	TOSO ニュリアブ カーテンレール アルミチャェル 吊り棒 A400
アルミ4方枠	メーカー仕様による（補強枠含む）
シャワーユニット	LIXIL SPB-0812LBEL-C+HRC3 (LED 照明) 水栓 LIXIL BF-KA246TSG
SUS 管（配管用ステンレス鋼管）	JIS G 3459
VP 管	硬質ポリ塩化ビニル管 JIS K 6741
SGP-VA 管	水道用塩化ビニリング鋼管 JWWA K 116
スパイラルダクト	機械設備標準仕様 1.14.3 による
塩化ビニリング鋼管	JWWA K 116
保温（給湯管）	機械設備標準仕様 d・(ハ)・VII
保温（給水管）	機械設備標準仕様 d・(イ)・I
保温（排水管）	機械設備標準仕様 e2・(ハ)・VII
電気配線	EM-IE 電線
防水スイッチ	1P15A パナソニック WS60219H

※取替参考品は、製造者や製品を指定しているものではなく、同等以上のものを使用するものとする。

2.5 取替済部品などの処置

取替済部品などの返納要領は、有価物については指定の場所に種類ごとに整理の上、発生材調書、発生材数量根拠及び状況写真を監督官等に提出する。また、発生材の数量は種類ごとの重量（単位：キログラム）を集計するものとし、小数点以下は切り捨てる。また、有価物以外については本作業により発生する産業廃棄物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）等に基づいて適正に処理し、監督官に報告する。

2.6 取替作業間の作業中止事項

取替作業間の作業中止事項については、監督官等より作業中止の指示があった場合は、即刻作業を中断し、資材等の撤収及び家具等を作業前の状態に指示時間内に復旧し、今後の活動に影響が出ないようにしなければならない。

3. 品質保証

3.1 試験

契約の相手方は、要求事項を満足していることを確認するために各種試験を実施し、終了後速やかに、各測定結果を官側へ提出する。

品質管理の結果、疑義が生じた場合は監督官と協議し、その指示に従う。

3.2 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 その他の指示

4.1 提出書類

提出書類は下表のとおりとする。ただし、工事内容により下記の書類が発生しないものがある場合は、省略してもよい。


番号	名 称	提出時期	数 量
1	取替実施計画書（以下の書類を含む） ・ 現場代理人等指名通知書 ・ 施工体制台帳及び施工体系図 ・ 工程表	契約後速やかに	1
2	契約金額内訳明細書	契約後速やかに	1
3	着手通知書	作業実施までに	1
4	作業日誌	必要の都度	1
5	打合せ議事録	必要の都度	1
6	材料検査簿	必要の都度	1
7	出荷証明書又は納品書	必要の都度	1
8	試験成績書	試験実施後速やかに	1
9	完成通知書	完成後速やかに	1
10	作業写真	完成後速やかに	1
11	発生材関連書類	発生後速やかに	3
12	産業廃棄物契約書（写し）	契約後速やかに	1
13	産業廃棄物管理票（A～E）	その都度	1
14	その他監督官等が指示した書類		

4.2 情報保全


契約の相手方は、この契約の履行に当たり、知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、適切に管理すること。

4.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、速やかに連絡及び確認事項等の整理を行うとともに、協議の上、監督官等の指示による。




案内図 S = 1 : X



配置図 S = 1 : X

件名	図面名称	作成者	関係者以外複製禁止・作業完了後要返却	縮尺	図面番号
隊舎A棟1階シャワー室整備役務	案内図・配置図	中央業務支援隊管理部管理科		図示	5/12

整備場所
隊舎A棟1階シャワー室



隊舎A棟1階平面図 S=1:600


ポリシート養生 厚=1.5m L=27m

件名 隊舎A棟1階シャワー室整備役務	図面名称 隊舎A1階平面図	作成者 中央業務支援隊管理部管理科	関係者以外複製禁止・作業完了後要返却	縮尺 図示	図面番号 6/12
-----------------------	------------------	----------------------	--------------------	----------	--------------

平面詳細図（建築）整備前 S=1/50

壁撤去(下地共) 4.74㎡
 ボード: ケイ酸カルシウム板(片面張) t=8 吹付タイル
 下地: 軽鋼鉄骨下地(t=65)
 アルミ4方枠(幅110)撤去 5箇所
 幅木撤去 ビニル幅木 H=100 4.85m

天井シーリングボード撤去 厚9.5mm VP塗
 塩ビ製廻り縁含む




150 1,500 1,265
 2,915

実施事項
 壁撤去(下地共) 4.74㎡
 アルミ4方枠(幅110)撤去 5箇所
 幅木撤去 ビニル幅木 H=100 4.85m
 天井シーリングボード撤去 厚9.5mm VP塗 5.82㎡
 塩ビ製廻り縁含む
 ユニットシャワー撤去 TOTO JSC0812S 5箇所

平面詳細図（建築）整備後 S=1/50


壁新設(下地共) 4.24㎡
 ボード: ケイ酸カルシウム板(片面張) t=8 吹付タイル
 下地: 軽鋼鉄骨下地(t=65)
 アルミ4方枠(幅110)取付 5箇所
 幅木新設 ビニル幅木 H=100 4.85m

天井シーリングボード新設 厚9.5mm EP塗
 塩ビ製廻り縁含む




実施事項
 壁新設(下地共) 4.24㎡
 アルミ4方枠(幅110)新設 5箇所
 幅木新設 ビニル幅木 H=100 4.85m
 天井シーリングボード新設 厚9.5mm EP塗 5.82㎡
 縦目黒電線 ウレタン1液系
 塩ビ製廻り縁含む
 ユニットシャワー新設 LIXIL SP8-0812LBEL-G+HRC3同等品 5箇所(LED照明)
 水栓 LIXIL BF-KA246TSG 同等品
 カーテンレール設置 FL+2000(下地補強含む) 1.27m×2か所

A-A' 断面図 (建築) 整備前 S=1/50



A-A' 断面図 (建築) 整備後 S=1/50



件名

隊舎A棟1階シャワー室整備役務

図面名称

展開図

作成者

中央業務支援隊管理部管理科

関係者以外複製禁止・作業完了後要返却

縮尺

図示

図面番号

8/12

平面詳細図（給水・給湯設備）整備後 S=1/50

給水管（既存フレンジ継合）
P S内既存バルブ下部にて既存配管と接続（FL+1000）

給湯管（既存接続継合）
P S内既存バルブ下部にて既存配管と接続（FL+1000）

FL+1060の位置まで撤去
FL+1060の位置まで撤去

FL+1060の位置まで撤去
FL+1060の位置まで撤去

FL+1060の位置まで撤去
FL+1060の位置まで撤去

FL+1060の位置まで撤去
FL+1060の位置まで撤去

FL+1060の位置まで撤去
FL+1060の位置まで撤去

FL+1060の位置まで撤去
FL+1060の位置まで撤去

シャワーブース
給水・給湯管 撤去

洗面台配管
給水・給湯管 ビット内立ち上がり部まで撤去

実施事項

水道用ポリエチレン粉体ライニング銅管	SGP-PA20撤去	19.65m（保温含む）
水道用ポリエチレン粉体ライニング銅管	SGP-PA25撤去	3.19m（保温含む）
水道用ポリエチレン粉体ライニング銅管	SGP-PA32撤去	1.46m（保温含む）
水道用ポリエチレン粉体ライニング銅管	SGP-PA50撤去	3.3m（保温含む）
銅管	CU20撤去	27.57m（保温含む）
銅管	CU25撤去	2.34m（保温含む）
銅管	CU32撤去	6.60m（保温含む）

凡例

—	既存給水管
- - -	撤去給湯管
—	撤去給水管

隊名

隊舎A棟1階シャワー室整備役務

図面名称

衛生設備詳細図

作成者

中央業務支援隊管理部管理科

平面詳細図（給水・給湯設備）整備後 S=1/50

給水管（既存フランジ接続）
PS内既存バルブ下部にて既存配管と接続（FL+1000）

給湯管（既存接続）
PS内既存バルブ下部にて既存配管と接続（FL+1000）

FL+1110の位置で接続
FL+1110の位置で接続
FL+1110の位置で接続
FL+1110の位置で接続
FL+1110の位置で接続
FL+1110の位置で接続
FL+1110の位置で接続
FL+1110の位置で接続
FL+1110の位置で接続
FL+1110の位置で接続

給水管
ビット内テース部にて接続

洗面台配管
給水・給湯管 ビット内立ち上がり部にて既存配管と接続

実施事項			
水道用塩ビライニング鋼管	SGP-VA20新設	20.59m	保温新設 種別 d・ハ・Ⅶ
水道用塩ビライニング鋼管	SGP-VA25新設	3.19m	保温新設 種別 d・ハ・Ⅶ
水道用塩ビライニング鋼管	SGP-VA30新設	4.76m	保温新設 種別 d・ハ・Ⅶ
配管用ステン鋼鋼管	SUS20新設	23.25m	保温新設 種別 d・ロ・Ⅰ
配管用ステン鋼鋼管	SUS25新設	2.34m	保温新設 種別 d・ロ・Ⅰ
配管用ステン鋼鋼管	SUS32新設	6.49m	保温新設 種別 d・ロ・Ⅰ

凡例
 — 既存給水管
 - - - 新設給湯管
 —●— 新設給水管

関係者以外複製禁止・作業完了後要返却


縮尺

図示

図面番号

9/12

平面詳細図（排水設備）整備前 S=1/50




実施事項

配管用炭素鋼管	SGP80撤去	4.56m
配管用炭素鋼管	SGP65撤去	16.59m
配管用炭素鋼管	SGP50撤去	4.37m
配管用炭素鋼管	SGP40撤去	3.48m

凡例

-----	既存配管
-----	撤去排水管
-----	撤去通気管

平面詳細図（排水設備）整備後 S=1/50



実施事項

塩ビ管	VP75新設	4.56m
塩ビ管	VP65新設	16.37m
塩ビ管	VP50新設	2.05m
塩ビ管	VP40新設	3.48m

凡例

-----	既存配管
-----	新設排水管
-----	新設通気管

既設配管との接続部についてはMD接手にて接続

件名

隊舎A棟1階シャワー室整備役務

図面名称

排水設備詳細図

作成者

中央業務支援隊管理部管理科

関係者以外複製禁止・作業完了後要返却


縮尺

図示

図面番号

10/12

平面詳細図（換気設備）整備前 S=1/50




実施事項

ユニットシャワー部立下り 260mm 5箇所 (撤去) 1.3m
スパイラルダクト SUSφ150 FL+2650 (撤去) 4.55m
スパイラルダクト SUSφ200 FL+2650 (撤去) 1.63m

凡例

==== 既存設備
—— 撤去設備

平面詳細図（換気設備）整備後 S=1/50



実施事項

ユニットシャワー部立下り 280mm 5箇所 (新設) 1.4m
スパイラルダクト SUSφ150 FL+2650 (新設) 4.55m
スパイラルダクト SUSφ200 FL+2650 (新設) 1.77m

凡例

==== 既存設備
—— 新設設備

件名

隊舎A棟1階シャワー室整備役務

図面名称

換気設備詳細図

作成者

中央業務支援隊管理部管理科

関係者以外複製禁止・作業完了後要返却

縮尺

図示

図面番号


11/12

平面詳細図（換気設備）整備前 S=1/50

電気配線 IE1.6-2G(PF14)撤去 16.1m

防水スイッチ(IP15A)撤去 5箇所

既存照明器具撤去2台（再利用する）
LED照明 1灯用 埋め込み防水型




平面詳細図（換気設備）整備後 S=1/50

電気配線 EM-IE1.6-2G(PF14)新設 16.1m

防水スイッチ(IP15A)新設 5箇所

パナソニックWS60219H 同等品

既存照明器具取付2台（再利用する）
LED照明 1灯用 埋め込み防水型



件名

隊舎A棟1階シャワー室整備役務

図面名称

照明設備詳細図

作成者

中央業務支援隊管理部管理科

関係者以外複製禁止・作業完了後要返却

縮尺

図示

図面番号

12/12

入 札 書

調達要求番号	41UD1A10508	契約実施計画番号	4K6Z12A00440
--------	-------------	----------	--------------

金 額 円

(税抜)

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
隊舎A棟1階シャワー室整備役務	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
納 入 場 所	市ヶ谷	納 期	令和7年3月31日		
入 札 保 証 金	免 除	入札書有効期間			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊中央会計隊
契約科長 宮内 修嗣 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 名
連 絡 先