

陸上自衛隊関東補給処調達会計部におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です(詳細は下記にお問い合わせください)。
- 2 方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件 名(品 名)	納入(履行)場所	納 期 (履行期限)	見積依頼書 公 表 日	見 積 書 提出期限	見積合わせ の 日 時	防衛省競争 参加資格	備 考
13	ディーゼルエンジンオイル (DL-1/ OW-30) 20L	関東補給処 火器車両部	令和8年8月31日	令和8年5月21日	令和8年6月11日 12時00分	令和8年6月11日 13時05分	なし	総品目総額

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒 300-0837

住 所： 茨城県土浦市右廻2410

契約機関名(担当)： 陸上自衛隊 関東補給処調達会計部 契約課 五十嵐

電話番号(内 線)： 029-842-1211 (内線 2229)

F A X 番 号： 029-842-1511

5 代金の支払は、すべて後払いです。

適法な請求書を提出・受理後、約1か月後に銀行振込にてお支払いいたします。



見 積 依 頼 書

分任契約担当官
陸上自衛隊関東補給処
調達会計部長 青木 哲也

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
6PQL1W000220		6PQZ1AE0004 0001		T08883-03203		HV-C-Y200001K	
品名 または 件名							
ディーゼルエンジンオイル（DL-1／0W-30）20L							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
3.00	CN				1		
納地または工事場所			引 渡 場 所				
関東処火車部							
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
火車部車両工場			令和8年8月31日（月）				

2 契約条項を示す場所

「入札及び契約心得」・「標準契約書」については、霞ヶ浦駐屯地関東補給処ホームページに掲示（掲載）する。

3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：

提出日時場所：令和8年6月11日（木）12時00分

4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

5 注意事項

(1) 「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書」の契約条項等を承諾のうえ、見積書をご提出ください。

(2) 見積書の日付は、貴社見積書を作成した年月日としてください。

※同等品申請を申請される場合は、同等品判定依頼書一式を令和8年5月29日（金）10:00 までに提出してください。
この時、申請する同等品のカタログには、価格の記載を含めてください。郵送又はFAXした際その旨を確実に連絡するようお願いします。

※代金は後払いとなります。

適正な請求書を提出・受理後、銀行振込にてお支払いいたします。

〒300-0837

茨城県土浦市右廻2410

陸上自衛隊 関東補給処 調達会計部 契約課 契約班

TEL 029-842-1211

内 線 2229

FAX 029-842-1511

担当者 五十嵐

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
国産武器部品仕様書	HV-C-Y200001K	
	防衛大臣承認	年 月 日
	作 成	平成10年 3月26日
	変 更	令和 4年 1月28日
	作成部隊等名	補 給 統 制 本 部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する国産武器部品（以下，“武器部品”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

武器部品

国産の火器、車両等に使用する補給カタログ等に基づく整備又は保守のための部品で、当該製造者の仕様、規格、基準など（以下，“規格等”という。）に基づき製作されたものであり、かつ、品質が保証され、通常、製造者が純正部品として取り扱っている部品をいう。

1.2.2

補給カタログ等

補給カタログ、整備諸基準及び型式管理文書並びに製造者の取扱説明書、部品表、図面をいう。

1.2.3

補給カタログ

陸上自衛隊補給管理規則第2条（26）に示す資料

1.2.4

整備諸基準

陸上自衛隊整備規則第3条第2項に示す資料

1.2.5

型式管理文書

技術資料、仕様書、承認図面、技術変更提案その他型式管理上必要な資料で、細部は，“武器・化学装備品等の型式管理について（通達）”による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 0001 包装の総則

b) 仕様書

DSP Z 9008 品質管理等共通仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応
共通仕様書

c) 法令等

調達品等に係る監督及び検査に関する訓令〔防衛庁訓令第27号(44.5.28)〕

陸上自衛隊整備規則〔陸上自衛隊達71-4号(52.12.24)〕

陸上自衛隊補給管理規則〔陸上自衛隊達71-5号(19.1.9)〕

武器・化学装備品等の型式管理について(通達)〔陸幕武化第331号(1.12.16)〕

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、次による。

a) 武器部品は、当該製造者の規格等に合格した製品とする。

なお、全ての組部品は、単一部品として当該製造者の規格等に合格したものをもって、組み立てたものでなければならない。

b) 武器部品の互換性は、GLT-CG-Z000001の2.1による。

2.2 品目・数量

品目及び数量は、調達要求書によって指定する。また、特に示す必要があるものについては、調達要領指定書に示す。

2.3 構造・形状・寸法

構造、形状及び寸法は、当該製造者の規格等による。ただし、要求する物品番号又は部品番号と相違する品目(同等品を含む。)を納入する場合は、承認用図面又はその旨を記載した文書などを提出しなければならない。

なお、必要事項が生じた場合は、調達要領指定書によって指定する。

2.4 塗装・防せい防湿処置

2.4.1 塗装

塗装は、GLT-CG-Z000001の2.2によるほか、塗装色は、通常、現用の火器、車両等と同色とする。ただし、装輪車の部品及び装軌車用部品で装輪車と共通する部品の塗装色(プライマ及び表面処理を含む。)については、当該製造者の規格等によって差し支えない。この場合、契約の相手方は、当該製造者の規格等を提出し、契約担当官等の承認を受けなければならない。

2.4.2 防せい・防湿処置

防せい及び防湿処置は、非塗装部位及び気密を要する部位などに対して、適切に実施しなければならない。

2.5 外観・機能・性能

2.5.1 外観

外観は、仕上げ良好で、きず、割れ、まくれ、さびその他の欠陥があってはならない。

2.5.2 機能・性能

機能及び性能は、精度良好で、耐久性及び耐磨耗性に富み、その機能を高度に発揮し、信頼性のあ
るものでなければならない。

2.6 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3によるほか、次による。

- a) 形状又は寸法上の理由によって、銘板の取付けが困難な場合は、製造者の社標など（物品番号又は部品番号及び品名を含む。）を刻印又は押印によって表示する。
- b) 社標などの表示が困難な場合は、当該製造者の規格等に合格し、品質が保証されていることを証するに足る証明書などを添付する。
- c) a)及びb)の規定により難しい場合は、契約担当官等の承認を受けて、商慣習による個装表示（品名、物品番号及び納入年月日が明記されているもの）で代替えしてもよい。

2.7 品質管理

品質管理に関する要求が生じた場合には、要求事項は、DSP Z 9008の表1から調達要領指定書によって指定する。

3 品質保証

3.1 試験

試験は、当該製造者の規格等によるほか、GLT-CG-Z000001の3.1による。

なお、必要事項が生じた場合は、調達要領指定書によって指定する。

3.2 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領によるほか、次による。

- a) 直接の検査及び資料の審査
- b) 次に掲げる資料の審査
 - 1) “調達品等に係る監督及び検査に関する訓令”の第8条第2項第2号アからエまでのいずれか及び第3項に該当する資料¹⁾
 - 2) 社内検査合格証及び試験成績書

注¹⁾ 資料提出ができない場合は、契約担当官等にその旨申し出て、指示を受ける。

4 出荷条件

包装及び包装の表示は、NDS Z 0001及びGLT-CG-Z000001の箇条4によるほか、次に示す部品は、通常、個装包装とする。また、電子部品類のうち、静電気によって損傷しやすい部品を使用している単一部品を含む組部品、機器、装置などには、その対策を実施する。

なお、必要事項が生じた場合は、調達要領指定書によって指定する。

- a) レンズ、ガラス類など
- b) 電子部品類（カード、プリント板など）

5 その他の指示

5.1 全般

その他の指示は、5.2～5.7によるほか、GLT-CG-Z000001の箇条5による。

5.2 承認用図面等

契約の相手方は、2.3、2.4.1及び2.6 c)に該当する場合は、契約後速やかに承認用図面等を作成し、契約担当官等の承認を受けなければならない。

なお、作成及び提出の要領は、GLT-CG-Z000001の箇条6による。

5.3 納入装備品等の契約不適合に関する契約条項

納入装備品等の契約不適合に関する契約条項は、GLT-CG-Z000001の7.4による。ただし、添付の範囲は、主組部品（銘板及びラベルを付したものを除く。）とし、ほかは別に示した場

合だけとする。

5.4 PCB（ポリ塩化ビフェニール）の使用

国産武器部品にPCBを含有した材料を使用してはならない。

5.5 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

サプライチェーン・リスク対応に関する要求は、GLT-CG-Z000009の2.1による。

なお、必要事項が生じた場合は、調達要領指定書によって指定する。

5.6 官側の支援

契約の相手方は、この契約の履行において、契約の相手方自身で行うことができないものは、官側の支援を受けることが可能である。

5.7 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	6PQZ1AE0004
	調 達 要 求 年 月 日	令和8年5月18日
	作 成 部 課	火器車両部補給整備課
	作 成 年 月 日	令和8年5月18日
品 名	ディーゼルエンジンオイル (DL-1 / 0W-30) 20L	
仕 様 書 番 号	HV-C-Y200001K	

指定事項

2.2 品目・数量

項目番号	品 名	規 格 等	単位	数量	注記
0001	ディーゼルエンジン オイル (DL-1 / 0W-30) 20L	トヨタ 08883-03203 又は同等以上のもの (他社の 製品を含む。)	CN	3	

見 積 書

通知番号 第C13 号

金額¥ (消費税及び地方税額を含まない)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
ディーゼルエンジンオイル (DL-1/0W-30) 20L	仕様書のとおり	CN	3		
	以下余白				
納 入 場 所	関東補給処 火器車両部		納 期	令和8年8月31日	
契 約 保 証 金	免 除		見積書有効期間		

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書」の契約条項等を承諾の上、見積りいたします。
また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日
分任契約担当官
陸上自衛隊関東補給処
調達会計部長 青木 哲也 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

(注) 押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

令和 年 月 日

同 等 品 判 定 依 頼 書

分任契約担当官
陸上自衛隊関東補給処
調達会計部長 青木 哲也 殿

住 所
会 社 名
代表者氏名
担 当 者 名
連 絡 先

下記の応札（見積）予定物品が調達要求物品と同等であることを判定願います。

記

調達要求番号	項目 番号	品 名	同等品製品名

添付書類等：
(カタログ等諸元が判断可能なもの)

令和 年 月 日

殿

分任契約担当官
陸上自衛隊関東補給処
調達会計部長 青木 哲也

同 等 品 判 定 結 果 通 知 書

上記応札（見積）予定物品について、次のとおり判定する。

判 定：同等品として 承認する。
承認しない。

上記申請について、次のとおり確認した。

分任物品管理官等記入欄	要求元記入欄
要求元の所見を確認した。	仕様及び物品番号・品名との適合を確認した結果 同等品として（認める・認めない）
確認年月日：	確認年月日：
	確認者所属・階級・氏名：

（注）押印を省略する場合には担当官名及び連絡先を記載すること。