

陸上自衛隊関東補給処調達会計部におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です（詳細は下記にお問い合わせください）。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名（品 名）	納入(履行)場所	納 期 (履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争 参 加 資 格	備考
5	プログラマブルRCL メータ・PM6304/ 023の校正 ほか1件	関東補給処	令和8年8月31日	令和8年4月17日	令和8年5月15日 12時00分	令和8年5月15日 13時05分	なし	総品目総額

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒300-0387
住 所：茨城県土浦市右廻2410
契約機関名（担当）：陸上自衛隊 関東補給処 調達会計部 契約課 契約班 森川
電 話 番 号（内線）：029-842-1211（内線2236）
F A X 番 号：029-842-1511
- 5 代金の支払は、すべて後払いです。
適法な請求書を提出・受理後、約1か月後に銀行振込にてお支払いいたします。



見 積 依 頼 書

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊関東補給処
調達会計部長 青木 哲也

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号		
6PQL1H000050		6PQG1AU0006 0001				EGM-Z750001P		
品名 または 件名								
プログラマブルRCLメータ・PM6304／023の校正 ほか1件								
部品番号 または 規格								
仕様書のとおり								
使 用 器 材 名								
数 量		単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00		EA				1	7	H1
納地または工事場所				引 渡 場 所				
関東処				誘武部監視所門前				
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期				
誘武部監視所門前				令和8年8月31日（月）				

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 契約条項を示す場所

「入札及び契約心得」・「標準契約書」については、霞ヶ浦駐屯地関東補給処ホームページに掲示（掲載）する。

3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：

提出日時場所 ： 令和8年5月15日（金）12時00分

4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

5 注意事項

- (1) 「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書」の契約条項等を承諾のうえ、見積書をご提出ください。
- (2) 見積書の日付は、貴社見積書を作成した年月日としてください。

6 問い合わせ先

〒300-0837

茨城県土浦市右廻2410

陸上自衛隊 関東補給処 調達会計部 契約課

TEL 029-842-1211 内 線 2236

FAX 029-842-1511 担当者 森川

契約実施計画番号				6PQL1H000050													
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地	指定						
	品名								使用期限等	引渡場所	検査						
	部品番号 または 規格									搬入場所							
	使用器材名				仕様書番号					納期		包装					
1	6PQG1AU0006	0001			EA	1.00				関東処	1						
	プログラマブルRCLメータ・PM6304／023の校正								誘武部監視所門前	7							
	仕様書のとおり								誘武部監視所門前	H1							
					EGM-Z750001P				令和8年8月31日								
2	6PQG1AU0006	0002			EA	1.00				関東処	1						
	プログラマブルRCLメータ・PM6304／023の校正								誘武部監視所門前	7							
	仕様書のとおり								誘武部監視所門前	H1							
					EGM-Z750001P				令和8年8月31日								
	- 以下余白 -																

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	仕 様 書 番 号		
計測器の校正	EGM-Z750001P		
	防衛大臣承認	年 月 日	
	作 成	平成10年	4月21日
	変 更	令和 7年	6月16日
	作成部隊等名	関東補給処	誘導武器部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊関東補給処において外注する計測器（以下，“対象計測器”という。）の校正について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001、GLT-CG-Z500002、JIS Z 8103及びJIS Z 8703による。

1.2.1

検定等

計量法に基づき、公共機関などが実施する検定、比較検査及び基準器検査をいう。

1.2.2

整備諸基準等

対象計測器の校正、整備などを実施する場合の基準となる整備諸基準、計器校正等基準、米軍技術資料、計測器附属技術資料及びその他技術資料をいう。

1.2.3

校正

恒温恒湿の場所で振動、ほこり、その他、精密測定を阻害する要素がない状態において基準器を使用し、それよりも精度の低い計測器の誤差を測定して合否を判定し、必要に応じ調整又は小修理の範囲で誤差の修正を行うことをいう。

1.2.4

校正役務

契約の相手方が営業所等で実施する校正の役務、処内校正役務及び巡回校正役務をいう。

1.2.5

処内校正役務

関東補給処の処内において実施する、対象計測器の校正の役務をいう。

1.2.6

巡回校正役務

全国の部隊を巡回して実施する、対象計測器の校正の役務をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS P 0138	紙加工仕上寸法
JIS Z 8103	計測用語
JIS Z 8703	試験場所の標準状態

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
GLT-CG-Z000009	陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書
GLT-CG-Z500002	陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

c) 法令等

電波法（昭和25年法律第131号）

計量法（平成4年法律第51号）

秘密保全に関する訓令（平成19年防衛省訓令第36号）

特定秘密の保護に関する訓令（平成26年防衛省訓令第64号）

特別防衛秘密の保護に関する訓令（平成19年防衛省訓令第38号）

1.4 仕様書の優先順位

仕様書の優先順位は、次の順位とする。

a) GLT-CG-Z500002 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

b) GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、GLT-CG-Z500002の2.1によるほか、必要により調達要領指定書によって指定する。

2.2 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.2による。

2.3 対象計測器及び数量

対象計測器及び数量は、調達要領指定書によって指定する。

2.4 整備の種類

整備の種類は、GLT-CG-Z500002の2.2j)に示す“校正”とする。

2.5 整備の作業方式

整備の作業方式は、GLT-CG-Z500002の2.3a)に示す“標準（又は確定）作業方式”とする。

2.6 校正作業

校正作業は、次による。

a) 校正作業は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。

b) 校正作業に必要な校正能力は、調達要領指定書によって指定する。

c) 対象計測器が校正不能の場合は、契約担当官等（以下，“担当官”という。）の指示を受ける。

2.7 校正基準

校正基準（精度、機能及び性能等）は、整備諸基準等によるものとし、調達要領指定書で指定する。

2.8 校正役務実施場所及び実施時期

校正役務実施場所及び実施時期は、次によるほか、調達要領指定書によって指定する。

a) 校正役務実施場所は調達要領指定書によって指定する場合を除き、契約の相手方の営業所等とする。

b) 対象計測器を指定場所から持ち出す場合は、受領書を作成した後、担当官に提出する。

c) 校正終了後、官側に対象計測器を返納する場合は、返品書及び材料使用明細書を作成した後、担当官に提出する。

2.9 環境条件

環境条件は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、JIS Z 8703による。

2.10 使用器材・機器

校正役務に使用する器材及び機器は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、契約の相手方が準備する。

2.11 部品・副資材

部品及び副資材は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z500002の2.9による。

2.12 校正の表示

校正の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、校正基準に合致した計測器は校正済ラベルを貼り付ける。校正済ラベルの様式については、社内様式とする。

2.13 整備作業間の作業中止事項

整備作業間の作業中止事項は、GLT-CG-Z500002の2.14による。

3 品質保証

監督及び検査は、担当官の定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

出荷条件は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5 その他の指示

5.1 検定等

検定等が必要な計測器は、調達要領指定書によって指定する。

5.2 無償貸付品・官給品

無償貸付品及び官給品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z500002の5.1による。

5.3 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2-提出書類

番号	書類名	部数	提出先	提出時期	注記
1	工程表	a)	b)	契約後、速やかに。	
2	作業員名簿			各日の作業終了後、速やかに。	
3	作業記録表			校正終了後	
4	校正証明書 (校正結果報告書)				様式を図1に示す。
5	試験（検査）成績書				
6	受領書			担当官の指示による。	
7	無償貸付申請書				
8	返品書・材料使用明細書				
注 ^{a)} 部数は、調達要領指定書によって指定する。					
注 ^{b)} 提出先は、調達要領指定書によって指定する。					

5.4 添付書類

添付書類は、次による。

- 対象計測器(校正不合格の場合を含む。)1台ごとに、試験(検査)成績書を1部添付する。
- 検定等を実施した対象計測器1台ごとに、GLT-CG-Z500002の5.4.1b)に示す合格証を添付する。

5.5 秘密保全

秘密保全は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z500002の6.1 b), c) 及びd)による。

5.6 官側の施設などへの立入

官側の施設などへの立入は、GLT-CG-Z500002の6.2による。

5.7 輸送

輸送は、GLT-CG-Z500002の7.1による。

5.8 保管の責任

保管の責任は、GLT-CG-Z500002の7.2による。

5.9 官側の支援

官側の支援は、GLT-CG-Z500002の7.3による。

5.10 支援の要請

支援の要請は、GLT-CG-Z500002の7.4による。

5.11 技術資料

技術資料は、GLT-CG-Z500002の7.5による。

5.12 携行工具及び附属品などの確認

携行工具及び附属品などの確認は、GLT-CG-Z500002の7.7による。

5.13 諸法規との関連

諸法規との関連は、GLT-CG-Z500002の7.8による。

5.14 知的財産権に関する注意

知的財産権に関する注意は、GLT-CG-Z000001の8.1による。

5.15 文書などの誤認

文書などの誤認は、GLT-CG-Z500002の7.10による。

5.16 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

表1－校正作業工程表

番号	工程	作業内容
1	入場点検 ^{a)}	対象計測器の目視点検及び構成品の欠品の有無について点検する。
2	校正	a) 基準器によって誤差を測定し、対象計測器ごとに試験（検査）成績書を作成する。校正基準に合致しない場合は、合致するように修正する。 b) トリマなどの可動部で固定が必要なものは、ペイントなどで固定する。 c) 修正に必要な範囲で、分解、清掃及び組立てを含む。 d) 校正基準に合致した場合は、校正証明書を作成する。 e) 対象計測器の測定量の値を修正できない場合（以下，“校正不合格”という。）は校正結果報告書を作成する。
注 ^{a)} 点検などの結果、事後の工程作業の継続が難しいと判断した場合は、担当官にその旨を申し出て指示を受ける。		

試験（検査）成績書

要求部隊等			実施補給処		
品名・型式			作業要求番号		
物 品 番 号			作業命令番号		
器 材 番 号			校正年月日		
製 造 所 名			温 度 ・ 湿 度	℃	%
製 造 年 次			有 効 期 限	年	月 日
校正実施者	Ⓜ				
試験科目	試験レンジ	試験点	測定値	公差	適用
使用基準器					
判 定	合 格 ・ 不合格	所 見			

注記：用紙の規格は、J I S P 0 1 3 8 の A 4 とする。

図1－試験（検査）成績書の様式

調達要領指定書	調達要求書発簡番号	
	調 達 要 求 番 号	6PQG1AU0006
	調 達 要 求 年 月 日	令和8年4月13日
	作 成 部 課	誘 導 武 器 部
	作 成 年 月 日	令和8年4月1日
品 名	プログラマブルRCLメータ・PM6304/023の校正他1件	
仕 様 書 番 号	EGM-Z750001P	

指定事項：

2.3 対象計測器及び数量

品 名	製造会社	型 式	数 量
プログラマブル RCLメータ	(株)フルーク	PM6304/023	2EA

2.6 校正作業

b) 校正能力は、2.3に示す対象計測器に対する校正能力を有するものとする。

2.7 校正基準

校正基準は、計測器付属技術資料によるものとし、試験項目を下表に示す。

a) Test Signal Voltage

試験項目	Test Signal (Level or Frequency)	Min	Max
DCV	Low	288mV	312mV
	Normal	0.96V	1.04V
	High	1.92V	2.08V
ACV (Test Signal Frequency:1kHz)	Low	48mV	52mV
	Normal	0.98V	1.02V
	High	1.96V	2.04V
Test Signal Frequency (Test Signal Level:Normal)	100Hz	99.99Hz	100.01Hz
	1kHz	999.90Hz	1000.1Hz
	10kHz	9.999kHz	10.001kHz
	100kHz	99.99kHz	100.01kHz

b) Resistance Measurement

Frequency	Input	Min	Max
DC	10 Ω	9.9899 Ω	10.011 Ω
DC	100 Ω	99.899 Ω	100.11 Ω
DC	1k Ω	998.99 Ω	1.0011k Ω
DC	10k Ω	9.9899k Ω	10.011k Ω
100Hz	10 Ω	9.9899 Ω	10.011 Ω
100Hz	100 Ω	99.899 Ω	100.11 Ω
100Hz	1k Ω	998.99 Ω	1.0011k Ω
100Hz	10k Ω	9.9899k Ω	10.011k Ω
1kHz	10 Ω	9.9899 Ω	10.011 Ω
1kHz	100 Ω	99.899 Ω	100.11 Ω
1kHz	1k Ω	998.99 Ω	1.0011k Ω
1kHz	10k Ω	9.9899k Ω	10.011k Ω

c) Capacitance Measurement

Frequency	Input	Min	Max
1kHz	10nF	9.9899nF	10.011nF
10kHz	10nF	9.9899nF	10.011nF

2.8 校正役務実施場所及び実施時期

実施時期は誘導武器部との調整による。

5.3 提出書類

提出書類は、下表に示す。

書類名	部数	提出先	提出時期
校正証明書（校正結果報告書）	1	検査官	納品時
受領書	1	物品管理官	受渡時
納品書	1	検査官	納品時

5.7 輸送

対象計測器の輸送は、契約の相手方が担任する。

見 積 書

通知番号

第〇〇５号

金額 ¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
プログラマブルPCLメータ・ PM6304/023の校正	仕様書のとおり	EA	1		
プログラマブルPCLメータ・ PM6304/023の校正	仕様書のとおり	EA	1		
	—以下余白—				
納入（履行）場所	関東補給処	納期（履行期限）	令和8年8月31日		
契約保証金	（免 除）	見積書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書」の契約条項等を承諾のうえ見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

年 月 日

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊関東補給処
調達会計部長 青木 哲也 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先