

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊関東補給処
調達会計部長 酒井 隆

分任契約担当官
陸上自衛隊関東補給処
調達会計部長 酒井 隆

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい旨記載する。

1 入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
3PQL1Q200020	3PU51C00001 0001		EAPBC-Z000004D
品名 または 件名			
燃料貯蔵検査「航空タービン燃料、JP-4」ほか1件			
部品番号 または 規格			
仕様書のとおり			
使用器材名			
予定数量	単位	銘柄	使用期限等
5.00	EA		
納地または工事場所		引渡場所	
関東処朝日燃支		搬入場所	
		納期または工期	
		令和5年7月10日(月)～令和6年3月28日(木)	

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

「入札及び契約心得」・「標準契約書等」については、調達会計部契約課及びホームページに掲示（掲載）する。

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会実施せず

入札日時場所：令和5年6月23日（金）11時00分 関東補給処A2多目的室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：単価 契約方式：一般競争

7 注意事項

- (1) 競争参加資格の年度は、令和04・05・06年度とする。
- (2) 競争参加地域は、関東・甲信越とする。
- (3) 入札時に必ず資格審査結果通知書の写しを提出するものとする。
- (4) 入札において代理人が入札をする場合は、委任状を提出するものとする。
- (5) 入札及び契約心得について承諾のうえ参加するものとする。
- (6) 入札書には必ず住所・会社名・代表者名及び応札を担当する者の氏名と連絡先を記載するものとする。
- (7) 入札書の押印は省略できるものとする。

8 問い合わせ先

本書記載事項の問い合わせ先

調達会計部契約課契約班 有住

（電話029-842-1211 内線 2236）

仕様書に関する問い合わせ先

関東補給処朝日燃料支処 羽方

（電話029-842-1211 内線 3503）

本公告は、陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地 関東補給処調達会計部

陸上自衛隊関東補給処調達会計部ホームページ

<https://www.mod.go.jp/gsdf/eae/eadep/tyokai/honsyo/honsyo.index.html>に掲載。

QRコードから公式サイトにアクセスできます。



9 競争に参加する者に必要な資格

- (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条の規定に該当しない者であること、なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (4) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を、該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- (6) 第4号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
 - ア 資本関係がある場合
 - 次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については子会社（会社法（平成17年法律第86号）第2条第3号及び会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は、(イ)について子会社の一方が会社更正法（昭和27年法律第172号）第2条第7項に規定する更正会社（以下「更正会社」という。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）第2条第4号に規定する再生手続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社である場合を除く。
 - (ア) 親会社（会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合
 - (イ) 親会社と同じくする子会社同士の関係にある場合
 - イ 人的関係がある場合
 - 次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。
 - (ア) 一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
 - (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
 - ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合
 - (7) 防衛省として原価計算システムの適正性を確認できない状態にある者でないこと。（但し、市場価格方式による場合は、除く。）

10 入札の方法

- (1) 競争は消費税抜きの価格相当額で行うので、入札書には見積した金額の110分の100に相当する金額を記載する。
- (2) 郵便による入札は、作成した入札書を小封筒に入れ小封筒表に、入札日、要求番号を朱書きして封印したものと、資格審査結果通知書の写しを外封筒に入れ、外封筒にも、入札日、要求番号を記載し、郵便書留等にて入札日前日（入札日の前日等が閉庁日の場合は、閉庁日前直近の閉庁日）12時00分までに契約課に必着とする。また、入札書が届いたかの確認をすること。

11 落札決定方法

- (1) 予定価格の制限の範囲で最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
- (2) 契約金額は、落札者の入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額とする。尚、その金額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。
- (3) 1回目の入札において郵便入札があり落札しない場合の再度入札は令和5年6月29日（木）10時00分 関東補給処A2多目的室（A庁舎2階）で行う。
- (4) 郵便による再度入札は、作成した入札書を小封筒に入れ小封筒表に、再度入札日、要求番号を朱書きして封印し外封筒に入れ、外封筒にも、再度入札日、要求番号を記載し、郵便書留等にて再度入札日前日（入札日の前日等が閉庁日の場合は、閉庁日前直近の閉庁日）12時00分までに契約課に必着とする。また、入札書が届いたかの確認をすること。

12 違約金

落札者等が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者等が契約締結に応じないものとみなし、落札金額に消費税相当額を加算した金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

13 入札の無効

- (1) 第2項及び第9項の参加資格のない者のした入札又は入札に関する条件に違反した入札
- (2) 入札及び契約心得第3章第6項に規定する暴力団排除に関する誓約をしない場合、誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

14 契約書の作成

落札業者は落札決定後、契約金額により遅滞なく陸上自衛隊補給処等用標準契約書等に示す契約書等を作成するものとする。なお、契約書の割印及び袋とじは実施しない。

書 訳 内 等 目 品

陸上自衛隊仕様書	
物品番号	仕様書番号
燃料貯蔵検査	EAPBC-Z000004D
「航空タービン燃料、JP-4」	作成 平成24年4月10日
	変更 平成30年12月19日
	作成部隊等名 関東補給処朝日燃料支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊関東補給処朝日燃料支処において外注する航空タービン燃料、JP-4の貯蔵検査について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z500002の1.2による。

1.3 引用文書等

1.3.1 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS K 2249	原油及び石油製品—密度試験方法及び密度・質量・容量換算表
JIS K 2254	石油製品—蒸留試験方法
JIS K 2258	原油及び燃料油—蒸気圧試験方法—リード法
JIS K 2261	石油製品—自動車ガソリン及び航空燃料—実在ガム試験方法—噴射蒸発法
JIS K 2276	石油製品—航空燃料油試験方法
JIS K 2513	石油製品—銅板腐食試験方法
JIS K 2580	石油製品—色試験方法

b) 仕様書

GLT-CG-Z500002 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

2 検査に関する要求

2.1 検査対象品目

検査対象品目は、航空タービン燃料、JP-4とする。

2.2 検査の種類

検査の種類は、GLT-CG-Z500002の2.2e) の検査とする。

2.3 試験項目・試験方法

試験項目及び試験方法は表1の試験項目について測定し、品質の総合評価を判定するものとする。

2.4 検査の時期・件数

検査の時期及び件数は、調達要領指定書によって指定する。

2.5 検査実施場所

検査実施場所は、GLT-CG-Z500002の2.6a) の営業所などとする。

2.6 検査試料の採取・梱包・運搬

官側は「燃料貯蔵検査用試料運搬容器」に検査試料の採取及び梱包を実施するものとする。検査場への運搬は契約相手方が実施するものとし、契約相手方は「燃料貯蔵検査用試料運搬容器セット」受領時に受領書を検査官へ提出するものとする。

2.7 検査結果の報告

検査結果の報告は、表1により報告するものとする。検査結果報告書の提出時期は、表2によるものとする。

表1-検査結果報告書

試料 採取駐屯地		試料 採取年月日		受領 試料量		使用 試料量	
試料番号		製造年月日					

番号	試験項目	規定	試験結果	試験方法	部分合否
1	外観	清澄透明で不溶解の水、沈殿物及び浮遊物がないこと		目視	
2	色相	記録		JISK2580	
3	密度(15°C, g/cm³)	0.751~0.802		JISK2249 -1,-2又は-4	
4	実在ガム(mg/100mL)	7.0以下		JISK2261	
5	初留点 °C	記録		JISK2254	
	10% 留出温度 °C	記録			
	20% 留出温度 °C	100以上			
	50% 留出温度 °C	125以上			
	90% 留出温度 °C	記録			
	終点 °C	270以下			
	残油量 容量%	1.5以下			
	減失量 容量%	1.5以下			
6	銅板腐食(100°C, 2h)	1以下		JISK2513	
7	析出点 °C	-58以下		JISK2276	
8	酸価 mg KOH/g	0.015以下			
9	蒸気圧(37.8°C) kPa	1.4~2.1		JISK2258 -1又は-2	
10	水溶解度(界面状態)	1b以下		JISK2276	
11	微粒きょう雜物 mg/L	1.0以下		JISK2276	
12	導電率 pS/m	150~600		JISK2276	
総合評価	1 使用上問題なし 2 使用を控える			検査実施日	
				事業所名 :	
				代表者名 :	印
				検査実施担当者名 :	印

3 品質保証

3.1 監督・検査

監督及び検査は、GLT-CG-Z50002の3.2による。

4 その他の指示

その他の指示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、次による。

4.1 官給品

試料5L以下及び「燃料貯蔵検査用試料運搬容器セット」は、官給する。なお、「燃料貯蔵検査用試料運搬容器セット」は、検査終了後速やかに、検査官に返納するものとする。

4.2 提出書類

提出書類は、表2による。

表2-提出書類

提出書類	提出先	部数	提出時期
作業工程表	検査官	1	契約後速やかに
検査試料受領書		1	検査試料受領時
試料容器等返納書		1	検査試料受領時
検査結果報告書	検査官	2	1 検査結果の総合評価が「使用上問題なし」の場合は、検査結果報告時期までに提出（発注書による） 2 検査結果の総合評価が「使用を控える」の場合は、検査終了後速やかに提出
	契約担当官	1	

4.3 細部指示

細部については、現地の検査官と調整し、指示を受けるものとする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	3PU51C00001
	調達要求年月日	令和5年5月16日
	作成部隊	朝日燃料支処
	作成年月日	令和5年5月16日
品名	燃料貯蔵検査「航空タービン燃料、JP-4」	
仕様書番号	EAPBC-Z000004D	

指定事項

2.4 検査の時期・件数

検査の時期及び予定件数は、下記のとおりとする。

月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
件数			1	2						2		5

- a) 試料及び燃料貯蔵検査用試料運搬容器の搬出は原則として月1回とする。

陸上自衛隊仕様書	
物品番号	仕様書番号
燃料貯蔵検査 「航空タービン燃料, Jet A-1」	EAPBC-Z000024C
	作成 平成29年7月25日
	変更 平成30年12月19日
	作成部隊等名 関東補給処朝日燃料支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊関東補給処朝日燃料支処において外注する航空タービン燃料、Jet A-1の貯蔵検査について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z500002の1.2による。

1.3 引用文書等

1.3.1 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS K 2249 原油及び石油製品一密度試験方法及び密度・質量・容量換算表

JIS K 2254 石油製品一蒸留試験方法

JIS K 2261 ガソリン及び航空燃料一実在ガム試験方法

JIS K 2265 原油及び石油製品引火点試験方法

JIS K 2276 航空燃料油試験方法

JIS K 2513 石油製品一銅板腐食試験方法

JIS K 2580 石油製品一色試験方法

b) 仕様書

GLT-CG-Z500002 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

2 検査に関する要求

2.1 検査対象品目

検査対象品目は、航空タービン燃料、Jet A-1とする。

2.2 検査の種類

検査の種類は、GLT-CG-Z500002の2.2e) の検査とする。

2.3 試験項目・試験方法

試験項目及び試験方法は表1の試験項目について測定し、品質の総合評価を判定するものとする。

2.4 検査の時期・件数

検査の時期及び件数は、調達要領指定書によって指定する。

2.5 検査実施場所

検査実施場所は、GLT-CG-Z500002の2.6a) の営業所などとする。

2.6 検査試料の採取・梱包・運搬

官側は「燃料貯蔵検査用試料運搬容器」に検査試料の採取及び梱包を実施するものとする。検査場への運搬は契約相手方が実施するものとし、契約相手方は「燃料貯蔵検査用試料運搬容器セット」受領時に受領書を検査官へ提出するものとする。

2.7 検査結果の報告

検査結果の報告は、表1により報告するものとする。検査結果報告書の提出時期は、表2によるものとする。

表1-検査結果報告書

試料 採取駐屯地		試料 採取年月日		受領 試料量		使用 試料量	
試料番号		製造年月日					

番号	試験項目		規定	試験結果	試験方法	部分合否
1	外観		清澄		JISK2276	
2	色相		記録		JISK2580	
3	密度 (15°C, kg/cm³)		775.0~840.0		JISK2249	
4	実在ガム (mg/100mL)		7.0以下		JISK2261	
5	初留点	℃	記録		JISK2254	
	10% 留出温度	℃	205.0以下			
	50% 留出温度	℃	記録			
	90% 留出温度	℃	記録			
	終点	℃	300.0以下			
	残油量 容量%		1.5以下			
	減失量 容量%		1.5以下			
6	銅板腐食 (100°C, 2h)		1以下		JISK2513	
7	析出点	℃	-47.0以下		JISK2276	
8	酸価 mg KOH/g		0.015以下		JISK2276	
9	微粒きょう雜物 mg/L		1.0以下		JISK2276	
10	導電率 pS/m		50~600		JISK2276	
11	引火点	℃	40.0以上		JISK2265	
12	熱安定度	試験温度	℃	260°C以上	JISK2276	
		フィルター差圧	kPa	3.3以下		
		管堆積度 (目視)		3未満で孔雀模様や異常色相 堆積物なし		
総合評価					検査実施日	
					事業所名 :	
					代表者名 :	印
					検査実施担当者名 :	印

3 品質保証

3.1 監督・検査

監督及び検査は、GLT-CG-Z500002の3.2による。

4 その他の指示

その他の指示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、次による。

4.1 官給品

試料6L以下及び「燃料貯蔵検査用試料運搬容器セット」は、官給する。なお、「燃料貯蔵検査用試料運搬容器セット」は、検査終了後速やかに、検査官に返納するものとする。

4.2 提出書類

提出書類は、表2による。

表2-提出書類

提出書類	提出先	部数	提出時期
作業工程表	検査官	1	契約後速やかに
検査試料受領書		1	検査試料受領時
試料容器等返納書		1	検査試料受領時
検査結果報告書	検査官	2	1 検査結果の総合評価が「使用上問題なし」の場合は、検査結果報告時期までに提出（発注書による） 2 検査結果の総合評価が「使用を控える」の場合は、検査終了後速やかに提出
	契約担当官	1	

4.3 細部指示

細部については、現地の検査官と調整し、指示を受けるものとする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	3PU51C00002
	調達要求年月日	令和5年5月16日
	作成部隊	関東補給処朝日燃料支処
作成年月日		令和5年5月16日
品名	燃料貯蔵検査「航空タービン燃料、JetA-1」	
仕様書番号	EAPBC-Z000024C	

指定事項

2.4 検査の時期・件数

検査の時期及び予定期数は、下記のとおりとする。

月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
件数			21		34				19	28		102

- a) 燃料貯蔵検査用試料運搬容器セットの搬出は原則として月1回とする。

入札書

金額 ¥ 単価

品名	規格	単位	予定数量	単価
燃料貯蔵検査「航空タービン燃料, JP-4」	仕様書のとおり	EA	5	
燃料貯蔵検査「航空タービン燃料, JetA-1」	仕様書のとおり	EA	102	
	-以下余白-			
納入場所	関東補給処朝日燃料支処	納期	令和5年7月10日～ 令和6年3月28日	
入札保証金	免除	入札書有効期間		

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。

また、当社は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 5年 6月 23日

分任契約担当官
陸上自衛隊関東補給処
調達会計部長 酒井 隆 殿

住 所

会社名

代表者名

担当者名

連絡先

(注)押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

委任状(入札等)

陸上自衛隊 関東補給処
調達会計部長 酒井 隆 殿

住 所
会社名
代表者名
担当者名
連絡先

令和 年度の入札等について、入札書又は見積書の提出に関し、
令和 年 月 日から令和 年 月 日までの間、
を代理人と定め、下記権限を委任します。
なお、委任解約した場合には連署の上、お届けします。

記

- 1 入札書提出の件
- 2 見積書提出の件
- 3 その他上記委任事項に関する一切の件

令和 年 月 日

委任者

受任者

(注) 押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。