


公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊関東補給処
調達会計部長 酒井 隆



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号				
3PQL1S001660	3PQV1AC1001 0001	DSS47A0000399	ES-Z100718B				
品名 または 件名							
CD-R 10枚入 ほかに13件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数量	単位	銘 柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
250.00	EA				1	3	H1
納地または工事場所				引渡場所			
関東処							
搬入場所				納期または工期			
各地				令和6年3月28日(木)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

「入札及び契約心得」・「標準契約書等」については、調達会計部契約課及びホームページに掲示（掲載）する。

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：説明会実施せず
入札日時場所：令和6年2月26日（月）10時30分 関東補給処A 2多目的室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

- 競争参加資格の年度は、令和04・05・06年度とする。
- 競争参加地域は、関東・甲信越とする。
- 入札時に必ず資格審査結果通知書の写しを提出すること。
- 入札において代理人が入札をする場合は、委任状を提出すること。
- 入札及び契約心得について承諾のうえ参加すること。
- 入札書には必ず住所・会社名・代表者名及び応札を担当する者の氏名と連絡先を記載すること。
- 入札書の押印は省略できるものとする。
- 規格に「又は同等以上のもの」と記載があるものについて、同等品申請をする場合は、同等品判定依頼書一式を令和6年2月9日（金）12時00分までに提出するものとする。郵送又はFAXした際、その旨を確実に連絡すること。（カタログには、価格の表示をすること。）

8 契約条項

適用する契約条項は、陸上自衛隊補給処等用標準契約書の物品売買契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

9 問い合わせ先

本書記載事項の問い合わせ先
調達会計部契約課契約班 山田 （電話029-842-1211 内線 2229）
仕様書に関する問い合わせ先
関東補給処 通信電子部 小山 （電話029-842-1211 内線 4953）



10 競争に参加する者に必要な資格

- (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条の規定に該当しない者であること、なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (4) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を、該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- (6) 第4号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
 - ア 資本関係がある場合
 - 次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については子会社（会社法（平成17年法律第86号）第2条第3号及び会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は、(イ)について子会社の一方が会社更正法（昭和27年法律第172号）第2条第7項に規定する更正会社（以下「更正会社」という。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）第2条第4号に規定する再生手続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社である場合を除く。
 - (ア) 親会社（会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合
 - (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
 - イ 人的関係がある場合
 - 次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。
 - (ア) 一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
 - (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
 - ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合
- (7) 防衛省として原価計算システムの適正性を確認できない状態にある者でないこと。（但し、市場価格方式による場合は、除く。）

11 入札の方法

- (1) 競争は消費税抜きの価格相当額で行うので、入札書には見積した金額の110分の100に相当する金額を記載する。
- (2) 郵便による入札は、作成した入札書を小封筒に入れ小封筒表に、入札日、公告番号、件名を朱書きして封印したものと、資格審査結果通知書の写しを外封筒に入れ、外封筒にも、入札日、公告番号、件名を記載し、郵便書留等にて入札日前日（入札日の前日等が閉庁日の場合は、閉庁日前直近の開庁日）12時00分までに契約課に必着とする。また、入札書が届いたかの確認をすること。

12 落札決定方法

- (1) 予定価格の制限の範囲で最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
- (2) 契約金額は、落札者の入札書に記載された金額の110分の110に相当する金額とする。尚、その金額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。
- (3) 1回目の入札において郵便入札があり落札しない場合の再度入札は令和6年2月29日（木）10時00分 関東補給処A2多目的室（A庁舎2階）で行う。
- (4) 郵便による再度入札は、作成した入札書を小封筒に入れ小封筒表に、再度入札日、公告番号、件名を朱書きして封印し外封筒に入れ、外封筒にも、再度入札日、公告番号、件名を記載し、郵便書留等にて再度入札日前日（入札日の前日等が閉庁日の場合は、閉庁日前直近の開庁日）12時00分までに契約課に必着とする。また、入札書が届いたかの確認をすること。

13 違約金

落札者等が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者等が契約締結に応じないものとみなし、落札金額に消費税相当額を加算した金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

14 入札の無効

- (1) 第2項及び第9項の参加資格のない者のした入札又は入札に関する条件に違反した入札
- (2) 入札及び契約心得第3章第6項に規定する暴力団排除に関する誓約をしない場合、誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

15 契約書の作成

落札業者は落札決定後、契約金額により遅滞なく陸上自衛隊補給処等用標準契約書に示す契約書等を作成するものとする。なお、契約書の割印及びび袋とじは実施しない。

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		物品番号		品名	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	3PQL1S001660	物品番号	物品番号							引渡場所	検査	
1	3PQVIAC1001	0001	DSS47A0000399	EA	仕様書番号 CD-R 10枚入 仕様書のとおり	EA	250.00			グループ	関東処	1	
													関東補給処 通信電子部 保管分類課 令和6年3月28日
2	3PQVIAC1002	0001	GS471199680	EA	仕様書のとおり DVD-R 4.7GB PCデータ用16倍速対応10枚スリムケース入り	EA	150.00				関東処	1	
													関東補給処 通信電子部 保管分類課 令和6年3月28日
3	3PQVIAC1002	0002	DSS43B0000164	UN	仕様書のとおり データ記憶器 GDS-27 仕様書のとおり	UN	1.00				関東処	1	
													関東補給処 通信電子部 保管分類課 令和6年3月28日
4	3PQVIAD1005	0001	GS211264228	UN	仕様書のとおり 撮影録画装置GPH-165 仕様書のとおり	UN	6.00				関東処	1	
													関東補給処 通信電子部 保管分類課 令和6年3月28日
5	3PQVIAD1005	0002	GS211255457	UN	仕様書のとおり スクリーンGMS-1-C 仕様書のとおり	UN	4.00				関東処	1	
													関東補給処 通信電子部 保管分類課 令和6年3月28日
6	3PQVIAD1005	0003	GS211355455	UN	仕様書のとおり デジタルカメラGPH-146-C 仕様書のとおり	UN	10.00				関東処	1	
													関東補給処 通信電子部 保管分類課 令和6年3月28日
7	3PQVIAD1005	0004	GS211255456	UN	仕様書のとおり デジタルカメラGPH-151-B 仕様書のとおり	UN	9.00				関東処	1	
													関東補給処 通信電子部 保管分類課 令和6年3月28日
8	3PQVIAD1005	0005	583629103955	UN	仕様書のとおり 記録器GRD-414-B 仕様書のとおり	UN	4.00				関東処	1	
													関東補給処 通信電子部 保管分類課 令和6年3月28日
9	3PQVIAB1002	0001	GS211264228	UN	仕様書のとおり 撮影録画装置GPH-165 仕様書のとおり	UN	1.00				関東処	1	
													関東補給処 通信電子部 保管分類課 令和6年3月28日
											関東補給処 通信電子部 保管分類課 令和6年3月28日		

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
通信電子器材用消耗品		ES-Z100718B	
		作 成	平成29年10月16日
		変 更	令和 元年 9月17日
		作成部隊等名	関東補給処 通信電子部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、関東補給処において調達する市販品の通信電子器材用消耗品について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 調達品目及び数量

調達品目及び数量は、カタログの中から表1の様式によって調達要領指定書に示すものとする。

3.2 構造・形状・材料・性能

構造、形状、材料及び性能は、製造者の社内規格及びカタログによる。

3.3 製品の表示

製品の表示は、製造者が規定する仕様及び社内規格によるほか、特に製品の表示が必要な場合は、調達要領指定書による。

3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品及び予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書による。

6.2 納入書類

納入書類は、契約ごとに品質保証書を添付するものとする。ただし、調達要領指定書によって指定した場合は、その指示による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

表 1—調達品目・数量

項目	品名	規格等	単位	数量	注記

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	3PQV1AC1001
	調 達 要 求 年 月 日	令和5年12月15日
	作 成 部 課	通 信 電 子 部 補 給 整 備 課
	作 成 年 月 日	令和5年12月15日
品 名	CD-R 10枚入	
仕 様 書 番 号	ES-Z100718B	

指定事項:

3.1 調達品目及び数量

表1-調達品目・数量

項目	品 名	規 格 等	単 位	数 量	注 記
0001	CD-R 10枚入	HDCR80GP10SC(磁気研究所) 又は SR80FP10J5(Victor) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	EA	250	<ul style="list-style-type: none"> ・PC DATA 用 ・対応倍速 2-48倍速 ・容量 700MB ・レーベル インクジェットプリンタ 対応 ・10枚パック ・ケース 一毎ケース グリーン購入法 適応

注 この表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

6.2 納入書類

納品書1部提出する。

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	3PQV1AC1002
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年1月11日
	作 成 部 課	通 信 電 子 部 補 給 整 備 課
	作 成 年 月 日	令和6年1月11日
品 名	DVD-R4.7GB PCデータ用16倍速対応10枚スリムケース入り 他1品目	
仕 様 書 番 号	ES-Z100718B	

指定事項:

3.1 調達品目及び数量

表1-調達品目・数量

項目	品 名	規 格 等	単 位	数 量	注 記
0001	DVD-R4.7GB PC データ用16倍速対 応10枚スリムケ ース入り	HDD47JNP10SC(磁気研究所) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	EA	150	
0002	データ記憶器 GDS -27	HDPH-UTIKR(アイ・オー・データ) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	UN	1	

注 この表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

6.2 納入書類

納品書1部提出する。

調達要求番号:

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
撮影録画装置GPH- () (その1)	GS-C834188AJ	
	作成	平成11年 9月27日
	変更	令和 2年 6月16日
	作成部隊等名	補給統制本部 通信電子部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のビデオカメラについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-C000001（以下、“電子共仕”という。）による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	品名・型式	物品番号
1	撮影録画装置GPH-124-C	5836-287-1590-5
2	撮影録画装置GPH-126-B	5836-287-1591-5
3	撮影録画装置GPH-165	-

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の品名・型式による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS C 0920

電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）

b) 仕様書

GLT-CG-C000001 陸上自衛隊電子機器共通仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、電子共仕の2.5及びGLT-CG-Z000001（以下，“一般共仕”という。）の2.3による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、一般共仕の4.2.3とし、個装及び内装の表示は、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品

附属品は、調達品目表による。

6.2 納入書類

納入書類は、電子共仕の表1番号1 a)による。ただし、調達要領指定書によって指定した場合に適用する。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、一般共仕の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 通信電子部
調達要求年月日	令和 2年 月 日	作成年月日	令和 2年 6月16日
仕様書番号	GS-C834188AJ		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}
ビデオカメラ	1	パナソニック (株) HC-W590M ソニー (株) HDR-CX680 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	2	パナソニック (株) HC-V480MS (株) JVCケンウッド GZ-F270 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	3	(株) JVCケンウッド GZ-RX690 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

番号	性能等	種類1	種類2	種類3
1	携帯型のデジタルビデオカメラとする。	○	○	○
2	動画記録メディア 内蔵メモリ	○	—	○
3	動画記録メディア SDカード	○	○	○
4	信号方式 ハイビジョン方式	○	○	○
5	光学ズーム倍率 10倍以上	○	○	○
6	記録方式 AVCHD規格準拠	○	○	○
7	内蔵メモリ容量 64 GB以上	○	—	○
8	USB端子付きとする。	○	—	○
9	JIS C 0920のIP56以上とする。	—	—	○

調達品目表 (続き)

3 附属品

附属品は、次による。

なお、数量は、標準附属品を含む。

番号	品名	数量 ^{a)}			摘要 ^{a)}
		種類1	種類2	種類3	
1	記憶媒体	1	1	1	a) 16 GB以上 b) Class10以上
2	接続ケーブル	1	0	1	HDMIケーブル
3	バッテリーA	1	1	1	b)
4	バッテリーB	0	—	—	c)
5	充電器A	0	0	0	バッテリーA用 ^{d)}
6	充電器B	0	—	—	バッテリーB用 ^{d)}
7	ソフトケースA	1	—	1	e)
8	ソフトケースB	—	1	—	—
9	パーソナルコンピュータ 接続ケーブル	1	0	1	—
10	パーソナルコンピュータ 接続ソフトウェア	1	0	1	f)
11	ACアダプタ	1	1	1	—
12	三脚	0	0	0	a) 伸長時1 500 mm 以上とする。 b) 雲台付き
13	DVDライター	0	—	0	—
14	取扱説明書	1			電子共仕の5.1 a)による。
15	試験成績書	1			電子共仕の箇条7による。た だし、品質保証書で代用し てもよい。

注^{a)} 規定の数量及び内容を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。

注^{b)} 内蔵でもよい。

注^{c)} 数量を指定したときの内容は、調達要領指定書によって指定する。

注^{d)} 本体とは別とする。

注^{e)} 本体及び附属品を収納(番号12を除く。)できるものとする。

注^{f)} 本体内蔵又は記憶媒体(CD, DVDなど)とする。

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	3PQV1AD1005
	調 達 要 求 年 月 日	令和 5 年 1 2 月 1 8 日
	作 成 部 隊	通信電子部
	作 成 年 月 日	令和 5 年 1 2 月 1 8 日
品 名	撮影録画装置 GPH-165	
仕 様 書 番 号	GS-C834188AJ	

指定事項：

6.2 納入書類

電子共仕の表1番号1a) 及び、納品書1部提出とし、提出先は陸上自衛隊関東補給処通信電子部とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
スクリーン GMS-()	GS-B810365F	
	防衛大臣承認	年 月 日
	作 成	平成18年 7月19日
	変 更	平成29年 5月31日
	作成部隊等名	補給統制本部 通信電子部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊等において使用するスクリーンについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-C000001（以下、“電子共仕”という。）による。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	品名	物品番号
1	スクリーンGMS-1-C	-
2	スクリーンGMS-2-B	-
3	スクリーンGMS-3-B	-
4	スクリーンGMS-4-B	-
5	スクリーンGMS-5-C	-
6	スクリーンGMS-6-C	-
7	スクリーンGMS-7-B	-
8	スクリーンGMS-8-B	-
9	スクリーンGMS-9-B	-
10	スクリーンGMS-30-B	-
11	スクリーンGMS-31-B	-

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-C000001 陸上自衛隊電子機器共通仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 部品・材料・加工方法

部品、材料及び加工方法は、通常、電子共仕の2.1による。

2.2 機能・性能

機能及び性能は、表2による。

表2—機能・性能

番号	機能・性能	型式名										
		GMS- 1-C	GMS- 2-B	GMS- 3-B	GMS- 4-B	GMS- 5-C	GMS- 6-C	GMS- 7-B	GMS- 8-B	GMS- 9-B	GMS- 30-B	GMS- 31-B
1	サイズ 60型 (16:10)	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
2	サイズ 80型 (16:10)	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3	サイズ 100型 (16:10)	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
4	サイズ 120型 (16:10)	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○
5	サイズ 150型 (16:10)	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
6	サイズ 180型 (16:10)	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
7	サイズ 210型 (16:10)	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
8	サイズ 240型 (16:10)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
9	可搬型自立式 ^{a)}	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
10	三脚スタンド式	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
11	パイプ組立式	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○
12	リアスクリーン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
13	生地 ホワイト ^{b)}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注^{a)} パンタグラフ式とする。
^{b)} 規定の色と異なる場合は、調達要領指定書による。

2.3 製品の表示

製品の表示は、通常、GLT-CG-Z000001（以下、“一般供仕”という。）の2.3及び電子共仕の2.5による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、一般共仕の4.2.3によるものとし、個装及び内装の表示は、商慣習による。

5 その他の指示

5.1 附属品

附属品は、表3によるものとし、市販品の場合は、標準添付品を含むものとする。

表3—附属品

番号	品名	数量	注記
1	収納ケース	a)	—

表3-附属品 (続き)

番号	品名	数量	注記
2	取扱説明書	1	日本語版とする。
3	試験成績書	1	市販品の場合は、品質保証書で代用することができる。
注 ^{a)} 数量は、調達要領指定書による。			

5.2 承認用図面

承認用図面は、電子共仕の箇条4による。ただし、市販品の場合は、提出を省略することができる。

5.3 取扱説明書

取扱説明書は、電子共仕の5.1 a)による。

5.4 試験成績書

試験成績書は、電子共仕の箇条7による。

5.5 納入書類

納入書類は、電子共仕の表1番号1 a)によるものとし、数量は、調達要領指定書による。

5.6 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、一般共仕の8.3による。

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	
	調達要求番号	3PQV1AD1005
	調達要求年月日	令和5年 12月18日
	作 成 部 隊	通信電子部
	作 成 年 月 日	令和5年 12月18日
品 名	スクリーン GMS-1-C	
仕様書番号	GS-B810365F	

指定事項：

5.1 付属品

番号	品名	数量	注記
1	収納ケース	1	—

5.5 納入書類

電子共仕の表1番号1a) 及び、納品書1部提出とし、提出先は陸上自衛隊関東補給処通信電子部とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	仕 様 書 番 号		
デジタルカメラ GPH- ()	GS-C805524D		
	防衛大臣承認	年 月 日	
	作 成	平成21年 7月22日	
	変 更	平成29年 5月31日	
	作成部隊等名	補給統制本部 通信電子部	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用するデジタルカメラについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-C000001（以下，“電子共仕”という。）による。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、細部は、調達要領指定書による。

表1-種類

種類	品名	物品番号
1	デジタルカメラ GPH-144-C	-
2	デジタルカメラ GPH-145-C	-
3	デジタルカメラ GPH-146-C	-
4	デジタルカメラ GPH-151-B	-

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級 (IPコード)

b) 仕様書

GLT-CG-C000001 陸上自衛隊電子機器共通仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 部品・材料・加工方法

部品、材料及び加工方法は、通常、電子共仕の2.1による。

2.2 機能・性能

機能及び性能は、表2による。

表2-機能・性能

番号	機能・性能	型式名			
		GPH-144-C	GPH-145-C	GPH-146-C	GPH-151-B
1	有効画素数 1600万画素以上	○	○	○	○
2	光学ズーム 5倍以上	○	-	○	○

表2-機能・性能（続き）

番号	機能・性能	型式名			
		GPH-144-C	GPH-145-C	GPH-146-C	GPH-151-B
3	光学ズーム 20倍以上	—	○	—	—
4	記憶媒体 SDカード	○	○	○	○
5	USB対応	○	○	○	○
6	JIS C 0920のIP58に準拠するものとする。	—	—	○	○
7	撮影時、撮影画像データに撮影場所の位置情報を自動で記録できるものとする。	—	—	—	○

2.3 製品の表示

製品の表示は、通常、GLT-CG-Z000001（以下、“一般供仕”という。）の2.3及び電子共仕の2.5による。ただし、銘板の品名を変更する場合は、調達要領指定書による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、一般共仕の4.2.3によるものとし、個装及び内装の表示は、商慣習による。

5 その他の指示

5.1 附属品

附属品は、表3によるものとし、市販品の場合は、標準添付品を含むものとする。

表3-附属品

番号	品名	数量 ^{a)}	注記 ^{b)}
1	記憶媒体	1	8 GB以上
2	USBケーブル	1	—
3	バッテリー	1	充電式
4	充電器	1	—
5	ソフトケース	1	—
6	メモリカードリーダー	1	—
7	三脚	0	a) 拡張 1500 mm以上 b) 収縮 800 mm以下 c) 雲台付き
8	取扱説明書	1	—
9	試験成績書	1	市販品の場合は、品質保証書で代用することができる。
注 ^{a)} 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。			
注 ^{b)} 規定の内容と異なる場合は、調達要領指定書による。			

5.2 承認用図面

承認用図面は、電子共仕の箇条4による。ただし、市販品の場合は、提出を省略することができる。

5.3 取扱説明書

取扱説明書は、電子共仕の5.1 a)による。

5.4 試験成績書

試験成績書は、電子共仕の箇条7による。

5.5 納入書類

納入書類は、電子共仕の表1番号1 a)によるものとし、数量は、調達要領指定書による。

5.6 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、一般共仕の8.3による。

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	3PQV1AD1005
	調 達 要 求 年 月 日	令和5年 12月18日
	作 成 部 隊	通信電子部
	作 成 年 月 日	令和5年 12月18日
品 名	デジタルカメラ GPH-146-C 他1品目	
仕 様 書 番 号	GS-C805524D	

指定事項：

1.3 種類

種類	品名	物品番号
3	デジタルカメラ GPH-146-C	—
4	デジタルカメラ GPH-151-B	—

5.5 納入書類

電子共仕の表1番号1a) 及び、納品書1部提出とし、提出先は陸上自衛隊関東補給処通信電子部とする。

調達要求番号：

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
記録器 GRD- () (その1)	HS-C350337AA	
	作成	平成16年3月12日
	変更	令和元年7月24日
	作成部隊等名	補給統制本部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のブルーレイレコーダについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-C000001（以下、“電子共仕”という。）による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	品名	物品番号
1	記録器GRD-414-B	5836-291-0395-5
2	記録器GRD-415-C	5836-291-0396-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、品名による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-C000001 陸上自衛隊電子機器共通仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、電子共仕の2.5及びGLT-CG-Z000001（以下、“一般共仕”という。）の2.3による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、一般共仕の4.2.3によるものとし、個装及び内装の表示は、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品

附属品は、調達品目表による。

6.2 調達時添付品

調達時添付品は、調達品目表による。

6.3 取扱説明書

取扱説明書は、電子共仕の5.1 a)による。

6.4 試験成績書

試験成績書は、電子共仕の箇条7による。

6.5 納入書類

納入書類は、電子共仕の表1番号1 a)によるものとし、数量は、調達要領指定書によって指定する。

6.6 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、一般共仕の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日		作成年月日	令和 年 月 日
仕様書番号	HS-C350337AA		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
ブルーレイレコーダ	パナソニック (株) DMR-BRW1060 又はDMR-BCW1060 シャープ (株) 2B-C10BW1 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	種類1
ブルーレイレコーダ	パナソニック (株) DMR-BRW560又 はDMR-BCW560 シャープ (株) 2B-C05BW1 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	種類2
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

番号	機能・性能	型式名	
		種類1	種類2
1	HDD, DVD及びBDレコーダの一体型とする。	○	○
2	HDD (内蔵) は, 500 GB以上とする。	-	○
3	HDD (内蔵) は, 1. TB以上とする。	○	-
4	HDDの録画再生ができるものとする。	○	○
5	DVDの録画再生ができるものとする。	○	○
6	BDの録画再生ができるものとする。	○	○
7	Blu-ray 3D™ Discの再生ができるものとする。	○	-
8	出力端子 HDMI	○	○

3 附属品

附属品は、次によるものとし、数量は、標準添付品を含むものとする。

番号	品名	数量 ^{a)}	注記
1	ワイヤレスリモコン	1	^{b)}
2	HDMIケーブル	1	^{b)}
3	取扱説明書	1	日本語版とする。
4	試験成績書	1	品質保証書で代用できる。
注^{a)} 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。 注^{b)} 内容を規定する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

調達品目表 (続き)

4 調達時添付品

品名	数量 ^{a)}	注記
電子媒体	0	^{b)}
^{a)} 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。		
^{b)} 内容を規定する場合は、調達要領指定書によって指定する。		

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	3PQV1AD1005
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 1 2 月 1 8 日
	作 成 部 隊	通 信 電 子 部
	作 成 年 月 日	令 和 5 年 1 2 月 1 8 日
品 名	記 録 器 GRD-414-B	
仕 様 書 番 号	HS-C350337AA	

指定事項：

6.5 納入書類

電子共仕の表1番号1a)及び、納品書1部提出とし、提出先は陸上自衛隊関東補給処通信電子部とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
撮影録画装置GPH- () (その1)	GS-C834188AJ	
	作 成	平成11年 9月27日
	変 更	令和 2年 6月16日
	作成部隊等名	補給統制本部 通信電子部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のビデオカメラについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-C000001（以下、“電子共仕”という。）による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	品名・型式	物品番号
1	撮影録画装置GPH-124-C	5836-287-1590-5
2	撮影録画装置GPH-126-B	5836-287-1591-5
3	撮影録画装置GPH-165	—

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の品名・型式による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）

b) 仕様書

GLT-CG-C000001 陸上自衛隊電子機器共通仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、電子共仕の2.5及びGLT-CG-Z000001（以下，“一般共仕”という。）の2.3による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、一般共仕の4.2.3とし、個装及び内装の表示は、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品

附属品は、調達品目表による。

6.2 納入書類

納入書類は、電子共仕の表1番号1 a)による。ただし、調達要領指定書によって指定した場合に適用する。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、一般共仕の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 通信電子部
調達要求年月日	令和 2年 月 日	作成年月日	令和 2年 6月16日
仕様書番号	GS-C834188AJ		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}
ビデオカメラ	1	パナソニック (株) HC-W590M ソニー (株) HDR-CX680 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	2	パナソニック (株) HC-V480MS (株) JVCケンウッド GZ-F270 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	3	(株) JVCケンウッド GZ-RX690 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

番号	性能等	種類1	種類2	種類3
1	携帯型のデジタルビデオカメラとする。	○	○	○
2	動画記録メディア 内蔵メモリ	○	-	○
3	動画記録メディア SDカード	○	○	○
4	信号方式 ハイビジョン方式	○	○	○
5	光学ズーム倍率 10倍以上	○	○	○
6	記録方式 AVCHD規格準拠	○	○	○
7	内蔵メモリ容量 6.4 GB以上	○	-	○
8	USB端子付きとする。	○	-	○
9	JIS C 0920のIP56以上とする。	-	-	○

調達品目表 (続き)

3 附属品

附属品は、次による。

なお、数量は、標準附属品を含む。

番号	品名	数量 ^{a)}			摘要 ^{a)}
		種類1	種類2	種類3	
1	記憶媒体	1	1	1	a) 16 GB以上 b) Class10以上
2	接続ケーブル	1	0	1	HDMIケーブル
3	バッテリーA	1	1	1	b)
4	バッテリーB	0	—	—	c)
5	充電器A	0	0	0	バッテリーA用 ^{d)}
6	充電器B	0	—	—	バッテリーB用 ^{d)}
7	ソフトケースA	1	—	1	e)
8	ソフトケースB	—	1	—	—
9	パーソナルコンピュータ 接続ケーブル	1	0	1	—
10	パーソナルコンピュータ 接続ソフトウェア	1	0	1	f)
11	ACアダプタ	1	1	1	—
12	三脚	0	0	0	a) 伸長時1 500 mm 以上とする。 b) 雲台付き
13	DVDライター	0	—	0	—
14	取扱説明書	1			電子共仕の5.1 a)による。
15	試験成績書	1			電子共仕の箇条7による。た だし、品質保証書で代用し てもよい。

注^{a)} 規定の数量及び内容を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。

注^{b)} 内蔵でもよい。

注^{c)} 数量を指定したときの内容は、調達要領指定書によって指定する。

注^{d)} 本体とは別とする。

注^{e)} 本体及び附属品を収納(番号12を除く。)できるものとする。

注^{f)} 本体内蔵又は記憶媒体(CD, DVDなど)とする。

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	3PQV1AE1002
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 1 2 月 1 8 日
	作 成 部 隊	通 信 電 子 部
	作 成 年 月 日	令 和 5 年 1 2 月 1 8 日
品 名	撮 影 録 画 装 置 G P H - 1 6 5	
仕 様 書 番 号	G S - C 8 3 4 1 8 8 A J	

指定事項：

6.2 納入書類

電子共仕の表1番号1a)及び、納品書1部提出とし、提出先は陸上自衛隊関東補給処通信電子部とする。

調達要求番号：

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	仕様書番号		
デジタルカメラ GPH-()	GS-C805524D		
	防衛大臣承認	年 月 日	
	作成	平成21年 7月22日	
	変更	平成29年 5月31日	
作成部隊等名	補給統制本部 通信電子部		

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用するデジタルカメラについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-C000001（以下，“電子共仕”という。）による。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、細部は、調達要領指定書による。

表1-種類

種類	品名	物品番号
1	デジタルカメラ GPH-144-C	-
2	デジタルカメラ GPH-145-C	-
3	デジタルカメラ GPH-146-C	-
4	デジタルカメラ GPH-151-B	-

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）

b) 仕様書

GLT-CG-C000001 陸上自衛隊電子機器共通仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 部品・材料・加工方法

部品、材料及び加工方法は、通常、電子共仕の2.1による。

2.2 機能・性能

機能及び性能は、表2による。

表2-機能・性能

番号	機能・性能	型式名			
		GPH-144-C	GPH-145-C	GPH-146-C	GPH-151-B
1	有効画素数 1,600万画素以上	○	○	○	○
2	光学ズーム 5倍以上	○	-	○	○

表2-機能・性能 (続き)

番号	機能・性能	型式名			
		GPH-144-C	GPH-145-C	GPH-146-C	GPH-151-B
3	光学ズーム 20倍以上	—	○	—	—
4	記憶媒体 SDカード	○	○	○	○
5	USB対応	○	○	○	○
6	JIS C 0920のIP58に準拠するものとする。	—	—	○	○
7	撮影時、撮影画像データに撮影場所の位置情報を自動で記録できるものとする。	—	—	—	○

2.3 製品の表示

製品の表示は、通常、GLT-CG-Z000001 (以下、“一般供仕”という。)の2.3及び電子共仕の2.5による。ただし、銘板の品名を変更する場合は、調達要領指定書による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、一般共仕の4.2.3によるものとし、個装及び内装の表示は、商慣習による。

5 その他の指示

5.1 附属品

附属品は、表3によるものとし、市販品の場合は、標準添付品を含むものとする。

表3-附属品

番号	品名	数量 ^{a)}	注記 ^{b)}
1	記憶媒体	1	8 GB以上
2	USBケーブル	1	—
3	バッテリー	1	充電式
4	充電器	1	—
5	ソフトケース	1	—
6	メモリカードリーダー	1	—
7	三脚	0	a) 拡張 1500 mm以上 b) 収縮 800 mm以下 c) 雲台付き
8	取扱説明書	1	—
9	試験成績書	1	市販品の場合は、品質保証書で代用することができる。
注 ^{a)} 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。			
注 ^{b)} 規定の内容と異なる場合は、調達要領指定書による。			

5.2 承認用図面

承認用図面は、電子共仕の箇条4による。ただし、市販品の場合は、提出を省略することができる。

5.3 取扱説明書

取扱説明書は、電子共仕の5.1.a)による。

5.4 試験成績書

試験成績書は、電子共仕の箇条7による。

5.5 納入書類

納入書類は、電子共仕の表1番号1 a)によるものとし、数量は、調達要領指定書による。

5.6 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、一般共仕の8.3による。

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	3PQV1AE1002
	調 達 要 求 年 月 日	令和5年 12月18日
	作 成 部 隊	通信電子部
	作 成 年 月 日	令和5年 12月18日
品 名	デジタルカメラ GPH-146-C 他1品目	
仕 様 書 番 号	GS-C805524D	

指定事項：

1.3 種類

種類	品名	物品番号
3	デジタルカメラ GPH-146-C	—
4	デジタルカメラ GPH-151-B	—

5.5 納入書類

電子共仕の表1番号1a) 及び、納品書1部提出とし、提出先は陸上自衛隊関東補給処通信電子部とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
		HS-C390811	
データ記憶器GDS-()	防衛大臣承認	年 月 日	
	作 成	平成28年 1月15日	
	変 更	年 月 日	
	作成部隊等名	補給統制本部	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用するデータ記憶器について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-C000001（以下、“電子共仕”という。）による。

1.2.1

NAS

Network Attached Storage（ネットワークアタッチトストレージ）の略称で、ネットワークに直接接続し、コンピュータなどからネットワークを通じてアクセスできる外部記憶装置をいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	品名	物品番号
1	データ記憶器GDS-25	-
2	データ記憶器GDS-26	-
3	データ記憶器GDS-27	-

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-C000001 陸上自衛隊電子機器共通仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 機能・性能

機能及び性能は、表2による。

2.2 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001（以下、“一般共仕”という。）の2.3及び電子共仕の2.5による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、一般共仕の4.2.3によるものとし、個装及び内装の表示は、識別可能な商慣習による。

5 その他の指示

5.1 附属品

附属品は、表3によるものとし、数量は、標準添付品を含むものとする。

5.2 取扱説明書

取扱説明書は、電子共仕の5.1 a)による。

5.3 試験成績書

試験成績書は、電子共仕の箇条7による。

5.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、一般共仕の8.3による。

表2-機能・性能

番号	機能・性能	型式名		
		GDS-25	GDS-26	GDS-27
		種類1	種類2	種類3
1	ハードディスク容量 a) TB以上	○	○	○
2	インタフェース USB対応 ^{b)}	○	a)	○
3	インタフェース eSATA対応	—	a)	—
4	インタフェース RJ-45 1000BASE-T対応	—	a)	—
5	NAS用に開発されたハードディスクドライブを使用しているものとする。	—	a)	—
6	形状 外付けタイプ	○	○	○
7	形状 ポータブルタイプ	—	—	○
8	RAID ^{a)} 対応	—	○	—
9	OS Windows 対応 ^{b)}	○	○	○
10	電源 USBバスパワー及びAC外部電源による電源供給ができるものとする。	—	—	○

注^{a)} 細部は、調達要領指定書による。

^{b)} 規定の内容と異なる場合は、調達要領指定書による。

表3-1 附属品

番号	品名	数量 ^{a)}			注記 ^{b)}
		GDS-25	GDS-26	GDS-27	
1	USBケーブル ^{b)}	1	0	1	—
2	LANケーブル	—	0	—	—
3	eSATAケーブル	—	0	—	—
4	ACアダプタ	—	1	—	本体内蔵については除く。
5	電源ケーブル	—	1	—	—
6	取扱説明書	—	1	—	日本語版
7	試験成績書	—	1	—	品質保証書で代用できる。

注^{a)} 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

注^{b)} 規定の内容と異なる場合は、調達要領指定書による。

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	3 P Q V 1 A K 1 0 0 1
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 1 月 2 6 日
	作 成 部 隊	通 信 電 子 部
	作 成 年 月 日	令 和 6 年 1 月 2 6 日
品 名	データ記憶器 GDS-25	
仕 様 書 番 号	HS-C390811	

指定事項：

2. 1 機能・性能

ハードディスク容量3TB以上

5. 2 取扱説明書

取扱説明書1部提出とし、提出場所は関東補給処通信電子部とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	5830-291-7824-5	仕 様 書 番 号	
拡声装置 GPA-501-E		GS-C636090C	
		作 成	平成26年 7月25日
		変 更	令和 2年 4月16日
		作成部隊等名	補給統制本部 通信電子部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の拡声装置について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-C000001（以下、“電子共仕”という。）による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-C000001 陸上自衛隊電子機器共通仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、電子共仕の2.5及びGLT-CG-Z000001（以下、“一般共仕”という。）の2.3による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、一般共仕の4.2とし、個装及び内装の表示は、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品

附属品は、調達品目表による。

6.2 調達時添付品

調達時添付品は、調達品目表による。

6.3 納入書類

納入書類は、電子共仕の5.1 a)及び表1番号1 a)とし、数量は、調達要領指定書によって指定する。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、一般共仕の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 通信電子部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 2年 4月 16日
仕様書番号	GS-C636090C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
拡声装置	TOA (株) WA-2800CD (WTU-1820を含む。) ; ユニペックス (株) WA-872CD (DU-850Aを含む。) ; (株) JVCケンウッド PE-W51DCDB (WT-UD84を含む。) ; 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 出力は、20 W以上とする。
- b) 800 MHz帯のワイヤレスチューナ及びスピーカ付きアンプとする。
- c) ワイヤレス2系統以上及びワイヤ1系統のマイク入力を内蔵していなければならない。
- d) ダイバシティ方式とする。
- e) 電源は、AC100 V及びDC (アルカリ乾電池) に対応しなければならない。
- f) CD読み込みの機能をもたなければならない。

3 附属品

附属品は、次による。

なお、数量は、標準添付品を含む。

番号	品名	数量 ^{a)}	摘要 ^{a)}
1	ワイヤレスマイクロフォンA	1	手持ち型とする。
2	ワイヤレスマイクロフォンB	1	タイピン型
3	マイクロフォン	1	接続ケーブル (5 m以上) を含む。
4	マイクロフォン用延長ケーブル	1	10 m以上とする。
5	ワイヤレスチューナ	1	増設用
6	マイクロフォンスタンド	1	床上型2段式 (スタンド足折り畳み式)
7	マイクロフォンホルダ	1	-
8	取扱説明書	1	a) 日本語版とする。 b) 電子共仕の5.1 a)による。
9	試験成績書	1	電子共仕の簡条7による。ただし、品質保証書で代用してもよい。
注 ^{a)} 規定の数量及び内容と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。			

調達品目表（続き）

4 調達時添付品

調達時添付品は、次による。

なお、数量は、標準添付品を含む。

品名	数量 ^{a)}	摘要
乾電池	装着数	アルカリ乾電池とする。
注 ^{a)} 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。		

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	3PQV1AK1001
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年 1月26日
	作 成 部 隊	通信電子部
	作 成 年 月 日	令和6年 1月26日
品 名	拡声装置 GPA-501-E	
仕 様 書 番 号	GS-C636090C	

指定事項：

6.3 納入書類

電子共仕の表1番号1a) 及び、納品書1部提出とし、提出先は陸上自衛隊関東補給処通信電子部とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
レーザープロジェクタ GPJ-()		GS-C816660
	防衛大臣承認	年 月 日
	作 成	令和 5年12月 6日
	変 更	年 月 日
	作成部隊等名	補給統制本部 通信電子部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用するレーザープロジェクタGPJ-()について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-C000001による。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	品名・型式	物品番号
1	レーザープロジェクタGPJ-50	-
2	レーザープロジェクタGPJ-51	-
3	レーザープロジェクタGPJ-52	-
4	レーザープロジェクタGPJ-53	-

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の品名・型式による。

例 レーザープロジェクタGPJ-50

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-C000001 陸上自衛隊電子機器共通仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

2.2 部品・材料・加工方法

部品、材料及び加工方法は、GLT-CG-C000001の2.1による。

2.3 機能・性能

機能及び性能は、表2による。

表2-機能・性能

番号	機能・性能	種類			
		1	2	3	4
1	輝度 4 000ルーメン以上	○	-	-	-
2	輝度 5 000ルーメン以上	-	-	-	○
3	輝度 7 000ルーメン以上	-	○	-	-
4	輝度 8 000ルーメン以上	-	-	○	-
5	解像度 1 920ドット×1 200ドット以上	○	○	○	○
6	コントラスト比 3 000 000 : 1以上	○	○	○	○
7	台形ゆがみ補正機能付きとする。	○	○	○	○
8	DIGITAL LINK (RJ-45)	-	○	○	○
9	LAN端子 (RJ-45) (ネットワーク接続用)	○	○	○	○
10	入力端子 HDMI (4K信号対応)	○	○	○	○
11	出力端子 HDMI	-	-	-	○
12	USB端子 (タイプA)	○	○	○	○
13	入力端子 D-sub	○	○	○	○
14	投射画面サイズ 30型~300型	○	○	-	-
15	投射画面サイズ 40型~400型	-	-	○	-
16	投射画面サイズ 50型~120型	-	-	-	○
17	レンズは、手動ズーム、手動フォーカス式とする。	○	○	-	-
18	レンズは、電動ズーム、電動フォーカス式とする。	-	-	○	-
19	レンズは、固定ズーム、電動フォーカス式とする。	-	-	-	○
20	投写距離 80型/1 cm以内	-	-	-	○
21	レーザー光源とする。	○	○	○	○

2.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-C000001の2.5及びGLT-CG-Z000001の2.3による。ただし、銘板の品名を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、GLT-CG-Z000001の4.2.3とし、個装及び内装の表示は、商慣習による。

5 その他の指示

5.1 附属品

附属品は、表3による。

なお、市販品の場合は、標準附属品を含む。

表3-附属品

番号	品名	数量 ^{a)}	摘要
1	天吊り金具	0	b)
2	リモートコントローラ	1	b)
3	電源ケーブル	1	b)
4	取扱説明書	1	GLT-CG-C000001の5.1.a)による。
5	試験成績書	1	GLT-CG-C000001の箇条7による。ただし、市販品の場合は、品質保証書で代用してもよい。
注 ^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			
注 ^{b)} 規定する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

5.2 予備品

予備品は、表4による。

表4-予備品

品名	数量 ^{a)}
交換フィルター	0
注 ^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。	

5.3 提出資料

提出資料は、GLT-CG-C000001の箇条6とし、資料の種類は、表5による。

表5-提出資料

番号	提出資料	数量	提出時期	提出先	注記
1	GLT-CG-C000001の表2番号1 a)~d)	1	納期までに提出	陸上自衛隊補給統	市販品の場合は、提出を省略してもよい。
2	取扱説明書	1		制本部通信電子部	
注記 提出資料は、電子化したデータ（PDF形式とし、CD-R又はDVD-R）とする。					

5.4 据付・調整

天井などへの据付け及び調整は、調達要領指定書で指定する場合に限り実施する。据付け及び調整を実施する場合は、搬入、配線、調整作業などを行い、場所は、調達要領指定書によって指定する。

5.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	3PQV1AK1002
	調 達 要 求 年 月 日	令和6年1月26日
	作 成 部 課	通信電子部補給整備課
	作 成 年 月 日	令和6年1月26日
品 名	レーザープロジェクタGPJ-50	
仕様書番号	GS-C816660	
指定事項: 5.3 提出資料 提出資料については、不要とする。		

入札書

金額¥

(消費税及び地方税額を含まない)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
CD-R 10枚入 ほか13件					
- 以下余白 -					
納入場所	関東補給処 通信電子部		納期	令和6年3月28日	
入札(契約)保証金	免除		入札書有効期間		

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和6年2月26日

分任契約担当官

陸上自衛隊関東補給処

調達会計部長 酒井 隆 殿

住所

会社名

代表者

担当者

連絡先

(注) 押印を省略する場合には担当者名および連絡先を記載すること

令和 年 月 日

同等品判定依頼書

分任契約担当官
陸上自衛隊関東補給処
調達会計部長 酒井 隆 殿

住 所
会 社 名
代表者氏名
担当者名
連 絡 先

下記の応札（見積）予定物品が調達要求物品と同等であることを判定願います。

記

調達要求番号	品 名	同等品製品名

添付書類等：
(カタログ等諸元が判断可能なもの)

令和 年 月 日

殿

分任契約担当官
陸上自衛隊関東補給処
調達会計部長 酒井 隆

同等品判定結果通知書

上記応札（見積）予定物品について、次のとおり判定する。

判 定：同等品として 承認する。

承認しない。

上記申請について、次のとおり確認した。

分任物品管理官等記入欄	要求元記入欄
要求元の所見を確認した。 確認年月日：	仕様及び物品番号・品名との適合を確認した結果 同等品として（認める・認めない） 確認年月日： 確認者所属・階級・氏名：

(注) 押印を省略する場合には担当官名及び連絡先を記載すること。

委 任 状 (入 札 等)

分任契約担当官
陸上自衛隊 関東補給処
調達会計部長 酒井 隆 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 名
連 絡 先

令和 5 年度の入札等について、入札書又は見積書の提出に関し、

令和 年 月 日から令和 年 月 日までの間、

を代理人と定め、下記の権限を委任します。

なお、委任解約した場合には連署の上、お届けします。

記

- 1 入札書提出の件
- 2 見積書提出の件
- 3 その他上記委任事項に関する一切の件

令和 年 月 日

委任者

受任者

(注) 押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。