


公 告

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊関東補給処
調達会計部長 青木 哲也



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
6PQL1H000390		6PQG1AU0044 0001				EGM-Z700019B	
品名 または 件名							
特別管理産業廃棄物収集運搬及び処分							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST				1	7	G1
納地または工事場所			引 渡 場 所				
関東処			誘武部第1保管倉庫南側				
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
			令和9年3月30日（火）				

2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がB、C、D等級であること

ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

「入札及び契約心得」・「標準契約書」については、調達会計部契約課及びホームページに掲載（掲載）する。

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：説明会実施せず

入札日時場所：令和8年10月21日（水）13時30分 関東補給処A2多目的室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

- (1) 競争参加資格の年度は、令和07・08・09年度とする。
- (2) 競争参加地域は、関東・甲信越とする。
- (3) 入札時に必ず資格審査結果通知書の写しを提出するものとする。
- (4) 入札において代理人が入札をする場合は、委任状を提出するものとする。
- (5) 入札及び契約心得について承諾のうえ参加するものとする。
- (6) 入札書には必ず住所・会社名・代表者名及び応札を担当する者の氏名と連絡先を記載するものとする。
- (7) 入札書の押印は省略できるものとする。

8 契約条項

適用する契約条項は、産業廃棄物処理委託契約書（公益財団法人全国産業廃棄物連合会作成）を基準とし、関東補給処標準契約書の談合等の不正行為に関する特約条項（第10号）、暴力団排除に関する特約条項（第11号）とする。

本公告は、陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地 関東補給処調達会計部

陸上自衛隊関東補給処調達会計部ホームページ

<https://www.mod.go.jp/gsdf/eae/eadept/tyokai/honsyo/honsyo.index.html>に掲載。

QRコードから公式サイトにアクセスできます。



9 問い合わせ先

仕様書に関する問い合わせ先
関東補給処 誘導武器部 渡邊
(電話029-842-1211 内線 4112)

本書記載事項の問い合わせ先
調達会計部 契約課 契約班 丹治
(電話029-842-1211 内線 2236)

〒300-0837

茨城県土浦市右廻2410

陸上自衛隊 関東補給処
調達会計部 契約課 契約班

10 競争に参加する者に必要な資格

- (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること、なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (4) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (5) 原則、現に指名停止を受けている者の再委託については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を、該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- (6) 第4号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。

ア 資本関係がある場合

次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、(イ)について子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。

(ア) 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合

(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

イ 人的関係がある場合

次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合を除く。

(ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合

- (7) 防衛省として原価計算システムの適正性を確認できない状態にある者でないこと。(但し、市場価格方式による場合は、除く。)

11 入札の方法

- (1) 競争は消費税抜きの価格相当額で行うので、入札書には見積した金額の110分の100に相当する金額を記載する。
- (2) 郵便による入札は、作成した入札書を小封筒に入れ小封筒表に、入札日、公告番号、件名を朱書きして封印したものと、資格審査結果通知書の写しを外封筒に入れ、外封筒にも、入札日、公告番号、件名を記載し、郵便書留等にて入札日前日(入札日の前日等が閉庁日の場合、閉庁日前直近の開庁日)12時00分までに契約課に必着とする。郵送した際、その旨を確実に連絡すること。また、届いたかどうかの確認をすること。

12 落札決定方法

- (1) 予定価格の制限の範囲で最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
- (2) 契約金額は、落札者の入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額とする。尚、その金額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。
- (3) 1回目の入札において郵便入札があり落札しない場合の再度入札は、令和8年10月28日(水)13時30分 関東補給処A2多目的室(A庁舎2階)で行う。

- (4) 郵便による再度入札は、作成した入札書を小封筒に入れ小封筒表に、再度入札口、公告番号、件名を朱書きして封印し外封筒に入れ、外封筒にも、再度入札日、公告番号、件名を記載し、郵便書留等にて再度入札日前日（入札日の前日等が閉庁日の場合は、閉庁日前直近の開庁日）12時00分までに契約課に必着とする。郵送した際、その旨を確実に連絡すること。また、届いたかどうかの確認をすること。

13 違約金

落札者等が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者等が契約締結に応じないものとみなし、落札金額に消費税相当額を加算した金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

14 入札の無効

- (1) 第2項及び第10項の参加資格のない者のした入札又は入札に関する条件に違反した入札
(2) 入札及び契約心得第3章第6項に規定する暴力団排除に関する誓約をしない場合、誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

15 契約書の作成

落札業者は落札決定後、契約金額により遅滞なく関東補給処標準契約書に示す契約書等を作成するものとする。なお、契約書の割印及び袋とじは実施しない。

16 その他

最低価格の入札金額が分任支出負担行為担当官が定める調査基準額を下回る場合は、入札価格の内訳書といった積算資料等の提出を求める場合があります。

積算資料等の提出に応じない場合又は不十分な場合は、その説明を求める場合があります。

積算資料等の提出・説明に応じない場合又は不十分な場合は、「契約の内容に適した履行がなされない恐れがある」ものとして落札者とし場合があります。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
特別管理産業廃棄物収集運搬及び処分	EGM-Z700019B	
	防衛大臣承認	令和 年 月 日
	作 成	令和 5年10月 5日
	変 更	令和 7年12月17日
	作成部隊等名	関東補給処 誘導武器部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊関東補給処で実施する特別管理産業廃棄物の収集運搬及び処分の役務について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z500002による。

1.2.1

特別管理産業廃棄物

“廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）”の第2条の4に規定されている特別管理産業廃棄物をいう。

1.2.2

PCB廃棄物

“廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）”の第2条の4第5号に規定されている“廃ポリ塩化ビフェニル等”，“ポリ塩化ビフェニル汚染物”及び“ポリ塩化ビフェニル処理物”をいう。

1.2.3

運搬容器

“低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン”に規定する運搬容器をいう。

1.3 引用文書等

1.3.1 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z500002 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

b) 法令等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成13年法律第65号）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則（平成13年環境省令第23号）

1.3.2 関連文書

低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン（令和元年12月）

低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン－焼却処理編－（令和6年10月改訂）

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、次による。

- a) 契約の相手方は、“廃棄物の処理及び清掃に関する法律”（以下“法”という。）及び関係法令等に基づき、官側が準備する産業廃棄物管理票を使用して、特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分を実施しなければならない。
- b) 特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分を行う者は、収集運搬業又は処分業を行う区域を管轄する都道府県知事の許可を受けていなければならない。

2.2 役務対象品の種類・数量・性状

役務対象品の種類、数量及び性状は、調達要領指定書によって指定する。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 その他の指示

4.1 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。

表1－提出書類

番号	書類名	部数	提出先	提出時期
1	収集運搬計画	a)	a)	契約後速やかに。
2	特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証（写）			
3	特別管理産業廃棄物処分業の許可証（写）			
4	緊急連絡網			収集運搬前
5	緊急時対応マニュアル			
6	産業廃棄物管理票 ^{b)}			収集運搬又は処分終了後速やかに。
注 ^{a)} 部数及び提出先は、調達要領指定書によって指定する。				
注 ^{b)} 法第12条の3に基づき提出する。				

4.2 搬出場所・処分実施場所

- a) 搬出場所は、調達要領指定書によって指定する。
- b) 処分実施場所は、契約相手方が指定する特別管理産業廃棄物（低濃度PCB廃棄物）を処理することができる施設とする。

4.3 緊急時の対策

緊急時の対策は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、契約の相手方が特別管理産業廃棄物の収集運搬中の事故等に備え、低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドラインに基づき緊急連絡網及び緊急時対応マニュアルを作成し、収集運搬前までに契約担当官等へ提出し、承認を受けなければならない。

なお、応急措置設備・器具については契約の相手方が準備する。

4.4 運搬容器

運搬容器は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、契約の相手方が準備する。

4.5 漏洩確認

役務対象品の引渡し時には、運搬中に役務対象品が散逸しないよう契約の相手方は運搬容器及び廃棄物の現状を確認する。運搬容器等に漏洩及び滲みを発見した場合は、契約担当官等に申し出て指示を受ける。

4.6 秘密保全

秘密保全は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z500002の6.1b), c) 及びd) による。

4.7 官側の施設などへの立入りなど

官側の施設などへの立入りなどは、GLT-CG-Z500002の6.2による。

4.8 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	6PQG1AU0044
	調達要求年月日	令和 8年 9月11日
	作成部隊	誘導武器部
	作成年月日	令和 8年 8月 7日
品名	特別管理産業廃棄物収集運搬及び処分	
仕様書番号	EGM-Z700019B	

指定事項：

2.2 役務対象品の種類・数量・性状

役務対象品の種類, 数量及び性状は別表による。

4.1 提出書類

提出書類は下表による。

番号	書類名	部数	提出先	提出時期
1	収集運搬計画	1	検査官	契約後速やかに。
2	特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証（写）		契約担当官	収集運搬前
3	特別管理産業廃棄物処分業の許可証（写）			
4	緊急連絡網		検査官	契約後速やかに。
5	緊急時対応マニュアル			
6	産業廃棄物管理票		検査官	B2票, D票, E票は, 産業廃棄物の各段階終了後, 速やかに。

4.2 搬出場所・処分実施場所

- a) 搬出場所は, 陸上自衛隊関東補給処誘導武器部第1保管倉庫南側(住所: 茨城県土浦市右廻2410)とする。

4.4 運搬容器

運搬容器(ドラム缶)は, 官側が準備する。また収納で使用した運搬容器(ドラム缶)は, 契約相手方が処分する。

4.6 秘密保全

秘密保全は, GLT-CG-Z500002の6.1のb), c)及びd)による。

別表一 種類及び数量等

番 号	種 類	分析番号 (管理番号)	P.C.B. 濃度 (mg/kg)	数量 (個)	総重量 (kg)	性状	荷姿
1	トランス	FAAA	1.9	7	0.980	固体	ドラム缶
2	トランス	FAAB	120	1	0.130	固体	
3	トランス	FAAE	2.1	1	0.050	固体	
4	コンデンサー	FAAH	120	2	0.280	固体	
5	トランス	FAAI	2.1	1	0.100	固体	
6	トランス	FAAJ	23	1	0.140	固体	
7	トランス	FAAK	1.7	1	0.150	固体	
8	コンデンサー	FAAL	21	3	0.480	固体	
9	その他電気器具	FAAM	1.5	1	0.090	固体	
10	トランス	FABE	3.8	4	0.440	固体	
11	コンデンサー	FABG	13	1	0.250	固体	
12	コンデンサー	FABL	3.6	1	0.120	固体	
13	コンデンサー	FABM	190	1	0.120	固体	
14	コンデンサー	FABN	0.98	1	0.120	固体	
15	コンデンサー	FABO	4.2	1	0.160	固体	
16	コンデンサー	FABP	0.94	1	0.160	固体	
17	コンデンサー	FABQ	31	1	0.160	固体	
18	コンデンサー	FABR	0.89	1	0.160	固体	
19	コンデンサー	FABS	0.92	1	0.160	固体	
20	コンデンサー	FABT	0.92	1	0.160	固体	
21	コンデンサー	FABU	1.1	1	0.160	固体	
22	コンデンサー	FABV	27	1	0.160	固体	
23	コンデンサー	FABW	1.1	1	0.160	固体	
24	コンデンサー	FABX	0.79	1	0.160	固体	
25	コンデンサー	FABY	0.52	1	0.160	固体	
26	コンデンサー	FABZ	2.4	1	0.150	固体	
27	コンデンサー	FACA	3.1	1	0.150	固体	
28	コンデンサー	FACB	3.2	2	0.300	固体	
29	コンデンサー	FACF	280	1	0.050	固体	
30	コンデンサー	FACG	13	5	0.750	固体	
31	コンデンサー	FACH	13	3	0.450	固体	
32	コンデンサー	FACI	32	1	0.150	固体	
33	コンデンサー	FACK	9.4	2	0.260	固体	
34	コンデンサー	FACL	17	7	1.050	固体	

番 号	種 類	分析番号 (管理番号)	P C B 濃度 (mg/kg)	数量 (個)	総重量 (kg)	性状	荷姿
35	コンデンサー	FACM	1.6	1	0.130	固体	ドラム缶
36	コンデンサー	FACN	13	1	0.150	固体	
37	コンデンサー	FACO	0.6	4	0.560	固体	
38	コンデンサー	FACP	14	1	0.100	固体	
39	コンデンサー	FACT	0.63	11	1.430	固体	
40	コンデンサー	FACU	5.7	1	0.130	固体	
41	コンデンサー	FACV	6	2	0.280	固体	
42	コンデンサー	FACW	8	3	0.300	固体	
43	コンデンサー	FACX	2.7	5	0.750	固体	
44	コンデンサー	FACY	0.63	1	0.160	固体	
45	コンデンサー	FACZ	2.3	1	0.150	固体	
46	コンデンサー	FADA	25	1	0.130	固体	
47	コンデンサー	FADC	5.8	1	0.090	固体	
48	コンデンサー	FADD	3.1	1	0.160	固体	
49	コンデンサー	FADE	91	1	0.160	固体	
50	コンデンサー	FADF	1.6	1	0.160	固体	
51	コンデンサー	FADG	1	1	0.160	固体	
52	コンデンサー	FADH	31	1	0.160	固体	
53	コンデンサー	FADI	55	1	0.160	固体	
54	コンデンサー	FADJ	16	1	0.160	固体	
55	コンデンサー	FADK	3.2	1	0.160	固体	
56	コンデンサー	FADL	2.9	1	0.160	固体	
57	コンデンサー	FADM	4.2	1	0.160	固体	
58	コンデンサー	FADN	54	1	0.160	固体	
59	コンデンサー	FADO	31	1	0.160	固体	
60	コンデンサー	FADP	3	1	0.160	固体	
61	コンデンサー	FADQ	0.83	1	0.160	固体	
62	コンデンサー	FADR	12	1	0.160	固体	
63	コンデンサー	FADS	2.9	1	0.160	固体	
64	コンデンサー	FADT	1.6	1	0.040	固体	
65	トランス	FADU	0.84	1	0.050	固体	
66	トランス	FADW	1.2	5	0.350	固体	
67	トランス	FAEL	3.6	1	0.650	固体	
68	トランス	FAEO	1.3	3	2.100	固体	

番 号	種 類	分析番号 (管理番号)	P C B 濃度 (mg/kg)	数量 (個)	総重量 (kg)	性状	荷姿
69	トランス	FAET	0.71	1	2.100	固体	ドラム缶
70	トランス	FAEW	2	1	0.600	固体	
71	トランス	FAEX	4.3	1	0.600	固体	
72	トランス	FAEY	14	1	0.600	固体	
73	トランス	FAEZ	6.5	1	0.600	固体	
74	トランス	FAFA	1.3	1	0.600	固体	
75	トランス	FAFB	1.8	1	0.600	固体	
76	トランス	FAFC	4.8	1	0.600	固体	
77	トランス	FAFD	1.6	1	0.600	固体	
78	トランス	FAFE	2.8	6	3.480	固体	
79	トランス	FAFJ	8.4	1	0.580	固体	
80	トランス	FAFK	3.5	1	0.580	固体	
81	トランス	FAFL	23	1	0.580	固体	
82	トランス	FAFM	1.4	1	0.580	固体	
83	トランス	FAFN	3.2	1	0.580	固体	
84	トランス	FAFO	10	1	0.580	固体	
85	トランス	FAFQ	28	1	0.580	固体	
86	トランス	FAFR	3.3	1	0.580	固体	
87	トランス	FAFS	1.7	1	0.580	固体	
88	トランス	FAFT	3.8	28	15.400	固体	
89	トランス	FAFU	0.67	1	0.550	固体	
90	トランス	FAFW	2.5	1	0.550	固体	
91	トランス	FAFY	4.3	1	0.550	固体	
92	トランス	FAGA	1	1	0.550	固体	
93	トランス	FAGB	2.1	1	0.550	固体	
94	トランス	FAGO	0.62	1	0.550	固体	
95	トランス	FAGR	1.2	1	0.550	固体	
96	トランス	FAGS	0.6	1	0.550	固体	
97	トランス	FAHF	9.4	1	0.550	固体	
98	キャパシター	FAHK	410	40	11.200	固体	
99	キャパシター	FAHL	570	6	1.680	固体	
100	キャパシター	FAHM	400	1	0.190	固体	
101	キャパシター	FAHN	410	1	0.120	固体	
102	キャパシター	FAHO	6.5	1	0.120	固体	

番 号	種 類	分析番号 (管理番号)	P C B 濃度 (mg/kg)	数量 (個)	総重量 (kg)	性状	荷姿
103	キャパシター	FAHP	73	1	0.060	固体	ドラム缶
104	キャパシター	FAHQ	13	1	0.140	固体	
105	キャパシター	FAHR	17	1	0.140	固体	
106	キャパシター	FAHS	9.5	2	0.060	固体	
107	キャパシター	FAHT	34	1	0.290	固体	
108	キャパシター	FAHU	45	1	0.290	固体	
109	キャパシター	FAHV	22	5	1.450	固体	
110	REACTOR	FAHW	43	20	5.000	固体	
111	REACTOR	FAHX	51	68	17.000	固体	
112	REACTOR	FAHY	11	2	0.500	固体	
113	REACTOR	FAHZ	22	1	0.650	固体	
114	トランス	FAIA	6.1	1	0.650	固体	
115	トランス	FAIB	280	7	115.850	固体	
116	トランス	FAIC	650	3	49.650	固体	
117	トランス	FAID	9.5	1	0.450	固体	
118	トランス	FAIE	44	1	0.450	固体	
119	トランス	FAIF	25	4	1.800	固体	
120	トランス	FAIG	14	6	2.700	固体	
121	トランス	FAIH	35	76	34.200	固体	
122	トランス	FAII	8.4	57	76.950	固体	
123	トランス	FAIJ	190	14	231.700	固体	
124	トランス	FAIK	950	3	1.350	固体	
125	トランス	FAIL	30	25	38.750	固体	
126	トランス	FAIM	31	2	3.100	固体	
127	REACTOR FIXED	FAIN	61	6	13.500	固体	
128	REACTOR FIXED	FAIO	3.2	1	2.250	固体	
129	REACTOR FIXED	FAIP	13	2	4.500	固体	
130	REACTOR FIXED	FAIQ	130	2	4.500	固体	
131	トランス	FAIR	0.53	5	25.750	固体	
132	トランス	FAIS	670	2	10.300	固体	
133	トランス	FAIT	6.6	1	3.350	固体	
134	トランス	FAIU	13	22	73.700	固体	
135	トランス	FAIV	1.4	2	6.700	固体	
136	トランス	FAIW	59	7	17.150	固体	

番 号	種 類	分析番号 (管理番号)	P C B 濃度 (mg/kg)	数量 (個)	総重量 (kg)	性状	荷姿
137	トランス	FAIY	23	8	3.600	固体	ドラム缶
138	キャパシター	FAIZ	1.4	22	9.900	固体	
139	キャパシター	FAJA	7.1	3	1.350	固体	
140	トランス	FAJC	120	8	14.000	固体	
141	キャパシター	FAJD	7.5	2	0.500	固体	
142	トランス	FAJE	66	1	7.150	固体	
143	トランス	FAJF	0.75	7	23.450	固体	
144	トランス	FAJG	89	3	10.200	固体	
145	トランス	FAJH	1300	2	14.300	固体	
146	トランス	FAJI	19	1	2.500	固体	
147	トランス	FAJJ	11	1	2.950	固体	
148	トランス	FAJK	27	2	2.520	固体	
149	トランス	FAKA	2.9	10	10.700	固体	
150	キャパシター	FAKB	20	1	0.260	固体	
151	キャパシター	FAKC	17	2	0.500	固体	
152	キャパシター	FAKD	35	7	1.680	固体	
153	キャパシター	FAKF	3.3	1	0.130	固体	
154	その他(絶縁紙等)	FAAA	1.9	1	0.100	固体	
155	その他(絶縁紙等)	FAAB	120	1	0.100	固体	
156	その他(絶縁紙等)	FAAE	2.1	1	0.100	固体	
157	その他(絶縁紙等)	FAAH	120	1	0.100	固体	
158	その他(絶縁紙等)	FAAI	2.1	1	0.100	固体	
159	その他(絶縁紙等)	FAAJ	23	1	0.100	固体	
160	その他(絶縁紙等)	FAAK	1.7	1	0.100	固体	
161	その他(絶縁紙等)	FAAL	21	1	0.100	固体	
162	その他(絶縁紙等)	FAAM	1.5	1	0.100	固体	
163	その他(絶縁紙等)	FABE	3.8	1	0.100	固体	
164	その他(絶縁紙等)	FABG	13	1	0.100	固体	
165	その他(採取油)	FABL	3.6	1	0.100	固体	
166	その他(採取油)	FABM	190	1	0.100	固体	
167	その他(絶縁紙等)	FABN	0.98	1	0.100	固体	
168	その他(絶縁紙等)	FABO	4.2	1	0.100	固体	
169	その他(絶縁紙等)	FABP	0.94	1	0.100	固体	
170	その他(絶縁紙等)	FABQ	31	1	0.100	固体	

番 号	種 類	分析番号 (管理番号)	P C B 濃度 (mg/kg)	数 量 (個)	総重量 (kg)	性状	荷姿
171	その他(絶縁紙等)	FABR	0.89	1	0.100	固体	ドラム缶
172	その他(絶縁紙等)	FABS	0.92	1	0.100	固体	
173	その他(絶縁紙等)	FABT	0.92	1	0.100	固体	
174	その他(絶縁紙等)	FABU	1.1	1	0.100	固体	
175	その他(絶縁紙等)	FABV	27	1	0.100	固体	
176	その他(絶縁紙等)	FABW	1.1	1	0.100	固体	
177	その他(絶縁紙等)	FABX	0.79	1	0.100	固体	
178	その他(絶縁紙等)	FABY	0.52	1	0.100	固体	
179	その他(絶縁紙等)	FABZ	2.4	1	0.100	固体	
180	その他(絶縁紙等)	FACA	3.1	1	0.100	固体	
181	その他(絶縁紙等)	FACB	3.2	1	0.100	固体	
182	その他(絶縁紙等)	FACF	280	1	0.100	固体	
183	その他(絶縁紙等)	FACG	13	1	0.100	固体	
184	その他(絶縁紙等)	FACH	13	1	0.100	固体	
185	その他(採取油)	FACI	32	1	0.100	固体	
186	その他(絶縁紙等)	FACK	9.4	1	0.100	固体	
187	その他(絶縁紙等)	FACL	17	1	0.100	固体	
188	その他(絶縁紙等)	FACM	1.6	1	0.100	固体	
189	その他(絶縁紙等)	FACN	13	1	0.100	固体	
190	その他(絶縁紙等)	FACO	0.6	1	0.100	固体	
191	その他(絶縁紙等)	FACP	14	1	0.100	固体	
192	その他(採取油)	FACT	0.63	1	0.100	固体	
193	その他(絶縁紙等)	FACU	5.7	1	0.100	固体	
194	その他(絶縁紙等)	FACV	6	1	0.100	固体	
195	その他(絶縁紙等)	FACW	8	1	0.100	固体	
196	その他(絶縁紙等)	FACX	2.7	1	0.100	固体	
197	その他(絶縁紙等)	FACY	0.63	1	0.100	固体	
198	その他(絶縁紙等)	FACZ	2.3	1	0.100	固体	
199	その他(絶縁紙等)	FADA	25	1	0.100	固体	
200	その他(絶縁紙等)	FADC	5.8	1	0.100	固体	
201	その他(絶縁紙等)	FADD	3.1	1	0.100	固体	
202	その他(絶縁紙等)	FADE	91	1	0.100	固体	
203	その他(絶縁紙等)	FADF	1.6	1	0.100	固体	
204	その他(絶縁紙等)	FADG	1	1	0.100	固体	

番 号	種 類	分析番号 (管理番号)	P C B 濃度 (mg/kg)	数量 (個)	総重量 (kg)	性状	荷姿
205	その他(絶縁紙等)	FADH	31	1	0.100	固体	ドラム缶
206	その他(絶縁紙等)	FADI	55	1	0.100	固体	
207	その他(絶縁紙等)	FADJ	16	1	0.100	固体	
208	その他(絶縁紙等)	FADK	3.2	1	0.100	固体	
209	その他(絶縁紙等)	FADL	2.9	1	0.100	固体	
210	その他(絶縁紙等)	FADM	4.2	1	0.100	固体	
211	その他(絶縁紙等)	FADN	54	1	0.100	固体	
212	その他(絶縁紙等)	FADO	31	1	0.100	固体	
213	その他(絶縁紙等)	FADP	3	1	0.100	固体	
214	その他(絶縁紙等)	FADQ	0.83	1	0.100	固体	
215	その他(絶縁紙等)	FADR	12	1	0.100	固体	
216	その他(絶縁紙等)	FADS	2.9	1	0.100	固体	
217	その他(絶縁紙等)	FADT	1.6	1	0.100	固体	
218	その他(絶縁紙等)	FADU	0.84	1	0.100	固体	
219	その他(絶縁紙等)	FADW	1.2	1	0.100	固体	
220	その他(絶縁紙等)	FAEL	3.6	1	0.100	固体	
221	その他(絶縁紙等)	FAEO	1.3	1	0.100	固体	
222	その他(絶縁紙等)	FAET	0.71	1	0.100	固体	
223	その他(絶縁紙等)	FAEW	2	1	0.100	固体	
224	その他(絶縁紙等)	FAEX	4.3	1	0.100	固体	
225	その他(絶縁紙等)	FAEY	14	1	0.100	固体	
226	その他(絶縁紙等)	FAEZ	6.5	1	0.100	固体	
227	その他(絶縁紙等)	FAFA	1.3	1	0.100	固体	
228	その他(絶縁紙等)	FAFB	1.8	1	0.100	固体	
229	その他(絶縁紙等)	FAFC	4.8	1	0.100	固体	
230	その他(絶縁紙等)	FAFD	1.6	1	0.100	固体	
231	その他(絶縁紙等)	FAFE	2.8	1	0.100	固体	
232	その他(絶縁紙等)	FAFJ	8.4	1	0.100	固体	
233	その他(絶縁紙等)	FAFK	3.5	1	0.100	固体	
234	その他(絶縁紙等)	FAFL	23	1	0.100	固体	
235	その他(絶縁紙等)	FAFM	1.4	1	0.100	固体	
236	その他(絶縁紙等)	FAFN	3.2	1	0.100	固体	
237	その他(絶縁紙等)	FAFO	10	1	0.100	固体	
238	その他(絶縁紙等)	FAFQ	28	1	0.100	固体	

番 号	種 類	分析番号 (管理番号)	P C B 濃度 (mg/kg)	数量 (個)	総重量 (kg)	性状	荷姿
239	その他(絶縁紙等)	FAFR	3.3	1	0.100	固体	ドラム缶
240	その他(絶縁紙等)	FAFS	1.7	1	0.100	固体	
241	その他(絶縁紙等)	FAFT	3.8	1	0.100	固体	
242	その他(絶縁紙等)	FAFU	0.67	1	0.100	固体	
243	その他(絶縁紙等)	FAFW	2.5	1	0.100	固体	
244	その他(絶縁紙等)	FAFY	4.3	1	0.100	固体	
245	その他(絶縁紙等)	FAGA	1	1	0.100	固体	
246	その他(絶縁紙等)	FAGB	2.1	1	0.100	固体	
247	その他(絶縁紙等)	FAGO	0.62	1	0.100	固体	
248	その他(絶縁紙等)	FAGR	1.2	1	0.100	固体	
249	その他(絶縁紙等)	FAGS	0.6	1	0.100	固体	
250	その他(絶縁紙等)	FAHF	9.4	1	0.100	固体	
251	その他(採取油)	FAHK	410	1	0.100	固体	
252	その他(絶縁紙等)	FAHL	570	1	0.100	固体	
253	その他(絶縁紙等)	FAHM	400	1	0.100	固体	
254	その他(絶縁紙等)	FAHN	410	1	0.100	固体	
255	その他(絶縁紙等)	FAHO	6.5	1	0.100	固体	
256	その他(絶縁紙等)	FAHP	73	1	0.100	固体	
257	その他(絶縁紙等)	FAHQ	13	1	0.100	固体	
258	その他(絶縁紙等)	FAHR	17	1	0.100	固体	
259	その他(絶縁紙等)	FAHS	9.5	1	0.100	固体	
260	その他(採取油)	FAHT	34	1	0.100	固体	
261	その他(採取油)	FAHU	45	1	0.100	固体	
262	その他(採取油)	FAHV	22	1	0.100	固体	
263	その他(絶縁紙等)	FAHW	43	1	0.100	固体	
264	その他(絶縁紙等)	FAHX	51	1	0.100	固体	
265	その他(絶縁紙等)	FAHY	11	1	0.100	固体	
266	その他(絶縁紙等)	FAHZ	22	1	0.100	固体	
267	その他(絶縁紙等)	FAIA	6.1	1	0.100	固体	
268	その他(絶縁紙等)	FAIB	280	1	0.100	固体	
269	その他(絶縁紙等)	FAIC	650	1	0.100	固体	
270	その他(絶縁紙等)	FAID	9.5	1	0.100	固体	
271	その他(絶縁紙等)	FAIE	44	1	0.100	固体	
272	その他(絶縁紙等)	FAIF	25	1	0.100	固体	

番 号	種 類	分析番号 (管理番号)	P C B 濃度 (mg/kg)	数量 (個)	総重量 (kg)	性状	荷姿
273	その他(絶縁紙等)	FAIG	14	1	0.100	固体	ドラム缶
274	その他(絶縁紙等)	FAIH	35	1	0.100	固体	
275	その他(絶縁紙等)	FAII	8.4	1	0.100	固体	
276	その他(絶縁紙等)	FAIJ	190	1	0.100	固体	
277	その他(絶縁紙等)	FAIK	950	1	0.100	固体	
278	その他(絶縁紙等)	FAIL	30	1	0.100	固体	
279	その他(絶縁紙等)	FAIM	31	1	0.100	固体	
280	その他(絶縁紙等)	FAIN	61	1	0.100	固体	
281	その他(絶縁紙等)	FAIO	3.2	1	0.100	固体	
282	その他(絶縁紙等)	FAIP	13	1	0.100	固体	
283	その他(絶縁紙等)	FAIQ	130	1	0.100	固体	
284	その他(絶縁紙等)	FAIR	0.53	1	0.100	固体	
285	その他(絶縁紙等)	FAIS	670	1	0.100	固体	
286	その他(絶縁紙等)	FAIT	6.6	1	0.100	固体	
287	その他(絶縁紙等)	FAIU	13	1	0.100	固体	
288	その他(絶縁紙等)	FAIV	1.4	1	0.100	固体	
289	その他(絶縁紙等)	FAIW	59	1	0.100	固体	
290	その他(絶縁紙等)	FAIY	23	1	0.100	固体	
291	その他(採取油)	FAIZ	1.4	1	0.100	固体	
292	その他(採取油)	FAJA	7.1	1	0.100	固体	
293	その他(絶縁紙等)	FAJC	120	1	0.100	固体	
294	その他(採取油)	FAJD	7.5	1	0.100	固体	
295	その他(絶縁紙等)	FAJE	66	1	0.100	固体	
296	その他(絶縁紙等)	FAJF	0.75	1	0.100	固体	
297	その他(絶縁紙等)	FAJG	89	1	0.100	固体	
298	その他(絶縁紙等)	FAJH	1300	1	0.100	固体	
299	その他(絶縁紙等)	FAJI	19	1	0.100	固体	
300	その他(絶縁紙等)	FAJJ	11	1	0.100	固体	
301	その他(絶縁紙等)	FAJK	27	1	0.100	固体	
302	その他(絶縁紙等)	FAKA	2.9	1	0.100	固体	
303	その他(絶縁紙等)	FAKB	20	1	0.100	固体	
304	その他(絶縁紙等)	FAKC	17	1	0.100	固体	
305	その他(絶縁紙等)	FAKD	35	1	0.100	固体	
306	その他(絶縁紙等)	FAKF	3.3	1	0.100	固体	
307	ドラム缶			4	92.000	固体	
合 計				821	1025.760		

廃棄物データシート(WDS)

※1 本データシートは廃棄物の成分等を明示するものであり、排出事業者の責任において作成して下さい。

※2 記入については、「廃棄物データシートの記載方法」を参照ください。

※3 一品目に対して、一枚作成ください。

1	作成年月日	令和 8 年 7 月 28 日		記入者 藤井 寛之																															
2	排出事業者の名称等	名称	陸上自衛隊 霞ヶ浦駐屯地	所属	関東補給処 誘導武器部																														
		所在地	〒 300-0837 茨城県土浦市右柳2410番地	担当者	藤井 寛之																														
				TEL	029-842-1211(2834)																														
				FAX																															
3	廃棄物の名称	低濃度PCB(トランス・コンデンサ・キャパシター・その他電気器具・その他絶縁紙・採取油)																																	
4	廃棄物の発生工程	整備にともない発生した交換済み部品 主成分 鉄、廃プラスチック 他 低濃度PCB																																	
	☐ 工程図等添付																																		
5	廃棄物の種類	☐ 汚泥 ☐ 廃油 ☐ 廃酸 ☐ 廃アルカリ ☐ その他 () ※ 廃棄物が以下のいずれかに該当する場合 ☐ 石棉含有産業廃棄物 ☐ 水銀使用製品産業廃棄物 ☐ 水銀含有ばいじん等 ☒ 特別管理産業廃棄物 ☐ 引火性廃油 ☐ 強アルカリ(有害) ☐ 指定下水汚泥 ☐ 廃酸(有害) ☐ 引火性廃油(有害) ☐ 感染性廃棄物 ☐ 銹さい(有害) ☐ 廃アルカリ(有害) ☐ 強酸 ☒ PCB等 ☐ 燃えがら(有害) ☐ ばいじん(有害) ☐ 強酸(有害) ☐ 廃水銀等 ☐ 廃油(有害) ☐ 13号廃棄物(有害) ☐ 強アルカリ ☐ 廃石棉等 ☐ 汚泥(有害)																																	
6	特定有害廃棄物	(×) アルキル水銀 (×) トリクロロエチレン (×) 1,3-ジクロロプロペン (×) 水銀又はその化合物 (×) テトラクロロエチレン (×) チウラム (×) カドミウム又はその化合物 (×) ジクロロメタン (×) シマジン (×) 鉛又はその化合物 (×) 四塩化炭素 (×) チオベンカルブ (×) 有機燐化合物 (×) 1,2-ジクロロエタン (×) ベンゼン (×) 六価クロム化合物 (×) 1,1-ジクロロエチレン (×) セレン (×) 砒素又はその化合物 (×) シス-1,2-ジクロロエチレン (×) ダイオキシン類 (×) シアン化合物 (×) 1,1,1-トリクロロエタン (×) 1,4-ジオキサン (○) PCB (×) 1,1,2-トリクロロエタン																																	
7	廃棄物の組成・成分情報	<table border="1"> <thead> <tr> <th>物質名又は品名</th> <th>量・濃度</th> <th>CAS登録番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポリ塩化ビフェニル</td> <td>817個</td> <td>11097-69-1</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				物質名又は品名	量・濃度	CAS登録番号	ポリ塩化ビフェニル	817個	11097-69-1																								
物質名又は品名	量・濃度	CAS登録番号																																	
ポリ塩化ビフェニル	817個	11097-69-1																																	
	☒ 情報伝達が義務付けられている 危険・有害物質																																		
	☐ その他主要成分																																		
8	その他含有物質	(×) 硫黄 (×) 塩素 (×) 臭素 (×) ヨウ素 (×) フッ素 (×) 炭酸 (×) 硝酸 (×) 亜鉛 (×) ニッケル (×) 銅 (×) アルミ (×) アンモニア (×) ホウ素 (×) アンチモン (×) その他 ()																																	

9	水道水源における 消毒副生成物 前駆物質 ☐ 有・ ☒ 無	生成物質:ホルムアルデヒド(塩素処理により生成) ☐ ヘキサメチレンテトラミン(HMT) ☐ 1,1-ジメチルヒドラジン(DMH) ☐ N,N-ジメチルアニリン(DMAN) ☐ トリメチルアミン(TMA) ☐ テトラメチルエチレンジアミン(TMED) ☐ N,N-ジメチルエチルアミン(DMEA) ☐ ジメチルアミノエタノール(DMAE) 生成物質:クロロホルム(塩素処理により生成) ☐ アセトンジカルボン酸 ☐ 1,3-ジハイドロキシルベンゼン(レゾルシノール) ☐ 1,3,5-トリヒドロキシベンゼン ☐ アセチルアセトン ☐ 2'-アミノアセトフェノン ☐ 3'-アミノアセトフェノン 生成物質:臭素酸(オゾン処理により生成)、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン、プロモホルム(塩素処理により生成) ☐ 臭化物(臭化カリウム等)
10	有害特性 ☒ 有・ ☐ 無 ☐ 不明 参考	☐ 爆発性 ☐ 引火性(°C) ☐ 可燃性 ☐ 自然発火性(°C) ☐ 禁水性 ☐ 酸化性 ☐ 有機過酸化化物 ☐ 急性毒性 ☐ 感染性 ☐ 腐食性 ☐ 毒性ガス発生 ☐ 慢性毒性 ☒ 生態毒性 ☐ 重合反応性 ☐ その他()
11	廃棄物の物理的・化学的性状	形状 ☒ 固形 ☐ 泥状 ☒ 液状 → 粘性 ☐ 無 ☐ 有 → ☐ 弱 ☐ 中 ☐ 強 臭気 ☐ 無 ☐ 有 → ☐ 弱 ☐ 中 ☐ 強 (臭気種類:) 色() 比重() pH() 沸点() 融点() 発熱量() 水分(%)
12	品質安定性	経時変化(☐ 有・ ☒ 無) 有る場合は具体的に記入 ()
13	荷姿	☒ 容器 (ドラム缶) ☐ 車両 () ☐ その他 ()
14	排出頻度 数量	頻度: (☒ スポット ☐ 継続予定) 数量: (1025.780) ☒ kg ☐ t ☐ % ☐ m ☐ 本 ☐ 缶 ☐ 袋 ☐ 個 / ☒ 年 ☐ 月 ☐ 週 ☐ 日
15	特別注意事項 ※取り扱う際に必要と考えられる注意事項を記載 保護具 ☐ ガスマスク着用 → ガスマスク種類 () 吸収缶種類 () ☐ 保護手袋 ☐ 保護メガネ ☐ その他 () 応急処置 ☒ 吸入時 → ☒ 新鮮な空気の場所に移動し安静にする ☐ その他 () ☒ 皮膚付着時 → ☒ 多量の水で洗い流す ☐ その他 () ☒ 目に入った場合 → ☒ 多量の水で洗い流す ☐ その他 () ☒ 飲み込んだ場合 → ☒ 多量の水を飲ませ吐かせる ☐ その他 () 漏洩時措置 除去方法: ☒ 吸着マット・ほうき・スコップで回収する ☐ その他 () 除去作業時の注意: ☐ 廃棄物に触れないようにする ☐ その他 () 火災時措置 水による消火 ☐ 可 ☒ 不可 → 消火方法 (粉末消火器・泡消火器・二酸化炭素消火器) その他 ☐ 有 ☒ 無	
16	その他の情報	SDS (☐ 有・ ☒ 無) 分析表 (☒ 有・ ☐ 無) サンプル (☒ 有・ ☐ 無) 有の場合 → ☐ 均一 ☒ 不均一 ☐ 疑似サンプル 写真 (☐ 有・ ☒ 無) その他 (☐ 有・ ☒ 無) 具体的には → ()

<変更履歴/内容確認欄>

No.	日付	区分	排出事業者担当者	処理業者担当者	変更内容/備考

第 26E1551 号
令和 8 年 7 月 24 日

分析結果報告書

陸上自衛隊 霞ヶ浦駐屯地 殿

計量証明事業愛知県知事登録第281号
株式会社 環境検査センター
愛知県名古屋市昭和区日比谷二丁目201番地
(〒463-0808) TEL(052) 759-1350(代)

令和8年5月25日～6月26日依頼の試料に対する分析結果をつぎのとおり報告します。

試料の種類： 絶縁油
件 名： PCB濃度分析役務
住 所： 茨城県土浦市右廻2410
採取場所： 関東補給処 誘導武器部第一保管倉庫
No.38,39,61,72,192,193,202,203,204,234,
235,236,238,250

試験結果： 別 紙 添 付

分 析 項 目
・ポリ塩素化ビフェニル(PCB)

分析方法： 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル GC/HRMS法

PCB濃度分析役務(Fシリーズ)絶縁油PCB分析結果一覧表

No.	管理番号	種類	製造会社	部品番号	結果(mg/kg)	判定
38	FABL	コンデンサー	不明	CP54B1EF105K1	3.6 *	×
39	FABM	コンデンサー	不明	CP54B1EF105K1	190	×
61	FACI	コンデンサー	PYRAMID	CP53B4EF105V	32	×
72	FACT	コンデンサー	NYT8939	CP53B1EC205K1	0.63	×
192	FAHJ	キャパシター	SPRAGUE	CP72B1FF405K1	5700	×
193	FAHK	キャパシター	SPRAGUE 56289	CQ72B1GF405K3	410	×
202	FAHT	キャパシター	不明	不明	34	×
203	FAHU	キャパシター	SPRAGUE	CP70B1EF405K	45	×
204	FAHV	キャパシター	SPRAGUE	CP72B1EF405K1	22	×
234	FAIZ	キャパシター	SPRAGUE	10676132	1.4	×
235	FAJA	キャパシター	HEC	10676132	7.1	×
236	FAJB	キャパシター	BYCAP INC	10676132	0.32	○
238	FAJD	キャパシター	ASTRON	CP70B1EF405K1	7.5 *	×
250	FAKE	キャパシター	CHICAGO	CQ72B1EF405K3	0.36	○

*: 基準0.5mg/kgを超えるため、PCB特別管理廃棄物として保管及び処分の状況について都道府県知事(保健所を設置する市にあたっては市長)に届け出なければなりません。

○: 基準0.5mg/kg以下であり、PCB特別管理廃棄物対象外となります。

第 26E1514 号
令和 8 年 7 月 24 日

分析結果報告書

陸上自衛隊 霞ヶ浦駐屯地 殿

計量証明事業愛知県環境衛生センター 農度第281号

株式会社 環境衛生センター

愛知県名古屋市東区東山二丁目201番地
(〒463-0808) TEL(052) 739-1350(代)

令和8年5月25日～6月26日依頼の試料に対する分析結果をつぎのとおり報告します。

試料の種類： 含有量試験

件 名： PCB濃度分析役務

住 所： 茨城県土浦市右廻2410

採取場所： 関東補給処 誘導武器部第一保管倉庫
No.1～251
(38,39,61,72,192,193,202,203,204,234,
235,236,238,250除く)

試験結果： 別 紙 添 付

分 析 項 目
・ポリ塩素化ビフェニル(PCB)

分 析 方 法： PCBの分析方法：低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)第2章1.
紙、す、木、す、繊維、す、廃プラスチック類(含有量試験)
絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)2.2.1
(溶媒希釈 GC/ GC- HRMS法)

PCB濃度分析役務(Fシリーズ)低濃度PCB分析結果一覧表

No.	管理番号	種類	製造会社	部品番号	結果(mg/kg)
1	FAAA	トランス	SYLVANIA ELECTRIC	10043916	1.9
2	FAAB	トランス	SYLVANIA ELECTRIC	917467	120
3	FAAC	トランス	RAYTHEON WALTHAM	292-4353G1	0.21
4	FAAD	トランス	RAYTHEON WALTHAM	10043889	0.45
5	FAAE	トランス	RAYTHEON WALTHAM	292-4349G1	2.1
6	FAAF	コンデンサー	PLASTIC CAPACITOR INC	LA2-205E10	0.15未満
7	FAAG	コンデンサー	PLASTIC CAPACITOR INC	LA2-205E	0.15未満
8	FAAH	コンデンサー	CORNELL DUBILIER	CP53B4EF105V1	120
9	FAAI	トランス	PRECISION ELECTRONICS	9174657	2.1
10	FAAJ	トランス	SYLVANIA ELECTRIC	不明	23
11	FAAK	トランス	RAYTHEON WALTHAM	9179393	1.7
12	FAAL	コンデンサー	SANGAMO	CP55B4EF105V	21
13	FAAM	その他電気器具	不明	9167052	1.5
14	FAAN	コンデンサー	WEST-CAP	9174734	0.15未満
15	FAAO	コンデンサー	不明	9174734	0.34
16	FAAP	トランス	AUTODYNE MFG	1043795	0.15未満
17	FAAQ	コンデンサー	不明	不明	0.16
18	FAAR	コンデンサー	不明	不明	0.15未満
19	FAAS	コンデンサー	PLASTIC CAPACITOR INC	9063028	0.15未満
20	FAAT	コンデンサー	不明	LA2-205E10	0.15未満
21	FAAU	コンデンサー	不明	不明	0.15未満
22	FAAV	コンデンサー	CDM	500-1920-01	0.15未満
23	FAAW	コンデンサー	SANGAMO	10183522-006	0.15未満
24	FAAX	コンデンサー	SANGAMO	10183522-009	0.15未満
25	FAAY	コンデンサー	SANGAMO	10183522-008	0.15未満
26	FAAZ	コンデンサー	SANGAMO	10183522-007	0.15未満
27	FABA	コンデンサー	CORNELL DUBILIER	10183522-006	0.15未満
28	FABB	コンデンサー	SANGAMO	10183522-001	0.15未満
29	FABC	コンデンサー	SANGAMO	500-1977-01	0.15未満
30	FABD	トランス	RAYTHEON WALTHAM	292MS546G001	0.15未満
31	FABE	トランス	SYLVANIA ELECTRIC	9174657	3.8
32	FABF	コンデンサー	SPRAGUE	32D5616	0.15未満
33	FABG	コンデンサー	不明	S235-1545P3	13
34	FABH	コンデンサー	MALLORY	235-1545P3	0.24
35	FABI	コンデンサー	SPRAGUE	32D518	0.15未満
36	FABJ	コンデンサー	MALLORY	9166363	0.15未満
37	FABK	コンデンサー	不明	不明	0.15未満
40	FABN	コンデンサー	不明	CP54B1EF105K1	0.98
41	FABO	コンデンサー	不明	CP53B1EF105K1	4.2
42	FABP	コンデンサー	不明	CP53B1EF105K1	0.94
43	FABQ	コンデンサー	不明	CP53B1EF105K1	31
44	FABR	コンデンサー	不明	CP53B1EF105K1	0.89
45	FABS	コンデンサー	不明	CP53B1EF105K1	0.92
46	FABT	コンデンサー	不明	CP53B1EF105K1	0.92
47	FABU	コンデンサー	不明	CP53B1EF105K1	1.1
48	FABV	コンデンサー	不明	CP53B1EF105K1	27
49	FABW	コンデンサー	不明	CP53B1EF105K1	1.1
50	FABX	コンデンサー	不明	CP53B1EF105V	0.79
51	FABY	コンデンサー	不明	CP53B1EF105V	0.52
52	FABZ	コンデンサー	不明	CP53B1EF105K	2.4

PCB濃度分析役務(Fシリーズ)低濃度PCB分析結果一覧表

No.	管理番号	種類	製造会社	部品番号	結果(mg/kg)
53	FACA	コンデンサー	不明	CP53B1EF105K	3.1
54	FACB	コンデンサー	不明	CP53B1EF105K	3.2
55	FACC	コンデンサー	不明	不明	0.15未満
56	FACD	コンデンサー	不明	LA2-205E	0.15未満
57	FACE	トランス	不明	1082051	0.15未満
58	FACF	コンデンサー	CDE	CP55B1KE504K1	280
59	FACG	コンデンサー	WEST-CAP	CP55B4EF105V1	13
60	FACH	コンデンサー	NYTRONICS	CP53B4EF105V1	13
62	FACJ	コンデンサー	NYT7914	CP55B4EF105V1	0.32
63	FACK	コンデンサー	SANGAMO	CP53B4EF105V1	9.4
64	FACL	コンデンサー	SANGAMO	CP53B4EF105V	17
65	FACM	コンデンサー	CHICAGO	CP53B1EC205K1	1.6
66	FACN	コンデンサー	TOBE	CP53B4EF105V	13
67	FACO	コンデンサー	NYT8802	CP53B4EF105V1	0.60
68	FACP	コンデンサー	GEN INSTR	CP54B1EF105K1	14
69	FACQ	コンデンサー	WEST-CAP	CP53B4EF105V1	0.15未満
70	FACR	コンデンサー	WEST-CAP	CP53B1EC205K1	0.17
71	FACS	コンデンサー	WEST-CAP	CP54B1EF105K1	0.15未満
73	FACU	コンデンサー	SPRAGUE	CP53B1EC205K	5.7
74	FACV	コンデンサー	GEN INSTR	CP53B4EF105V	6.0
75	FACW	コンデンサー	AEROVOX	CP54B1EF105K1	8.0
76	FACX	コンデンサー	PYRAMID	CP53B4EF105K	2.7
77	FACY	コンデンサー	SPRAGUE	CP53B4EF105K	0.63
78	FACZ	コンデンサー	MICAMOLD	CP53B4EF105V	2.3
79	FADA	コンデンサー	不明	不明	25
80	FADB	コンデンサー	不明	不明	0.21
81	FADC	コンデンサー	不明	不明	5.8
82	FADD	コンデンサー	不明	不明	3.1
83	FADE	コンデンサー	不明	不明	91
84	FADF	コンデンサー	不明	不明	1.6
85	FADG	コンデンサー	不明	不明	1.0
86	FADH	コンデンサー	不明	不明	31
87	FADI	コンデンサー	不明	不明	55
88	FADJ	コンデンサー	不明	不明	16
89	FADK	コンデンサー	不明	不明	3.2
90	FADL	コンデンサー	不明	不明	2.9
91	FADM	コンデンサー	不明	不明	4.2
92	FADN	コンデンサー	不明	不明	54
93	FADO	コンデンサー	不明	不明	31
94	FADP	コンデンサー	不明	不明	3.0
95	FADQ	コンデンサー	不明	不明	0.83
96	FADR	コンデンサー	不明	不明	12
97	FADS	コンデンサー	不明	不明	2.9
98	FADT	コンデンサー	GEN INSTR	S4:11.5	1.6
99	FADU	トランス	RAYTHEON WALTHAM	292-4351G1	0.84
100	FADV	トランス	PRECISION ELECTRONICS	9073130	0.15未満
101	FADW	トランス	UTC	292-4350G1	1.2
102	FADX	トランス	COMMUNICATION ACCESSORIES CO	292-4349G1	0.36
103	FADY	トランス	RAYTHEON WALTHAM	99073130	0.16
104	FADZ	トランス	RAYTHEON WALTHAM	9072486	0.18

PCB濃度分析役務(Fシリーズ)低濃度PCB分析結果一覧表

No.	管理番号	種類	製造会社	部品番号	結果(mg/kg)
105	FAEA	トランス	不明	9072486	0.15未満
106	FAEB	トランス	不明	9072486	0.15未満
107	FAEC	トランス	不明	9073130	0.15未満
108	FAED	トランス	不明	9073130	0.15未満
109	FAEE	トランス	不明	9072485	0.17
110	FAEF	トランス	RAYTHEON	292-5174G1	0.15未満
111	FAEG	トランス	TRIAD TRANSFORMER CORP	10043610	0.15未満
112	FAEH	トランス	不明	10672258	0.15未満
113	FAEI	トランス	不明	10043889	0.15未満
114	FAEJ	パワーサプライ	RAYCO ELECTRONICS	9190842	0.15未満
115	FAEK	トランス	PRECISION ELECTRONICS	9175057	0.15未満
116	FAEL	トランス	不明	不明	3.6
117	FAEM	トランス	RAYTHEON WALTHAM	292-4413G1A	0.37
118	FAEN	トランス	ELECTRONIC TRANSFORMER	9175057	0.15未満
119	FAEO	トランス	BERKSHIRE TRANSFORMER	9175057	1.3
120	FAEP	トランス	ATLAS ENG CO	9175057	0.15未満
121	FAEQ	パワーサプライ	不明	9190842	0.17
122	FAER	その他電気器具	不明	SPA-C-8744-27	0.15未満
123	FAES	トランス	UNIVERSAL PRECISION INC	9175057	0.33
124	FAET	トランス	不明	TF4SX21YY	0.71
125	FAEU	コンデンサー	BYCAP INC	9191547-1	0.15未満
126	FAEV	トランス	不明	10668614	0.15未満
127	FAEW	トランス	不明	9072511	2.0
128	FAEX	トランス	不明	9072511	4.3
129	FAEY	トランス	不明	9072511	14
130	FAEZ	トランス	不明	9072511	6.5
131	FAFA	トランス	不明	9072511	1.3
132	FAFB	トランス	不明	9072511	1.8
133	FAFC	トランス	不明	9072511	4.8
134	FAFD	トランス	不明	9072511	1.6
135	FAFE	トランス	INDUSTRIAL TRANSFORMER	9175057	2.8
136	FAFF	トランス	POWER TRANS	9175057	0.15未満
137	FAFG	トランス	不明	9175057	0.18
138	FAFH	トランス	不明	9175057	0.15未満
139	FAFI	トランス	不明	9175057	0.15未満
140	FAFJ	トランス	不明	9175057	8.4
141	FAFK	トランス	不明	9175057	3.5
142	FAFL	トランス	不明	9175057	23
143	FAFM	トランス	不明	9175057	1.4
144	FAFN	トランス	不明	9175057	3.2
145	FAFO	トランス	不明	9175057	10
146	FAFP	トランス	不明	9175057	0.20
147	FAFQ	トランス	不明	9175057	28
148	FAFR	トランス	不明	9175057	3.3
149	FAFS	トランス	不明	9175057	1.7
150	FAFT	トランス	SYLVANIA ELECTRIC	9072511	3.8
151	FAFU	トランス	不明	9174680	0.67
152	FAFV	トランス	不明	9174680	0.26
153	FAFW	トランス	不明	9174680	2.5
154	FAFX	トランス	不明	9174680	0.40

PCB濃度分析役務(Fシリーズ)低濃度PCB分析結果一覧表

No.	管理番号	種類	製造会社	部品番号	結果(mg/kg)
155	FAFY	トランス	不明	9174680	4.3
156	FAFZ	トランス	不明	9174680	0.43
157	FAGA	トランス	不明	9174680	1.0
158	FAGB	トランス	不明	9174680	2.1
159	FAGC	トランス	不明	9174680	0.34
160	FAGD	トランス	不明	9174680	0.15未満
161	FAGE	トランス	不明	9174680	0.18
162	FAGF	トランス	不明	9174680	0.15未満
163	FAGG	トランス	不明	9174680	0.15未満
164	FAGH	トランス	不明	9174680	0.15未満
165	FAGI	トランス	不明	9174680	0.15未満
166	FAGJ	トランス	不明	9174680	0.25
167	FAGK	トランス	不明	9174680	0.15未満
168	FAGL	トランス	不明	9174680	0.39
169	FAGM	トランス	不明	9174680	0.42
170	FAGN	トランス	不明	9174680	0.33
171	FAGO	トランス	不明	9174680	0.62
172	FAGP	トランス	不明	9174680	0.20
173	FAGQ	トランス	不明	9174680	0.20
174	FAGR	トランス	不明	9174680	1.2
175	FAGS	トランス	不明	9174680	0.60
176	FAGT	トランス	不明	9174680	0.30
177	FAGU	トランス	不明	9174680	0.19
178	FAGV	トランス	不明	9174680	0.42
179	FAGW	トランス	不明	9174680	0.43
180	FAGX	トランス	不明	9174680	0.45
181	FAGY	トランス	不明	9174680	0.24
182	FAGZ	トランス	不明	9174680	0.23
183	FAHA	トランス	不明	9174680	0.39
184	FAHB	トランス	不明	9174680	0.39
185	FAHC	トランス	不明	9174680	0.46
186	FAHD	トランス	不明	9174680	0.19
187	FAHE	トランス	不明	9174680	0.43
188	FAHF	トランス	不明	9174680	9.4
189	FAHG	トランス	不明	9174680	0.39
190	FAHH	トランス	不明	9174680	0.31
191	FAHI	トランス	SYLVANIA ELECTRIC	不明	0.40
194	FAHL	キャパシター	GUDEMAN	673B1EF405K	570
195	FAHM	キャパシター	CORNELL DUBILIER	不明	400
196	FAHN	キャパシター	SANGAMO	CP55B1KE105K1	410
197	FAHO	キャパシター	不明	不明	6.5
198	FAHP	キャパシター	AEROVOX	CP55B1KE504K1	73
199	FAHQ	キャパシター	AEROVOX	CP54B1EF205K1	13
200	FAHR	キャパシター	SPRAGUE	CP54B1EF205K1	17
201	FAHS	キャパシター	SPRAGUE	CP63B1KE104K1	9.5
205	FAHW	REACTOR	PRECISION ELECTRONICS	9184097	43
206	FAHX	REACTOR	NJE 202227	9184097	51
207	FAHY	REACTOR	ACDC 96472	9184097	11
208	FAHZ	REACTOR	RAYTHEON CO	10182051	22
209	FAIA	トランス	ACDC 38177	10182051	6.1

PCB濃度分析役務(Fシリーズ)低濃度PCB分析結果一覧表

No.	管理番号	種類	製造会社	部品番号	結果(mg/kg)
210	FAIB	トランス	PRECISION ELECTRONICS	9183346	280
211	FAIC	トランス	ELECTRONIC DEVICES INC	9183346	650
212	FAID	トランス	PHOENIX TRANSFORMER CO	10106121	9.5
213	FAIE	トランス	ELECTRONIC TRANSFORMER	10106121	44
214	FAIF	トランス	ACDC 96474	10106121	25
215	FAIG	トランス	NJE 20228	9184096	14
216	FAIH	トランス	NJE 20228	10106121	35
217	FAII	トランス	NJE 202230	10106122	8.4
218	FAIJ	トランス	PRECISION ELECTRONICS	10106122	190
219	FAIK	トランス	ELECTRONIC TRANSFORMER	10106122	950
220	FAIL	トランス	NJE 202226	10106120	30
221	FAIM	トランス	ACDC 96473	10106120	31
222	FAIN	REACTOR FIXED	STANLEY TRANSFORMER CO	9197082	61
223	FAIO	REACTOR FIXED	KENYON TRANS CO INC	9197082	3.2
224	FAIP	REACTOR FIXED	CONTROL TRONICS CORP	9197082	13
225	FAIQ	REACTOR FIXED	ACDC 39004	9197082	130
226	FAIR	トランス	NYTRONICS. INC	9197081	0.53
227	FAIS	トランス	BTC. CO	9197081	670
228	FAIT	トランス	MILW. TRANS. CO	9167884	6.6
229	FAIU	トランス	ACDC 39002	9182574	13
230	FAIV	トランス	ELECTRO E 15989	9167884	1.4
231	FAIW	トランス	NYTRONICS. INC	9197675	59
232	FAIX	トランス	NYT 06892	9197675	0.35
233	FAIY	トランス	EMTECH	10183534	23
237	FAJC	トランス	hp	9100-1130	120
239	FAJE	トランス	不明	9197081	66
240	FAJF	トランス	RAYTHEON WALTHAM	9167884	0.75
241	FAJG	トランス	FREED TRANSFORMER	9167884	89
242	FAJH	トランス	FREED TRANSFORMER	9197081	1300
243	FAJI	トランス	FREED TRANSFORMER	9197675	19
244	FAJJ	トランス	ACDC96470	9197675	11
245	FAJK	トランス	FREED TRANSFORMER	10106120	27
246	FAKA	トランス	AUTODYNE MFG.CO.INC	10106122	2.9
247	FAKB	キャパシター	SPRAGUE	CP63B1EE104K	20
248	FAKC	キャパシター	GENINSTR	CP70B1DF405K	17
249	FAKD	キャパシター	SPRAGUE 56289	CQ72B1EF405K3	35
251	FAKF	キャパシター	不明	CP54B1EF205K	3.3

入 札 書

金額 ￥

(消費税及び地方税額を含まない)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
特別管理産業廃棄物収集 運搬及び処分	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
納入場所	関東補給処 誘導武器部		納期	令和9年3月30日	
入札保証金	免除	入札書有効期間			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年10月21日

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊関東補給処
調達会計部長 青木 哲也 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 名
連 絡 先

(注) 押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

委 任 状 (入 札 等)

陸上自衛隊 関東補給処
調達会計部長 青木 哲也 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

令和 年度の入札等について、入札書又は見積書の提出に関し、

令和 年 月 日から令和 年 月 日までの間、

を代理人と定め、下記の権限を委任します。

なお、委任解約した場合には連署の上、お届けします。

記

1. 入札書提出の件
2. 見積書提出の件
3. その他上記委任事項に関する一切の件

令和 年 月 日

委任者

受任者

(注) 押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。