

調達要求番号：4PSX2AN2401

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
除雪機	EE-B138002D	
	作成	平成16年 6月 1日
	変更	令和 7年 2月 3日
	作成部隊等名	関東補給処古河支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の除雪機について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 塗装

塗装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者の規定する社内規格による。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、次による。

#### a) 製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に

GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。

b) 材料は、NDS Z 8011で指定するステンレス鋼板とする。

#### 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

##### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

##### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

#### 6 その他の指示

##### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達品目表による。

##### 6.2 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1の書類を製品ごとに添付する。

表1-添付書類

名称	数量	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の箇条7による。 日本語版とし合冊することができる。
整備資料 (第1種)	1	
部品表 (第1種)	1	
附属品明細 (様式適宜)	1	
品質保証書	1	日本語版

##### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処古河支処
調達要求年月日		作成年月日	令和 7年 2月 3日
仕様書番号	EE-B138002D		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
除雪機 (60 cm)	本田技研工業 (株) HSS760n (J)
	ヤマハ発動機 (株) YT-660
	ヤンマーアグリ (株) JS865C, R
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
<p>注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 除雪幅は、600 mm以上とする。
- b) 除雪高は、420 mm以上とする。
- c) 投雪距離は、12 m以上とする。
- d) 除雪量は、35 t/h以上とする。
- e) 最大出力は、3.5 kW以上とする。
- f) エンジン型式は、ガソリン又はディーゼルとする。
- g) 全長は、1500 mm以内とする。
- h) 全幅は、700 mm以内とする。
- i) 全高は、1200 mm以内とする。ただし、規定の全高を超える場合は、最上部が可倒式構造であり、その部位を傾斜又は圧することによって、規定内に収まるものに限り認める。

### 3 附属品

付属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 標準工具            1式
- b) 本体カバー        1

### 4 予備品

予備品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準予備品とする。

## 調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処古河支処
調達要求年月日		作成年月日	令和 7年 2月 3日
仕様書番号	EE-B138002D		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
除雪機 (80 cm)	本田技研工業 (株) HSM1380i (JR)
	ヤマハ発動機 (株) YT-1390XR
	ヤンマーアグリ (株) JM-1390X, VEL
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
<p>注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 除雪幅は、800 mm以上とする。
- b) 除雪高は、560 mm以上とする。
- c) 投雪距離は、18 m以上とする。
- d) 除雪量は、70 t/h以上とする。
- e) 最大出力は、8 kW以上とする。
- f) エンジン型式は、ガソリン又はディーゼルとする。
- g) 全長は、1700 mm以内とする。
- h) 全幅は、950 mm以内とする。
- i) 全高は、1400 mm以内とする。ただし、規定の全高を超える場合は、最上部が可倒式構造であり、その部位を傾斜又は圧することによって、規定内に収まるものに限り認める。

### 3 附属品

付属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 標準工具            1式
- b) 本体カバー        1

### 4 予備品

予備品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準予備品とする。

## 調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処古河支処
調達要求年月日		作成年月日	令和 7年 2月 3日
仕様書番号	EE-B138002D		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>*)</sup>
除雪機 (100 cm)	本田技研工業 (株) HSL2511 (JR)
	ヤンマーアグリ (株) JL-1811, X 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 <sup>*)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 除雪幅は、1 000 mm以上とする。
- b) 除雪高は、600 mm以上とする。
- c) 投雪距離は、2.0 m以上とする。
- d) 除雪量は、90 t/h以上とする。
- e) 最大出力は、13 kW以上とする。
- f) エンジン型式は、ガソリン又はディーゼルとする。
- g) 全長は、2 450 mm以内とする。
- h) 全幅は、1 100 mm以内とする。
- i) 全高は、2 100 mm以内とする。ただし、規定の全高を超える場合は、最上部が可倒式構造であり、その部位を傾斜又は圧することによって、規定内に収まるものに限り認める。

### 3 附属品

付属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 標準工具            1式
- b) 本体カバー        1

### 4 予備品

予備品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準予備品とする。