

令和8年8月3日

入 札 説 明 書

陸上自衛隊関東補給処の特定調達契約に係わる入札公告（令和8年8月3日付）に基づく入札の実施については、「国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令（昭和55年政令第300号）」の第10条及び「国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める省令（昭和55年11月18日大蔵省令45号）」第6条に基づき、この入札説明書による。

1 契約担当官等

分任支出負担行為担当官

陸上自衛隊関東補給処古河支処会計課長 小松 大地

2 調達機関番号 010

3 所在地番号 08

4 調達内容

(1) 品目分類番号 13

(2) 購入等件名及び予定数量

冷暖房兼用空気調節装置（壁掛形1.5馬力 三相200V）ほか8件、
47台

調達要領指定書のとおり。

(3) 調達件名の特質等

仕様書による。

(4) 納 期 令和9年3月26日

(5) 納 地 各地（納地別内訳書のとおり）

(6) 入札方法 総額にて落札を決定する。

5 競争参加資格

(1) 入札公告のとおり。

(2) 防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）については、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者

(3) 入札公告第2項第5号の「資本関係又は人的関係のある」場合とは、別紙のとおりとする。

6 入札の要領等

(1) 契約条項を示す場所及び問い合わせ先

郵便番号：306-0234

所在地：茨城県古河市上辺見1195

陸上自衛隊関東補給処古河支処会計課契約班

担当者：廣林

電話番号：0280-32-4141 内線 452

FAX：0280-32-4141 内線 576

契約条項は、関東補給処ホームページにも掲載する。

(2) 入札の日時及び場所

令和8年9月30日10時00分

陸上自衛隊関東補給処古河支処会計課入札室（2号庁舎1階）

(3) 入札書の提出方法

ア 直接提出する場合

表に氏名（法人の場合は、その名称又は商号）及び「9月30日開札
[冷暖房兼用空気調節装置（壁掛形1.5馬力 三相200V）ほか8件]
入札書在中」と朱書きした封筒に入札書を入れ、封印をして資格審査結果
通知書の写しとともに入札前までに、担当者の指示により提出する。

入札書の提出場所は、第6項第1号に示す場所とする。

イ 郵便（書留郵便）により提出する場合

作成した入札書を小封筒に入れ、小封筒表に入札日、要求番号を朱書き
して封印したものと、資格審査結果通知書の写しを外封筒に入れ、外封筒
表にも入札日、要求番号を記載し、郵便書留等にて令和8年9月29日1
5時00分までに必着とする。また、郵便入札で参加する場合、入札書が
届いたかどうかの一報を入れること。

ウ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをする事が できない。

エ 入札書の押印は省略することができる。押印を省略する場合は、責任者 及び担当者の氏名及び連絡先を記入する。

(4) 資格審査結果通知書の提出

入札時に必ず資格審査結果通知書の写しを提出すること。

(5) 代理人による入札

代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者名等（住所、名称又は商号、氏名）を記述、押印（外国人の署名を含む。以下同じ）するとともに、代理人であることの表示、代理人の氏名を記述、押印する。又、入札参加時までに所定の委任状を提出する。なお、入札書の押印については、第6項第3号エに準拠する。

(6) 開 札

ア 開札は、入札者を立ち合わせて行う。ただし、入札者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。

イ 開札をした場合において、入札者のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う場合がある。

7 その他

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除（但し、落札業者が契約を締結しない場合は、入札書の金額に消費税相当額を加算した額の 5/100 以上を違約金として徴収する。）

(3) 入札の無効

ア 入札公告のとおり。

イ 「入札及び契約心得」の第3章第6項に規定する暴力団排除に関する誓約をしない場合、契約に虚偽があった場合、又は契約に反する事態が発生した場合

(4) 契約書等の作成

「補給処等用標準契約書等」に基づき作成する。

(5) 落札の決定方法

入札公告のとおり。ただし、落札者となるべき者が2人以上ある場合は、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。なお、当該入札者が不在のときには、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定する。

(6) 再度入札について

1 回目の入札において郵便入札があり落札しない場合の再度入札は、令和 8 年 1 0 月 7 日 1 0 時 0 0 分 関東補給処古河支処会計課入札室（2 号庁舎 1 階）で行う。

(7) 再度入札書の提出方法

ア 直接提出する場合

表に氏名（法人の場合は、その名称又は商号）及び「1 0 月 7 日開札〔冷暖房兼用空気調節装置（壁掛形 1. 5 馬力 三相 2 0 0 V）ほか 8 件〕再度入札書在中」と朱書きした封筒に入札書を入れ、封印したものを入札前までに、担当者の指示により提出する。

入札書の提出場所は、第 6 項第 1 号に示す場所とする。

イ 郵便（書留郵便）により再度入札書を提出する場合

作成した入札書を小封筒に入れ、小封筒表に再度入札日、要求番号を朱書きして封印したものを外封筒に入れ、外封筒表にも、再度入札日、要求番号を記載し、郵便書留等にて令和 8 年 1 0 月 6 日 1 5 時 0 0 分までに必着とする。また、郵便入札で参加する場合、入札書が届いたかどうかの一報を入れること。

(8) 消費税にかかる入札方法 入札公告のとおり

(9) 仕様書についての問い合わせ先

電話番号：0 2 8 0－3 2－4 1 4 1（代表）

施設部補給整備課 担当：工藤 内線：7 1 9

(10) 内訳書の提出

落札者は、入札終了後、速やかに単価が記載されている内訳書を提出すること。（入札書に記載がある場合は不要）

(11) 支払方法

「政府契約の支払遅延防止法等に関する法律第 6 条」により納品完了後、契約相手から適法な支払請求書を受理した日から 3 0 日以内に支払うものとする。

- (12) 上記によるほか、この一般競争入札に参加する場合において、遵守すべき事項は、「入札及び契約心得」によるものとする。

入札説明書第5項第2号に記載されている「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。

1 資本関係がある場合

次の(1)又は(2)に該当する二者の場合。ただし、(1)については子会社（会社法（平成17年法律第86号）第2条第3号及び会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は、(2)について子会社の一方が会社更正法（昭和27年法律第172号）第2条第7項に規定する更正会社（以下「更正会社」という。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）第2条第4号に規定する再生手続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社である場合を除く。

- (1) 親会社（会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合
- (2) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

2 人的関係がある場合

次の(1)又は(2)に該当する二者の場合。ただし、(1)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。

- (1) 一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
- (2) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

3 1及び2に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど1又は2に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号			6PSZ1DE10050																					
NO	調達要求番号		物品番号				単	位	数	量	単	価	金	額	銘		柄		納		地		指定	
															使用期限等		引		渡		場			検査
																	搬		入		場		包装	
	使用器材名														仕様書番号		グループ		納		期			
1	6PSX1AN7003	0001	412028459835				ST		3.00								シ通校				1			
	冷暖房兼用空気調節装置（壁掛形1．5馬力 三相200V）																シ通校							
	仕様書のとおり（重塩害仕様）																							
															EE-B141001C				令和9年3月26日					
2	6PSX1AN7003	0002	412028739485				ST		2.00								シ通校				1			
	冷暖房兼用空気調節装置（壁掛形1．5馬力 単相100V）																シ通校							
	仕様書のとおり（重塩害仕様）																							
															EE-B141001C				令和9年3月26日					
3	6PSX1AN7003	0003	412028459855				ST		4.00								各地				1			
	冷暖房兼用空気調節装置（壁掛形2．0馬力 三相200V）																各地							
	仕様書のとおり（重塩害仕様）																							
															EE-B141001C				令和9年3月26日					
4	6PSX1AN7003	0004	412028459875				ST		5.00								シ通校				1			
	冷暖房兼用空気調節装置（壁掛形2．5馬力 三相200V）																シ通校							
	仕様書のとおり（重塩害仕様）																							
															EE-B141001C				令和9年3月26日					
5	6PSX1AN7003	0005	412028459905				ST		1.00								武山駐業				1			
	冷暖房兼用空気調節装置（天井吊り形1．5馬力 三相200V）																武山駐業							
	仕様書のとおり（重塩害仕様）																							
															EE-B141001C				令和9年3月26日					
6	6PSX1AN7003	0006	412028459925				ST		6.00								各地				1			
	冷暖房兼用空気調節装置（天井吊り形2．0馬力 三相200V）																各地							
	仕様書のとおり（重塩害仕様）																							
															EE-B141001C				令和9年3月26日					
7	6PSX1AN7003	0007	412028459935				ST		7.00								各地				1			
	冷暖房兼用空気調節装置（天井吊り形2．5馬力 三相200V）																各地							
	仕様書のとおり（重塩害仕様）																							
															EE-B141001C				令和9年3月26日					
8	6PSX1AN7003	0008	412028459945				ST		12.00								各地				1			
	冷暖房兼用空気調節装置（天井吊り形3．0馬力 三相200V）																各地							
	仕様書のとおり（重塩害仕様）																							
															EE-B141001C				令和9年3月26日					
9	6PSX1AN7003	0009	412028459975				ST		7.00								シ通校				1			
	冷暖房兼用空気調節装置（床置形3．0馬力 三相200V）																シ通校							
	仕様書のとおり（重塩害仕様）																							
															EE-B141001C				令和9年3月26日					

納 地 別 内 訳 書
(要 求 毎)

調達要求番号 : 6PSX1AN7003

[illegible]

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書				
物 品 番 号		仕 様 書 番 号		
空気調節装置		E E - B 1 4 1 0 0 1 C		
		作 成	令和 8 年 6 月 9 日	
		変 更	令和 年 月 日	
		作成部隊等名	関東補給処古河支処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する空気調節装置について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の1.2による。

1.3 種類

種類は、表 1 による。

表 1－種類

番号	呼び	定格出力		取付方式	電源			物品番号
		冷房時	暖房時		特性	電圧	周波数	
1	1.0 馬力	2.5 k w	2.8 k w	壁掛形	単相	100 V	50／60	4120-284-5981-5
2	1.5 馬力	3.6 k w	4.0 k w	壁掛形	単相	100 V	H z 自動切替	4120-287-3948-5
						200 V		4120-284-5982-5
					三相	200 V		4120-284-5983-5
				天井吊り形	単相	200 V		4120-284-5989-5
								三相
					三相			
3	2.0 馬力	4.5 k w	5.0 k w	壁掛形	単相	200 V	4120-284-5984-5	
					三相		4120-284-5985-5	
				天井吊り形	単相		4120-284-5991-5	
					三相		4120-284-5992-5	
				床置形	単相		4120-286-9970-5	
					三相		4120-284-5995-5	
4	2.5 馬力	5.6 k w	6.3 k w	壁掛形	単相	200 V	4120-284-5986-5	
					三相		4120-284-5987-5	
				天井吊り形	単相		4120-286-9969-5	
					三相		4120-284-5993-5	
				床置形	単相		—	
					三相		4120-284-5996-5	
5	3.0 馬力	7.1 k w	8.0 k w	壁掛形	単相	200 V	4120-287-3949-5	
					三相		4120-284-5988-5	

表 1—種類（続き）

番号	呼び	定格出力		取付方式	電源			物品番号
		冷房時	暖房時		特性	電圧	周波数	
5	3.0 馬力	7.1 k w	8.0 k w	天井吊り形	単相	200 V	50／60 H z 自動切替	4120-287-6886-5
					三相			4120-284-5994-5
				床置形	単相			—
					三相			4120-284-5997-5
6	4.0 馬力	10.0 k w	11.2 k w	壁掛形	三相	200 V		—
				天井吊り形				4120-292-3341-5
				床置形				4120-280-1630-5
7	5.0 馬力	12.5 k w	14.0 k w	壁掛形	三相	200 V		—
				天井吊り形				4120-291-9384-5
				床置形				4120-291-9383-5

1.4 分類

分類は、表 2 による。

表 2—分類

番号	分類	規定
1	標準	製造者が規定する、標準仕様とする。
2	寒冷地	2. 3d) によるほか、寒冷地対策を施す。
3	塩害地	製造者が規定する、塩害対策を施す。
4	重塩害地	製造者が規定する、重塩害対策を施す。
5	ヤモリ生息地	製造者が規定する、ヤモリ対策を施す。
注記 分類は、調達要領指定書によって指定する。		

1.5 製品の呼び方

製品の呼び方は、冷暖房兼用、仕様書の名称、表 1 の取付方式、呼び及び電源（特性、電圧）による。

例 冷暖房兼用 空気調節装置 天井吊り形 2. 5 馬力 三相 2 0 0 V

1.6 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 0 0 号）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、次による。

- a) 空気調節装置は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合する製品とする。
- b) 空気調節装置は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入時において，製造から半年以内の製品とする。
- c) この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

2.2 材料・部品

材料及び部品は，日本産業規格品又は同等品以上のものとし，製造者が規定する社内規定に合格した製品とする。

2.3 構造・性能

構造及び性能は，表1及び次によるほか，製造者が規定する仕様及び社内規定による。細部は，承認図面による。

- a) 冷媒HFC使用器材とする。
- b) オゾン層破壊物質不使用とする。
- c) リモコンは，ワイヤレス式とする。ただし，床置形は，リモコン内蔵型の操作パネル式とする。
- d) 表2の番号2に分類した製品は，防雪フード及びドレンパンヒータをもつ。

2.4 寸法・質量

寸法及び質量は，製造者が規定する仕様及び社内規定による。細部は，承認図面による。

2.5 塗装

塗装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製造者が規定する社内規格による。

2.6 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，室内機の見やすい適当な箇所にGLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を取り付ける。細部は，承認図面による。

3 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5 その他の指示

5.1 サービス拠点

契約の相手方は，日本国内に修理，部品交換などに対応できる，サービス拠点をもちなければならない。

5.2 附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による。

5.3 承認用図面

契約の相手方は、GLT-CG-Z000001の箇条6によって、主要諸元、2.3、2.4及び2.6について、承認用図面3部ほか、承認願書1部を契約担当官等に提出し、承認を受ける。

5.4 納入書類

5.4.1 添付書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3による。

表3—添付書類

名称	数量 ^{a)}	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の箇条7による。 日本語版とし合冊することができる。
整備資料（第1種）	1	
部品表（第1種）	1	
品質保証書	1	—
アフターサービス連絡表	1	—
注 ^{a)} 数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。		

5.4.2 提出書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表4による。

表4—提出書類

名称	数量 ^{a)}	提出時期	提出先	注記
取扱説明書	1	納入時	陸上自衛隊 関東補給処 古河支処施 設部	GLT-CG-Z000001 の箇条7による。 日本語版とし合冊することがで きる。
整備資料（第1種）	1			
部品表（第1種）	1			
アフターサービス連絡表	1			—
注 ^{a)} 数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。				

5.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達要領指定書	発簡番号										
	調達要求番号		6PSX1AN7003								
	調達要求日		令和8年7月1日								
	作成部課		施設部 補給整備課								
	作成年月日		令和8年7月1日								
品名			冷暖房兼用空気調節装置(壁掛形1.5馬力 三相200V)他8品目								
仕様書番号			EE-B141001C								
指定事項											
1.3 種類											
表1に示す種類は表2に示す分類を含め、下表のとおりとする。											
項目番号	番号	呼び	定格出力		取付方式	電源			物品番号	分類	
			冷房時	暖房時		特性	電圧	周波数			
0001	2	1.5馬力	3.6kw	4.0kw	壁掛形	三相	200V	50/60Hz 自動切替	4120-284-5983-5	重塩害地	
0002	2	1.5馬力	3.6kw	4.0kw	壁掛形	単相	100V		4120-287-3948-5	重塩害地	
0003	3	2.0馬力	4.5kw	5.0kw	壁掛形	三相	200V		4120-284-5985-5	重塩害地	
0004	4	2.5馬力	5.6kw	6.3kw	壁掛形	三相	200V		4120-284-5987-5	重塩害地	
0005	2	1.5馬力	3.6kw	4.0kw	天井吊り形	三相	200V		4120-284-5990-5	重塩害地	
0006	3	2.0馬力	4.5kw	5.0kw	天井吊り形	三相	200V		4120-284-5992-5	重塩害地	
0007	4	2.5馬力	5.6kw	6.3kw	天井吊り形	三相	200V		4120-284-5993-5	重塩害地	
0008	5	3.0馬力	7.1kw	8.0kw	天井吊り形	三相	200V		4120-284-5994-5	重塩害地	
0009	5	3.0馬力	7.1kw	8.0kw	床置形	三相	200V		4120-284-5997-5	重塩害地	

入 札 書
~~見 積 書~~

調 達 要 求 番 号	6PSX1AN7003	契 約 実 施 計 画 番 号	6PSZ1DE10050
-------------	-------------	-----------------	--------------

金額 ￥

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
冷暖房兼用空気調節装置(壁掛形1.5馬力 三相200V) ほか8件 別紙内訳書のとおり					
	— 以 下 余 白 —				
納 入 場 所	各 地	納 期	令和9年3月26日		
入 札 (契 約) 保 証 金	免 除	入札 (見積) 書有効期間			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札(見積)いたします。
また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊関東補給処古河支処
会計課長 小 松 大 地 殿

住 所

会 社 名

代 表 者 名

担 当 者 名

連 絡 先

(注)押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。