

調達要求番号：4PSX1AN0259

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
高圧洗浄機	EE-C149013	
	作成	令和 6年11月12日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	関東補給処古河支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する高圧洗浄機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001の1.2による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	注記
1	高圧洗浄機 小（電気式）	調達品目表A
2	高圧洗浄機 中（電気式）	調達品目表B
3	高圧洗浄機 大（電気式）	調達品目表C
4	高圧洗浄機 中（エンジン式）	調達品目表D
5	高圧洗浄機 大（エンジン式）	調達品目表E
6	高圧洗浄機 冷水（電気式）	調達品目表F
7	高圧洗浄機 冷水（エンジン式）	調達品目表G
8	高圧洗浄機 特大（電気式）	調達品目表H

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

例 高圧洗浄機 小（電気式）

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 塗装

塗装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する社内規格による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の2.3に基づき、1種銘板を取り付けるものとする。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品

附属品は、調達品目表による。

6.2 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2の書類を製品ごとに添付する。

表 2-添付書類

名称	数量	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の箇条7による。 日本語版とし合冊することができる。
整備資料（第1種）	1	
部品表（第1種）	1	
品質保証書	1	—

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表 A

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処古河支処
調達要求年月日		作成年月日	令和 6年11月12日
仕様書番号	EE-C149013		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
高圧洗浄機 小 (電気式)	蔵王産業 (株) ジェットマン EC89 (株) マキタ MHW720 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 電源 単相 AC100V 50Hz/60Hz
- b) 吐出圧力 7MPa~8MPa
- c) 吐出量 400L/h以上
- d) 質量 25kg以下
- e) キャスター付きとし、カート仕様の構造とする。

3 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とするほか、次による。

品名 ^{a)}	数量	性能 (規格等)
洗浄ガン	1	-
高圧ホース	1	7m以上
注 ^{a)} 標準附属品に含まれる場合は、除く。		

調達品目表B

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処古河支処
調達要求年月日		作成年月日	令和6年11月12日
仕様書番号	EE-C149013		

1. 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
高圧洗浄機 中（電気式）	有光工業（株） AHC-37HC7
	（株）鶴見製作所 HPJ-37HC7
	（株）洲本整備機製作所 HWV-1105E
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2. 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 電源^{a)} 三相 AC200V 50Hz又は60Hz
- b) 吐出圧力 10MPa～11MPa
- c) 吐出量 990L/h以上
- d) 吐出温度 30℃～80℃
- e) キャスター付きの構造とする。

注^{a)} 調達要領指定書によって指定する。

3. 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とするほか、次による。

品名 ^{a)}	数量	性能（規格等）
洗浄ガン	1	—
高圧ホース	1	10・m以上

注^{a)} 標準附属品に含まれる場合は、除く。

調達品目表C

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処古河支処
調達要求年月日		作成年月日	令和6年11月12日
仕様書番号	EE-C149013		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
高圧洗浄機 大 (電気式)	有光工業 (株) AHC-37AHT
	(株) 鶴見製作所 HPJ-37HCA7
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 電源^{a)} 三相 AC200V 50Hz又は60Hz
- b) 吐出圧力 15MPa以上
- c) 吐出量 750L/h以上
- d) 吐出温度 30℃～80℃
- e) キャスター付きの構造とする。

注^{a)} 調達要領指定書によって指定する。

3 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とするほか、次による。

品名 ^{a)}	数量	性能 (規格等)
洗浄ガン	1	-
高圧ホース	1	10m以上
注 ^{a)} 標準附属品に含まれる場合は、除く。		

調達品目表D

調達要求番号	4PSX1AN0259	作成部隊等名	関東補給処古河支処
調達要求年月日	令和7年2月20日	作成年月日	令和6年11月12日
仕様書番号	EE-C149013		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
高圧洗浄機 中 (エンジン式)	本田技研工業 (株) WS1010
	(株) スーパー工業 SEC-1012-2N
	(株) 鶴見製作所 HPJ-4120ME2
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) エンジン形式 ディーゼル又はガソリン
- b) 吐出圧力 10 MPa～12 MPa
- c) 吐出量 600 L/h以上
- d) 質量 30 kg以下
- e) キャスター付きの構造とする。

3 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とするほか、次による。

品名 ^{a)}	数量	性能 (規格等)
洗浄ガン	1	-
高圧ホース	1	10 m以上
ストレーナ付吸水ホース	1	2.5 m以上
注 ^{a)} 標準附属品に含まれる場合は、除く。		

調達品目表 E

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処古河支処
調達要求年月日		作成年月日	令和 6年11月12日
仕様書番号	EE-C149013		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
高圧洗浄機 大 (エンジン式)	ケルヒージャパン (株) HDS1000BE
	ケルヒージャパン (株) HDS1000DE
	(株) スーパー工業 SEL-1425V-3
	蔵王産業 (株) FHDS2514
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) エンジン形式 ディーゼル又はガソリン
- b) 吐出圧力 20 MPa 以上
- c) 吐出量 800 L/h 以上
- d) 吐出温度 30 °C ~ 140 °C
- e) キャスター付きの構造とする。

3 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とするほか、次による。

品名 ^{a)}	数量	性能 (規格等)
洗浄ガン	1	-
高圧ホース	1	15 m 以上

注^{a)} 標準附属品に含まれる場合は、除く。

調達品目表F

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処古河支処
調達要求年月日		作成年月日	令和 6年11月12日
仕様書番号	EE-C149013		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
高圧洗浄機 冷水（電気式）	有光工業（株） TRY-01B （株）鶴見製作所 HPJ-160 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 電源^{a)} 単相 AC100V 50Hz又は60Hz
- b) 吐出圧力 5MPa～8MPa
- c) 吐出量 350L/h以上
- d) キャスター付きとし、カート仕様の構造とする。

注^{a)} 調達要領指定書によって指定する。

3 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とするほか、次による。

品名 ^{a)}	数量	性能（規格等）
洗浄ガン	1	—
高圧ホース	1	8 m以上
吸水ホース	1	5 m以上
注 ^{a)} 標準附属品に含まれる場合は、除く。		

調達品目表G

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処古河支処
調達要求年月日		作成年月日	令和6年11月12日
仕様書番号	EE-C149013		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
高圧洗浄機 冷水 (エンジン式)	有光工業 (株) TRY-680ES
	(株) 鶴見製作所 HPJ-680ES
	(株) 鶴見製作所 HPJ-0725ES
	(株) スーパー工業 SER-2308-5
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) エンジン形式 ディーゼル又はガソリン
- b) 吐出圧力 5 MPa～8MPa
- c) 吐出量 1150 L/h以上
- d) キャスター付きの構造とする。

3 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とするほか、次による。

品名 ^{a)}	数量	性能 (規格等)
洗浄ガン	1	-
高圧ホース	1	20 m以上
吸水ホース	1	2.5 m以上
注 ^{a)} 標準附属品に含まれる場合は、除く。		

調達品目表H

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処古河支処
調達要求年月日		作成年月日	令和 6年11月12日
仕様書番号	EE-C149013		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
高圧洗浄機 特大 (電気式)	(株) 洲本整備機製作所 HW-1310E (株) 岡常歯車製作所 STR-50HA 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 電源^{a)} 三相 AC200V 50Hz又は60Hz
- b) 吐出圧力 15 MPa以上
- c) 吐出量 1000 L/h以上
- d) 吐出温度 30℃～80℃
- e) キャスター付きの構造とする。

注^{a)} 調達要領指定書によって指定する。

3 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準附属品とするほか、次による。

品名 ^{a)}	数量	性能 (規格等)
洗浄ガン	1	-
高圧ホース	1	15 m以上
注 ^{a)} 標準附属品に含まれる場合は、除く。		

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	4PSX1AN0259
	調 達 要 求 年 月 日	令和7年2月20日
	作 成 部 課	施設部補給整備課
	作 成 年 月 日	令和7年2月20日
品 名	高圧洗浄機 中(エンジン式)	
仕様書番号	EE-C149013	
<p>指定事項:高圧洗浄機 仕様書にもとづき調達する。</p> <p>3 製品に関する要求</p> <p>3.4 製品の表示 は不要とする。</p> <p>調達品目表Dの 1調達品目 カタログ製品名において蔵王産業 ZE-1608-10 キャリータイプを付け加えるものとする。</p>		