

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書	
物品番号	仕 様 書 番 号
	E Q - S 1 4 0 0 0 2 L
オイルストーブ	作 成 平成 12 年 5 月 12 日
	変 更 平成 30 年 1 月 29 日
	作成部隊等名 関東補給処 松戸支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の石油ストーブ（以下、 “製品” という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、 G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類	物品番号
しん式、5 0 0 0 K c a 1	4 5 2 0 - 1 6 1 - 5 9 7 4 - 5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 オイルストーブ、しん式、5 0 0 0 K c a 1

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S S 2 0 1 9 自然通気形開放式石油ストーブ

N D S Z 0 0 0 1 包装の総則

N D S Z 8 0 1 1 角形鉄板

日本燃焼機器検査協会 (J H I A)

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

製品は、日本燃焼機器検査協会が行う、JIS S 2019に基づく検査の認証品とする。また、この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、JIS S 2019の箇条11によるほか、図1に示す銘板を、製品の見やすい適当な位置に取り付けるものとする。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板とする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z 000001の図2fで規定する
物品管理区分標識を記入する。

b) 納入年月を記入する。

例1 2018年3月

c) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例2 ○○○工業(株)

図1-銘板

[NDS Z 8011]

書体は原則として直立の丸ゴシック体とし、用字の大きさは銘板に応じて適当な大きさとする。

なお、漢字は常用漢字表によるものとし、数字は原則としてアラビア数字とする。

[GLT-CG-Z 000001の図2f]

のマーク

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、NDS_Z_0001の5.2.2及び商慣習によるほか、次に示す項目を表示するものとする。

- a) 機関名及びG L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1の図2fで規定する物品管理区分標識
- b) 調達要求番号
- c) 物品番号
- d) 品名（製品の呼び方）
- e) 納入数量（複数梱の場合、梱入数量）
- f) 複数梱の場合、梱包番号

例 1 / 4

- g) 納入年月
- h) 契約の相手方の名称又はその略号

【NDS_Z_0001の5.2.2】

表示の位置は、直方形容器の2面（右の側面）及び5面（前のつま面）とする。

なお、直方形容器は、容器の接合部がある場合には接合部が右側に直立するように置くものとする。

【G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の図2f】



のマーク

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者の規定する仕様及び社内規格による標準附属品と標準予備品とする。

6.2 サービス網

契約の相手方は、納地に対して製品の納入にかかる業務及び納入後のかしを含む不具合対処の体制を、国内において確保できるものとする。

6.3 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2-添付書類

書類	部数	規格
保証書	製品1台ごとに各1部	製造者の仕様による。
取扱説明書		J I S S 2019の箇条12による。
部品表		
全国のサービス網一覧表		製造者の仕様による。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の 8.3による。

[G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の 8.3]

仕様書の内容について疑義を生じた場合は、全て契約担当官等に申し出てその指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号	2 P T H 1 A 0 1 0 0 8	作成部隊等名	関東補給処 松戸支処
調達要求年月日	令和 5年 2月20日	作成年月日	平成30年 1月30日
仕様書番号	EQ-S140002L		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}
石油ストーブ	しん式, 5000kcal	(株)コロナ SL-6617 (株)トヨトミ KS-67H 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注^{a)}	この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 製品の給排気方式は、開放式、自然通気形とする。
- b) 点火方式は、電気点火方式とする。
- c) 遠赤外線による暖房効果があるものとする。
- d) 暖房出力は、調節により 5.8 kW (5000 kcal) の出力が可能なものとする。

承認(同等品) 審査用提出物一覧

調達要求番号	2PTH1A01008	仕様書番号	EQ-S140002L
調達要求年月日	令和 5 年 2 月 20 日	仕様書名	オイルストーブ
品名	オイルストーブ, しん式, 5 0 0 0 K c a l	審査内容	同等品審査

提出物	提出するもの	備考
J I S 認証適合品証明		※ カタログに記載の ない場合
カタログ	○	
品質証明書		
社内試験成績書		
承認用図面		
安全データシート (S D S)		
取扱説明書		
仕様書に示す要求性能を確認できる書類	○※	
色見本(塗装見本・張地見本など)		
承認用見本		

調達要領指定書	調達要求番号	2PTH1A01008
	調達要求年月日	令和 5 年 2 月 20 日
	作成部課	需品部
	作成年月日	令和 5 年 2 月 20 日
品名	オイルストーブ, しん式, 5000Kcal	
仕様書番号	EQ-S140002L	
<p>指定事項：次の事項を補足する。</p> <p>1 納入方法は、軒下渡しとする。 (卸下迄とする。)</p> <p>2 契約後、速やかに納入予定日等について納地先部隊と調整を図るものとする。</p>		