

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊関東補給処松戸支処
会計課長 内田 雅章

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調達要求番号		物品番号		仕様書番号	
4PTD1BS02090		4L201AS2323 0001				6-126	
品名 または 件名							
草刈機, 自動, ロボット式 ほか4件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所				引渡場所			
需校				需校 補給班 内241 (吉田)			
搬入場所				納期または工期			
需校				令和7年3月31日 (月)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C等級であること

ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

入札及び契約心得等については、関東補給処松戸支処会計課契約班及び松戸支処会計課ホームページに掲示する。

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：

入札日時場所：令和7年2月26日（水）10時30分 松戸支処 会計課入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(競争に参加する者に必要な資格等)

- 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の処置を受けている期間中の者でないこと。
- 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省の指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
- 第4号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。

1 資本関係がある場合

次の(1)又は(2)に該当する二者の場合。ただし、(1)については子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、(2)については子会社の一方が会社更生法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。

(1) 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合

(2) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

2 人的関係がある場合

次の(1)又は(2)に該当する二者の場合。ただし、(1)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。

- (1) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
- (2) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
- 3 1及び2に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減滅するなど1又は2に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合
- (7) 防衛省として原価計算システムの適正性を確認できない状態にある者でないこと。(但し、市場価格方式による場合は除く。)
- (8) 第2項の競争参加資格に該当し、関東・甲信越地域の資格を有する者。

8 入札の方法

- (1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率対象品目については100分の8)に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。
- (2) 郵便による入札は、作成した入札書を封筒に入れ、封筒表に入札日、要求番号を朱書きして、郵便書留等にて入札日前日(入札日の前日等が閉庁日の場合は、閉庁日前直近の開庁日)15時00分までに契約班に必着とする。なお、事前に郵便により入札する旨を連絡し、発送者の責により到着の確認をすること。
- (3) 郵便入札があった場合の再度入札日時:令和7年2月28日(木)15時30分

9 落札決定方法

- (1) 予定価格の制限の範囲で最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
- (2) 契約金額は、落札者の入札書に記載された金額の100分の110(軽減税率対象品目については100分の108)に相当する金額とする。尚、その金額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。

10 違約金

落札者が「入札及び契約心得に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

11 有償の履行延期

契約相手方の責に帰すべき理由によって履行延期となった場合は、納期の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じて延納分に相当する代金に対し、1日につき0.1パーセントの率を乗じて計算した金額を延納金として徴収する。

12 入札の無効

- (1) 第2項及び第7項の参加資格のない者のした入札又は入札に関する条件に違反した入札
- (2) 入札及び契約心得第3章第6項に規定する暴力団排除の推進に関する誓約をしない場合、誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

13 契約書の作成

- (1) 落札業者は落札決定後遅滞なく「陸上自衛隊標準契約(請)書」の様式により、契約書を作成し提出するものとする。ただし、契約担当官が認める場合において、契約金額が150万円以下の場合は契約書に換え請書を提出することができる。また、契約金額が50万円未満の場合は請書の提出を省略することができる。
- (2) 適用する契約条項等
 - ア 物品売買契約条項
 - イ 談合等の不正行為に関する特約条項
 - ウ 暴力団排除に関する特約条項

14 その他

- (1) 事前に全省庁統一資格の写しを提出するものとする。(FAX可)
- (2) 入札において代理人が入札をする場合は、委任状を提出するものとする。

15 問い合わせ先

関東補給処松戸支処契約班 担当 下楠 菌

電話: 047-387-2171 (内線332) FAX: 047-384-2844

メール: fin-matsudo-eadep@inet.gsdf.mod.go.jp

入 札 書
見 積 書

金額 ¥

(消費税及び地方税額を含まない)

品名(件名)	規格	単位	数量	単価	金額
草刈機、自動、ロボット式	仕様書のとおり	ST	1		
草刈機、自動、ロボット式	仕様書のとおり	ST	1		
草刈機、自動、ロボット式	仕様書のとおり	ST	1		
草刈機、自動、ロボット式	仕様書のとおり	ST	1		
草刈機、自動、ロボット式	仕様書のとおり	ST	1		
合 計					
納入場所	需品学校	納 期	7.3.31		
契約保証金	免 除	見積書有効期限			

上記の公告又は通知に対して[入札及び契約心得]及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊関東補給処松戸支処
会計課長 内田 雅章 殿

住 所
名 称
代表者名

担当者名
連絡先

(注)押印を省略する場合は担当者名及び連絡先を記載してください。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
草刈機，自動，ロボット式	6-126	
	作 成	令和7年2月10日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	需 品 学 校

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、松戸駐屯地のラグビー場南側に設置する草刈り機，自動，ロボット式について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内においてこの仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

この製品は、十分な機能及び性能を有し、製造会社によりその品質が保証された新品でなければならない。

2.2 調達品目及び数量等

調達品目数量等は、別添内訳書のとおりとする。（同等品にて対応する場合は、指定された日までにカタログ等を官側に提示し、確認を得ること。）

2.3 作業実施場所

作業実施場所は、ラグビー場南側（付図1）のとおりとする。

2.4 作業内容

契約の相手方は、官側が指定する場所に草刈機，自動，ロボット式の運用に必要な設置作業（付図2）を実施する。作業終了後、完成検査を行い、完成検査成績書を検査官に提出する。

2.5 使用材料

作業に必要な材料及び工具等は、契約の相手方がすべて負担するものとする。

2.6 下請負

契約の相手方は、この作業を下請負で実施する場合は、下請負承認申請書（付表1）を作成し、契約担当官の承認を得るものとする。

2.7 撤去品（発生材）の処置

この作業において撤去品及び発生材等が生じた場合は、撤去品（発生材）調書（付表2）を提出し、監督官の承認を得て分任物品管理官に返納することとする。

2.8 軽微な変更

作業中現場の収まり，取り合い等の関係で工法及び位置等の変更が余儀なくされる場合は，監督官の承認を得て実施するものとする。

3 監督及び検査

3.1 監督

監督官は，設置状況及び工程の監督を行うものとする。

3.2 検査

検査官は，完成検査に立ち会うものとし，完成検査成績書等関係書類の審査を行うものとする。

4 その他の指示

4.1 提出書類

提出書類は，表 1 による。

表 1－提出書類

番号	書類名	提出時期	部数	提出先	備考
1	予定工程表	契約後速やかに	1	検査官	様式適宜
2	納品書	納品時	4	受領検査官	—
3	完成検査成績書	終了後速やかに	1	検査官	様式適宜
注記 1 提出書類には，件名，契約番号，契約年月日，会社名を明記すること。 注記 2 提出書類は，すべて陸上自衛隊需品学校総務部管理課補給班を経由すること。					

4.2 留意事項

作業員は，次に示すサービス基準に従って作業を実施するものとする。

- 契約の相手方は，責任者を選出し，作業に係る安全対策及び指揮監督を行わせるものとし，作業
- a) 員の隊内におけるサービスについても，隊員に準じて隊内規則を遵守するように留意しなければならない。
 - b) 契約の相手方は，駐屯地や庁舎内への立ち入り，就業時間等に係る諸手続き等は，官側規則に基づいて行わなければならない。
 - c) 契約の相手方は，作業で知り得た検査結果及びその他の情報等を，目的以外に利用若しくは第三者に提供してはならない。
 - d) 作業の実施に当たっては，官側に支障を与えないよう十分に協議する。

4.3 安全管理

契約の相手方は，作業実施中，施設等に損傷を与えないように留意するものとし，損傷が発生した場合は速やかに監督官に報告するものとする。

4.4 事故等の責任


作業中，契約の相手方の故意又は過失によって発生した事故及び損害は，すべて契約の相手方の責任において速やかに補修，修復するものとする。

4.5 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関して疑義を生じた場合は，契約担当官等の指示を受ける。

作業実施場所

ラグビー場（南側）



ラグビー場（南側）周辺

- ・ 面積：約 5,000 m²
- ・ 境界ワイヤー：約 350 m
- ・ ガイドワイヤー：約 150 m
- ・ ワイヤー全長：500 m



内 訳 書

番号	品 名	規 格	単 位	数 量
1	草刈機, 自動, ロボット式	ハスクバーナー ロボット芝刈り機 オートモア TM450X 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) 同等条件: 全天候型, 自動充電, 最大作業領域5,000㎡, 刈幅240mm 刈高20-50mm, 最大傾斜45%/22。	EA	1
1-1	ワイヤーキットL (付属品)	ハスクバーナー オートモア アクセサリー 設置キット 967972301 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) キット内訳: ワイヤー500m, ペグ600本, コネクタター5個, カプラー5個 同等条件: 番号1に適合するセンサーキット	EA	1
1-2	ワイヤーキットS (付属品)	ハスクバーナー オートモア アクセサリー 設置キット 967972101 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) キット内訳: ワイヤー150m, ペグ300本, コネクタター5個, カプラー5個 同等条件: 番号1に適合するセンサーキット	EA	1
1-3	ステーションハウス 中	ハスクバーナー ロボット芝刈り機 オートモア TM450X専用ステーションハウス 中 585019401 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) 同等条件: 番号1に適合するもの。直射日光による温度上昇からオートモアを保護	EA	1
1-4	高耐久ブレード (45枚入)	ハスクバーナー ロボット芝刈り機 オートモア TM450X用替え刃 H595084402 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) 同等条件: 番号1に適合する替え刃	箱	1
2	ワイヤー設置費	番号1-1, 1-2の設置作業 別添仕様書 付図-2のとおり。	m	500

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
草刈機，自動，ロボット式	6-127	
	作 成	令和7年2月10日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	需 品 学 校

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、松戸駐屯地の落下傘整備工場前北側に設置する草刈り機，自動，ロボット式について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内においてこの仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

この製品は、十分な機能及び性能を有し、製造会社によりその品質が保証された新品でなければならない。

2.2 調達品目及び数量等

調達品目数量等は、別添内訳書のとおりとする。（同等品にて対応する場合は、指定された日までカタログ等を官側に提示し、確認を得ること。）

2.3 作業実施場所

作業実施場所は、落下傘整備工場前北側（付図1）のとおりとする。

2.4 作業内容

契約の相手方は、官側が指定する場所に草刈機，自動，ロボット式の運用に必要な設置作業（付図2）を実施する。作業終了後、完成検査を行い、完成検査成績書を検査官に提出する。

2.5 使用材料

作業に必要な材料及び工具等は、契約の相手方がすべて負担するものとする。

2.6 下請負

契約の相手方は、この作業を下請負で実施する場合は、下請負承認申請書（付表1）を作成し、契約担当官の承認を得るものとする。

2.7 撤去品（発生材）の処置

この作業において撤去品及び発生材等が生じた場合は、撤去品（発生材）調書（付表2）を提出し、監督官の承認を得て分任物品管理官に返納することとする。

2.8 軽微な変更

作業中現場の収まり，取り合い等の関係で工法及び位置等の変更が余儀なくされる場合は，監督官の承認を得て実施するものとする。

3 監督及び検査

3.1 監督

監督官は，設置状況及び工程の監督を行うものとする。

3.2 検査

検査官は，完成検査に立ち会うものとし，完成検査成績書等関係書類の審査を行うものとする。

4 その他の指示

4.1 提出書類

提出書類は，表1による。

表1－提出書類

番号	書類名	提出時期	部数	提出先	備考
1	予定工程表	契約後速やかに	1	検査官	様式適宜
2	納品書	納品時	4	受領検査官	—
3	完成検査成績書	終了後速やかに	1	検査官	様式適宜
注記1 提出書類には，件名，契約番号，契約年月日，会社名を明記すること。					
注記2 提出書類は，すべて陸上自衛隊需品学校総務部管理課補給班を経由すること。					

4.2 留意事項

作業員は，次に示す服務基準に従って作業を実施するものとする。

- a) 契約の相手方は，責任者を選出し，作業に係る安全対策及び指揮監督を行わせるものとし，作業員の隊内における服務についても，隊員に準じて隊内規則を遵守するように留意しなければならない。
- b) 契約の相手方は，駐屯地や庁舎内への立ち入り，就業時間等に係る諸手続き等は，官側規則に基づいて行わなければならない。
- c) 契約の相手方は，作業で知り得た検査結果及びその他の情報等を，目的以外に利用若しくは第三者に提供してはならない。
- d) 作業の実施に当たっては，官側に支障を与えないよう十分に協議する。

4.3 安全管理

契約の相手方は，作業実施中，施設等に損傷を与えないように留意するものとし，損傷が発生した場合は速やかに監督官に報告するものとする。


4.4 事故等の責任

作業中，契約の相手方の故意又は過失によって発生した事故及び損害は，すべて契約の相手方の責任において速やかに補修，修復するものとする。

4.5 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関して疑義を生じた場合は，契約担当官等の指示を受ける。

作業実施場所



落下傘整備工場前（北側）周辺



- ・面積：約3,000㎡
- ・境界ワイヤー：約325m
- ・ガイドワイヤー：約80m
- ・ワイヤー全長：405m

内 訳 書

番号	品 名	規 格	単 位	数 量
1	草刈機, 自動, ロボット式	<p>ハスクバーナー ロボット芝刈り機 オートモア TM430X 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) 同等条件: 全天候型, 自動充電, 最大作業領域3,000㎡, 刈幅240mm 刈高20-60mm, 最大傾斜45%/24°</p>	EA	1
1-1	ワイヤーキットL (付属品)	<p>ハスクバーナー オートモア アクセサリー 設置キット 967972301 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) キット内訳: ワイヤー405m, ペグ600本, コネクター5個, カプラー5個 同等条件: 番号1に適合するセンサーキット</p>	EA	1
1-2	ステーションハウス 中	<p>ハスクバーナー ロボット芝刈り機 オートモア TM430X専用ステーションハウス 中 585019401 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) 同等条件: 番号1に適合するもの。直射日光による温度上昇からオートモアを保護</p>	EA	1
1-3	高耐久ブレード (45枚入)	<p>ハスクバーナー ロボット芝刈り機 オートモア TM430X用替え刃 H595084402 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) 同等条件: 番号1に適合する替え刃</p>	箱	1
2	ワイヤー設置費	<p>番号1-1の設置作業 別添仕様書 付図-2のとおり。</p>	m	405

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
草刈機，自動，ロボット式	6 - 1 2 8	
	作 成	令和7年2月10日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	需 品 学 校

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、松戸駐屯地のラグビー場北側に設置する草刈り機，自動，ロボット式について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内においてこの仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

この製品は、十分な機能及び性能を有し、製造会社によりその品質が保証された新品でなければならない。

2.2 調達品目及び数量等

調達品目数量等は、別添内訳書のとおりとする。（同等品にて対応する場合は、指定された日までにカタログ等を官側に提示し、確認を得ること。）

2.3 作業実施場所

作業実施場所は、ラグビー場北側（付図1）のとおりとする。

2.4 作業内容

契約の相手方は、官側が指定する場所に草刈機，自動，ロボット式の運用に必要な設置作業（付図2）を実施する。作業終了後、完成検査を行い、完成検査成績書を検査官に提出する。

2.5 使用材料

作業に必要な材料及び工具等は、契約の相手方がすべて負担するものとする。

2.6 下請負

契約の相手方は、この作業を下請負で実施する場合は、下請負承認申請書（付表1）を作成し、契約担当官の承認を得るものとする。

2.7 撤去品（発生材）の処置

この作業において撤去品及び発生材等が生じた場合は、撤去品（発生材）調書（付表2）を提出し、監督官の承認を得て分任物品管理官に返納することとする。

2.8 軽微な変更

作業中現場の収まり，取り合い等の関係で工法及び位置等の変更が余儀なくされる場合は，監督官の承認を得て実施するものとする。

3 監督及び検査

3.1 監督

監督官は，設置状況及び工程の監督を行うものとする。

3.2 検査

検査官は，完成検査に立ち会うものとし，完成検査成績書等関係書類の審査を行うものとする。

4 その他の指示

4.1 提出書類

提出書類は，表1による。

表1－提出書類

番号	書類名	提出時期	部数	提出先	備考
1	予定工程表	契約後速やかに	1	検査官	様式適宜
2	納品書	納品時	4	受領検査官	—
3	完成検査成績書	終了後速やかに	1	検査官	様式適宜
注記1 提出書類には，件名，契約番号，契約年月日，会社名を明記すること。					
注記2 提出書類は，すべて陸上自衛隊需品学校総務部管理課補給班を経由すること。					

4.2 留意事項

作業員は，次に示す服務基準に従って作業を実施するものとする。

- 契約の相手方は，責任者を選出し，作業に係る安全対策及び指揮監督を行わせるものとし，作業員の隊内における服務についても，隊員に準じて隊内規則を遵守するように留意しなければならない。
- a) 契約の相手方は，駐屯地や庁舎内への立ち入り，就業時間等に係る諸手続き等は，官側規則に基づいて行わなければならない。
- b) 契約の相手方は，作業で知り得た検査結果及びその他の情報等を，目的以外に利用若しくは第三者に提供してはならない。
- c) 作業の実施に当たっては，官側に支障を与えないよう十分に協議する。
- d)

4.3 安全管理

契約の相手方は，作業実施中，施設等に損傷を与えないように留意するものとし，損傷が発生した場合は速やかに監督官に報告するものとする。

4.4 事故等の責任


作業中，契約の相手方の故意又は過失によって発生した事故及び損害は，すべて契約の相手方の責任において速やかに補修，修復するものとする。

4.5 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関して疑義を生じた場合は，契約担当官等の指示を受ける。

作業実施場所

ラグビー場（北側）



ラグビー場（北側）周辺



- ・面積：約5,000㎡
- ・境界ワイヤー：約350m
- ・ガイドワイヤー：約150m
- ・ワイヤー全長：500m



内 訳 書

番号	品 名	規 格	単位	数量
1	草刈機, 自動, ロボット式	ハスクバーナー ロボット芝刈り機 オートモア TM450X 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) 同等条件: 全天候型, 自動充電, 最大作業領域5,000㎡, 刈幅240mm 刈高20-50mm, 最大傾斜45%/22°	EA	1
1-1	ワイヤーキットL (付属品)	ハスクバーナー オートモア アクセサリー 設置キット 967972301 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) キット内訳: ワイヤー500m, ペグ600本, コネクタ5個, カプラー5個 同等条件: 番号1に適合するセンサーキット	EA	1
1-2	ワイヤーキットS (付属品)	ハスクバーナー オートモア アクセサリー 設置キット 967972101 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) キット内訳: ワイヤー150m, ペグ300本, コネクタ5個, カプラー5個 同等条件: 番号1に適合するセンサーキット	EA	1
1-3	ステーションハウス 中	ハスクバーナー ロボット芝刈り機 オートモア TM450X専用ステーションハウス 中 585019401 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) 同等条件: 番号1に適合するもの。直射日光による温度上昇からオートモアを保護	EA	1
1-4	高耐久ブレード (45枚入)	ハスクバーナー ロボット芝刈り機 オートモア TM450X用替え刃 H595084402 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) 同等条件: 番号1に適合する替え刃	箱	1
2	ワイヤー設置費	番号1-1, 1-2の設置作業 別添仕様書 付図-2のとおり。	m	500

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
草刈機，自動，ロボット式	6 - 1 2 9	
	作 成	令和7年2月10日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	需 品 学 校

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、松戸駐屯地の落下傘整備工場前南側に設置する草刈り機，自動，ロボット式について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内においてこの仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

この製品は、十分な機能及び性能を有し、製造会社によりその品質が保証された新品でなければならない。

2.2 調達品目及び数量等

調達品目数量等は、別添内訳書のとおりとする。（同等品にて対応する場合は、指定された日までにカタログ等を官側に提示し、確認を得ること。）

2.3 作業実施場所

作業実施場所は、落下傘整備工場前南側（付図1）のとおりとする。

2.4 作業内容

契約の相手方は、官側が指定する場所に草刈機，自動，ロボット式の運用に必要な設置作業（付図2）を実施する。作業終了後、完成検査を行い、完成検査成績書を検査官に提出する。

2.5 使用材料

作業に必要な材料及び工具等は、契約の相手方がすべて負担するものとする。

2.6 下請負

契約の相手方は、この作業を下請負で実施する場合は、下請負承認申請書（付表1）を作成し、契約担当官の承認を得るものとする。

2.7 撤去品（発生材）の処置

この作業において撤去品及び発生材等が生じた場合は、撤去品（発生材）調書（付表2）を提出し、監督官の承認を得て分任物品管理官に返納することとする。

2.8 軽微な変更

作業中現場の収まり，取り合い等の関係で工法及び位置等の変更が余儀なくされる場合は，監督官の承認を得て実施するものとする。

3 監督及び検査

3.1 監督

監督官は，設置状況及び工程の監督を行うものとする。

3.2 検査

検査官は，完成検査に立ち会うものとし，完成検査成績書等関係書類の審査を行うものとする。

4 その他の指示

4.1 提出書類

提出書類は，表 1 による。

表 1－提出書類

番号	書類名	提出時期	部数	提出先	備考
1	予定工程表	契約後速やかに	1	検査官	様式適宜
2	納品書	納品時	4	受領検査官	—
3	完成検査成績書	終了後速やかに	1	検査官	様式適宜
注記 1 提出書類には，件名，契約番号，契約年月日，会社名を明記すること。 注記 2 提出書類は，すべて陸上自衛隊需品学校総務部管理課補給班を経由すること。					

4.2 留意事項

作業員は，次に示すサービス基準に従って作業を実施するものとする。

- a) 員の隊内におけるサービスについても，隊員に準じて隊内規則を遵守するように留意しなければならない。
- b) 契約の相手方は，駐屯地や庁舎内への立ち入り，就業時間等に係る諸手続き等は，官側規則に基づいて行わなければならない。
- c) 契約の相手方は，作業で知り得た検査結果及びその他の情報等を，目的以外に利用若しくは第三者に提供してはならない。
- d) 作業の実施に当たっては，官側に支障を与えないよう十分に協議する。

4.3 安全管理

契約の相手方は，作業実施中，施設等に損傷を与えないように留意するものとし，損傷が発生した場合は速やかに監督官に報告するものとする。

4.4 事故等の責任


作業中，契約の相手方の故意又は過失によって発生した事故及び損害は，すべて契約の相手方の責任において速やかに補修，修復するものとする。

4.5 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関して疑義を生じた場合は，契約担当官等の指示を受ける。

作業実施場所

付図一-1



落下傘整備工場前（南側）周辺

- ・ 面積：約3,000㎡
- ・ 境界ワイヤー：約365m
- ・ ガイドワイヤー：約135m
- ・ アイランド：約100m
(9か所)
- ・ ワイヤー全長：600m



内 訳 書

番号	品 名	規 格	単 位	数 量
1	草刈機, 自動, ロボット式	ハスクバーナー ロボット芝刈り機 オートモア TM430X 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) 同等条件: 全天候型, 自動充電, 最大作業領域3,000㎡, 刈幅240mm 刈高20-60mm, 最大傾斜45%/24°	EA	1
1-1	ワイヤーキットL (付属品)	ハスクバーナー オートモア アクセサリー 設置キット 967972301 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) キット内訳: ワイヤー420m, ペグ600本, コネクター5個, カプラー5個 同等条件: 番号1に適合するセンサーキット	EA	1
1-2	ワイヤーキットS (付属品)	ハスクバーナー オートモア アクセサリー 設置キット 967972101 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) キット内訳: ワイヤー150m, ペグ300本, コネクター5個, カプラー5個 同等条件: 番号1に適合するセンサーキット	EA	1
1-3	ステーションハウス 小	ハスクバーナー ロボット芝刈り機 オートモア TM430X専用ステーションハウス 中 585019401 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) 同等条件: 番号1に適合するもの。直射日光による温度上昇からオートモアを保護	EA	1
1-4	高耐久ブレード (45枚入)	ハスクバーナー ロボット芝刈り機 オートモア TM430X用替え刃 H595084402 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) 同等条件: 番号1に適合する替え刃	箱	1
2	ワイヤー設置費	番号1-1, 1-2の設置作業 別添仕様書 付図-2のとおり。	m	420
3	アイランド設置費	番号1-1, 1-2の設置作業 別添仕様書 付図-2のとおり。	箇所	9

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
草刈機，自動，ロボット式	6-130	
	作 成	令和7年2月10日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	需 品 学 校

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、松戸駐屯地の線路踏切付近に設置する草刈り機，自動，ロボット式について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内においてこの仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

この製品は、十分な機能及び性能を有し、製造会社によりその品質が保証された新品でなければならない。

2.2 調達品目及び数量等

調達品目数量等は、別添内訳書のとおりとする。（同等品にて対応する場合は、指定された日までにカタログ等を官側に提示し、確認を得ること。）

2.3 作業実施場所

作業実施場所は、線路踏切付近（付図1）のとおりとする。

2.4 作業内容

契約の相手方は、官側が指定する場所に草刈機，自動，ロボット式の運用に必要な設置作業（付図2）を実施する。作業終了後、完成検査を行い、完成検査成績書を検査官に提出する。

2.5 使用材料

作業に必要な材料及び工具等は、契約の相手方がすべて負担するものとする。

2.6 下請負

契約の相手方は、この作業を下請負で実施する場合は、下請負承認申請書（付表1）を作成し、契約担当官の承認を得るものとする。

2.7 撤去品（発生材）の処置

この作業において撤去品及び発生材等が生じた場合は、撤去品（発生材）調書（付表2）を提出し、監督官の承認を得て分任物品管理官に返納することとする。

2.8 軽微な変更

作業中現場の収まり，取り合い等の関係で工法及び位置等の変更が余儀なくされる場合は，監督官の承認を得て実施するものとする。

3 監督及び検査

3.1 監督

監督官は，設置状況及び工程の監督を行うものとする。

3.2 検査

検査官は，完成検査に立ち会うものとし，完成検査成績書等関係書類の審査を行うものとする。

4 その他の指示

4.1 提出書類

提出書類は，表 1 による。

表 1－提出書類

番号	書類名	提出時期	部数	提出先	備考
1	予定工程表	契約後速やかに	1	検査官	様式適宜
2	納品書	納品時	4	受領検査官	—
3	完成検査成績書	終了後速やかに	1	検査官	様式適宜
注記 1 提出書類には，件名，契約番号，契約年月日，会社名を明記すること。					
注記 2 提出書類は，すべて陸上自衛隊需品学校総務部管理課補給班を経由すること。					

4.2 留意事項

作業員は，次に示すサービス基準に従って作業を実施するものとする。

- 契約の相手方は，責任者を選出し，作業に係る安全対策及び指揮監督を行わせるものとし，作業
- a) 員の隊内におけるサービスについても，隊員に準じて隊内規則を遵守するように留意しなければならない。
 - b) 契約の相手方は，駐屯地や庁舎内への立ち入り，就業時間等に係る諸手続き等は，官側規則に基づいて行わなければならない。
 - c) 契約の相手方は，作業で知り得た検査結果及びその他の情報等を，目的以外に利用若しくは第三者に提供してはならない。
 - d) 作業の実施に当たっては，官側に支障を与えないよう十分に協議する。

4.3 安全管理

契約の相手方は，作業実施中，施設等に損傷を与えないように留意するものとし，損傷が発生した場合は速やかに監督官に報告するものとする。


4.4 事故等の責任

作業中，契約の相手方の故意又は過失によって発生した事故及び損害は，すべて契約の相手方の責任において速やかに補修，修復するものとする。

4.5 仕様書に関する疑義


この仕様書の内容に関して疑義を生じた場合は，契約担当官等の指示を受ける。

作業実施場所



線路踏切付近周辺

- ・面積：約2,300㎡
- ・境界ワイヤー：約455m
- ・ガイドワイヤー：約190m
- ・アイランド：約175m
(11か所)
- ・ワイヤー全長：820m



内 訳 書

番号	品 名	規 格	単 位	数 量
1	草刈機, 自動, ロボット式	ハスクバーナー ロボット芝刈り機 オートモア TM430X 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) 同等条件: 全天候型, 自動充電, 最大作業領域3,000㎡, 刈幅240mm 刈高20-60mm, 最大傾斜45%/24°	EA	1
1-1	ワイヤーキットL (付属品)	ハスクバーナー オートモア アクセサリー 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) キット内訳: ワイヤー455m, ペグ600本, コネクタ5個, カプラー5個 同等条件: 番号1に適合するセンサーキット	EA	2
1-2	ワイヤーキットS (付属品)	ハスクバーナー オートモア アクセサリー 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) キット内訳: ワイヤー190m, ペグ300本, コネクタ5個, カプラー5個 同等条件: 番号1に適合するセンサーキット	EA	1
1-3	ステーションハウス 小	ハスクバーナー ロボット芝刈り機 オートモア TM430X専用ステーションハウス 中 585019401 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) 同等条件: 番号1に適合するもの。直射日光による温度上昇からオートモアを保護	EA	1
1-4	高耐久ブレード (45枚入)	ハスクバーナー ロボット芝刈り機 オートモア TM430X用替え刃 H595084402 又は, 同等品以上のもの (他社の製品を含む) 同等条件: 番号1に適合する替え刃	箱	1
2	ワイヤー設置費	番号1-1, 1-2の設置作業 別添仕様書 付図-2のとおり。	m	820
3	アイランド設置費	番号1-1, 1-2の設置作業 別添仕様書 付図-2のとおり。	箇所	11