

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊関東補給処松戸支処
会計課長 内田 雅章

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
5PTD1AS00540		5L201AG4191 0001				7-69				
品名 または 件名										
R F I Dリーダー（操作訓練用）										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
4.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
需校				需校 研究部 内296（千葉）						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
需校				令和8年3月31日（火）						

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

入札及び契約心得等については、関東補給処松戸支処会計課契約班及び松戸支処会計課ホームページに掲載する。

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：
入札日時場所：令和8年2月3日（火）10時00分 松戸支処 会計課入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

- （競争に参加する者に必要な資格等）
- （1）予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 - （2）予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
 - （3）防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の処置を受けている期間中の者でないこと。
 - （4）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
 - （5）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省の指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
 - （6）第4号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
 - 1 資本関係がある場合
 - 次の（1）又は（2）に該当する二者の場合。ただし、（1）については子会社（会社法（平成17年法律第86号）第2条第3号及び会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は、（2）について子会社の一方が会社更正法（昭和27年法律第172号）第2条第7項に規定する更正会社（以下「更正会社」という。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）第2条第4号に規定する再生手続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社である場合を除く。
 - （1）親会社（会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合
 - （2）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
 - 2 人的関係がある場合

次の（１）又は（２）に該当する二者の場合。ただし、（１）については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。

- （１）一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
- （２）一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
- ３ １及び２に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減減するなど１又は２に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合
- （７）防衛省として原価計算システムの適正性を確認できない状態にある者でないこと。（但し、市場価格方式による場合は除く。）
- （８）第２項の競争参加資格に該当し、関東・甲信越地域の資格を有する者。

８ 入札の方法

- （１）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０（軽減税率対象品目については１００分の８）に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００（軽減税率対象品目については１０８分の１００）に相当する金額を入札書に記載すること。
- （２）郵便による入札は、作成した入札書を封筒に入れ、封筒表に入札日、要求番号を朱書きして、郵便書留等にて入札日前日（入札日の前日等が閉庁日の場合は、閉庁日前直近の開庁日）１５時００分までに契約班に必着とする。なお、事前に郵便により入札する旨を連絡し、発送者の責により到着の確認をすること。
- （３）郵便入札があった場合の再度入札日時は別示する。

９ 落札決定方法

- （１）予定価格の制限の範囲で最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
- （２）契約金額は、落札者の入札書に記載された金額の１００分の１１０（軽減税率対象品目については１００分の１０８）に相当する金額とする。尚、その金額に１円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。

１０ 違約金

落札者が「入札及び契約心得に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上の金額を違約金として徴収する。

１１ 有償の履行延期

契約相手方の責に帰すべき理由によって履行延期となった場合は、納期の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じて延納分に相当する代金に対し、１日につき０．１パーセントの率を乗じて計算した金額を延納金として徴収する。

１２ 入札の無効

- （１）第２項及び第７項の参加資格のない者のした入札又は入札に関する条件に違反した入札
- （２）入札及び契約心得第３章第６項に規定する暴力団排除の推進に関する誓約をしない場合、誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

１３ 契約書の作成

- （１）落札業者は落札決定後遅滞なく「陸上自衛隊標準契約（請）書」の様式により、契約書を作成し提出するものとする。ただし、契約担当官が認める場合において、契約金額が２５０万円以下の場合は契約書に換え請書を提出することができる。また、契約金額が１００万円未満の場合は請書の提出を省略することができる。
- （２）適用する契約条項等
 - ア 物品売買契約条項
 - イ 談合等の不正行為に関する特約条項
 - ウ 暴力団排除に関する特約条項

１４ その他

- （１）事前に全省庁統一資格の写しを提出するものとする。（ＦＡＸ可）
- （２）入札において代理人が入札をする場合は、委任状を提出するものとする。
- （３）同等品による入札を希望する者は令和８年１月２９日１２時００分までに必要書類等を提出し審査を受けること。

１５ 問い合わせ先

関東補給処松戸支処契約班 担当 向井

電話：０４７－３８７－２１７１（内線３３１） ＦＡＸ：０４７－３８４－２８４４

メール：fin-matsudo-eade@inet.gsdf.mod.go.jp

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
R F I Dリーダ－（操作訓練用）	7－69	
	作 成	令和 8年 1月14日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のR F I D器材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 9 陸上自衛隊I T利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的要求事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名・カタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 構成

構成は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。

表1－構成

番号	品名	物品番号	数量
1	R F I Dハンディターミナル	－	1
2	R F I D高出力ユニット	－	1
3	R F I Dリーダ（装着型）	－	1
4	R F I D管理端末	－	1
5	R F I Dプリンタ	－	1

3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

- 図1に示す様式の銘板を各構成品の適宜な位置に堅固に取り付ける。
- 材料は，NDS Z 8011によるアルミニウムはくとする。
- 用字及び書体は，NDS Z 8011の4.1による。
- 物品管理区分標識は，GLT-CG-Z000001の図1及び図2のf)による。

単位 mm	
陸 上 自 衛 隊 	
品 名	a)
物品番号	b)
納入年度	c)
納 入 者	d)
30	
30	

注記 形状及び寸法は，標準を示す。

注^{a)} 表1に示す該当する品名を記入する。

注^{b)} 該当する物品番号を記入する。

注^{c)} 納入年度を記入する。

例 2025年度

注^{d)} 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1－銘板

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品

附属品は、調達品目表による。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2によるほか、日本語版とする。

表2－添付書類

名称	数量	摘要
取扱説明書	1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.1 a) による。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3によるほか、日本語版とし、納期までに（提出先）に提出する。電子データで提出する場合は、事前に要求元と調整する。

表3－提出書類

名称	数量	摘要
取扱説明書	1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.1 a) による。

6.3 I T利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

I T利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 9 の2.1.1による。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5 L 2 0 1 A G 4 1 9 1	作成部隊等名	
調達要求年月日	令和 8 年 1 月 日	作 成 年 月 日	令和 8 年 1 月 日
仕 様 書 番 号	7 - 6 9		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	摘要
R F I D リーダー (操作訓 練用)	(株) キーエンス D X - A 6 0 0 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	R F I D ハンディ ターミナル
	(株) キーエンス D X - R H 1 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	R F I D 高出力ユ ニット
	帝人フロンティア (株) レコハンド t y p e - B 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	R F I D リーダ (装 着型)
	日本電気 (株) V J 5 4 5 / W D - M 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	R F I D 管理端末
	(株) サトー C T 4 - L X T T 3 0 5 C T U H F 東芝テック (株) B V 4 1 0 T - T S 0 2 - S 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	R F I D プリンタ

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

番号	品名	規定など
1	R F I D ハンディターミ ナル	・画面サイズは、6 インチで、OS は、A n d r o i d 1 2 以降とし、充電器付きとする。 ・質量は、2 3 0 g 以下とする。 ・U H F タグの読み取りによって、入出荷の検品及び棚卸し業務を実施可能なアプリがインストール済みとする。 ・番号2 の R F I D 高出力ユニットと物理的に接続し使用が可能とする。 ・番号3 の R F I D リーダ (装着型) と無線で接続し、使用が可能とする。 ・番号4 の R F I D 管理端末と接続し、データの送受信が可能とする。 ・誤操作による不要なアプリの起動及びインストールを防止する機能をもつ。

調 達 品 目 表（続き）

番号	品名	規定など
2	R F I D高出力ユニット	・最大送信出力は、1 W以下とする。 ・周波数帯は、9 2 0 M H z 帯（9 1 6 . 8 M H z , 9 1 8 . 0 M H z , 9 1 9 . 2 M H z , 9 2 0 . 4 M H z , 9 2 0 . 6 M H z 及び9 2 0 . 8 M H z）とし、電波の型式は、A 1 Dとする。 ・電源種別は、リチウムイオンバッテリーとし、電源容量は、6 0 0 0 m A h以上とする。 ・質量は、4 5 0 g 以下とする。 ・充電器付きとする。
3	R F I Dリーダー（装着型）	・装着具は、作業員の手に装着するためのサイズ調整が可能で、かつ、リーダー本体を収納し固定することが可能とする。 ・最大送信出力は、2 5 0 m W以下とする。 ・電源種別は、リチウムイオンバッテリーとし、電源容量は、5 0 0 m A h以上とする。 ・動作時間は、5 時間以上とする。 ・質量は、8 0 g 以下とする。 ・充電器付きとする。
4	R F I D管理端末	・ディスプレイとキーボードが一体のノート型とし、画面サイズは、1 5 . 6 インチワイド（フルHD対応）で、OSは、W i n d o w s 1 1 P r o以降とする。 ・記憶装置は、暗号化機能付きのSSDで、記憶容量は、2 5 6 G B , 5 1 2 G B 又は1 T B のいずれかとし、調達要領指定書によって指定する。 ・メモリは、8 G B以上とする。 ・M i c r o s o f t O f f i c e がインストール済みとする。 ・番号5のRFIDプリンタに対応するソフトウェアがインストール済みとする。

調 達 品 目 表（続き）

番号	品名	規定など
5	R F I Dプリンタ	・ U H F 帯 R F タグに対し，表面印字及びエンコード（データ書込み）が同時に可能とする。 ・ 不良タグ検知機能をもつ。 ・ 有効印字幅は，最大 1 0 4 m m まで対応が可能とする。 ・ 印字速度は，秒間 2 インチから 5 インチの間で任意に設定が可能とする。 ・ 用紙寸法（ロール径）は，最大 1 2 0 m m まで対応が可能とする。 ・ オプション，サプライ及び電源を除いた本体質量は，4 k g 以下とする。

3 附属品

附属品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品とするほか，次による。

番号	品名	数量 ^{a)}	摘要
1	R F タグ	4	・ U H F 帯パッシブタグ ・ ラベルタイプ ・ 5 0 0 枚入
2	インクリボン	1 0	R F I D プリンタ用
3	データ通信用ケーブル	一式	附属の充電器等がデータ通信機能を兼ねる場合は，除いて良い。
注^{a)} 標準附属品を含む数量とし，数量の指定を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。			