

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	—	仕様書番号
ダイヤモンドポイント，FG用	EM-T130775C	
	作成	令和 3年 2月 8日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用ダイヤモンドバーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6520-100-4008-5	フラットエンドテーパーシリンダー， φ2.2mm
2	6520-100-4009-5	テーパーシリンダー，φ1.6mm， 作業長10mm
3	6520-100-4011-5	フラットエンドテーパーシリンダー， φ1.6mm，作業長7mm
4	6520-100-4012-5	フラットエンドテーパーシリンダー， φ2.1mm
5	6520-100-4015-5	テーパーシリンダー，φ1.6mm， 作業長7mm
6	6520-100-4018-5	フラットエンドテーパーシリンダー， φ1.6mm，作業長4.5mm
7	6520-100-4021-5	ラウンド，φ1.8mm

表1-種類 (続き)

番号	物品番号	規格
8	6520-280-9101-5	ラウンドエンドテーパースリリンダー, φ1.7mm
9	6520-291-3664-5	ラウンドエンドテーパースリリンダー, φ2.2mm, 作業長11mm
10	6520-291-3665-5	ラウンドエンドテーパースリリンダー, φ1.6mm, 作業長7mm
11	6520-291-3666-5	ラウンド, φ1.3mm
12	6520-291-3667-5	ラウンド, φ1.0mm
13	6520-291-3668-5	ペアシェイプ, φ3.2mm
14	6520-291-3670-5	ファイン, φ1.5mm, 作業長7mm, 微粒子タイプ
15	6520-291-3671-5	ナイフエッジテーパースリリンダー, φ 1.6mm, 超微粒子タイプ
16	6520-291-3672-5	フレーム, φ1.8mm, 微粒子タイプ
17	GM721267257	コーンテーパースリリンダー, φ1.3 mm, 作業長8mm
18	GM721274145	特殊, 六角形, φ3.2mm
19	GM721276641	ラウンドエンドテーパースリリンダー, φ2.0mm, 作業長9.0mm
20	GM721276642	ラウンドエンドテーパースリリンダー, φ2.1mm, 作業長5.3mm
21	GM721276643	ラウンドエンドテーパースリリンダー, φ1.6mm, 作業長4.3mm
22	GM721276644	ファイン, φ1.5mm, 作業長10. 2mm
23	GM721276645	スーパーファイン, φ2.8mm, 作 業長5.6mm

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 ダイヤモンド, FG用, フラットエンドテーパースリリンダー, φ2.2mm

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) **仕様書**

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) **法令等**

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	
品名	ダイヤモンドポイント, FG用
規格	
納入年月	
納入業者	

注記1 物品番号及び規格は、**表1**による。

図1—個装表示

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、**図1**に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1－個装表示（続き）

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に**図2**を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T 1 3 0 7 7 5 C		

1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	
歯科用ダイヤモンドバー	フラットエンドテーパースリリンダー, φ 2. 2 mm	(株) 松風 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (フラットエンド) 1 0 3
	テーパースリリンダー, φ 1. 6 mm, 作業長 1 0 mm	(株) 松風 (株) ジーシー 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (コーン) 1 0 4 ダイヤモンドバー スムースカット <F. G. 用> テーパーシリンダータイプ (ナイフエッジ) A 1 8
	フラットエンドテーパースリリンダー, φ 1. 6 mm, 作業長 7 mm	(株) 松風 (株) ジーシー 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (フラットエンド) 2 0 1 ダイヤモンドバー スムースカット <F. G. 用> テーパーシリンダータイプ (フラットエンド) B 1
	フラットエンドテーパースリリンダー, φ 2. 1 mm	(株) 松風 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (フラットエンド) 2 0 2
	テーパースリリンダー, φ 1. 6 mm, 作業長 7 mm	(株) ジーシー 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	ダイヤモンドバー スムースカット <F. G. 用> テーパーシリンダータイプ (ナイフエッジ) B 1 8
	フラットエンドテーパースリリンダー, φ 1. 6 mm, 作業長 4. 5 mm	(株) 松風 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (フラットエンド) 3 0 1

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130775C		
1 調達品目			
品名	規格	カタログ製品名 ^{a)}	
歯科用ダイヤモンドバー	ラウンド, φ 1.8mm	(株)松風 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー ラウンド340
	ラウンドエン ドテーパーシ リンダー, φ 1.7mm	(株)松風 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー テーパーシリンダー (ラ ウンドエンド) 102R
	ラウンドエン ドテーパーシ リンダー, φ 2.2mm, 作 業長11mm	(株)松風 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー テーパーシリンダー (ラ ウンドエンド) 105R
	ラウンドエン ドテーパーシ リンダー, φ 1.6mm, 作 業長7mm	(株)松風 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー テーパーシリンダー (ラ ウンドエンド) 201R
	ラウンド, φ 1.3mm	(株)松風 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー ラウンド 440S
	ラウンド, φ 1.0mm	(株)松風 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー ラウンド 440SS
	ペアシェイプ, φ3.2mm	(株)松風 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー ペアシェイプ 144
	ファイン, φ 1.5mm, 作 業長7mm, 微 粒子タイプ	(株)松風 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG フ ァイン F201R

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130775C		

1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}
歯科用ダイヤモンドバー	ナイフエッジ テーパースリ ンダー, φ1. 6mm, 超微粒 子タイプ	(株) ジーシー ダイヤモンドバー スムースカット 〈F. G. 用〉テーパースリ ンダー タイプ (ナイフエッジ) B18ff 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	フレーム, φ 1.8mm, 微 粒子タイプ	(株) ジーシー ダイヤモンドバー スムースカット 〈F. G. 用〉フレームタイプ C 17f 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	コーンテーパ ースリ ンダー, φ1.3mm, 作業長8mm	(株) 松風 松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー テーパーシリンダ (コー ン) 204 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	特殊, 六角形, φ3.2mm	(株) 松風 松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー その他148 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンドエン ドテーパ ースリ ンダー, φ 2.0mm, 作 業長9.0mm	(株) 松風 松風ダイヤモンドポイントFG 1 06RD 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンドエン ドテーパ ースリ ンダー, φ 2.1mm, 作 業長5.3mm	(株) 松風 松風ダイヤモンドポイントFG 2 02RD 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンドエン ドテーパ ースリ ンダー, φ 1.6mm, 作 業長4.3mm	(株) 松風 松風ダイヤモンドポイントFG 3 01RD 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 5年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130775C		

1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	
歯科用ダイヤモンドバー	ファイン, φ 1.5mm, 作 業長10.2m m	(株)松風 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG F 101RD
	スーパーファ イン, φ2.8 mm, 作業長 5.6mm	(株)松風 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG S F151
<p>注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>			

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 軸部は、ステンレス鋼とする。
- b) 作業部は、ダイヤモンド粒子を固着させたものとする。
- c) ダイヤモンド粒子の固着は、確実なものとし、入念に加工及び仕上げを施したものとする。