

見積依頼書

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊関東補給処用賀支処
会計課長 金子 知巳

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号				
4PRX1MH00200	4PRZ1AK0003 0001	MSY7200094400	EM-T130703				
品名 または 件名							
ボール箱, 1本用, 1号 ほか5件							
部品番号 または 規格							
24×24×83mm, 500個							
使用器材名							
数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	EA				1		
納地または工事場所				引渡場所			
関東処 用賀支							
搬入場所				納期または工期			
用賀支 衛薬品工				令和6年7月5日(金)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 契約条項を示す場所

陸上自衛隊 会計課事務室

3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：実施せず

提出日時場所：令和6年5月30日(木) 10時00分 会計課契約班(事務室)

4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

5 注意事項

・仕様などに関するお問い合わせは 整備管理班 宮崎 までお願いします。(内線) 420

・令和6年5月30日(木) 10時までに見積書の提出をお願いします。

(FAX可としますが、後日原本の提出をお願いします。)

・参加する者に必要な事項

契約担当官から又は防衛省としての指名停止等の措置を受けている者でないこと。

・見積りの方法

見積書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。

・入札の無効

①注意事項に示した参加する者に必要な資格のない者のした入札

②入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札。

・問い合わせ先

〒158-0098

東京都世田谷区上用賀1-20-1

陸上自衛隊関東補給処用賀支処

総務部会計課契約班 担当：堀江

電話03-3429-5241(内線) 372

FAX 03-3429-5245

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	MSY7100000006	仕 様 書 番 号
ボール箱， 4号	EM-T130768	
	防衛大臣承認	年 月 日
	作 成	令和 2年12月 1日
	変 更	年 月 日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、関東補給処用賀支処において使用するコートボール箱について規定する。

1.2 用語の定義

この仕様書で用いる用語の定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S B 0 4 0 5

普通公差—第1部：個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 材料

材料は、コートボール（350 g/m²）とする。

2.2 加工方法

加工方法は、折り加工及びのり付けを十分に施すものとする。

2.3 構造・形状・寸法

構造、形状及び寸法は、図1による。

2.4 数量

数量は、1000個単位で作成するものとする。

2.5 外観

外観は、きず、汚れなどの欠点がなく、仕上げが良好なものとする。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5 その他の指示

5.1 承認用図面等


契約の相手方は、製造に先立ち、承認用図面3部及び承認用見本1個を契約担当官等に提出し、仕上げ、構造及び外観について承認を得なければならない。ただし、GLT-CG-Z000001の6.6に該当する場合は、承認用見本等を省略することができる。

5.2 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、契約の相手方は、納品書に添付するものとする。

5.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。



注記 寸法の許容差は、JIS B 0405の表1, 記号fによる。

図1—構造・形状・寸法

納 入 品 保 証 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

- 1 物品番号 :
- 2 品名・規格 :
- 3 数量 :
- 4 製造会社名 :
- 5 製造年月 :
- 6 材料 :

納入品は、上記内容に相違ありません

(元号) 年 月 日

図 2-納入品証明書

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	MSY7100000004	仕 様 書 番 号
ボール箱， 10号	EM-T130750	
	防衛大臣承認	年 月 日
	作 成	令和 2年 1月31日
	変 更	年 月 日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、関東補給処用賀支処において使用するコートボール箱について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S B 0 4 0 5

普通公差—第1部：個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 材料

材料は、コートボール（350 g/m²）とする。

2.2 加工方法

加工方法は、折り加工及びのり付けを十分に施すものとする。

2.3 構造・形状・寸法

構造、形状及び寸法は、図1による。

2.4 数量

数量は、1000個単位で作成するものとする。

2.5 外観

外観は、きず、汚れなどの欠点がなく、仕上げが良好なものとする。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5 その他の指示

5.1 承認用図面等

契約の相手方は、製造に先立ち承認用図面3部及び承認用見本1個を契約担当官等に提出し、仕上げ、構造及び外観について承認を得なければならない。ただし、GLT-CG-Z000001の6.6に該当する場合は、承認用図面等を省略することができる。


5.2 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、納品書に添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

5.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

単位 mm



注記 寸法の許容差は、J I S B 0 4 0 5 の表1, 記号fによる。

図1—構造・形状・寸法

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(元号) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要求番号： 4PRZ1AK0003

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	—	仕様書番号
ボール箱， 1 本用	EM-T130703	
	防衛大臣承認	平成 年 月 日
	作 成	平成29年 9月25日
	変 更	平成 年 月 日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、関東補給処用賀支処において使用するコートボール箱について規定する。

1.2 用語の定義

この仕様書で用いる用語の定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	MSY7200094400	1号
2	MSY7200094500	2号

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 ボール箱， 1 本用， 1 号

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S B 0 4 0 5

普通公差—第1部：個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 材料

材料は、コートボール（350 g/m²）とする。

2.2 加工方法

加工方法は、折り加工及びのり付けを十分に施すものとする。

2.3 構造・形状・寸法

構造、形状及び寸法は、次による。

a) 表 1 の規格に示す 1 号は、図 1 による。

b) 表 1 の規格に示す 2 号は、図 2 による。

2.4 数量

数量は、500 個単位で作成するものとする。

2.5 外観

外観は、きず、汚れなどの欠点がなく、仕上げが良好なものとする。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5 その他の指示

5.1 承認用図面等


契約の相手方は、製造に先立ち、承認用図面 3 部及び承認用見本 1 個を契約担当官等に提出し、仕上げ、構造及び外観について承認を得なければならない。ただし、GLT-CG-Z000001の 6.6 に該当する場合は、承認用見本等を省略することができる。

5.2 提出書類

提出書類は、図 3 によるものとし、契約の相手方は、納品書に添付するものとする。


5.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の 8.3 による。



注記 寸法の許容差は、JIS B 0405の表1, 記号fによる。

図1—構造・形状・寸法（1号）



注記 寸法の許容差は、JIS B 0405の表1, 記号fによる。

図2-構造・形状・寸法(2号)

納入品証明書

住所
会社名
代表者名

契約番号
調達要求番号

- 1 物品番号 :
- 2 品名・規格 :
- 3 数量 :
- 4 製造会社名 :
- 5 製造年月 :
- 6 材料 :

納入品は、上記内容に相違ありません

平成 年 月 日

図3-納入品証明書

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	MSY7200090100	仕様書番号
ボール箱，多用途用	EM-T130681B	
	防衛大臣承認	年 月 日
	作 成	平成28年 6月 7日
	変 更	令和 元年11月22日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，関東補給処用賀支処において使用するボール箱について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS Z 1506 外装用ダンボール箱

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 材料

材料は，コートボール（180g）及びC5B¹⁾の合紙とする。

注¹⁾ Cライナー・5もんめ（170 g/m²～180 g/m²）・BF（Bフルート）

2.2 加工方法

加工方法は，折り加工及びのり付けを十分に施すものとする。

2.3 構造・形状・寸法

構造，形状及び寸法は，図1による。

2.4 数量

数量は，500個単位で作成するものとする。

2.5 外観

外観は，きず，汚れなどの欠点がなく，仕上げが良好なものとする。

3 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5 その他の指示

5.1 承認用図面等


契約の相手方は、製造に先立ち承認用図面3部及び承認用見本1個を契約担当官等に提出し、仕上げ、構造及び外観について承認を得なければならない。ただし、GLT-CG-Z000001の6.6に該当する場合は、承認用図面等を省略することができる。

5.2 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、納品書に添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

5.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。



注記 寸法の許容差は、JIS Z 1506の8 b)による。

図1-構造・形状・寸法

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(元号) 年 月 日

図2-納入品証明書

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	MSY7200090500	仕様書番号
ボール箱， 9号	EM-T130650B	
	作成	平成27年 1月30日
	変更	平成28年 2月15日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊関東補給処用賀支処において使用するボール箱（以下，“本品”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001の1.2による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求


2.1 一般的要求事項

本品は、1000個単位で作成するものとする。

2.2 材料

材料は、コートボール（400 g/m²）を使用するものとする。

2.3 形状・寸法

形状及び寸法は、による。

2.4 色相

コートボールの表の色相は、白色とし、承認見本による。

2.5 外観

外観は、傷及び汚れ等がなく、のりづけ部分は、十分に施し、仕上げが良好なものとする。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、GLT-CG-Z000001の4.2による。

5 その他の指示

5.1 承認用見本

契約の相手方は、契約後速やかに、承認用見本2個をGLT-CG-Z000001の箇条6に基づき提出し、承認を得るものとする。ただし、初回のみとし、2回目以降同一契約者が同一製品で納入する場合は省略できるものとする。


5.2 添付書類

提出書類は、図2によるものとし、契約の相手方は、納品書に図2を添付して提出するものとする。

5.3 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関して疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

単位：mm



注記 寸法は、標準とする。

図1-ボール箱展開図

納 入 品 保 証 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

- 1 物品番号 :
- 2 品名・規格 :
- 3 数量 :
- 4 製造会社名 :
- 5 製造年月 :
- 6 材料 :

納入品は、上記内容に相違ありません

平成 年 月 日

図2-納入品証明書

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	MSY7200090300	仕様書番号
ボール箱，7号	EM-T130649B	
	防衛大臣承認	平成 年 月 日
	作 成	平成27年 1月30日
	変 更	平成29年10月 2日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、関東補給処用賀支処において使用するコートボール箱について規定する。

1.2 用語の定義

この仕様書で用いる用語の定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S B 0 4 0 5

普通公差—第1部：個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 材料

材料は、コートボール（350 g/m²）とする。

2.2 加工方法

加工方法は、折り加工及びのり付けを十分に施すものとする。

2.3 構造・形状・寸法

構造、形状及び寸法は、図1による。

2.4 数量

数量は、1000個単位で作成するものとする。

2.5 外観

外観は、きず、汚れなどの欠点がなく、仕上げが良好なものとする。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5 その他の指示

5.1 承認用図面等


契約の相手方は、製造に先立ち、承認用図面3部及び承認用見本1個を契約担当官等に提出し、仕上げ、構造及び外観について承認を得なければならない。ただし、GLT-CG-Z000001の6.6に該当する場合は、承認用見本等を省略することができる。

5.2 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、契約の相手方は、納品書に添付するものとする。

5.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。



注記 寸法の許容差は、JIS B 0405の表1, 記号fによる。

図1-構造・形状・寸法

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

- 1 物品番号 :
- 2 品名・規格 :
- 3 数量 :
- 4 製造会社名 :
- 5 製造年月 :
- 6 材料 :

納入品は、上記内容に相違ありません

平成 年 月 日

図 2-納入品証明書

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1AK0003
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年4月25日
	作成部課	衛生部 補給整備課 補給管理班
	作成年月日	令和6年4月23日
物品番号		
品名	ボール箱, 1本用	
規格		
仕様書番号	EM-T130703	

指定事項：今回の要求に限り、次の種類を調達する。

1.3 種類

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	MSY7200094400	1号

~~入 札 書~~
見 積 書

調達要求番号	4PRZ1AK0003	契約実施計画番号	4PRX1MH00200
--------	-------------	----------	--------------

金額 ¥

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ボール箱、1本用、1号 ほか5件	品目等内訳書のとおり					
	以下余白					
納 入 場 所	関東補給処 用賀支処			納期	令和6年7月5日	
入札(契約)保証金	免除		入札(見積)書有効期間			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。

また、当社(私(個人の場合) ~~当団体(団体の場合)~~)は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

契約締結後に契約の全部又は一部を解除した場合は、見積金額に消費税相当額を加えた契約金額(一部解除する場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントを違約金として契約担当官等に支払うことを承諾いたします。

令和 年 月 日

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊関東補給処用賀支処
会計課長 金子 知 巳 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名

㊞

