

調達要求番号: SPRR1AT0004

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
外装用ダンボール箱	EYB-T000010E	
	作成	平成21年 2月23日
	変更	令和 3年 6月30日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、関東補給処用賀支処において使用する外装用ダンボール箱について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

規格	
段ボールの構造	サイズ
両面	E, F, G, H, I, J, X, Y, Z
複両面	E, F, K, L

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 外装用段ボール箱, 両面, E

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS Z 0150	包装—包装貨物の荷扱い指示マーク
JIS Z 1506	外装用段ボール箱
JIS Z 1507	段ボール箱の形式
JIS Z 1516	外装用段ボール

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 構造

構造は、JIS Z 1516の箇条4に規定する両面段ボール又は複両面段ボールとする。

2.2 材料

材料，は J I S Z 1 5 1 6 の箇条7による。

2.3 段ボール箱の形式

段ボール箱の形式は， J I S Z 1 5 0 7 の表2にしめす，コード番号“0201”とする。

2.4 寸法

寸法は，表2による。

表2—規格及び寸法

単位 cm

番号	規格		内のり寸法			
	段ボールの種類	サイズ	長さ	幅	深さ	
1	両面段ボール	第2種以上	E	60	40	34
2		第1種以上	F	55	39	26
3			G	40	30	34
4			H	40	30	17
5			I	30	20	17
6			J	19	15	12
7			X	47	17	39
8			Y	40	17	32
9		第2種以上	Z	64	40	25
10	複両面段ボール	第2種以上	E	60	40	34
11		第1種以上	F	55	39	26
12		第3種以上	K	82	76	23
13		第2種以上	L	75	54	22

注記 段ボール箱の寸法許容差は， J I S Z 0 1 5 0 6 の8 b) による。

2.5 表示

表示は，次による。

- J I S Z 0 1 5 0 の表1に示す番号3“上”及び番号6“水濡れ防止”の指示マークを標準とし，四つの側面のすべての左上かど近くに印刷（印刷位置は，図1を標準とする。）するものとする。
- 指示マークの全高は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，3 cm～6 cmとする。




図1—印刷位置

2.6 外観

外観は、品質が均一で、接合不良、不整、汚れ、きずなど使用上の欠点がないものとする。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3によるほか商習慣とする。

表3-包装

区分	結束枚数	単位
両面段ボール	10枚	組
複両面段ボール	5枚	組

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣とする。

5 その他

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。