調達要求番号：5PRZ1AK0005

<table>
<tr><td colspan="4">陸　上　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td colspan="2">物 品 番 号</td><td>ＭＳＹ７１００００００６</td><td>仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">ボール箱，４号</td><td colspan="2">ＥＭ－Ｔ１３０７６８</td></tr>
<tr><td>防衛大臣承認</td><td>年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作　　成</td><td>令和　２年１２月　１日</td></tr>
<tr><td>変　　更</td><td>年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>関東補給処用賀支処</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，関東補給処用賀支処において使用するコートボール箱について規定する。

1.2　用語の定義

この仕様書で用いる用語の定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ Ｂ ０４０５　　普通公差－第１部：個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　製品に関する要求

2.1　材料

材料は，コートボール（３５０　ｇ／ｍ^2）とする。

2.2　加工方法

加工方法は，折り加工及びのり付けを十分に施すものとする。

2.3　構造・形状・寸法

構造，形状及び寸法は，**図１**による。

2.4　数量

数量は，１　０００個単位で作成するものとする。

2.5　外観

外観は，きず，汚れなどの欠点がなく，仕上げが良好なものとする。

3　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4　出荷条件

4.1　包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

4.2　包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5　その他の指示

5.1　承認用図面等

契約の相手方は，製造に先立ち，承認用図面３部及び承認用見本１個を契約担当官等に提出し，仕上げ，構造及び外観について承認を得なければならない。ただし，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の6.6に該当する場合は，承認用見本等を省略することができる。

5.2　提出書類

提出書類は，**図 2** によるものとし，契約の相手方は，納品書に添付するものとする。

5.3　仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

単位　mm



注記　寸法の許容差は，ＪＩＳ Ｂ ０４０５の**表**1，**記号**ｆによる。

図1－**構造・形状・寸法**

納　入　品　保　証　書

住　　所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調達要求番号

1　物品番号　　：

2　品名・規格　：

3　数量　　：

4　製造会社名　：

5　製造年月　　：

6　材料　　：

納入品は，上記内容に相違ありません

（元号）　　年　　月　　日

図 2－納入品証明書

調達要求番号：5PRZ1AK0005

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号	ＭＳＹ７２０００９０３００	仕様書番号	
ボール箱，７号		ＥＭ－Ｔ１３０６４９Ｂ	
		防衛大臣承認	平成　　年　　月　　日
		作　　成	平成２７年　１月３０日
		変　　更	平成２９年１０月　２日
		作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，関東補給処用賀支処において使用するコートボール箱について規定する。

1.2　用語の定義

この仕様書で用いる用語の定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ Ｂ ０４０５　　普通公差－第１部：個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　製品に関する要求

2.1　材料

材料は，コートボール（３５０　ｇ／ｍ^2）とする。

2.2　加工方法

加工方法は，折り加工及びのり付けを十分に施すものとする。

2.3　構造・形状・寸法

構造，形状及び寸法は，**図１**による。

2.4　数量

数量は，１　０００個単位で作成するものとする。

2.5　外観

外観は，きず，汚れなどの欠点がなく，仕上げが良好なものとする。

3　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4　出荷条件

4.1　包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

4.2　包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5　その他の指示

5.1　承認用図面等

契約の相手方は，製造に先立ち，承認用図面３部及び承認用見本１個を契約担当官等に提出し，仕上げ，構造及び外観について承認を得なければならない。ただし，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の6.6に該当する場合は，承認用見本等を省略することができる。

5.2　提出書類

提出書類は，**図 2** によるものとし，契約の相手方は，納品書に添付するものとする。

5.3　仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

単位　mm



注記　寸法の許容差は，ＪＩＳ Ｂ ０４０５の**表**1，**記号**ｆによる。

図1－**構造・形状・寸法**

納　入　品　証　明　書

住　　所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調達要求番号

1　物品番号　　：

2　品名・規格　：

3　数量　　：

4　製造会社名　：

5　製造年月　　：

6　材料　　：

納入品は，上記内容に相違ありません

平成　　年　　月　　日

図 2－納入品証明書

調達要求番号：5PRZ1AK0005

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号	ＭＳＹ７２０００９０５００	仕　様　書　番　号	
ボール箱，９号		ＥＭ－Ｔ１３０６５０Ｂ	
		作　　成	平成２７年　１月３０日
		変　　更	平成２８年　２月１５日
		作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊関東補給処用賀支処において使用するボール箱（以下，“本品”という。）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の1.2による。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　製品に関する要求

2.1　一般的要求事項

本品は，１　０００個単位で作成するものとする。

2.2　材料

材料は，コートボール（４００　ｇ／m^2）を使用するものとする。

2.3　形状・寸法

形状及び寸法は，**図1**による。

2.4　色相

コートボールの表の色相は，白色とし，承認見本による。

2.5　外観

外観は，傷及び汚れ等がなく，のりづけ部分は，十分に施し，仕上げが良好なものとする。

3　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4　出荷条件

4.1　包装

包装は，商慣習による。

4.2　包装の表示

包装の表示は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の4.2による。

5　その他の指示

5.1　承認用見本

契約の相手方は，契約後速やかに，承認用見本２個をＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条6に基づき提出し，承認を得るものとする。ただし，初回のみとし，２回目以降同一契約者が同一製品で納入する場合は省略できるものとする。

5.2　添付書類

提出書類は，図2によるものとし，契約の相手方は，納品書に図2を添付して提出するものとする。

5.3　仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関して疑義を生じた場合は，契約担当官等の指示を受けるものとする。

単位：mm



注記　寸法は，標準とする。

図1－ボール箱展開図

納　入　品　保　証　書

住　　所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調達要求番号

1　物品番号　　：

2　品名・規格　：

3　数量　　：

4　製造会社名　：

5　製造年月　　：

6　材料　　：

納入品は，上記内容に相違ありません

平成　　年　　月　　日

図2－納入品証明書

調達要求番号：5PRZ1AK0005

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号	ＭＳＹ７２０００９０１００	仕　様　書　番　号	
ボール箱，多用途用		ＥＭ－Ｔ１３０６８１Ｂ	
		防衛大臣承認	年　月　日
		作　成	平成２８年　６月　７日
		変　更	令和　元年１１月２２日
		作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，関東補給処用賀支処において使用するボール箱について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ Ｚ １５０６　　外装用ダンボール箱

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　製品に関する要求

2.1　材料

材料は，コートボール（１８０ｇ）及びＣ５Ｂ[1)]の合紙とする。

注[1)]　Ｃライナー・５もんめ（１７０　ｇ／ｍ^2～１８０　ｇ／ｍ^2）・ＢＦ（Ｂフルート）

2.2　加工方法

加工方法は，折り加工及びのり付けを十分に施すものとする。

2.3　構造・形状・寸法

構造，形状及び寸法は，**図1**による。

2.4　数量

数量は，５００個単位で作成するものとする。

2.5　外観

外観は，きず，汚れなどの欠点がなく，仕上げが良好なものとする。

3　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4　出荷条件

4.1　包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

4.2　包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5　その他の指示

5.1　承認用図面等

契約の相手方は，製造に先立ち承認用図面３部及び承認用見本１個を契約担当官等に提出し，仕上げ，構造及び外観について承認を得なければならない。ただし，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の6.6に該当する場合は，承認用図面等を省略することができる。

5.2　提出書類

提出書類は，**図2**によるものとし，納品書に添付するものとする。ただし，使用期限，ロット番号等がない製品については，**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

5.3　仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

単位　mm



注記　寸法の許容差は，ＪＩＳ Ｚ １５０６の8 b)による。

図1－構造・形状・寸法

納　入　品　証　明　書

住　　所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は，上記内容に相違ありません

（元号）　　年　　月　　日

図2－納入品証明書

~~入　札　書~~
見　積　書

調達要求番号	5PRZ1AK0005	契約実施計画番号	5PRX1MH00170

金額 ￥

品　名	規　格	単位	数量	単価	金　額	備　考
ボール箱，4号	135×200×40mm，1000個	EA	2			
ボール箱，7号	75×30×150mm，1000個	EA	2			
ボール箱，9号	100×60×170mm，1000個	EA	2			
ボール箱，多用途用	220×210×105mm，500個	EA	1			
	以下余白					

納　入　場　所	関東処　用賀支	納　期	令和7年7月25日
入札（契約）保証金	免　除	入札（見積）書有効期間	

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積いたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

契約締結後に契約の全部又は一部を解除した場合は、見積金額に消費税相当額を加えた契約金額（一部解除する場合は、解除部分に相当する代金）の10％を違約金として契約担当官に支払うことを承諾いたします。

令和　　年　　月　　日

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊関東補給処用賀支処
会 計 課 長　　今　西　　耕　平　　殿

住　　所
会 社 名
代表者名