

調達要領指定書	調達要求番号	5PRZ1AK0006
	契約番号	
	調達要求年月日	令和7年5月28日
	作成部課	衛生部 補給整備課 補給管理班
	作成年月日	令和7年5月28日
物品番号	MSY7200092200	
品名	紙ラベル6面	
規格	20枚入	
仕様書番号	EM-T130644C	

5.2 包装の表示

指定事項：今回の要求に限り、包装の表示は、個装表示を省略する。

調達要求番号：5PRZ1AK0006

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	MSY7200092200	仕 様 書 番 号
紙ラベル6面	EM-T130644C	
	作 成	平成27年 1月30日
	変 更	平成30年 9月11日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、関東補給処用賀支処において使用する市販品の紙ラベルについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習とする。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習とする。

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、**図1**によるものとし、契約の相手方は、納品書に**図1**を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図1**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

平成 年 月 日

図1－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	5 P R Z 1 A K 0 0 0 6	作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 7年 5月28日	作 成 年 月 日	平成30年 9月11日
仕 様 書 番 号	EM-T130644C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
紙ラベル	コクヨ(株) カラーレーザー&カラーコピー用 紙ラベル A4 6面 1片93.1 mm×99.1 mm LBP-F 7166-20N 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 機能は、カラーレーザープリンタでの印刷ができるものとする。
- b) サイズは、A4で6面（角丸）にカットされたものとする。
- c) 寸法は、1片が縦93.1 mm，横99.1 mmを標準とする。
- d) 色相は、白色とする。
- e) 数量は、20枚入りとする。

調達要領指定書	調達要求番号	5PRZ1AK0006
	契約番号	
	調達要求年月日	令和7年5月28日
	作成部課	衛生部 補給整備課 補給管理班
	作成年月日	令和7年5月28日
物品番号		
品名	チャック付ポリ袋	
規格		
仕様書番号	EM-T130647F	

指定事項：今回の要求に限り、次の種類を調達する。

1.3 種類

表1-種類

番号	物品番号	規格
2	MSY7200000018	240mm×340mm×0.04mm, 100枚

5.2 包装の表示

指定事項：今回の要求に限り、包装の表示は、個装表示を省略する。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
チャック付ポリ袋	EM-T130647F	
	作 成	平成27年 1月30日
	変 更	令和 4年 8月23日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、関東補給処用賀支処において使用する市販品のチャック付ポリ袋について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	MSY7200000017	200 mm×280 mm×0.04 mm, 100枚
2	MSY7200000018	240 mm×340 mm×0.04 mm, 100枚
3	MSY7200000030	170 mm×240 mm×0.04 mm, 100枚
4	MSY7200000031	140 mm×200 mm×0.04 mm, 100枚
5	MSY7200093100	85 mm×120 mm×0.04 mm, 200枚
6	MSY7200093500	100 mm×140 mm×0.04 mm, 200枚

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 チャック付ポリ袋, 200 mm×280 mm×0.04 mm, 100枚

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S Z 1 7 1 1

ポリエチレンフィルム製袋

b) 仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、**図1**によるものとし、契約の相手方は、納品書に**図1**を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図1**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図1－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	5 P R Z 1 A K 0 0 0 6	作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 2 8 日	作 成 年 月 日	令 和 4 年 8 月 2 3 日
仕 様 書 番 号	E M - T 1 3 0 6 4 7 F		

1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	
チャック付 ポリ袋	2 0 0 m m × 2 8 0 m m × 0 . 0 4 m m , 1 0 0 枚	(株) ジャパックス	チャック付ポリ袋 I G - 4
		サンキョウプラテック (株)	チャック付きポリ袋 Z I - 0 4
		(株) 生産日本社	ユニパック®0.04タイプ(チャック付ポリエチレン) I - 4
		タキロンシーアイ (株)	サンジップ チャック付ポリ袋 I - 4
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)			
	2 4 0 m m × 3 4 0 m m × 0 . 0 4 m m , 1 0 0 枚	(株) ジャパックス	チャック付ポリ袋 J G - 4
		サンキョウプラテック (株)	チャック付きポリ袋 Z J - 0 4
		(株) 生産日本社	ユニパック®0.04タイプ(チャック付ポリエチレン) J - 4
		タキロンシーアイ (株)	サンジップ チャック付ポリ袋 J - 4
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)			
	1 7 0 m m × 2 4 0 m m × 0 . 0 4 m m , 1 0 0 枚	(株) ジャパックス	チャック付ポリ袋 H G - 4
		サンキョウプラテック (株)	チャック付きポリ袋 Z H - 0 4
		(株) 生産日本社	ユニパック®0.04タイプ(チャック付ポリエチレン) H - 4
		タキロンシーアイ (株)	サンジップ チャック付ポリ袋 H - 4
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)			
	1 4 0 m m × 2 0 0 m m × 0 . 0 4 m m , 1 0 0 枚	(株) ジャパックス	チャック付ポリ袋 G G - 4
		サンキョウプラテック (株)	チャック付きポリ袋 Z G - 0 4
		(株) 生産日本社	ユニパック®0.04タイプ(チャック付ポリエチレン) G - 4
		タキロンシーアイ (株)	サンジップ チャック付ポリ袋 G - 4
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)			

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号	5 P R Z 1 A K 0 0 0 6	作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 7 年 5 月 2 8 日	作 成 年 月 日	令 和 4 年 8 月 2 3 日
仕 様 書 番 号	E M - T 1 3 0 6 4 7 F		

1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	
チャック付 ポリ袋	85 mm× 120 mm ×0.04 mm, 200 枚	(株) ジャパックス サンキョウプラテック (株) (株) 生産日本社 タキロンシーアイ (株) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	チャック付ポリ袋 DG-4 チャック付きポリ袋 ZD-0 4 ユニパック®0.04タイプ (チ ャック付ポリエチレン) D-4 サンジップ チャック付ポリ袋 D-4
	100 mm ×140 m m×0.04 mm, 200 枚	(株) ジャパックス サンキョウプラテック (株) (株) 生産日本社 タキロンシーアイ (株) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	チャック付ポリ袋 EG-4 チャック付きポリ袋 ZE-0 4 ユニパック®0.04タイプ (チ ャック付ポリエチレン) E-4 サンジップ チャック付ポリ袋 E-4
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) J I S Z 1 7 1 1 に準拠するものとする。
- b) 材料は、ポリエチレン (PE, LDPE, 又は L-LDPE) とする。
- c) 構造は、J I S Z 1 7 1 1 の箇条4に示す“平袋 (ボトムシール)”とするほか、チャック付き袋とする。
- d) 寸法は、厚さが0.04 mmとするほか、規格によるものとし、許容差は、J I S Z 1 7 1 1 の6.2による。
- e) 色相は、透明とする。
- f) 数量は、規格による。

~~入札書~~
見積書

調達要求番号	5PRZ1AK0006	契約実施計画番号	5PRX1MH00180
--------	-------------	----------	--------------

金額 円

品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
紙ラベル6面	20枚入	EA	150			
チャック付ポリ袋	240×340×0.04mm, 100枚	EA	20			
	以下余白					
納入場所	関東処 用賀支	納期		令和7年7月25日		
入札(契約)保証金	免除	入札(見積)書有効期間				

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

契約締結後に契約の全部又は一部を解除した場合は、見積金額に消費税相当額を加えた契約金額(一部解除する場合は、解除部分に相当する代金)の10%を違約金として契約担当官に支払うことを承諾いたします。

令和 年 月 日

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊関東補給処用賀支処
会計課長 今西 耕平 殿

住 所
会 社 名
代表者名