

調達要求番号：2PRZ1AH0019

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	—	仕様書番号
ダイヤモンドポイント，FG用	EM-T130775B	
	作成	令和 3年 2月 8日
	変更	令和 4年 3月 11日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用ダイヤモンドバーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6520-100-4008-5	フラットエンドテーパースリンダー， φ2.2mm
2	6520-100-4009-5	テーパースリンダー，φ1.6mm， 作業長10mm
3	6520-100-4011-5	フラットエンドテーパースリンダー， φ1.6mm，作業長7mm
4	6520-100-4012-5	フラットエンドテーパースリンダー， φ2.1mm
5	6520-100-4015-5	テーパースリンダー，φ1.6mm， 作業長7mm
6	6520-100-4018-5	フラットエンドテーパースリンダー， φ1.6mm，作業長4.5mm
7	6520-100-4021-5	ラウンド，φ1.8mm

表1-種類 (続き)

番号	物品番号	規格
8	6520-280-9100-5	特殊, 六角形, $\phi 3.2$ mm
9	6520-280-9101-5	ラウンドエンドテーパーシリンダー, $\phi 1.7$ mm
10	6520-291-3664-5	ラウンドエンドテーパーシリンダー, $\phi 2.2$ mm, 作業長 11 mm
11	6520-291-3665-5	ラウンドエンドテーパーシリンダー, $\phi 1.6$ mm, 作業長 7 mm
12	6520-291-3666-5	ラウンド, $\phi 1.3$ mm
13	6520-291-3667-5	ラウンド, $\phi 1.0$ mm
14	6520-291-3668-5	ペアシェイプ, $\phi 3.2$ mm
15	6520-291-3670-5	ファイン, $\phi 1.5$ mm, 作業長 7 mm, 微粒子タイプ
16	6520-291-3671-5	ナイフエッジテーパーシリンダー, $\phi 1.6$ mm, 超微粒子タイプ
17	GM721267257	コーンテーパーシリンダー, $\phi 1.3$ mm, 作業長 8 mm

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 ダイヤモンド, FG用, フラットエンドテーパーシリンダー, $\phi 2.2$ mm

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和35年8月10日法律第145号) (以下, “医薬品医療機器等法” という。)

2 一般的事項

“医薬品医療機器等法” によって, 医療機器として製造販売を承認, 認証又は届出された製品であるものとするほか, この仕様書に規定していない事項は, 製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 ダイヤモンドポイント，FG用
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、納品書に添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	2 P R Z 1 A H 0 0 1 9	作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 4 年 1 2 月 6 日	作 成 年 月 日	令和 4 年 3 月 1 1 日
仕 様 書 番 号	E M - T 1 3 0 7 7 5 B		

1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}
歯科用ダイヤモンドバー	フラットエンドテーパースリリンダー, φ 2. 2 mm	(株)松風 松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (フラットエンド) 1 0 3 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	テーパースリリンダー, φ 1. 6 mm, 作業長 1 0 mm	(株)松風 松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (コーン) 1 0 4 (株)ジーシー ダイヤモンドバー スムースカット <F. G. 用> テーパーシリンダータイプ (ナイフエッジ) A 1 8 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	フラットエンドテーパースリリンダー, φ 1. 6 mm, 作業長 7 mm	(株)松風 松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (フラットエンド) 2 0 1 (株)ジーシー ダイヤモンドバー スムースカット <F. G. 用> テーパーシリンダータイプ (フラットエンド) B 1 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	フラットエンドテーパースリリンダー, φ 2. 1 mm	(株)松風 松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (フラットエンド) 2 0 2 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	テーパースリリンダー, φ 1. 6 mm, 作業長 7 mm	(株)ジーシー ダイヤモンドバー スムースカット <F. G. 用> テーパーシリンダータイプ (ナイフエッジ) B 1 8 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	フラットエンドテーパースリリンダー, φ 1. 6 mm, 作業長 4. 5 mm	(株)松風 松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (フラットエンド) 3 0 1 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	2 P R Z 1 A H 0 0 1 9	作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 4 年 1 2 月 6 日	作 成 年 月 日	令和 4 年 3 月 1 1 日
仕 様 書 番 号	EM-T 1 3 0 7 7 5 B		

1 調 達 品 目

品 名	規 格	(株)松風	カタログ製品名 ^{a)}
歯科用ダイヤモンドバー	ラウンド, φ 1. 8 mm	(株)松風	松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー ラウンド 3 4 0 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	特殊, 六角形, φ 3. 2 mm	(株)松風	松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー その他 1 1 7 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンドエン ドテーパ ーシ リンダー, φ 1. 7 mm	(株)松風	松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー テーパーシリンダー (ラ ウンドエンド) 1 0 2 R 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンドエン ドテーパ ーシ リンダー, φ 2. 2 mm, 作 業長 1 1 mm	(株)松風	松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー テーパーシリンダー (ラ ウンドエンド) 1 0 5 R 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンドエン ドテーパ ーシ リンダー, φ 1. 6 mm, 作 業長 7 mm	(株)松風	松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー テーパーシリンダー (ラ ウンドエンド) 2 0 1 R 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンド, φ 1. 3 mm	(株)松風	松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー ラウンド 4 4 0 S 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ラウンド, φ 1. 0 mm	(株)松風	松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー ラウンド 4 4 0 S S 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ペアシェイプ, φ 3. 2 mm	(株)松風	松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー ペアシェイプ 1 4 4 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	2 P R Z 1 A H 0 0 1 9	作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 4 年 1 2 月 6 日	作 成 年 月 日	令 和 4 年 3 月 1 1 日
仕 様 書 番 号	E M - T 1 3 0 7 7 5 B		

1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}	
歯科用ダイヤモンドバー	ファイン, φ 1.5 mm, 作 業長7 mm, 微 粒子タイプ	(株)松風 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG フ ァイン F201R
	ナイフエッジ テーパースリ ンダー, φ1. 6 mm, 超微粒 子タイプ	(株)ジーシー 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	ダイヤモンドバー スムースカット 〈F. G. 用〉テーパースリ ンダータイプ (ナイフエッジ) B18ff
	コーンテーパ ースリ ンダー, φ1.3 mm, 作業長8 mm	(株)松風 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	ダイヤモンドポイントFG レギュ ラー テーパーシリンダ (コーン) 204
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 軸部は、ステンレス鋼とする。
- b) 作業部は、ダイヤモンド粒子を固着させたものとする。
- c) ダイヤモンド粒子の固着は、確実なものとし、入念に加工及び仕上げを施したものとする。