

調達要求番号：

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	—	仕様書番号
パッド，体外自動式除細動器，2型用	EM-T130756B	
	作成	令和 2年 3月 26日
	変更	令和 3年 2月 8日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の体表用除細動電極について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	GM121264253	114 mm×128 mm, 1セット
2	GM721226255	170 mm×110 mm, 1セット

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 パッド，体外自動式除細動器，2型用，114 mm×128 mm，1セット

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年8月10日法律第145号）（以下，“医薬品医療機器等法”という。）

2 一般的事項

“医薬品医療機器等法”によって、医療機器として製造販売を承認、認証又は届出された製品であるものとするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表2による。

表2-品名及びカタログ製品名

品名	規格	カタログ製品名
パッド，体外自動式除細動器，2型用	114 mm×128 mm，1 セット	日本光電工業（株） 使い捨てパッド P-721
パッド，体外自動式除細動器，2型用	170 mm×110 mm，1 セット	（株）フィリップス・ジャパン ハートスタートFR3 SMA RTパッドⅢ

4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後9か月以内とする。ただし、製造後9か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名
パッド，体外自動式除細動器，2型用
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で記入する。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

図1-個装表示

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1—個装表示（続き）

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、**図2**によるものとし、納品書に添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	6515-286-9595-5	仕様書番号	
除細動パッド		EM-T130712C	
		作成	平成30年 4月23日
		変更	令和 5年 3月13日
		作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の体表用除細動電極について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。

b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4. 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後9か月以内とする。ただし、製造後9か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6515-286-9595-5
品名	除細動パッド
規格	1ペア
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130712C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
体表用除細動電極	(株) フィリップス・ジャパン SMARTパッドⅢ 1組
	(株) フィリップス・ジャパン ハートスタート DPパッド DP1 1組
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) (株) フィリップス・ジャパン製のハートスタートFR2に適合するものとする。
- b) ディスポーザブルタイプとする。
- c) 構成は、患者装着用パッド1対、導電ケーブル及び接続コネクタとする。
- d) 使用期限は、製造から30か月以上とする。
- e) 保管温度は、0～50℃とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	MSY5100000018	仕 様 書 番 号
日本薬局方，クエン酸ナトリウム	EM-T130535D	
	作 成	平成25年 6月10日
	変 更	平成31年 3月26日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1. 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の日本薬局方，クエン酸ナトリウム水和物について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年8月10日法律第145号）（以下，“医薬品医療機器等法”という。）

日本薬局方（明治19年内務省令第10号）

2 一般的事項

“医薬品医療機器等法”によって、医薬品として製造（輸入）承認された製品であるものとするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、使用期限を同一のものとする。
- c) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、図1によるものとし、契約の相手方は、納品書に図1を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図1の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(元号) 年 月 日

図1-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和6年3月15日	作 成 年 月 日	平成31年 3月26日
仕 様 書 番 号	EM-T130535D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
日本薬局方, クエン酸ナトリウム水和物	日興製薬(株) クエン酸ナトリウム水和物原末「ニッコー」 500 g
	小堺製薬(株) クエン酸ナトリウム「コザカイ・M」 500 g 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は, 製品を選定するときの参考として例示したものであり, 当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 日本薬局方によって規定された“クエン酸ナトリウム水和物”とする。
- b) 組成は, 1 g 中に日本薬局方クエン酸ナトリウム水和物1 gを含有するものとする。
- c) 質量は, 500 g 以上とする。

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1CK0001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部 補給整備課 補給管理班
	作成年月日	令和6年3月13日
物品番号		
品名	日本薬局方,クエン酸ナトリウム	
規格		
仕様書番号	EM-T130535D	

5.2 包装の表示

指定事項：今回の要求に限り、包装の表示は、個装表示を省略する。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	MSY5100000012	仕 様 書 番 号
日本薬局方，クエン酸	EM-T130533E	
	作 成	平成25年 6月10日
	変 更	令和 6年 2月22日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の日本薬局方，クエン酸水和物について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年8月10日法律第145号）（以下，“医薬品医療機器等法”という。）

日本薬局方（明治19年内務省令第10号）

2 一般的事項

“医薬品医療機器等法”によって，医薬品として製造（輸入）承認された製品であるものとするほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、使用期限を同一のものとする。
- c) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、図1によるものとし、契約の相手方は、納品書に図1を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図1の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住所
会社名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図1-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和6年3月15日	作 成 年 月 日	令和 6年 2月22日
仕 様 書 番 号	EM-T130533E		

1 調 達 品 目

品 名	カタログ製品名 ^{a)}
日本薬局方, クエン酸水和物	健栄製薬(株) クエン酸「ケンエー」 500 g
	小堺製薬(株) クエン酸「コザカイ・M」 500 g
	日興製薬(株) クエン酸水和物原末「ニッコー」 500 g
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 日本薬局方によって規定された“クエン酸水和物”とする。
- b) 組成は、1 g中に日本薬局方クエン酸水和物1 gを含有するものとする。
- c) 質量は、500 g以上とする。

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1CK0001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部 補給整備課 補給管理班
	作成年月日	令和6年3月13日
物品番号		
品名	日本薬局方,クエン酸	
規格		
仕様書番号	EM-T130533E	

5.2 包装の表示

指定事項：今回の要求に限り、包装の表示は、個装表示を省略する。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	MSY5100000016	仕 様 書 番 号
日本薬局方，塩化ナトリウム	EM-T130534E	
	作 成	平成25年 6月10日
	変 更	令和 6年 2月22日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の日本薬局方，塩化ナトリウムについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年8月10日法律第145号）（以下，“医薬品医療機器等法”という。）

日本薬局方（明治19年内務省令第10号）

2 一般的事項

“医薬品医療機器等法”によって，医薬品として製造（輸入）承認された製品であるものとするほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、使用期限を同一のものとする。
- c) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、図1によるものとし、契約の相手方は、納品書に図1を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図1の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません。

(和暦) 年 月 日

図1-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和6年3月15日	作 成 年 月 日	令和 6年 2月22日
仕 様 書 番 号	EM-T130534E		

1 調 達 品 目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
日本薬局方, 塩化 ナトリウム	大塚製薬(株) 塩化ナトリウム「オーツカ」 500 g
	山善製薬(株) 塩化ナトリウム「ヤマゼン」M 500 g
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 日本薬局方によって規定された“塩化ナトリウム”とする。
- b) 組成は、1 g中に日本薬局方塩化ナトリウム1 gを含有するものとする。
- c) 質量は、500 g以上とする。

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1CK0001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部 補給整備課 補給管理班
	作成年月日	令和6年3月13日
物品番号		
品名	日本薬局方,塩化ナトリウム	
規格		
仕様書番号	EM-T130534E	

5.2 包装の表示

指定事項： 今回の要求に限り、包装の表示は、個装表示を省略する。

調達要求番号：

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	MSY5100000021	仕様書番号
日本薬局方，塩化カリウム	EM-T130538E	
	作成	平成25年 6月10日
	変更	令和 6年 2月22日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の日本薬局方、塩化カリウムについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年8月10日法律第145号）（以下、“医薬品医療機器等法”という。）

日本薬局方（明治19年内務省令第10号）

2 一般的事項

“医薬品医療機器等法”によって、医薬品として製造（輸入）承認された製品であるものとするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、使用期限を同一のものとする。
- c) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、図1によるものとし、契約の相手方は、納品書に図1を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図1の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住所
会社名
代表者名

契約番号

調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図1-納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和6年3月15日	作 成 年 月 日	令和 6年 2月22日
仕 様 書 番 号	EM-T130538E		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
日本薬局方, 塩化 カリウム	扶桑薬品工業(株) 塩化カリウム「フソー」 1 kg
	山善製薬(株) 塩化カリウム「ヤマゼン」 500 g
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 日本薬局方によって規定された“塩化カリウム”とする。
- b) 組成は、1 g中に日本薬局方塩化カリウム1 g（カリウムとして13.4 mEq）を含有するものとする。
- c) 質量は、1 kgの製品は1 kg以上、500 gの製品は500 g以上とする。
- d) 納品は、1 kg単位とする。

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1CK0001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部 補給整備課 補給管理班
	作成年月日	令和6年3月13日
物品番号		
品名	日本薬局方,塩化カリウム	
規格		
仕様書番号	EM-T130538E	

5.2. 包装の表示

指定事項：今回の要求に限り、包装の表示は、個装表示を省略する。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	—	仕様書番号
低糖質甘味料	EM-T130539E	
	作成	平成25年 6月10日
	変更	令和 元年 8月22日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、関東補給処用賀支処において使用する市販品の甘味料について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	MSY5100000024	500 g
2	MSY5100000027	2.0 kg

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称、表1の規格による。

例 低糖質甘味料，500 g

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表2による。

表2-品名・カタログ製品名

品名	規格	カタログ製品名		
甘味料	500 g	㈱浅田飴	シュガーカットゼロ顆粒	500 g
	20 kg	㈱浅田飴	シュガーカットゼロ顆粒	20 kg

3.2 性能等

性能等は、次による。

- a) 材料は、エリスリトール及びスクラロースとする。
- b) 形状は、顆粒とする。
- c) 質量は、規格による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、賞味期限を同一のものとする。
- c) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、図1によるものとし、契約の相手方は、納品書に図1を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図1の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納入品証明書

住所
会社名
代表者名

契約番号
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(元号) 年 月 日

図1-納入品証明書

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1CK0001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部 補給整備課 補給管理班
	作成年月日	令和6年3月13日
物品番号		
品名	低糖質甘味料	
規格		
仕様書番号	EM-T130539E	

指定事項：今回の要求に限り、次の種類を調達する。

1.3 種類

表1-種類

番号	物品番号	規格
2	MSY5100000027	20kg

5.2 包装の表示

指定事項：今回の要求に限り、包装の表示は、個装表示を省略する。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
精製水	EM-T130663E	
	作 成	平成27年 9月 4日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、関東補給処用賀支処において使用する市販品の精製水について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6505-280-9061-5	500 mL
2	MSY5100000023	18 L

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 精製水, 500 mL

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

日本薬局方（明治19年内務省令第10号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医薬品として製造（輸入）承認された製品とする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、使用期限を同一のものとする。
- c) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 精製水
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処用賀支処
調達要求年月日	令和6年3月15日	作成年月日	令和5年3月13日
仕様書番号	EM-T130663E		

1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 ^{a)}
精製水	500 m	日医工(株) 精製水「Nikp」 500 mL 共栄製薬(株) 精製水 500 mL 健栄製薬(株) 精製水「ケンエー」 500 mL 高杉製薬(株) 精製水 500 mL 東海製薬(株) 精製水 500 mL 中北薬品(株) 精製水 500 mL 日興製薬(株) 精製水 500 mL 山善製薬(株) 精製水 500 mL シオエ製薬(株) 精製水シオエ 500 mL 吉田製薬(株) 精製水「ヨシダ」 500 mL 丸石製薬(株) 精製水 500 mL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	18 L	共栄製薬(株) 精製水 18 L 健栄製薬(株) 精製水「ケンエー」 18 L 小堺製薬(株) 精製水(蒸留水) 18 L 日興製薬(株) 精製水 18 L シオエ製薬(株) 精製水 シオエ 18 L 丸石製薬(株) 精製水 18 L 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 日本薬局方によって規定された、“精製水”であり、医療用とする。
- b) 組成は、1 mL中に日本薬局方 精製水 1 mLを含有するものとする。
- c) 容量は、規格を標準とする。

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1CK0001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部 補給整備課 補給管理班
	作成年月日	令和6年3月13日
物品番号		
品名	精製水	
規格		
仕様書番号	EM-T130663E	

5.2 包装の表示

指定事項： 今回の要求に限り、包装の表示は、個装表示を省略する。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
製 剤 原 料	EM-T150005F	
	作 成	平成28年 4月 6日
	変 更	令和 2年 3月26日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、関東補給処用賀支処において使用する市販品の製剤原料について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 調達品目

調達品目は、調達要領指定書において、調達品目表の調達品目の連番によって指定する。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、契約時において最新ロットとする。
- 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、使用期限を同一のものとする。
- 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、図1によるものとし、納品書に添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図1の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(元号) 年 月 日

図1－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和6年3月15日	作 成 年 月 日	令和 2年 3月26日
仕 様 書 番 号	EM-T150005F		

1 調達品目

連番	物品番号	品名	規格	カタログ製品名
1	MSY5100011200	乳糖水和物	500 g, CF (結晶)	マイラン製薬㈱ 乳糖「ホエイ」 CF 500 g
2	MSY5100020100	アスコルビン酸	500 g	健栄製薬㈱ アスコルビン酸「ケンエー」 500 g
3	MSY5100010100	セオラスKG-802	15 kg	旭化成㈱ セオラスKG-802 15 kg
4	MSY5100010800	硬化油	15 kg	フロイント産業㈱ ラブリワックス [®] -101 日本薬局方「硬化油」 15 kg
5	MSY5100020300	軽質無水ケイ酸 (サイ リシア320)	5 kg	富士シリシア化学㈱ 軽質無水ケイ酸 サイリシア320 5 kg
6	MSY5100070900	アンモニア水	500 mL	丸石製薬㈱ アンモニア水「マルイシ」 500 mL
7	MSY5100000028	d l-カンフル	500 g	小堺製薬㈱ 「純生」dl-カンフル 500 g
8	MSY5100040200	サリチル酸メチル	500 mL	東豊薬品㈱ サリチル酸メチル「東豊」 500 mL
9	MSY5100010900	ハッカ油	500 mL	吉田製薬㈱ ハッカ油「ヨシダ」 500 mL
10	MSY5100060300	液状フェノール	500 mL	東豊薬品㈱ 液状フェノール「東豊」 500 mL

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 2 年 3 月 2 6 日
仕 様 書 番 号	EM-T150005F		

1 調 達 品 目 (続 き)

連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名
11	MSY5100040300	乳 剤 性 基 剤 (シ ン デ レ ラ ベ ー ス)	1 5 k g	日 本 ゼ ト ッ ク ㈱ 乳 剤 性 基 剤 シ ン デ レ ラ ベ ー ス 1 5 k g
12	MSY5100010500	バ レ イ シ ョ デ ン プ ン	5 0 0 g	マ イ ラ ン 製 薬 ㈱ バ レ イ シ ョ デ ン プ ン 「 ホ エ イ 」 5 0 0 g
13	MSY5100010600	タ ル ク	5 0 0 g	丸 石 製 薬 ㈱ タ ル ク 原 末 「 マ ル イ シ ン 」 5 0 0 g
14	MSY5100010700	ス テ ア リ ン 酸 マ グ ネ シ ウ ム	5 0 0 g	和 光 純 薬 工 業 ㈱ ス テ ア リ ン 酸 マ グ ネ シ ウ ム 植 物 由 来 5 0 0 g
15	MSY5100011000	P V P - K 3 0	5 0 0 g	和 光 純 薬 工 業 ㈱ ポ リ ビ ン ー ル ピ ロ リ ド ン K 3 0 P V P 5 0 0 g
16	MSY5100011300	無 水 エ タ ノ ー ル	5 0 0 m L	小 堺 製 薬 ㈱ 無 水 エ タ ノ ー ル 「 コ ザ カ イ ・ M 」 5 0 0 m L
17	MSY5100070100	ネ オ ク ロ ー ル - 6 0	M G , 1 k g	四 国 化 成 工 業 ㈱ ネ オ ク ロ ー ル - 6 0 M G 1 k g
18	MSY5100060100	ヨ ウ 素	5 0 0 g	小 堺 製 薬 ㈱ ヨ ウ 素 「 コ ザ カ イ ・ M 」 5 0 0 g
19	MSY5100060200	ヨ ウ 化 カ リ ウ ム	5 0 0 g	マ イ ラ ン 製 薬 ㈱ ヨ ウ 化 カ リ ウ ム 「 ホ エ イ 」 5 0 0 g
20	MSY5100050100	サ リ チ ル 酸	5 0 0 g	健 栄 製 薬 ㈱ サ リ チ ル 酸 「 ケ ン エ ー 」 5 0 0 g

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 2 年 3 月 2 6 日
仕 様 書 番 号	EM-T150005F		

1 調 達 品 目 (続 き)

連 番	物 品 番 号	品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名
21	MSY5100050300	安息香酸	500 g	小塚製薬㈱ 安息香酸「コザカイ・M」 500 g
22	MSY5100050400	イソプロパノール	500 mL	丸石製薬㈱ イソプロパノール「マルイシ」 500 mL
23	MSY5100000026	イソプロパノール	16 L	丸石製薬㈱ イソプロパノール「マルイシ」 16 L
24	MSY5100000002	クロトリマゾール	25 g	寧薬化学工業㈱ クロトリマゾール 25 g
25	MSY5100040700	マクロゴール軟膏	500 g	日興製薬㈱ マクロゴール軟膏・カルボベース 500 g
26	MSY5100040800	マクロゴール400	500 mL	丸石製薬㈱ マクロゴール400 500 mL

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1CK0001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部 補給整備課 補給管理班
	作成年月日	令和6年3月13日
物品番号		
品名	製剤原料	
規格		
仕様書番号	EM-T150005F	

3.2 調達品目

連番:2、18、19、20、21、23、24、25、26とする。

5.2 包装の表示

指定事項： 今回の要求に限り、包装の表示は、個装表示を省略する。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	—	仕様書番号
日本薬局方，ブドウ糖	EM-T130536F	
	作成	平成25年 6月10日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の日本薬局方，ブドウ糖について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は，表1によるものとし，調達する種類は，調達要領指定書において，表1の番号によって指定する。

表1－種類

番号	物品番号	規格
1	MSY5100000019	500 g
2	MSY5100000025	5 kg

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称及び表1の規格による。

例 日本薬局方，ブドウ糖，500 g

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

日本薬局方（明治19年内務省令第10号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医薬品として製造（輸入）承認された製品とする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、同一ロット製品とするが、同一ロットでの納品が不可能な場合は、使用期限を同一のものとする。
- c) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図1を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図1の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代 表 者 名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図1－納入品証明書

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和6年3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130536F		

1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 ^{a)}	
日本薬局方、ブドウ糖	500 g	日医工 (株) ブドウ糖「日医工」	500 g
		日興製薬 (株) ブドウ糖「ニッコー」	500 g
		山善製薬 (株) ブドウ糖	500 g
		小堺製薬 (株) ブドウ糖「コザカイ・M」	500 g
		扶桑薬品工業 (株) ブドウ糖	500 g
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	5 kg	扶桑薬品工業 (株) ブドウ糖	5 kg (1 kg×5)
		小堺製薬 (株) ブドウ糖	5 kg (500 g×10)
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 日本薬局方によって規定された“ブドウ糖”とする。
- b) 組成は、1 g中に日本薬局方ブドウ糖1 gを含有するものとする。
- c) 質量は、規格による。

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1CK0001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部 補給整備課 補給管理班
	作成年月日	令和6年3月13日
物品番号		
品名	日本薬局方,ブドウ糖	
規格		
仕様書番号	EM-T130536F	

指定事項：今回の要求に限り、次の種類を調達する。

1.3 種類

表1-種類

番号	物品番号	規格
2	MSY5100000025	5kg

5.2. 包装の表示

指定事項：今回の要求に限り、包装の表示は、個装表示を省略する。