

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | | |
|-----------------|--------------|-----------|-------|
| 物品番号 | 仕 様 書 番 号 | | |
| 外装用ダンボール箱 | EYB-T000010E | | |
| | 防衛大臣承認 | 平成 | 年 月 日 |
| | 作 成 | 平成21年 | 2月23日 |
| | 変 更 | 令和 3年 | 6月30日 |
| | 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 | |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、関東補給処用賀支処において使用する外装用段ボール箱について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

| 規格 | |
|---------|---------------------------|
| 段ボールの構造 | サイズ |
| 両面 | E, F, G, H, I, J, X, Y, Z |
| 複両面 | E, F, K, L |

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 外装用ダンボール箱，両面，E

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

| | |
|------------|------------------|
| JIS Z 0150 | 包装-包装貨物の荷扱い指示マーク |
| JIS Z 1506 | 外装用段ボール箱 |
| JIS Z 1507 | 段ボール箱の形式 |
| JIS Z 1516 | 外装用段ボール |

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 構造

構造は、JIS Z 1516の箇条4に規定する両面段ボール又は複両面段ボールとする。

2.2 材料

材料は、J I S Z 1 5 1 6 の箇条7による。

2.3 段ボール箱の形式

段ボール箱の形式は、J I S Z 1 5 0 7 の表2に示す、コード番号“0201”とする。

2.4 寸法

寸法は、表2による。

表2—規格及び寸法

単位 cm

| 番号 | 規格 | | | 内のり寸法 | | |
|----|---------|-------|-----|-------|----|----|
| | 段ボールの種類 | | サイズ | 長さ | 幅 | 深さ |
| 1 | 両面段ボール | 第2種以上 | E | 60 | 40 | 34 |
| 2 | | 第1種以上 | F | 55 | 39 | 26 |
| 3 | | | G | 40 | 30 | 34 |
| 4 | | | H | 40 | 30 | 17 |
| 5 | | | I | 30 | 20 | 17 |
| 6 | | | J | 19 | 15 | 12 |
| 7 | | | X | 47 | 17 | 39 |
| 8 | | | Y | 40 | 17 | 32 |
| 9 | | 第2種以上 | Z | 64 | 40 | 25 |
| 10 | 複両面段ボール | 第2種以上 | E | 60 | 40 | 34 |
| 11 | | 第1種以上 | F | 55 | 39 | 26 |
| 12 | | 第3種以上 | K | 82 | 76 | 23 |
| 13 | | 第2種以上 | L | 75 | 54 | 22 |

注記 段ボール箱の寸法許容差は、J I S Z 1 5 0 6 の8 b)による。

2.5 表示

表示は、次による。

- J I S Z 0 1 5 0 の表1に示す番号3“上”及び番号6“水ぬれ防止”の指示マークを標準とし、四つの側面のすべての左上かど近くに印刷（印刷位置は、図1を標準とする。）するものとする。
- 指示マークの全高は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、3 cm～6 cmとする。




図1—印刷位置

2.6 外観

外観は、品質が均一で、接合不良、不整、汚れ、きずなど使用上の欠点がないものとする。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3によるほか、商慣習による。

表3-包装

| 区分 | 結束枚数 | 単位 |
|---------|------|----|
| 両面段ボール | 10枚 | 組 |
| 複両面段ボール | 5枚 | 組 |

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5 その他

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。