

見積依頼書

分任契約担当官
陸上自衛隊関東補給処用賀支処
会計課長 今西 耕平

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号				
5PRX1GD00160	5PS91AD0007 0001		EYB-T000010E				
品名 または 件名							
外装用段ボール箱、複両面E							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1,000.00	SH						
納地または工事場所				引渡場所			
関東処 用賀支				保管分類課			
搬入場所				納期または工期			
保管分類課				令和8年3月31日(火)			

2 契約条項を示す場所

陸上自衛隊 会計課事務室 (ホームページ https://www.mod.go.jp/gsdf/eae/eadep/tyokai/yooga/keiyaku_top.html)

3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：実施しない

提出日時場所：令和8年3月11日(水) 10時00分 会計課事務室

4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

5 注意事項

- 令和8年3月11日(水) 10時00分までに見積書の提出をお願いします。
(FAX可としますが、後日原本の提出をお願いします。)

- 参加する者に必要な事項
契約担当官から又は防衛省としての指名停止等の措置を受けている者でないこと。

見積りの方法

見積書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。

見積書の無効

ア 注意事項に示した参加する者に必要な資格のない者が提出した見積書

イ 見積金額が明瞭でない見積書及び見積りした者が誰であるか識別しがたい見積

- 本方式は随意契約を前提として見積依頼(オープンカウンター方式)であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

- 見積書の提出をもって「駐屯地標準契約書(物品販売契約条項又は役務請負契約条項)」、「談合等の不正行為に関する特約条項」および「暴力団排除に関する特約条項」の内容について誓約したもとする。

- 同等品判定依頼書については見積期日の3営業日前14時00分までに提出すること。

この際FAXでの提出を可とする。

契約手続きに関する問い合わせ先

〒158-0098 東京都世田谷区上用賀1-20-1

陸上自衛隊関東補給処用賀支処 総務部会計課契約班

担当：小櫃(オビツ) TEL：03-3429-5241(内線 373)

FAX：03-3429-5245

※仕様については 警備訓練班 大竹(内線243)までお問い合わせください。

調達要求番号：

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
外装用ダンボール箱	EYB-T000010E	
	作成	平成21年 2月23日
	変更	令和 3年 6月30日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、関東補給処用賀支処において使用する外装用ダンボール箱について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

規格	
段ボールの構造	サイズ
両面	E, F, G, H, I, J, X, Y, Z
複両面	E, F, K, L

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 外装用段ボール箱, 両面, E

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS Z 0150	包装-包装貨物の荷扱い指示マーク
JIS Z 1506	外装用段ボール箱
JIS Z 1507	段ボール箱の形式
JIS Z 1516	外装用段ボール

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
----------------	------------------

2 製品に関する要求

2.1 構造

構造は、JIS Z 1516の箇条4に規定する両面段ボール又は複両面段ボールとする。

2.2 材料

材料，は J I S Z 1 5 1 6 の箇条7による。

2.3 段ボール箱の形式

段ボール箱の形式は， J I S Z 1 5 0 7 の表2にしめす，コード番号“0201”とする。

2.4 寸法

寸法は，表2による。

表2—規格及び寸法


単位 cm

番号	規格		内のり寸法			
	段ボールの種類	サイズ	長さ	幅	深さ	
1	両面段ボール	第2種以上	E	60	40	34
2		第1種以上	F	55	39	26
3			G	40	30	34
4			H	40	30	17
5			I	30	20	17
6			J	19	15	12
7			X	47	17	39
8			Y	40	17	32
9		第2種以上	Z	64	40	25
10	複両面段ボール	第2種以上	E	60	40	34
11		第1種以上	F	55	39	26
12		第3種以上	K	82	76	23
13		第2種以上	L	75	54	22

注記 段ボール箱の寸法許容差は， J I S Z 0 1 5 0 6 の8 b) による。

2.5 表示

表示は，次による。

- J I S Z 0 1 5 0 の表1に示す番号3“上”及び番号6“水濡れ防止”の指示マークを標準とし，四つの側面のすべての左上かど近くに印刷（印刷位置は，を標準とする。）するものとする。
- 指示マークの全高は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，3 cm～6 cmとする。




図1—印刷位置

2.6 外観

外観は、品質が均一で、接合不良、不整、汚れ、きずなど使用上の欠点がないものとする。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3によるほか商習慣とする。

表3-包装

区分	結束枚数	単位
両面段ボール	10枚	組
複両面段ボール	5枚	組

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣とする。

5 その他

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

