

公 告

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊関東補給処用賀支処
会計課長 金子 知巳

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----------------|-----------|---------------|-----|--------------|-----|
| 契約実施計画番号 | | 調 達 要 求 番 号 | | 物 品 番 号 | | 仕 様 書 番 号 | |
| 3PRX1GH00100 | | 3PRRIA2002 0001 | | | | EYB-T000010E | |
| 品名 または 件名 | | | | | | | |
| 外装用ダンボール箱、複両面E ほかに14件 | | | | | | | |
| 部品番号 または 規格 | | | | | | | |
| 仕様書のとおり | | | | | | | |
| 使用器材名 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 数 量 | 単 位 | 銘 柄 | 使 用 期 限 等 | グ ル ー プ | 指 定 | 検 査 | 包 装 |
| 400.00 | SH | | | | | | |
| 納地または工事場所 | | | | 引 渡 場 所 | | | |
| 関東処 用賀支 | | | | 用賀 | | | |
| 搬入場所 | | | | 納 期 ま た は 工 期 | | | |
| (保管分類課) | | | | 令和5年11月30日(木) | | | |

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊関東補給処用賀支処総務部会計課及び陸上自衛隊関東補給処用賀支処会計課ホームページ
<http://www.mod.go.jp/gsdf/eae/eadep/tyokai/yooga>

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：
入札日時場所：令和5年10月12日(木)10時00分 駐屯地教場

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：品目別総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(競争に参加する者に必要な資格)

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別な理由のある場合に該当する。
- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条の規定に該当しない者であること。
- 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
- 第4号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。

ア 資本関係がある場合

次の(ア)又は(イ)に該当する2者の場合。ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、(イ)について子会社の一方が会社更生法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4項に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。

(ア)親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合

(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

イ 人的関係がある場合

次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。

(ア)一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監理その他これらに準ずるものをいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。）が他方の会社の役員を現に兼ねている場合

(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど、ア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合

- (7) 防衛省としての原価計算システムの適正性を確認できない状態にある者でないこと。（但し、市場価格方式による場合は、除く。）
- (8) 入札参加希望者は、入札日の前日1700までに参加意思表明（電話連絡可）を行うとともに資格審査結果通知書（写）を提出すること（FAX可）。

8 違約金

落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

9 入札の方法

- (1) 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。
- (2) 郵便による入札を可とする。郵便入札は封筒に、入札日・公告番号を記載し、書留郵便等にて入札日の前日17時までに会計課必着とする。なお、到着の確認のため、郵送の場合はその旨事前に連絡されたい。

10 最低価格入札者を落札者としめない場合

- (1) 予定価格に比して入札金額が著しく低く、低入札価格調査を実施した結果、適正な履行がなされないおそれがあると認められた場合は、最低入札金額であっても落札者としめないことがある。
- (2) 予算決算及び会計令第85条による基準価格を下回った場合は、低入札価格調査を実施する。

11 落札決定方法

- (1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
- (2) 落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、抽選により落札者を決定する。
- (3) 契約金額は、落札者の入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額とする。尚、その金額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。

12 契約書等の作成

要（契約金額が50万円以上は請書、150万円以上は契約書を作成）

13 入札の無効

- (1) 本公告に示した資格のない者が行った入札
- (2) 入札に関する条件に違反して入札した場合
- (3) 入札金額、入札者及び押印が判明し難い場合
- (4) 「暴力団排除に関する誓約書」の誓約に虚偽があった場合又は誓約に反することとなった場合
- (5) 入札開始時間に遅れた者の入札
- (6) 必着日時に遅れた郵便入札
- (7) 電報、電話、ファックス等による入札

14 その他

- (1) 入札及び契約に関する詳細は「入札及び契約心得」を閲覧されたい。
- (2) 代表者以外の入札については、委任状を提出するものとする。
- (3) 入札時、入札書に「暴力団排除に関する誓約事項」を記載・提出すること。
- (4) 初度入札で郵便による入札参加者があった場合の再度入札の時期は、次のとおりとする。
日 時：令和5年10月16日（月）10時00分
場 所：駐屯地教場

15 問い合わせ先

入札に関する問い合わせ先

〒158-0098 東京都世田谷区上用賀1丁目20番1号

陸上自衛隊関東補給処用賀支処 Tel 03-3429-5241 FAX 03-3429-5245

総務部会計課契約班 担当 近藤（内線378）

仕様等に関する問い合わせ先

〒158-0098 東京都世田谷区上用賀1丁目20番1号

陸上自衛隊関東補給処用賀支処 Tel 03-3429-5241

総務部管理課補給班 担当 上原 (内線314)

品目等内訳書

| NO | 契約実施計画番号 | | 3PRX1GH00100 | | 調達要求番号 | 物品番号 | | 品名 | 仕様番号 | 仕様番号 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 銘柄 | 納地 | | 指定 |
|----|-------------|------|--------------|------|-------------|------|----|--------|---------|---------|----|--------|----|----|------|--------|----|----|
| | 部品番号 | 仕様番号 | 部品番号 | 仕様番号 | | 引渡場所 | 検査 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3PRR1AH2002 | 0001 | 0001 | 0001 | 3PRR1AH2002 | SH | SH | 400.00 | 仕様書のとおり | 仕様書のとおり | SH | 400.00 | | | グループ | 関東 用賀支 | 用賀 | 検査 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3PRR1AH2002 | 0002 | 0002 | 0002 | 3PRR1AH2002 | SH | SH | 500.00 | 仕様書のとおり | 仕様書のとおり | SH | 500.00 | | | グループ | 関東 用賀支 | 用賀 | 検査 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3PRR1AH2002 | 0003 | 0003 | 0003 | 3PRR1AH2002 | SH | SH | 300.00 | 仕様書のとおり | 仕様書のとおり | SH | 300.00 | | | グループ | 関東 用賀支 | 用賀 | 検査 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3PRR1AH2002 | 0004 | 0004 | 0004 | 3PRR1AH2002 | SH | SH | 800.00 | 仕様書のとおり | 仕様書のとおり | SH | 800.00 | | | グループ | 関東 用賀支 | 用賀 | 検査 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3PRR1AH2002 | 0005 | 0005 | 0005 | 3PRR1AH2002 | SH | SH | 600.00 | 仕様書のとおり | 仕様書のとおり | SH | 600.00 | | | グループ | 関東 用賀支 | 用賀 | 検査 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3PRR1AH2002 | 0006 | 0006 | 0006 | 3PRR1AH2002 | SH | SH | 120.00 | 仕様書のとおり | 仕様書のとおり | SH | 120.00 | | | グループ | 関東 用賀支 | 用賀 | 検査 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3PRR1AH2002 | 0007 | 0007 | 0007 | 3PRR1AH2002 | SP | SP | 6.00 | 仕様書のとおり | 仕様書のとおり | SP | 6.00 | | | グループ | 関東 用賀支 | 用賀 | 検査 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3PRR1AH2002 | 0008 | 0008 | 0008 | 3PRR1AH2002 | SH | SH | 5.00 | 仕様書のとおり | 仕様書のとおり | SH | 5.00 | | | グループ | 関東 用賀支 | 用賀 | 検査 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 3PRR1AH2002 | 0009 | 0009 | 0009 | 3PRR1AH2002 | BG | BG | 15.00 | 仕様書のとおり | 仕様書のとおり | BG | 15.00 | | | グループ | 関東 用賀支 | 用賀 | 検査 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

品 目 表

| 番号 | 品名 | 規格(カタログ製品名) | カタログページ | 単位 | 数量 | 備考 |
|----|------------------------------------|--|-------------------------|----|-----|----|
| 1 | 外装用ダンボール箱、複両面E | 仕様書のとおり | 仕様書 EYB-T000010E | SH | 400 | |
| 2 | 外装用ダンボール箱、複両面F | 仕様書のとおり | 仕様書 EYB-T000010E | SH | 500 | |
| 3 | 外装用ダンボール箱両面G | 仕様書のとおり | 仕様書 EYB-T000010E | SH | 300 | |
| 4 | 外装用ダンボール箱両面I | 仕様書のとおり | 仕様書 EYB-T000010E | SH | 800 | |
| 5 | 個装箱6個入りダンボール、複両面B | 仕様書のとおり | 仕様書 EYB-Z100173 | SH | 600 | |
| 6 | UNカートン | UNカートン、430mm×310mm×300mm、4G、I型または同等品以上 | セイフホームページ ヤマヨウホームページ | SH | 120 | |
| 7 | エア緩衝材製造専用フィルム | 石化成、クッションハンチ専用フィルム CH-FPET210mm×500m | オレンジブック.Com | SP | 6 | |
| 8 | ODグリーンシート | ユタカメイク#3000ODグリーンシート 7.2m×9.0m、ハトム数36、または同等品以上 | オレンジブック.Com | SH | 5 | |
| 9 | チャック付ポリ袋(400mm×280mm×0.04mm100枚入り) | TRUSCOチャック付ポリ袋、K-4、100枚入、またはセイニチ、チャック付ポリ袋ユニパックMARK-K透明紙、または同等品以上 | オレンジブック.Com | BG | 15 | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|-----------------------------|----|----|--|
| 10 | チャック付ポリ袋(340mm×240mm×0.04mm 100枚入り) | TRUSCOチャック付ポリ袋、261-0297、100枚入、またはセイニチ、ユニパックエコハイオ規格品、355-2007、または同等品以上 | オレンジブック2023 P3-1727、1728 | BG | 15 | |
| 11 | 気泡入緩衝材ノンカッターパック(詰替用) | ノンカッターパック(ミナパック)詰替用 NC-MP541SS-T、400mm×42m×3.5mm、または同等品以上 | オレンジブック2023 P3-P3-1757 | SP | 5 | |
| 12 | 合皮手袋(M) | 合皮手袋「ピーユーウエーブ」Mサイズ、色:黒 または合皮手袋「デジタルック」Mサイズ、色:黒、または同等品以上 | オレンジブック2023 P3-834、836 | PR | 30 | |
| 13 | 合皮手袋(L) | 合皮手袋「ピーユーウエーブ」Lサイズ、色:黒 または合皮手袋「デジタルック」Lサイズ、色:黒、または同等品以上 | オレンジブック2023 P3-834、836 | PR | 30 | |
| 14 | 腰袋 | 腰袋、色:グレー、TWP2-GY または同等品以上 | オレンジブック2023 P2-1913 | EA | 20 | |
| 15 | クワア封筒角形2号(250枚入り) | 封筒 角形2号 332mm×240mm 250枚入り または同等品以上 | オレンジブック2023 P5-1212 | CA | 8 | |

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-----------------|--------------|-------------|
| 物 品 番 号 | 仕 様 書 番 号 | |
| 外装用ダンボール箱 | EYB-T000010E | |
| | 防衛大臣承認 | 平成 年 月 日 |
| | 作 成 | 平成21年 2月23日 |
| | 変 更 | 令和 年 月 日 |
| 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 | |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、関東補給処用賀支処において使用する外装用段ボール箱について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

| 規格 | |
|---------|---------------------------|
| 段ボールの構造 | サイズ |
| 両面 | E, F, G, H, I, J, X, Y, Z |
| 複両面 | E, F, K, L |

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 外装用ダンボール箱，両面，E

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

| | |
|------------|------------------|
| JIS Z 0150 | 包装-包装貨物の荷扱い指示マーク |
| JIS Z 1506 | 外装用段ボール箱 |
| JIS Z 1507 | 段ボール箱の形式 |
| JIS Z 1516 | 外装用段ボール |

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 構造

構造は、JIS Z 1516の箇条4に規定する両面段ボール又は複両面段ボールとする。

2.2 材料

材料は、J I S Z 1 5 1 6 の箇条7による。

2.3 段ボール箱の形式

段ボール箱の形式は、J I S Z 1 5 0 7 の表2に示す、コード番号“0201”とする。

2.4 寸法

寸法は、表2による。

表2—規格及び寸法

単位 c m

| 番号 | 規格 | | 内のり寸法 | | | |
|----|---------|-------|-------|----|----|----|
| | 段ボールの種類 | サイズ | 長さ | 幅 | 深さ | |
| 1 | 両面段ボール | 第2種以上 | E | 60 | 40 | 34 |
| 2 | | 第1種以上 | F | 55 | 39 | 26 |
| 3 | | | G | 40 | 30 | 34 |
| 4 | | | H | 40 | 30 | 17 |
| 5 | | | I | 30 | 20 | 17 |
| 6 | | | J | 19 | 15 | 12 |
| 7 | | | X | 47 | 17 | 39 |
| 8 | | | Y | 40 | 17 | 32 |
| 9 | | 第2種以上 | Z | 64 | 40 | 25 |
| 10 | 複両面段ボール | 第2種以上 | E | 60 | 40 | 34 |
| 11 | | 第1種以上 | F | 55 | 39 | 26 |
| 12 | | 第3種以上 | K | 82 | 76 | 23 |
| 13 | | 第2種以上 | L | 75 | 54 | 22 |

注記 段ボール箱の寸法許容差は、J I S Z 1 5 0 6 の8 b)による。

2.5 表示

表示は、次による。

- J I S Z 0 1 5 0 の表1に示す番号3“上”及び番号6“水ぬれ防止”の指示マークを標準とし、四つの側面のすべての左上かど近くに印刷（印刷位置は、図1を標準とする。）するものとする。
- 指示マークの全高は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、3 c m～6 c mとする。




図1—印刷位置

2.6 外観

外観は、品質が均一で、接合不良、不整、汚れ、きずなど使用上の欠点がないものとする。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3によるほか、商慣習による。

表3-包装

| 区分 | 結束枚数 | 単位 |
|---------|------|----|
| 両面段ボール | 10枚 | 組 |
| 複両面段ボール | 5枚 | 組 |

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5 その他

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達要求番号：

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| 物 品 番 号 | 仕 様 書 番 号 | |
| 個 装 箱 6 個 入 り ダ ン ボ ー ル | E Y B - Z 1 0 0 1 7 3 | |
| | 防 衛 大 臣 承 認 | 令 和 年 月 日 |
| | 作 成 | 令 和 2 年 7 月 7 日 |
| | 変 更 | 令 和 5 年 7 月 1 2 日 |
| | 作 成 部 隊 等 名 | 関 東 補 給 処 用 賀 支 処 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、関東補給処用賀支処において使用する外装用段ボールについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.3 種類

種類は表1による。

表1-種類

| 規格 | |
|---------|-----|
| 段ボールの構造 | サイズ |
| 複両面 | A、B |

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 個装箱6個入りダンボール，複両面，A

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

| | |
|-----------------|------------------|
| J I S Z 0 1 5 0 | 包装—包装貨物の荷扱い指示マーク |
| J I S Z 1 5 0 6 | 外装用段ボール箱 |
| J I S Z 1 5 0 7 | 段ボール箱の形式 |
| J I S Z 1 5 1 6 | 外装用段ボール |

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 構造

構造は、J I S Z 1 5 1 6 の箇条4に規定する複両面段ボール，2種とする。

2.2 材料

材料は、J I S Z 1 5 1 6 の箇条7による。

2.3 段ボール箱の形式

段ボール箱の形式は、J I S Z 1 5 0 7の表4に示すコード番号“0410”，又は表2に示す“0201”とする。

2.4 寸法

寸法は、表2による。

表2—規格及び寸法

単位 mm

| 規格 | | | 外寸 | | |
|---------|-----|---------|-------|-------|-------|
| 段ボールの種類 | サイズ | 形式 | 長さ | 幅 | 深さ |
| 複両面2種以上 | A | 0 4 1 0 | 4 2 5 | 2 7 8 | 6 2 2 |
| | B | 0 2 0 1 | 6 1 3 | 4 2 5 | 2 8 7 |

注記 段ボール箱の寸法許容差は、J I S Z 1 5 0 6の8 b)による。

2.5 外観

外観は、品質が均一で、接合不良、不整、汚れ、きずなど使用上の欠点がないものとする。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3によるほか、商慣習による。

表3—包装

| 区分 | 結束枚数 | 単位 |
|---------|------|----|
| 複両面段ボール | 5枚 | 組 |

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5 その他

この仕様書に関する疑義は、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1の8.3による。

入 札 書
見 積 書

| | | | |
|--------|---------------|----------|--------------|
| 調達要求番号 | 3PRR1AH2002ほか | 契約実施計画番号 | 3PRX1GH00100 |
|--------|---------------|----------|--------------|

金額¥

| 品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
|---------------------------|----------|-----|-------------|------------|-----|
| 外装用段ボール箱、複両面Eほか14件内訳書のとおり | | | | | |
| | - 以下余白 - | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 納 入 場 所 | 関東処 用賀支処 | | 納期 | 令和5年11月30日 | |
| 入札(契約)保証金 | 免除 | | 入札(見積)書有効期間 | | / |

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札(見積)いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊関東補給処用賀支処
会計課長 金子 知己 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名

