

| 陸上自衛隊仕様書 |               |                  |
|----------|---------------|------------------|
| 物品番号     | MSY7100000006 | 仕様書番号            |
|          |               | EM-T130768       |
| ボール箱、4号  |               | 防衛大臣承認 年月日       |
|          |               | 作成 令和2年12月1日     |
|          |               | 変更 年月日           |
|          |               | 作成部隊等名 関東補給処用賀支処 |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、関東補給処用賀支処において使用するコートボール箱について規定する。

### 1.2 用語の定義

この仕様書で用いる用語の定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS B 0405 普通公差—第1部：個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 製品に関する要求

### 2.1 材料

材料は、コートボール（350 g/m<sup>2</sup>）とする。

### 2.2 加工方法

加工方法は、折り加工及びのり付けを十分に施すものとする。

### 2.3 構造・形状・寸法

構造、形状及び寸法は、図1による。

### 2.4 数量

数量は、1000個単位で作成するものとする。

### 2.5 外観

外観は、きず、汚れなどの欠点がなく、仕上げが良好なものとする。

## 3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 4 出荷条件

#### **4.1 包装**

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

#### **4.2 包装の表示**

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### **5 その他の指示**

#### **5.1 承認用図面等**

契約の相手方は、製造に先立ち、承認用図面3部及び承認用見本1個を契約担当官等に提出し、仕上げ、構造及び外観について承認を得なければならない。ただし、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の6.6に該当する場合は、承認用見本等を省略することができる。


#### **5.2 提出書類**

提出書類は、図2によるものとし、契約の相手方は、納品書に添付するものとする。

#### **5.3 仕様書に関する疑義**

この仕様書に関する疑義は、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の8.3による。

**単位 mm**



**注記** 寸法の許容差は、J I S B 0 4 0 5 の表 1、記号 f による。

**図 1—構造・形状・寸法**

## 納 入 品 保 証 書

住 所  
会 社 名  
代表者名

契 約 番 号  
調達要求番号

1 物品番号 :

2 品名・規格 :

3 数量 :

4 製造会社名 :

5 製造年月 :

6 材料 :

納入品は、上記内容に相違ありません

(元号) 年 月 日

図 2—納入品証明書