

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 6 4 0 - 1 0 1 - 0 3 6 6 - 5	仕 様 書 番 号
ス ポ イ ト , ポ リ エ チ レ ン 製	E M - T 1 3 0 2 5 4 F	
	作 成	平 成 1 1 年 2 月 2 6 日
	変 更	平 成 3 0 年 4 月 1 2 日
	作成部隊等名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のスポイトについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

## 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6640-101-0366-5
品名	スポット、ポリエチレン製
規格	1 mL用、100本
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1 個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、契約の相手方は、納品書に図2を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	平成30年 4月12日
仕 様 書 番 号	EM-T130254F		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
スポイト	アズワン(株) ポリスポイト 1 mL 1-4655-01 1袋(100本)
	東京硝子器械(株) ポリスポイト 1 mL 161-22-25- 01 1袋(100本)
	(株)マルエム ポリスポイト 0807-15 1ケース(10 0本)
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は、ポリエチレンとする。
- b) 吸い上げ容量は、1 mLを標準とする。
- c) 数量は、100本入りとする。

調達要求番号：

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	—	仕様書番号
血液型判定用血清，液状，ABO式	EM-T130503F	
	作成	平成25年 4月24日
	変更	平成31年 3月26日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のABO式血液型キットについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6505-100-5105-5	5 mL
2	6505-100-5106-5	10 mL

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 血液型判定用血清，液状，ABO式，5 mL

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年8月10日法律第145号）（以下、“医薬品医療機器等法”という。）

## 2 一般的事項

“医薬品医療機器等法”によって、体外診断用医薬品として製造（輸入）承認された製品であるものとするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後9か月以内とする。ただし、製造後9か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 血液型判定用血清，液状，ABO式
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、契約の相手方は、納品書に図2を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

## 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書



## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	平成31年 3月26日
仕 様 書 番 号	EM-T130503F		

### 1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
A B O式血液型キット	5 mL	和光純薬工業(株) A B O式血液型キット モノクローナル抗Aワコー 5 mL モノクローナル抗Bワコー 5 mL 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
	10 mL	和光純薬工業(株) A B O式血液型キット モノクローナル抗Aワコー 10 mL モノクローナル抗Bワコー 10 mL 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 構成

構成は、次による。

番号	構 成 品 名	数 量
1	抗A血液型判定用抗体	1本
2	抗B血液型判定用抗体	1本

### 3 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) A B O式血清型の判定ができるものとする。
- b) 容量は、規格による。
- c) 包装単位は、それぞれの規格において、構成に示す2種類の製品を1セットとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6520-100-5601-5	仕様書番号
サンドペーパー，コーン	EM-T130506F	
	作成	平成25年 4月24日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用研磨剤について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

#### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

#### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器と

して製造（輸入）承認された製品とする。

- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-100-5601-5
品名	サンドペーパー、コーン
規格	細目、100本
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納入品証明書

住所  
会社名  
代表者名

契約番号  
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130506F		

### 1. 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
歯科用研磨剤	晴光社 (株)                      エンジン用ペーパーコン 細 100 粒入り
	(株) モモセ歯科商会              デントマスター    ピンクコーン 細目 100粒入り
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 構造は、サンドペーパーをコーン状 (円錐形) に巻き上げ形成したものとする。
- b) 研磨粒度は、細又は細目とする。
- c) 入数は、100粒入りとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 0 - 0 0 6 - 8 8 7 7 - 5	仕 様 書 番 号
バー	E M - T 1 3 0 5 0 7 F	
	作 成	平成 2 5 年 4 月 2 4 日
	変 更	令和 5 年 3 月 1 3 日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用スチールバーについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S T 5 2 0 1

歯科用バー

J I S T 5 5 0 4

歯科用回転器具及び振動器具一軸

#### b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-006-8877-5
品名	バー
規格	CA用, No. 701, 12個
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書



## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130507F		

### 1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	
歯科用スチールバー	CA用, No. 701, 12個	デンツプライシロナ (株)	メルファー スチールバーC A フィッシャー 012 6入 701
		東京歯科産業 (株)	Fig. 38 エナメルバー 1打 CA用 012 6 本入×2箱
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)			

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 軸部形式は、J I S T 5 5 0 4の箇条4に規定する、軸部形式 (タイプ) 2, ストレートハンドピース用 (HP用) とし、規格による。
- b) 形状, 番号, 刃の数及び寸法は、J I S T 5 2 0 1の表1に適合するものとする。
- c) 材質は、J I S T 5 2 0 1の箇条4に適合するものとする。
- d) 数量は、12本入り (又は合計12本を1セット) とする。

調達要求番号：

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	6520-100-4486-5	仕様書番号
バイブレータ	EM-T130561F	
	作成	平成25年 7月30日
	変更	平成30年 4月12日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の技工用振動器について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年8月10日法律第145号）（以下、“医薬品医療機器等法”という。）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-100-4486-5
品名	バイブレータ
規格	
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、契約の相手方は、納品書に図2を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

平成 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	平成30年 4月12日
仕 様 書 番 号	EM-T130561F		

### 1 調 達 品 目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
技工用振動器	(株)ジーシー バイブレーター R-I (株)ヨシダ スパラα 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 機能は、振動の強さを3段階に調節する、切換スイッチを有するものとする。
- b) 振動板の寸法は、直径110 mmを標準とする。
- c) 電源は、AC100 V, 50/60 Hzとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	—	仕様書番号
スライド，迅速血液分析装置用	EM-T130769F	
	作成	令和 2年12月23日
	変更	令和 6年 3月11日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のスライド，迅速血液分析装置用について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は，表1によるものとし，調達する種類は，調達要領指定書において，表1の番号によって指定する。

表1－種類

番号	物品番号	規格
1	6505-283-2744-5	ChE-P，50枚
2	6630-100-9402-5	GOT/AST-PⅢ，50枚
3	6630-100-9403-5	GPT/ALT-PⅢ，50枚
4	6630-100-9404-5	TBIL-PⅢ，50枚
5	6630-100-9405-5	GLU-PⅢ，50枚
6	6630-100-9406-5	CRP-SⅢ，50枚
7	6630-100-9407-5	AMYL-PⅢ，50枚
8	6630-100-9408-5	GGT-PⅢ，50枚
9	6630-100-9409-5	CPK-PⅢ，50枚
10	6630-100-9412-5	BUN-PⅢ，50枚
11	6630-100-9413-5	CRE-PⅢ，50枚
12	6630-100-9414-5	UA-PⅢ，50枚
13	6630-100-9415-5	TCHO-PⅢ，50枚

表1-種類 (続き)

番号	物品番号	規格
14	6630-100-9416-5	HDL-C-PⅢD, 50枚
15	6630-100-9417-5	TG-PⅢ, 50枚
16	6630-100-9418-5	Ca-PⅢ, 50枚
17	6630-100-9419-5	TP-PⅢ, 50枚
18	6630-100-9420-5	ALB-P (BCP), 50枚
19	6630-100-9421-5	NH3-PⅡ, 50枚
20	6630-101-0083-5	IP-P, 50枚
21	GM741267329	LDH-P (IFCC), 50枚
22	GM741267330	ALP-P (IFCC), 50枚

#### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 スライド, 迅速血液分析装置, ChE-P, 50枚

#### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

##### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

##### b) 法令等

医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和35年法律第145号)

医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 (昭和36年厚生省令第1号)

#### 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

#### 3 製品に関する要求

##### 3.1 製造承認等

“医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、体外診断用医薬品として製造 (輸入) 承認された製品とする。

##### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表2による。

表2-品名及びカタログ製品名

品名	規格	カタログ製品名
スライド, 迅速血液分析装置用	ChE-P, 50枚	富士フィルム (株) 富士ドライケムスライド CHE-P 50枚入 (個別包装)

表2-品名、規格及びカタログ製品名(続き)

品名	規格	カタログ製品名
スライド, 迅速血液分析装置用	GOT/AST-PⅢ, 50枚	富士フィルム(株) 富士ドライケムスライド GOT/AST-PⅢ 50枚入(個別包装)
スライド, 迅速血液分析装置用	GPT/ALT-PⅢ, 50枚	富士フィルム(株) 富士ドライケムスライド GPT/ALT-PⅢ 50枚入(個別包装)
スライド, 迅速血液分析装置用	TBIL-PⅢ, 50枚	富士フィルム(株) 富士ドライケムスライド TBIL-PⅢ 50枚入(個別包装)
スライド, 迅速血液分析装置用	GLU-PⅢ, 50枚	富士フィルム(株) 富士ドライケムスライド GLU-PⅢ 50枚入(個別包装)
スライド, 迅速血液分析装置用	CRP-SⅢ, 50枚	富士フィルム(株) 富士ドライケムスライド CRP-SⅢ 50枚入(個別包装)
スライド, 迅速血液分析装置用	AMYL-PⅢ, 50枚	富士フィルム(株) 富士ドライケムスライド AMYL-PⅢ 50枚入(個別包装)
スライド, 迅速血液分析装置用	GGT-PⅢ, 50枚	富士フィルム(株) 富士ドライケムスライド GGT-PⅢ 50枚入(個別包装)
スライド, 迅速血液分析装置用	CPK-PⅢ, 50枚	富士フィルム(株) 富士ドライケムスライド CPK-PⅢ 50枚入(個別包装)
スライド, 迅速血液分析装置用	BUN-PⅢ, 50枚	富士フィルム(株) 富士ドライケムスライド BUN-PⅢ, 50枚入(個別包装)
スライド, 迅速血液分析装置用	CRE-PⅢ, 50枚	富士フィルム(株) 富士ドライケムスライド CRE-PⅢ, 50枚入(個別包装)
スライド, 迅速血液分析装置用	UA-PⅢ, 50枚	富士フィルム(株) 富士ドライケムスライド UA-PⅢ, 50枚入(個別包装)
スライド, 迅速血液分析装置用	TCHO-PⅢ, 50枚	富士フィルム(株) 富士ドライケムスライド TCHO-PⅢ, 50枚入(個別包装)



表2-品名、規格及びカタログ製品名（続き）

品名	規格	カタログ製品名
スライド、迅速血液分析装置用	HDL-C-PⅢ D, 50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド HDL-C-PⅢD 50枚入(個別包装)
スライド、迅速血液分析装置用	TG-PⅢ, 50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド TG-PⅢ 50枚入(個別包装)
スライド、迅速血液分析装置用	Ca-PⅢ, 50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド Ca-PⅢ 50枚入(個別包装)
スライド、迅速血液分析装置用	TP-PⅢ, 50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド TP-PⅢ 50枚入(個別包装)
スライド、迅速血液分析装置用	ALB-P (BCP), 50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド ALB-P (BCP) 50枚入(個別包装)
スライド、迅速血液分析装置用	NH3-PⅡ, 50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド NH3-PⅡ 50枚入(個別包装)
スライド、迅速血液分析装置用	IP-P, 50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド IP-P 50枚入(個別包装)
スライド、迅速血液分析装置用	LDH-P (IFCC), 50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド LDH-P (IFCC) 50枚入(個別包装)
スライド、迅速血液分析装置用	ALP-P (IFCC), 50枚	富士フィルム（株） 富士ドライケムスライド ALP-P (IFCC) 50枚入(個別包装)

#### 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後6か月以内とする。ただし、製造後6か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

## 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

## 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 スライド，迅速血液分析装置用
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で記入する。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し記入する。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

図1－個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6640-253-2171-5	仕様書番号
採便容器，合成樹脂製	EM-T130104G	
	作成	平成10年12月22日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の採便容器について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

## 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6640-253-2171-5
品名	採便容器, 合成樹脂製
規格	100個
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所

会 社 名

代表者名

契 約 番 号

調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130104G		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
採便容器	松吉医科器械(株) ベントール (簡易採便容器) 100個入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 材料は、合成樹脂を用いて、入念に加工及び仕上げられたものとする。
- b) 接着部は、完全に密着され、ふた部分は、容器から容易に抜き差しができるものとする。
- c) 入数は、100個入りとする

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 6 4 0 - 1 0 0 - 1 4 1 7 - 5	仕 様 書 番 号
ペトリー皿，合成樹脂製	EM-T130117G	
	作 成	平成10年12月22日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のシャーレについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S K 0 9 5 0 プラスチック製滅菌シャーレ

#### b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は，次による。

a) 滅菌済の納入品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，納期において滅菌後12か



月以内のものとする。ただし、滅菌後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。

b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、次による。

a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、b)及びGLT-CG-Z000001の4.1による。

b) 個装は、10枚ごとに包装するものとする。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6640-100-1417-5
品名	ペトリー皿，合成樹脂製
規格	15 mm，10個
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130117G		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
シャーレ	アズワン (株) アズノールシャーレ J P φ 90×15 mm ND90-15 (10枚/袋×50袋入)
	(株) イナ・オプティカ BIO-BIK 滅菌シャーレ I-90 浅型 500枚 (10枚×50袋) /箱
	サンセイ医療器材 (株) シャーレNB 浅型標準タイプ φ 90×15 10枚×50袋
	ニプロ (株) ニプロ・ディスポシャーレ N90×15 電子滅菌 500入
	(株) ムトウ WiSM 滅菌シャーレ φ 90×15 1箱 (10枚/包×50包入)
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は、ポリスチレンとする。
- b) 寸法は、JIS K 0950に規定する、ふたの最大外径90 mm (±4 mm) , 全体の高さ15 mm (±2 mm) とする。
- c) 電子 (線) 滅菌が施されているものとする。
- d) 包装単位は、10枚×50袋とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 0 8 - 1 0 0 - 8 7 7 8 - 5	仕 様 書 番 号
リップスティック	EM-T130138G	
	作 成	平成11年 2月10日
	変 更	平成30年 4月12日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の薬用リップスティックについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年8月10日法律第145号）（以下、“医薬品医療機器等法”という。）

## 2 一般的事項

“医薬品医療機器等法”によって、医薬部外品として製造（輸入）承認された製品であるものとするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

#### 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

##### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

##### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6508-100-8778-5
品名	リップスティック
規格	-
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

#### 6 その他の指示

##### 6.1 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、契約の相手方は、納品書に図2を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

##### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納入品証明書

住 所  
会 社 名  
代表者名

契 約 番 号

調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	平成30年 4月12日
仕 様 書 番 号	EM-T130138G		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
薬用リップスティック	(株)近江兄弟社 近江兄弟社メンターム薬用スティック 4 g
	ロート製薬(株) メンソレータム薬用リップスティックXD 4.0 g
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 組成は、d1ーカンフル及びlーメントールを含有しているものとする。
- b) 形状は、スティック状とする。
- c) 質量は、4 g以上とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6520-100-8643-5	仕様書番号
ワックス、パラフィン	EM-T130164G	
	作成	平成11年 2月10日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用ワックスについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-100-8643-5
品名	ワックス、パラフィン
規格	500 g
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。



# 納 入 品 証 明 書

住 所

会 社 名

代 表 者 名

契 約 番 号

調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130164G		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
歯科用ワックス	(株) ジーシー パラフィンワックス 500 g (株) キクタニ パラフィンワックス 500 g入 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 機能は、義歯床の仮床、咬合採得ができるものとする。
- b) 質量は、500 gを標準とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	6520-016-5837-5	仕様書番号	
ナイフ，彫刻用		EM-T130170G	
		作成	平成11年 2月10日
		変更	令和 5年 3月13日
		作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の歯科技工用彫刻刀について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

製造承認等は，次による。

a) “医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき，医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。

b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品，医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医薬機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-016-5837-5
品名	ナイフ、彫刻用
規格	
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号

調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130170G		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>		
歯科技工用彫刻刀	(株) YDM	彫刻刀 エバン	201010421
	(株) イシズカ	彫刻刀 (エバン)	#1
	(株) タスク	エバン彫刻刀 #1	CODE No. 41
			001
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)			
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は、作業部がステンレス鋼、柄部がアルミニウムとする。
- b) 寸法は、全長160 mmを標準とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	-	仕様書番号
コップ，紙製	EM-T130252G	
	作成	平成11年 2月26日
	変更	平成29年 3月10日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の紙コップについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	6530-101-0369-5	275 mL, 100個
2	6530-101-0370-5	90 mL, 100個

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 コップ，紙製，275 mL，100個

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 コップ, 紙製
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、契約の相手方は、納品書に図2を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。



# 納 入 品 証 明 書

住 所

会 社 名

代 表 者 名

契 約 番 号

調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

平成 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	平成29年 3月10日
仕 様 書 番 号	EM-T130252G		

### 1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>
紙コップ	275 mL, 100個	サンナップ(株) 紙コップ ホワイト 275 ml (9オンス) 1袋 (100個入) (株)大塚商会 TANOSEE 紙コップ ホワ イト 275ml (9オンス) 1 パック (100個) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	90 mL, 100個	(株)ストリックスデザイン ストリックスデザイン ペーパー カップ 90 ml 100 個入 アートナップ(株) アートナップ 紙コップ 白無地 90 ml (3オンス) 1パック (100個) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 容量は、規格に示す275 mL又は90 mLを満量 (許容差, ±10%) とする。
- b) 色相は、白系とする。
- c) 数量は、100個入りとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 6 4 0 - 1 0 1 - 0 3 6 4 - 5	仕 様 書 番 号
スライドグラス，水縁磨，フロスト入	EM-T130256G	
	作 成	平成11年 2月26日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のスライドグラスについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

## 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6640-101-0364-5
品名	スライドグラス, 水縁磨, フロスト入
規格	76 mm×26 mm, 100枚
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません。

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130256G		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	
スライドグラス	松浪硝子工業 (株)	水縁磨フロスト t1.0 S2215 1箱 (100枚入り)
	東京硝子工業 (株)	フロストスライドグラス S2215 100枚入
	武藤化学 (株)	水縁磨フロスト 110611
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
<p>注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 材料は、ガラスとし、フロスト入りの製品とする。
- b) 品種は、水縁磨とする。
- c) 寸法は、長さ76 mm×幅26 mmを標準とし、厚さは、0.9 mm～1.2 mmとする。
- d) 入数は、100枚入りとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6505-015-0019-5	仕様書番号
ベンザルコニウム塩化物液	EM-T130492G	
	作成	平成25年 4月24日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のベンザルコニウム塩化物液について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

日本薬局方（明治19年内務省令第10号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医薬品として製造（輸入）承認された製品とする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

#### 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

##### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

##### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。ただし、自衛隊病院に直納する場合は、省略するものとする。

物品番号	6505-015-0019-5
品名	ベンザルコニウム塩化物液
規格	10%, 500 mL
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

#### 6 その他の指示

##### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

##### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。



# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130492G		

### 1 調 達 品 目

品 名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	
ベンザルコニウム 塩化物液	日医工 (株)	塩化ベンザルコニウム液10 w/v%「日 医工」 500 mL
	東豊薬品 (株)	ベンザルコニウム塩化物液10%「東豊」 500 mL
	サラヤ (株)	サラヤ塩化ベンザルコニウム10%液 5 00 mL
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

### 2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 日本薬局方によって規定された“ベンザルコニウム塩化物液”とする。
- b) 組成は、1 mL中にベンザルコニウム塩化物100 mgを含有しているものとする。
- c) 質量は、500 mL以上とする。

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1C10001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和6年3月15日
物品番号	6505-015-0019-5	
品名	ベンザルコニウム塩化物液	
規格	10%, 5.00mL	
仕様書番号	EM-T130492G	

#### 5.2 包装の表示

指定事項 : 今回の要求に限り、個装及び外装表示を省略する。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物 品 番 号	6 5 0 5 - 0 1 4 - 4 3 1 5 - 5	仕 様 書 番 号	
消 毒 用 エ タ ノ ール		E M - T 1 3 0 4 9 3 G	
		作 成	平 成 2 5 年 4 月 2 4 日
		変 更	平 成 3 1 年 3 月 2 6 日
		作成部隊等名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の消毒用エタノールについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年8月10日法律第145号）（以下、“医薬品医療機器等法”という。）

日本薬局方（明治19年内務省令第10号）

## 2 一般的事項

“医薬品医療機器等法”によって、医薬品として製造（輸入）承認された製品であるものとするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

#### 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品が納品できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

##### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

##### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6505-014-4315-5
品名	消毒用エタノール
規格	500 mL
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

#### 6 その他の指示

##### 6.1 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、契約の相手方は、納品書に図2を添付して提出するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

##### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納入品証明書

住所  
会社名  
代表者名

契約番号  
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	平成31年 3月26日
仕 様 書 番 号	EM-T130493G		

### 1 調 達 品 目

品 名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
消毒用エタノール	丸石製薬(株) 消毒用エタノール「マルイシ」 500 mL
	シオエ製薬(株) 消毒用エタノール シオエ 500 mL
	大成薬品工業(株) 消毒用エタノール「タイセイ」 500 mL
	東海製薬(株) 消毒用エタノール「東海」 500 mL
	山善製薬(株) 消毒用エタノール「ヤマゼン」M 500 mL
	今津薬品工業(株) 消毒用エタノール「イマヅ」 500 mL
	Kコニシ(株) 消毒用エタノール 500 mL
	昭和製薬(株) 消毒用エタノール「昭和」 500 mL
	日興製薬(株) 消毒用エタノール「ニッコー」 500 mL
	サンケミファ(株) 消毒用エタノール(ミツマル) 500 mL
	ヨシダ製薬(株) 消毒用エタノール「ヨシダ」 500 mL
	建栄製薬(株) 消毒用エタノール「ケンエー」 500 mL
	兼一薬品工業(株) 消毒用エタノール(カネイチ) 500 mL
	東洋製薬化成(株) 消毒用エタノール<ハチ> 500 mL
	サラヤ(株) サラヤ消毒用エタノール 500 mL
	東豊薬品(株) 消毒用エタノール「東豊」 500 mL
	(株)グラフィコ 消毒用エタノール「トライックス」 500 mL
	ヤクハン製薬(株) 消毒用エタノール「ヤクハン」 500 mL
	小堺製薬(株) 消毒用エタノール「コザカイ・M」 500 mL
	高杉製薬(株) 消毒用エタノール「タカスギ」 500 mL
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 日本薬局方によって規定された“消毒用エタノール”であり、医療用とする。
- b) 組成は、15℃でエタノール(C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O) 76.9～81.4 vol% (比重による。)を含有するものとする。
- c) 容量は、500 mLを標準とする。

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1C10001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和6年3月15日
物品番号	6505-014-4315-5	
品名	消毒用エタノール	
規格	500mL	
仕様書番号	EM-T130493G	

5.2 包装の表示

指定事項 : 今回の要求に限り、図1 一個装表示を省略する。



調達要求番号：

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	—	仕様書番号
吸引チップ	EM-T130501G	
	作成	平成25年 4月24日
	変更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1. 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用吸引チップについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	6520-101-2270-5	90°，5個
2	6520-101-2037-5	曲，5個入
3	6520-101-2038-5	ゴム，5個入

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 吸引チップ，90°，5個

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 吸引チップ
規格
納入年月
納入業者

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、契約の相手方は、納品書に図2を添付して提出するものとする。  
ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

#### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130501G		

### 1. 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
歯科用吸引 チップ	90° , 5 個	ベルモントコミュニケーションズ(株) Vチップ 90° 5本入 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	曲, 5個入	(株)ヨシダ バキュームチップ 金属曲60° Φ11 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ゴム, 5個 入	(株)ヨシダ バキュームチップ プロム 黄色 (株)YDM バキュームチップ 用先端ゴム 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2. 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) “吸引チップ, 90° , 5個” は, 次による。
- 1) 材料は, 金属とする。
  - 2) 形状は, 90° 曲がりのものとする。
  - 3) 外径は, 11 mmとする。
  - 4) 入数は, 5本入りとする。
- b) “吸引チップ, 曲, 5個入” は, 次による。
- 1) 材料は, 金属とする。
  - 2) 形状は, 60° 曲がりのものとする。
  - 3) 外径は, 11 mmとする。
  - 4) 入数は, 5本入りとする。
- c) “吸引チップ, ゴム, 5個入” は, 次による。
- 1) 外径は, 11 mmのバキュームシリンジに適合するものとする。
  - 2) 材料は, シリコンゴムとする。
  - 3) 入数は, 5個入りとする。

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130501G		
<b>2 性能等 (続き)</b>			
4) 滅菌及び薬液消毒ができるものとする。			

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1C10001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和6年3月15日
物品番号		
品名	吸引チップ	
規格		
仕様書番号	EM-T130501G	

1.3 種類

指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。

連番 1

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	6 5 2 0 - 1 0 1 - 2 2 7 1 - 5	仕 様 書 番 号
吸 引 チ ッ プ ゴ ム	E M - T 1 3 0 5 0 2 G	
	作 成	平 成 2 5 年 4 月 2 4 日
	変 更	令 和 5 年 3 月 1 3 日
	作成部隊等名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用吸引チップゴムについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。

b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の



品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	6520-101-2271-5
品名	吸引チップゴム
規格	10個
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関東補給処用賀支処
調達要求年月日	令和 6年 3月15日	作成年月日	令和 5年 3月13日
仕様書番号	EM-T130502G		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
歯科用チップゴム	ベルモントコミュニケーションズ (株) シリコンチップ 10個入り
	山八歯材工業 (株) ペインレス 汎用 10個入り
	(株) センジョー カラーバキュームチップ ゴムソフト φ11 10個入り
	サカセ化学工業 (株) バキュームチップ VC-1S10 適合サイズ 11 mm 10個入り
	(株) ビーエスエーサクライ シリコンソフトチップ 直径11 mm クリアブルー 1パック10ヶ入り
	(株) ヨシダ ソフトップ 10個入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 外径11 mmのバキュームシリンジに適合するものとする。
- b) 材料は、シリコンゴムとする。
- c) 入数は、10個入りとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	—	仕 様 書 番 号
ファイル, キャンナル	EM-T130508G	
	作 成	平成25年 4月24日
	変 更	令和 5年 3月13日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用ファイルについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1-種類

番号	物品番号	規格
1	6520-100-9194-5	K型, 短柄, ISO15, 28 mm, 6個
2	6520-100-9195-5	K型, 短柄, ISO20, 28 mm, 6個
3	6520-100-9196-5	K型, 短柄, ISO25, 28 mm, 6個
4	6520-100-9197-5	K型, 短柄, ISO30, 28 mm, 6個
5	6520-100-9198-5	K型, 短柄, ISO35, 28 mm, 6個
6	6520-100-9199-5	K型, 短柄, ISO40, 28 mm, 6個
7	6520-100-9200-5	K型, 短柄, ISO45, 28 mm, 6個
8	6520-100-9201-5	K型, 短柄, ISO50, 28 mm, 6個
9	6520-100-9202-5	K型, 短柄, ISO55, 28 mm, 6個
10	6520-100-9203-5	K型, 短柄, ISO60, 28 mm, 6個
11	6520-100-9204-5	K型, 短柄, ISO70, 28 mm, 6個
12	6520-100-9205-5	K型, 短柄, ISO80, 28 mm, 6個
13	6520-100-9218-5	H型, 短柄, ISO15, 28 mm, 6個
14	6520-100-9219-5	H型, 短柄, ISO20, 28 mm, 6個

表1-種類 (続き)

番号	物品番号	規格
15	6520-100-9220-5	H型, 短柄, ISO25, 28 mm, 6個
16	6520-100-9221-5	H型, 短柄, ISO30, 28 mm, 6個
17	6520-100-9222-5	H型, 短柄, ISO35, 28 mm, 6個
18	6520-100-9223-5	H型, 短柄, ISO40, 28 mm, 6個
19	6520-101-2157-5	H型, 短柄, ISO45, 21 mm, 6個
20	6520-101-2158-5	H型, 短柄, ISO45, 25 mm, 6個
21	6520-101-2159-5	H型, 短柄, ISO45, 28 mm, 6個
22	6520-101-2160-5	H型, 短柄, ISO50, 21 mm, 6個
23	6520-101-2161-5	H型, 短柄, ISO50, 25 mm, 6個
24	6520-101-2162-5	H型, 短柄, ISO50, 28 mm, 6個
25	6520-101-2163-5	H型, 短柄, ISO55, 21 mm, 6個
26	6520-101-2164-5	H型, 短柄, ISO55, 25 mm, 6個
27	6520-101-2165-5	H型, 短柄, ISO55, 28 mm, 6個
28	6520-101-2166-5	H型, 短柄, ISO60, 21 mm, 6個
29	6520-101-2167-5	H型, 短柄, ISO60, 25 mm, 6個
30	6520-101-2168-5	H型, 短柄, ISO60, 28 mm, 6個
31	6520-101-2172-5	H型, 短柄, ISO70, 21 mm, 6個
32	6520-101-2173-5	H型, 短柄, ISO70, 25 mm, 6個
33	6520-101-2174-5	H型, 短柄, ISO70, 28 mm, 6個
34	6520-101-2175-5	H型, 短柄, ISO80, 21 mm, 6個
35	6520-101-2176-5	H型, 短柄, ISO80, 25 mm, 6個
36	6520-101-2177-5	H型, 短柄, ISO80, 28 mm, 6個
37	6520-101-2180-5	K型, 短柄, ISO45, 21 mm, 6個
38	6520-101-2181-5	K型, 短柄, ISO45, 25 mm, 6個
39	6520-101-2182-5	K型, 短柄, ISO50, 21 mm, 6個
40	6520-101-2183-5	K型, 短柄, ISO50, 25 mm, 6個
41	6520-101-2184-5	K型, 短柄, ISO55, 21 mm, 6個
42	6520-101-2185-5	K型, 短柄, ISO55, 25 mm, 6個
43	6520-101-2186-5	K型, 短柄, ISO60, 21 mm, 6個
44	6520-101-2187-5	K型, 短柄, ISO60, 25 mm, 6個
45	6520-101-2188-5	K型, 短柄, ISO70, 21 mm, 6個
46	6520-101-2189-5	K型, 短柄, ISO70, 25 mm, 6個
47	6520-101-2190-5	K型, 短柄, ISO80, 21 mm, 6個
48	6520-101-2191-5	K型, 短柄, ISO80, 25 mm, 6個
49	GM721254437	K型, 短柄, ISO08, 28 mm, 6個
50	GM721254438	K型, 短柄, ISO10, 28 mm, 6個
51	GM721254439	H型, 短柄, ISO08, 28 mm, 6個

表1-種類 (続き)

番号	物品番号	規格
52	GM721254440	H型, 短柄, ISO10, 28 mm, 6個

#### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 ファイル, キャナル, K型, 短柄, ISO15, 28 mm, 6個

#### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

##### a) 規格

JIS T 5221-1 歯科用歯内療法器具-第1部: 一般的要求事項及び試験方法

##### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

##### c) 法令等

医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和35年法律第145号)

医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 (昭和36年厚生省令第1号)

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- “医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき, 医療機器として製造 (輸入) 承認された製品とする。
- 医療機器として製造 (輸入) 承認を受ける必要がない製品の場合は, “医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造 (輸入) 品目として許可を受けているもの又は医療機器製造 (輸入) 製品届書を提出しているものとする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は, 調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は, 調達品目表による。

## 4 品質保証

監督及び検査は, 契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は, 調達要領指定書によって指定する場合を除き, GLT-CG-Z000001の4.1によ

る。

## 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 ファイル, キャナル
規格
納入年月
納入業者

注記1 物品番号及び規格は、表1による。

注記2 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記3 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記4 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1-個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

契 約 番 号  
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書



## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		

### 1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
歯科用ファイル	K型, 短柄, ISO15, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 28 mm ISO15 6本入り
		(株) ジーシー ジーシーファイルK #15 28 mm 6本入り
		マニー (株) マニーKファイル 28 mm ISO15 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	K型, 短柄, ISO20, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 28 mm ISO20 6本入り
		(株) ジーシー ジーシーファイルK #20 28 mm 6本入り
		マニー (株) マニーKファイル 28 mm ISO20 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	K型, 短柄, ISO25, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 28 mm ISO25 6本入り
		(株) ジーシー ジーシーファイルK #25 28 mm 6本入り
		マニー (株) マニーKファイル 28 mm ISO25 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	K型, 短柄, ISO30, 28 mm, 6個	(株) 松風 松風Kファイル 28 mm ISO30 6本入り
		(株) ジーシー ジーシーファイルK #30 28 mm 6本入り
		マニー (株) マニーKファイル 28 mm ISO30 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		
1 調 達 品 目 ( 続 き )			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>	
歯 科 用 フ ァ イ ル	K 型 , 短 柄 , I S O 3 5 , 2 8 m m , 6 個	(株) 松風	松風Kファイル 28 mm ISO3 5 6本入り
		(株) ジーシー	ジーシーファイルK #35 28 m m 6本入り
		マニー (株)	マニーKファイル 28 mm ISO 35 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
K 型 , 短 柄 , I S O 4 0 , 2 8 m m , 6 個	K 型 , 短 柄 , I S O 4 0 , 2 8 m m , 6 個	(株) 松風	松風Kファイル 28 mm ISO4 0 6本入り
		(株) ジーシー	ジーシーファイルK #40 28 m m 6本入り
		マニー (株)	マニーKファイル 28 mm ISO 40 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
K 型 , 短 柄 , I S O 4 5 , 2 8 m m , 6 個	K 型 , 短 柄 , I S O 4 5 , 2 8 m m , 6 個	(株) 松風	松風Kファイル 28 mm ISO4 5 6本入り
		(株) ジーシー	ジーシーファイルK #45 28 m m 6本入り
		マニー (株)	マニーKファイル 28 mm ISO 45 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
K 型 , 短 柄 , I S O 5 0 , 2 8 m m , 6 個	K 型 , 短 柄 , I S O 5 0 , 2 8 m m , 6 個	(株) 松風	松風Kファイル 28 mm ISO5 0 6本入り
		(株) ジーシー	ジーシーファイルK #50 28 m m 6本入り
		マニー (株)	マニーKファイル 28 mm ISO 50 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		
1 調 達 品 目 ( 続 き )			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>	
歯 科 用 フ ァ イ ル	K 型 , 短 柄 , I S O 5 5 , 2 8 m m , 6 個	(株) 松風 松風Kファイル 28 mm ISO5 5 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルK #55 28 m m 6本入り マニー (株) マニーKファイル 28 mm ISO 55 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	K 型 , 短 柄 , I S O 6 0 , 2 8 m m , 6 個	(株) 松風 松風Kファイル 28 mm ISO6 0 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルK #60 28 m m 6本入り マニー (株) マニーKファイル 28 mm ISO 60 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	K 型 , 短 柄 , I S O 7 0 , 2 8 m m , 6 個	(株) 松風 松風Kファイル 28 mm ISO7 0 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルK #70 28 m m 6本入り マニー (株) マニーKファイル 28 mm ISO 70 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	K 型 , 短 柄 , I S O 8 0 , 2 8 m m , 6 個	(株) 松風 松風Kファイル 28 mm ISO8 0 6本入り (株) ジーシー ジーシーファイルK #80 28 m m 6本入り マニー (株) マニーKファイル 28 mm ISO 80 6本入り 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		
1 調 達 品 目 ( 続 き )			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>	
歯 科 用 フ ァ イ ル	H 型 , 短 柄 , I S O 1 5 , 2 8 m m , 6 個	(株) 松風 松風Hファイル 28 mm ISO1 5 6本入り	
		(株) ジーシー ジーシーファイルH #15 28 m m 6本入り	
		マニー (株) マニーHファイル 28 mm ISO 15 6本入り	
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
H 型 , 短 柄 , I S O 2 0 , 2 8 m m , 6 個	H 型 , 短 柄 , I S O 2 0 , 2 8 m m , 6 個	(株) 松風 松風Hファイル 28 mm ISO2 0 6本入り	
		(株) ジーシー ジーシーファイルH #20 28 m m 6本入り	
		マニー (株) マニーHファイル 28 mm ISO 20 6本入り	
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
H 型 , 短 柄 , I S O 2 5 , 2 8 m m , 6 個	H 型 , 短 柄 , I S O 2 5 , 2 8 m m , 6 個	(株) 松風 松風Hファイル 28 mm ISO2 5 6本入り	
		(株) ジーシー ジーシーファイルH #25 28 m m 6本入り	
		マニー (株) マニーHファイル 28 mm ISO 25 6本入り	
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
H 型 , 短 柄 , I S O 3 0 , 2 8 m m , 6 個	H 型 , 短 柄 , I S O 3 0 , 2 8 m m , 6 個	(株) 松風 松風Hファイル 28 mm ISO3 0 6本入り	
		(株) ジーシー ジーシーファイルH #30 28 m m 6本入り	
		マニー (株) マニーHファイル 28 mm ISO 30 6本入り	
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		
1 調 達 品 目 ( 続 き )			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>	
歯 科 用 フ ァ イ ル	H 型 , 短 柄 , I S O 3 5 , 2 8 m m , 6 個	( 株 ) 松 風	松 風 H フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 3 5 6 本 入 り
		( 株 ) ジ ー シ ー	ジ ー シ ー フ ァ イ ル H # 3 5 2 8 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー ( 株 )	マ ニ ー H フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 3 5 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の ( 他 社 の 製 品 を 含 む 。 )	
H 型 , 短 柄 , I S O 4 0 , 2 8 m m , 6 個		( 株 ) 松 風	松 風 H フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 4 0 6 本 入 り
		( 株 ) ジ ー シ ー	ジ ー シ ー フ ァ イ ル H # 4 0 2 8 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー ( 株 )	マ ニ ー H フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 4 0 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の ( 他 社 の 製 品 を 含 む 。 )	
H 型 , 短 柄 , I S O 4 5 , 2 1 m m , 6 個		( 株 ) 松 風	松 風 H フ ァ イ ル 2 1 m m I S O 4 5 6 本 入 り
		( 株 ) ジ ー シ ー	ジ ー シ ー フ ァ イ ル H # 4 5 2 1 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー ( 株 )	マ ニ ー H フ ァ イ ル 2 1 m m I S O 4 5 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の ( 他 社 の 製 品 を 含 む 。 )	
H 型 , 短 柄 , I S O 4 5 , 2 5 m m , 6 個		( 株 ) 松 風	松 風 H フ ァ イ ル 2 5 m m I S O 4 5 6 本 入 り
		( 株 ) ジ ー シ ー	ジ ー シ ー フ ァ イ ル H # 4 5 2 5 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー ( 株 )	マ ニ ー H フ ァ イ ル 2 5 m m I S O 4 5 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の ( 他 社 の 製 品 を 含 む 。 )	

調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		

1 調 達 品 目 ( 続 き )

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>
歯 科 用 フ ァ イ ル	H 型 , 短 柄 , I S O 4 5 , 2 8 m m , 6 個	(株) 松 風 松 風 H フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 4 5 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー ジ ー シ ー フ ァ イ ル H # 4 5 2 8 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株) マ ニ ー H フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 4 5 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)
	H 型 , 短 柄 , I S O 5 0 , 2 1 m m , 6 個	(株) 松 風 松 風 H フ ァ イ ル 2 1 m m I S O 5 0 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー ジ ー シ ー フ ァ イ ル H # 5 0 2 1 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株) マ ニ ー H フ ァ イ ル 2 1 m m I S O 5 0 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)
	H 型 , 短 柄 , I S O 5 0 , 2 5 m m , 6 個	(株) 松 風 松 風 H フ ァ イ ル 2 5 m m I S O 5 0 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー ジ ー シ ー フ ァ イ ル H # 5 0 2 5 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株) マ ニ ー H フ ァ イ ル 2 5 m m I S O 5 0 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)
	H 型 , 短 柄 , I S O 5 0 , 2 8 m m , 6 個	(株) 松 風 松 風 H フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 5 0 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー ジ ー シ ー フ ァ イ ル H # 5 0 2 8 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株) マ ニ ー H フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 5 0 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)

調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		

1 調 達 品 目 ( 続 き )

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>
歯 科 用 フ ァ イ ル	H 型 , 短 柄 , I S O 5 5 , 2 1 m m , 6 個	(株) 松 風 松 風 H フ ァ イ ル 2 1 m m I S O 5 5 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー ジ ー シ ー フ ァ イ ル H # 5 5 2 1 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株) マ ニ ー H フ ァ イ ル 2 1 m m I S O 5 5 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)
	H 型 , 短 柄 , I S O 5 5 , 2 5 m m , 6 個	(株) 松 風 松 風 H フ ァ イ ル 2 5 m m I S O 5 5 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー ジ ー シ ー フ ァ イ ル H # 5 5 2 5 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株) マ ニ ー H フ ァ イ ル 2 5 m m I S O 5 5 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)
	H 型 , 短 柄 , I S O 5 5 , 2 8 m m , 6 個	(株) 松 風 松 風 H フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 5 5 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー ジ ー シ ー フ ァ イ ル H # 5 5 2 8 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株) マ ニ ー H フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 5 5 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)
	H 型 , 短 柄 , I S O 6 0 , 2 1 m m , 6 個	(株) 松 風 松 風 H フ ァ イ ル 2 1 m m I S O 6 0 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー ジ ー シ ー フ ァ イ ル H # 6 0 2 1 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株) マ ニ ー H フ ァ イ ル 2 1 m m I S O 6 0 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)

調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		

1 調 達 品 目 (続 き)

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>
歯 科 用 フ ァ イ ル	H 型, 短 柄, ISO 60, 25 mm, 6 個	(株) 松 風 松 風 H フ ァ イ ル 25 mm ISO 60 6 本 入 り (株) ジ ー シ ー ジ ー シ ー フ ァ イ ル H # 60 25 mm 6 本 入 り マ ニ ー (株) マ ニ ー H フ ァ イ ル 25 mm ISO 60 6 本 入 り 又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む。)
	H 型, 短 柄, ISO 60, 28 mm, 6 個	(株) 松 風 松 風 H フ ァ イ ル 28 mm ISO 60 6 本 入 り (株) ジ ー シ ー ジ ー シ ー フ ァ イ ル H # 60 28 mm 6 本 入 り マ ニ ー (株) マ ニ ー H フ ァ イ ル 28 mm ISO 60 6 本 入 り 又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む。)
	H 型, 短 柄, ISO 70, 21 mm, 6 個	(株) 松 風 松 風 H フ ァ イ ル 21 mm ISO 70 6 本 入 り (株) ジ ー シ ー ジ ー シ ー フ ァ イ ル H # 70 21 mm 6 本 入 り マ ニ ー (株) マ ニ ー H フ ァ イ ル 21 mm ISO 70 6 本 入 り 又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む。)
	H 型, 短 柄, ISO 70, 25 mm, 6 個	(株) 松 風 松 風 H フ ァ イ ル 25 mm ISO 70 6 本 入 り (株) ジ ー シ ー ジ ー シ ー フ ァ イ ル H # 70 25 mm 6 本 入 り マ ニ ー (株) マ ニ ー H フ ァ イ ル 25 mm ISO 70 6 本 入 り 又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む。)



調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		

1 調 達 品 目 ( 続 き )

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>
歯 科 用 フ ァ イ ル	H 型 , 短 柄 , I S O 7 0 , 2 8 m m , 6 個	(株) 松 風 松 風 H フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 7 0 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー ジ ー シ ー フ ァ イ ル H # 7 0 2 8 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株) マ ニ ー H フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 7 0 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)
	H 型 , 短 柄 , I S O 8 0 , 2 1 m m , 6 個	(株) 松 風 松 風 H フ ァ イ ル 2 1 m m I S O 8 0 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー ジ ー シ ー フ ァ イ ル H # 8 0 2 1 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株) マ ニ ー H フ ァ イ ル 2 1 m m I S O 8 0 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)
	H 型 , 短 柄 , I S O 8 0 , 2 5 m m , 6 個	(株) 松 風 松 風 H フ ァ イ ル 2 5 m m I S O 8 0 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー ジ ー シ ー フ ァ イ ル H # 8 0 2 5 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株) マ ニ ー H フ ァ イ ル 2 5 m m I S O 8 0 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)
	H 型 , 短 柄 , I S O 8 0 , 2 8 m m , 6 個	(株) 松 風 松 風 H フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 8 0 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー ジ ー シ ー フ ァ イ ル H # 8 0 2 8 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株) マ ニ ー H フ ァ イ ル 2 8 m m I S O 8 0 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 5年 3月13日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		
1 調 達 品 目 ( 続 き )			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>	
歯科用ファイル	K型, 短柄, ISO45, 21 mm, 6個	(株) 松風	松風Kファイル 21 mm ISO4 5 6本入り
		(株) ジーシー	ジーシーファイルK #45 21 m m 6本入り
		マニー (株)	マニーKファイル 21 mm ISO 45 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	K型, 短柄, ISO45, 25 mm, 6個	(株) 松風	松風Kファイル 25 mm ISO4 5 6本入り
		(株) ジーシー	ジーシーファイルK #45 25 m m 6本入り
		マニー (株)	マニーKファイル 25 mm ISO 45 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	K型, 短柄, ISO50, 21 mm, 6個	(株) 松風	松風Kファイル 21 mm ISO5 0 6本入り
		(株) ジーシー	ジーシーファイルK #50 21 m m 6本入り
		マニー (株)	マニーKファイル 21 mm ISO 50 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	K型, 短柄, ISO50, 25 mm, 6個	(株) 松風	松風Kファイル 25 mm ISO5 0 6本入り
		(株) ジーシー	ジーシーファイルK #50 25 m m 6本入り
		マニー (株)	マニーKファイル 25 mm ISO 50 6本入り
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 ( 続 き )

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		

1 調 達 品 目 ( 続 き )

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>
歯 科 用 フ ァ イ ル	K 型 , 短 柄 , I S O 5 5 , 2 1 m m , 6 個	(株) 松 風 松 風 K フ ァ イ ル 2 1 m m I S O 5 5 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー ジ ー シ ー フ ァ イ ル K # 5 5 2 1 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株) マ ニ ー K フ ァ イ ル 2 1 m m I S O 5 5 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)
	K 型 , 短 柄 , I S O 5 5 , 2 5 m m , 6 個	(株) 松 風 松 風 K フ ァ イ ル 2 5 m m I S O 5 5 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー ジ ー シ ー フ ァ イ ル K # 5 5 2 5 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株) マ ニ ー K フ ァ イ ル 2 5 m m I S O 5 5 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)
	K 型 , 短 柄 , I S O 6 0 , 2 1 m m , 6 個	(株) 松 風 松 風 K フ ァ イ ル 2 1 m m I S O 6 0 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー ジ ー シ ー フ ァ イ ル K # 6 0 2 1 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株) マ ニ ー K フ ァ イ ル 2 1 m m I S O 6 0 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)
	K 型 , 短 柄 , I S O 6 0 , 2 5 m m , 6 個	(株) 松 風 松 風 K フ ァ イ ル 2 5 m m I S O 6 0 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー ジ ー シ ー フ ァ イ ル K # 6 0 2 5 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株) マ ニ ー K フ ァ イ ル 2 5 m m I S O 6 0 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)

## 調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		
1 調 達 品 目 (続 き)			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>	
歯 科 用 フ ァ イ ル	K 型 , 短 柄 , I S O 7 0 , 2 1 m m , 6 個	(株) 松 風	松 風 K フ ァ イ ル 2 1 m m I S O 7 0 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー	ジ ー シ ー フ ァ イ ル K # 7 0 2 1 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株)	マ ニ ー K フ ァ イ ル 2 1 m m I S O 7 0 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)	
	K 型 , 短 柄 , I S O 7 0 , 2 5 m m , 6 個	(株) 松 風	松 風 K フ ァ イ ル 2 5 m m I S O 7 0 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー	ジ ー シ ー フ ァ イ ル K # 7 0 2 5 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株)	マ ニ ー K フ ァ イ ル 2 5 m m I S O 7 0 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)	
	K 型 , 短 柄 , I S O 8 0 , 2 1 m m , 6 個	(株) 松 風	松 風 K フ ァ イ ル 2 1 m m I S O 8 0 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー	ジ ー シ ー フ ァ イ ル K # 8 0 2 1 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株)	マ ニ ー K フ ァ イ ル 2 1 m m I S O 8 0 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)	
	K 型 , 短 柄 , I S O 8 0 , 2 5 m m , 6 個	(株) 松 風	松 風 K フ ァ イ ル 2 5 m m I S O 8 0 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー	ジ ー シ ー フ ァ イ ル K # 8 0 2 5 m m 6 本 入 り
		マ ニ ー (株)	マ ニ ー K フ ァ イ ル 2 5 m m I S O 8 0 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)	

## 調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		
<b>1 調 達 品 目 (続 き)</b>			
品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>	
歯 科 用 フ ァ イ ル	K 型, 短 柄, ISO08, 28 mm, 6 個	(株) 松 風	松 風 K フ ァ イ ル 28 mm ISO08 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー	ジ ー シ ー フ ァ イ ル K #08 28 mm 6 本 入 り
		マ ニ ー (株)	マ ニ ー K フ ァ イ ル 28 mm ISO08 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む。)	
歯 科 用 フ ァ イ ル	K 型, 短 柄, ISO10, 28 mm, 6 個	(株) 松 風	松 風 K フ ァ イ ル 28 mm ISO10 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー	ジ ー シ ー フ ァ イ ル K #10 28 mm 6 本 入 り
		マ ニ ー (株)	マ ニ ー K フ ァ イ ル 28 mm ISO10 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む。)	
歯 科 用 フ ァ イ ル	H 型, 短 柄, ISO08, 28 mm, 6 個	(株) 松 風	松 風 H フ ァ イ ル 28 mm ISO08 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー	ジ ー シ ー フ ァ イ ル H #08 28 mm 6 本 入 り
		マ ニ ー (株)	マ ニ ー H フ ァ イ ル 28 mm ISO08 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む。)	
歯 科 用 フ ァ イ ル	H 型, 短 柄, ISO10, 28 mm, 6 個	(株) 松 風	松 風 H フ ァ イ ル 28 mm ISO10 6 本 入 り
		(株) ジ ー シ ー	ジ ー シ ー フ ァ イ ル H #10 28 mm 6 本 入 り
		マ ニ ー (株)	マ ニ ー H フ ァ イ ル 28 mm ISO10 6 本 入 り
		又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む。)	
<p><b>注 <sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>			

## 調 達 品 目 表 (続 き)

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 3 月 1 5 日	作 成 年 月 日	令 和 5 年 3 月 1 3 日
仕 様 書 番 号	EM-T130508G		
<p><b>2 性能等</b></p> <p>同等と判断する要求基準は次による。</p> <p>a) J I S T 5 2 2 1 - 1 に規定される, 標準形状器具とする。</p> <p>b) 形状は, 規格に示すH型又はK型とする。</p> <p>c) 作業部の材料は, ステンレス鋼又はニッケル・チタン合金とする。</p> <p>d) 作業部の長さは, J I S T 5 2 2 1 - 1 の5.2.1に適合するものとするほか, 規格による。</p> <p>e) 寸法表記及び直径は, J I S T 5 2 2 1 - 1 の表1に適合するものとするほか, 規格による。</p> <p>f) 入数は, 規格による。</p> <p>g) ラバーストッパーを有するものとする。</p>			

調達要領指定書	調達要求番号	4PRZ1C10001
	契約番号	
	調達要求年月日	令和6年3月15日
	作成部課	衛生部補給整備課補給管理班
	作成年月日	令和6年3月15日
物品番号		
品名	ファイル, キャナル	
規格		
仕様書番号	EM-T130508G	

### 1.3 種類

指定事項 : 今回の要求に限り、次の連番を調達する。

連番 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、  
23、24、25、26、27、28、29、30、31、33、34、36、37、38、39、40、41、42、43、44、  
45、46、47、48、49、50、51、52

調達要求番号：

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	GM721257684	仕様書番号
歯科用象牙質接着材セット	EM-T130682G	
	作成	平成28年 9月 1日
	変更	令和 6年 3月11日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用象牙質接着材について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき、医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。

b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品



質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

品質保証は、次による。

- a) 納入品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納期において、製造後12か月以内とする。ただし、製造後12か月以内の製品を納入できない場合は、流通している最新の製造年月である証明を、納入時に添付するものとする。
- b) 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号	GM721257684
品名	歯科用象牙質接着材セット
規格	1液性、光重合型、ユニドース、50本
納入年月	
納入業者	

注記1 納入年月は、西暦で表示するものとする。

注記2 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

注記3 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、納品書に図2を添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納入品証明書

住所  
会社名  
代表者名

契約番号  
調達要求番号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2-納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号		作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 6年 3月15日	作 成 年 月 日	令和 6年 3月11日
仕 様 書 番 号	EM-T130682G		

### 1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	
歯科用象牙 質接着材	1液性, 光重 合型, ユニド ース, 50本	スリーエムジャパン (株)	スコッチボンドユニバーサル アドヒーシブ ユニドースタ イプ 50本入り (5.5m L)
		スリーエムジャパン (株)	スコッチボンドユニバーサル プラス アドヒーシブ ユニ ドースタイプ 50本入り (5.5mL)
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 形態は、使いきりとする。
- b) 作業時間は、滴下後30分を標準とする。
- c) 保管温度は、2～25℃とする。
- d) 使用期限は、24か月以上とする。