

調達要求番号：2PRZ1AH0014

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	—	仕様書番号
ダイヤモンドポイント，FG用	EM-T130775B	
	作成	令和 3年 2月 8日
	変更	令和 4年 3月 11日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の歯科用ダイヤモンドバーについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類は、調達要領指定書において、表1の番号によって指定する。

表1—種類

番号	物品番号	規格
1	6520-100-4008-5	フラットエンドテーパースリンダー， φ2.2mm
2	6520-100-4009-5	テーパースリンダー，φ1.6mm， 作業長10mm
3	6520-100-4011-5	フラットエンドテーパースリンダー， φ1.6mm，作業長7mm
4	6520-100-4012-5	フラットエンドテーパースリンダー， φ2.1mm
5	6520-100-4015-5	テーパースリンダー，φ1.6mm， 作業長7mm
6	6520-100-4018-5	フラットエンドテーパースリンダー， φ1.6mm，作業長4.5mm
7	6520-100-4021-5	ラウンド，φ1.8mm

表1-種類 (続き)

番号	物品番号	規格
8	6520-280-9100-5	特殊, 六角形, $\phi$ 3.2 mm
9	6520-280-9101-5	ラウンドエンドテーパースリリンダー, $\phi$ 1.7 mm
10	6520-291-3664-5	ラウンドエンドテーパースリリンダー, $\phi$ 2.2 mm, 作業長 11 mm
11	6520-291-3665-5	ラウンドエンドテーパースリリンダー, $\phi$ 1.6 mm, 作業長 7 mm
12	6520-291-3666-5	ラウンド, $\phi$ 1.3 mm
13	6520-291-3667-5	ラウンド, $\phi$ 1.0 mm
14	6520-291-3668-5	ペアシェイプ, $\phi$ 3.2 mm
15	6520-291-3670-5	ファイン, $\phi$ 1.5 mm, 作業長 7 mm, 微粒子タイプ
16	6520-291-3671-5	ナイフエッジテーパースリリンダー, $\phi$ 1.6 mm, 超微粒子タイプ
17	GM721267257	コーンテーパースリリンダー, $\phi$ 1.3 mm, 作業長 8 mm

#### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 ダイヤモンド, FG用, フラットエンドテーパースリリンダー,  $\phi$  2.2 mm

#### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

##### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

##### b) 法令等

医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和35年8月10日法律第145号) (以下, “医薬品医療機器等法” という。)

## 2 一般的事項

“医薬品医療機器等法” によって, 医療機器として製造販売を承認, 認証又は届出された製品であるものとするほか, この仕様書に規定していない事項は, 製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1によるほかGLT-CG-Z000001の4.2による。

物品番号
品名 ダイヤモンドポイント，FG用
規格
納入年月
納入業者

**注記1** 物品番号及び規格は、表1による。

**注記2** 納入年月は、西暦で表示するものとする。

**注記3** 使用期限、製造年月日及びロット番号があるものについては、製品自体に記載がない場合、図1に、その項目を追加し表示するものとする。

**注記4** 納入業者は、契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

図1—個装表示

## 6 その他の指示

### 6.1 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、納品書に添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 納 入 品 証 明 書

住 所

会 社 名

代表者名

契 約 番 号

調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・  
・  
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図2－納入品証明書

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	2 P R Z 1 A H 0 0 1 4	作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 用 賀 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 4 年 1 1 月 8 日	作 成 年 月 日	令 和 4 年 3 月 1 1 日
仕 様 書 番 号	E M - T 1 3 0 7 7 5 B		

### 1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>	
歯科用ダイヤモンドバー	フラットエンドテーパースリリンダー, φ 2. 2 mm	(株)松風 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (フラットエンド) 103
	テーパースリリンダー, φ 1. 6 mm, 作業長 10 mm	(株)松風  (株)ジーシー 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (コーン) 104  ダイヤモンドバー スムースカット <F. G. 用> テーパーシリンダータイプ (ナイフエッジ) A18
	フラットエンドテーパースリリンダー, φ 1. 6 mm, 作業長 7 mm	(株)松風  (株)ジーシー 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (フラットエンド) 201  ダイヤモンドバー スムースカット <F. G. 用> テーパーシリンダータイプ (フラットエンド) B1
	フラットエンドテーパースリリンダー, φ 2. 1 mm	(株)松風 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (フラットエンド) 202
	テーパースリリンダー, φ 1. 6 mm, 作業長 7 mm	(株)ジーシー 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	ダイヤモンドバー スムースカット <F. G. 用> テーパーシリンダータイプ (ナイフエッジ) B18
	フラットエンドテーパースリリンダー, φ 1. 6 mm, 作業長 4. 5 mm	(株)松風 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	松風ダイヤモンドポイントFG レギュラー テーパーシリンダー (フラットエンド) 301

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	2 P R Z 1 A H 0 0 1 4	作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 4年11月 8日	作 成 年 月 日	令和 4年 3月11日
仕 様 書 番 号	EM-T130775B		

### 1 調達品目

品名	規格	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
歯科用ダイヤモンドバー	ラウンド, φ 1.8mm	(株)松風 松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー ラウンド340 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	特殊, 六角形, φ3.2mm	(株)松風 松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー その他117 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ラウンドエン ドテーパ ーシ リンダー, φ 1.7mm	(株)松風 松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー テーパーシリンダー(ラ ウンドエンド)102R 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ラウンドエン ドテーパ ーシ リンダー, φ 2.2mm, 作 業長11mm	(株)松風 松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー テーパーシリンダー(ラ ウンドエンド)105R 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ラウンドエン ドテーパ ーシ リンダー, φ 1.6mm, 作 業長7mm	(株)松風 松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー テーパーシリンダー(ラ ウンドエンド)201R 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ラウンド, φ 1.3mm	(株)松風 松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー ラウンド 440S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ラウンド, φ 1.0mm	(株)松風 松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー ラウンド 440SS 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ペアシェイプ, φ3.2mm	(株)松風 松風ダイヤモンドポイントFG レ ギュラー ペアシェイプ 144 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

## 調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	2 P R Z 1 A H 0 0 1 4	作 成 部 隊 等 名	関東補給処用賀支処
調 達 要 求 年 月 日	令和 4年11月 8日	作 成 年 月 日	令和 4年 3月11日
仕 様 書 番 号	EM-T 1 3 0 7 7 5 B		

### 1 調 達 品 目

品 名	規 格	カ タ ロ グ 製 品 名 <sup>a)</sup>
歯科用ダイヤモンドバー	ファイン, φ 1.5 mm, 作 業長7 mm, 微 粒子タイプ	(株)松風 松風ダイヤモンドポイントFG フ ァイン F201R 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	ナイフエッジ テーパースリ ンダー, φ1. 6 mm, 超微粒 子タイプ	(株)ジーシー ダイヤモンドバー スムースカット 〈F. G. 用〉テーパースリ ンダータイプ(ナイフエッジ) B18ff 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	コーンテーパ ースリ ンダー, φ1.3 mm, 作業長8 mm	(株)松風 ダイヤモンドポイントFG レギュ ラー テーパーシリンダ(コーン) 204 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

**注**<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性 能 等

同等と判断する要求基準は次による。

- a) 軸部は、ステンレス鋼とする。
- b) 作業部は、ダイヤモンド粒子を固着させたものとする。
- c) ダイヤモンド粒子の固着は、確実なものとし、入念に加工及び仕上げを施したものとする。