

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号		仕 様 書 番 号
外装用ダンボール箱	E Y B - T 0 0 0 0 1 0 E	
	防衛大臣承認	平成 年 月 日
	作 成	平成 2 1 年 2 月 2 3 日
	変 更	令和 3 年 6 月 3 0 日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、関東補給処用賀支処において使用する外装用段ボール箱について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

規格	
段ボールの構造	サイズ
両面	E, F, G, H, I, J, X, Y, Z
複両面	E, F, K, L

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 外装用ダンボール箱，両面，E

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S Z 0 1 5 0	包装－包装貨物の荷扱い指示マーク
J I S Z 1 5 0 6	外装用段ボール箱
J I S Z 1 5 0 7	段ボール箱の形式
J I S Z 1 5 1 6	外装用段ボール

#### b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 製品に関する要求

### 2.1 構造

構造は、J I S Z 1 5 1 6の箇条4に規定する両面段ボール又は複両面段ボールとする。

### 2.2 材料

材料は、J I S Z 1 5 1 6の箇条7による。

### 2.3 段ボール箱の形式

段ボール箱の形式は、J I S Z 1 5 0 7の表2に示す、コード番号“0201”とする。

### 2.4 寸法

寸法は、表2による。

表2－規格及び寸法

単位 c m

番号	規格		内のり寸法			
	段ボールの種類	サイズ	長さ	幅	深さ	
1	両面段ボール	第2種以上	E	60	40	34
2		第1種以上	F	55	39	26
3			G	40	30	34
4			H	40	30	17
5			I	30	20	17
6			J	19	15	12
7			X	47	17	39
8			Y	40	17	32
9			第2種以上	Z	64	40
10	複両面段ボール	第2種以上	E	60	40	34
11		第1種以上	F	55	39	26
12		第3種以上	K	82	76	23
13		第2種以上	L	75	54	22

注記 段ボール箱の寸法許容差は、J I S Z 1 5 0 6の8 b)による。

### 2.5 表示

表示は、次による。

- J I S Z 0 1 5 0の表1に示す番号3“上”及び番号6“水ぬれ防止”の指示マークを標準とし、四つの側面のすべての左上かど近くに印刷（印刷位置は、図1を標準とする。）するものとする。
- 指示マークの全高は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、3 c m～6 c mとする。




図1－印刷位置

## 2.6 外観

外観は、品質が均一で、接合不良、不整、汚れ、きずなど使用上の欠点がないものとする。

## 3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 4 出荷条件

### 4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3によるほか、商慣習による。

表3－包装

区分	結束枚数	単位
両面段ボール	10枚	組
複両面段ボール	5枚	組

### 4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 5 その他

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。