

**調達要求番号 :**

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書	
物 品 番 号	仕 様 書 番 号
	E Y B - T 0 0 0 0 1 0 E
外装用ダンボール箱	防衛大臣承認 平成 年 月 日
	作 成 平成 21 年 2 月 23 日
	変 更 令和 3 年 6 月 30 日
	作成部隊等名 関東補給処用賀支処

**1 総則**

**1.1 適用範囲**

この仕様書は、関東補給処用賀支処において使用する外装用段ボール箱について規定する。

**1.2 用語及び定義**

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

**1.3 種類**

種類は、表1による。

**表1－種類**

規格	
段ボールの構造	サイズ
両面	E, F, G, H, I, J, X, Y, Z
複両面	E, F, K, L

**1.4 製品の呼び方**

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 外装用ダンボール箱、両面、E

**1.5 引用文書**

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

**a) 規格**

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| J I S Z 0 1 5 0 | 包装－包装貨物の荷扱い指示マーク |
| J I S Z 1 5 0 6 | 外装用段ボール箱         |
| J I S Z 1 5 0 7 | 段ボール箱の形式         |
| J I S Z 1 5 1 6 | 外装用段ボール          |

**b) 仕様書**

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

**2 製品に関する要求**

**2.1 構造**

構造は、J I S Z 1 5 1 6の箇条4に規定する両面段ボール又は複両面段ボールとする。

**2.2 材料**

材料は、JIS Z 1516の箇条7による。

### 2.3 段ボール箱の形式

段ボール箱の形式は、JIS Z 1507の表2に示す、コード番号“0201”とする。

### 2.4 寸法

寸法は、表2による。

表2—規格及び寸法

単位 cm

番号	規格		内のり寸法		
	段ボールの種類	サイズ	長さ	幅	深さ
1	両面段ボール	第2種以上	E	60	40
2		第1種以上	F	55	39
3			G	40	30
4			H	40	30
5			I	30	20
6			J	19	15
7			X	47	17
8			Y	40	17
9		第2種以上	Z	64	40
10	複両面段ボール	第2種以上	E	60	40
11		第1種以上	F	55	39
12		第3種以上	K	82	76
13		第2種以上	L	75	54

注記 段ボール箱の寸法許容差は、JIS Z 1506の8 b)による。

### 2.5 表示

表示は、次による。

- JIS Z 0150の表1に示す番号3“上”及び番号6“水ぬれ防止”的指示マークを標準とし、四つの側面のすべての左上かど近くに印刷（印刷位置は、図1を標準とする。）するものとする。
- 指示マークの全高は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、3cm～6cmとする。




図1—印刷位置

## 2.6 外観

外観は、品質が均一で、接合不良、不整、汚れ、きずなど使用上の欠点がないものとする。

## 3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 4 出荷条件

### 4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3によるほか、商慣習による。

表3-包装

区分	結束枚数	単位
両面段ボール	10枚	組
複両面段ボール	5枚	組

### 4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 5 その他

この仕様書に関する疑義は、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の8.3による。