

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊座間駐屯地
第441会計隊長 三田 友樹

次のとおり一般競争入札を行います。

1 入札に付する事項

件 名	規 格	単 位	数 量	納 期	納 地
一般廃棄物(家電リサイクル)処理役務	仕様書のとおり	式	1	令和5年2月6日～ 令和5年3月29日	陸上自衛隊座間駐屯地

2 参加資格

- 令和4・5・6年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B、C、D等級に格付けされ、競争参加地域が関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
- 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
- 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- 暴力団関係業者でないこと。(工事等において、都道府県警察より暴力団関係者として排除要請があり、その状態が継続していない者又は、工事等以外の公共事業において入札心得等に定める暴力団排除特約条項、事項、誓約書を承諾した者)

3 契約条項を示す場所: 第441会計隊事務室

4 説明会の日時及び場所: なし

5 入札実施日時及び場所: 令和5年2月6日(月)10時30分 陸上自衛隊座間駐屯地 3F 小会議室

6 保証金

- 入札保証金: 免除 但し、落札者が契約を結ばないときには、「入札金額に消費税及び地方消費税に相当する金額を加えた金額(以下、「落札金額」という。))の100分の5に相当する金額を徴収する。
- 契約保証金: 免除 但し、契約者がその契約を履行しないときには、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収する。
- 遅延賠償: 遅延部分1日につき、契約金額の1/1000に相当する金額以上を徴収する。

7 無効入札

- 本公告に示した資格のない者の入札
- 入札者が誰であるか識別し難い場合の入札
- 入札に関する条件に違反した入札
- 入札金額が明瞭でない入札
- FAX、電報、電話、電子メールの入札
- 入札後、2項(7)に該当する暴力団関係業者と判明した入札

8 落札決定方法

- 総額(税抜)により決定する。
- 落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
- 入札金額は消費税抜き価格とし、当該所定の予定価格の範囲内で最低入札者を落札者とする。
- 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%(軽減税率対象品目については8%)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。

9 契約書の作成: 落札者は官側から指示がある場合、遅滞なく契約書又は請書を作成しなければならない。


10 その他

- 委任状について: 入札に参加される者が参加資格に示す代表者でない場合、入札前までに委任状を提出する。
- 資格審査結果通知: 入札前までに全省庁統一入札参加資格の「資格審査結果通知」(写)を提出する。
- 郵便入札について: 郵便による入札は令和5年2月3日(金)17時00分までに下記宛先必着とする。
封書には必ず会社名、入札日時、入札件名、赤字で「入札書在中」と明記し、配達記録が残る書留にて郵送する。
なお初度入札で郵便による入札参加者があった場合の再度入札の時期は、次のとおりとする。
ア 日 時: 令和5年2月10日(金) 10時30分
イ 場 所: 陸上自衛隊座間駐屯地 3F 小会議室
- 暴力団排除誓約事項: 入札書の提出をもって、「暴力団排除に関する誓約事項」のとおり誓約したものとする。
- 入門について: 米軍基地内に所在するため入門の際にはエスコートが必要となります。(米軍入門バス所持者を除く)
当日会場において入札に参加される方は事前連絡のうえ、入札時間30分前までに手続きを実施するので、駐屯地に到着後、会計隊に連絡をすること。
また身分証明書(運転免許証(暗証番号を控えておくこと)パスポート等)及び車で来られる場合は車検証、任意保険証が必要となります。
- 問い合わせ・連絡先: 〒252-0378 神奈川県相模原市南区新戸2958番地 陸上自衛隊座間駐屯地第441会計隊契約班 046-253-7670 (内線2357) 担当 柏瀬

仕 様 書			仕様書番号第14号	
			令和5年1月23日	
件 名	一般廃棄物(家電リサイクル)処理役務	作 成	座間駐屯地業務隊補給科	
1 総 則				
<p>本仕様書は、陸上自衛隊座間駐屯地において実施する一般廃棄物(家電リサイクル)処理役務に関し必要な事項を規定する。</p>				
2 廃棄物種類及び数量				
	種 類 (型 番 等)	数 量	単 位	備 考
冷凍庫	ハイアール JF-NU40B	1	台	家電リサイクル ※詳細別紙参照
乾燥機	SANYO CD-S451	1		
	Panasonic NH-D402P	2		
洗濯機	ハイアール JW-C55A	5		
	ハイアール JW-C55BE	2		
	Panasonic NA-F50B6	1		
	Panasonic NA-F50B12	1		
3 搬出場所				
陸上自衛隊座間駐屯地業務隊管理官倉庫				
4 細部処理要領等				
(1)家電リサイクル券は契約業者が準備するものとする。				
(2)回収日時等については官側と調整するものとし、キャンプ座間入門に際し必用な事項、提出書類については官側の指示に従うものとする。				
(3)処理等における官側の指示事項に関しては、直ちに実施の上、確認を受けるものとする。				
(4)回収作業に於いては、官側が車両への積載作業等を支援するものとする。				
5 検 査				
役務完了後、家電リサイクル券の写しを(令和5年3月31まで)官側に提出し、官側はそれに基づき役務完了を確認する。				
6 一般事項				
(1)契約業者は回収に際し細心の注意を払い、実施上の不備、不注意その他の事故により本物品を亡失等した場合は速やかに官側に報告するとともに、官側の指示する処置をとるものとする。				
(2)処分物品については、「家電リサイクル関係法令」に基づき適正に処理することを基本とし、契約業者が物品搬出後の事故及び、「関係法令」に反した場合においては、官側は一切の責任を負わないものとする。				
7 その他				
本仕様書についての疑義、その他不明な事項に関しては、すべて官側の指示を受けるものとする。				

冷凍庫

ハイアール JF-NU40B



乾燥機

SANYO CD-S451

Panasonic NH-D402P



Panasonic NH-D402P



洗濯機

ハイアール JW-C55A

ハイアール JW-C55A

Haier
全自動電気洗濯機
JW-C55A (50/60Hz用)

- 標準水量 46L
- 標準使用水量 90L
- 標準洗濯容量 5.5kg
- 外形寸法 幅 526mm 奥行 500mm 高さ 888mm

水位	5	3	1
洗濯容量 (kg以下)	5.5	2.5	0.5
水量(L)	46	29	12

定格消費電力 350/395W(50/60Hz)

■使用上の注意
1.電源は必ずコンセントからとること。
2.洗濯に開始を待って設置すること。
3.ベンジン・灯油・シンナー・ガソリンなどのついたものは、洗濯や脱水をしないでください。

2017年製

MADE IN CHINA
ハイアールジャパンセールス株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラスタワー7F

① 100V 50/60Hz
② 標準水量 46L
③ 標準使用水量 90L
④ 標準洗濯容量 5.5kg
⑤ 外形寸法 幅 526mm 奥行 500mm 高さ 888mm

⑥ 定格電圧 100V
⑦ 定格周波数 50/60Hz
⑧ 定格消費電力 350/395W
⑨ 標準洗濯容量 5.5kg
⑩ 定格時間(標準コース) 37分

製品番号 (W)CXH210736

Haier
全自動電気洗濯機
JW-C55A (50/60Hz用)

- 標準水量 46L
- 標準使用水量 90L
- 標準洗濯容量 5.5kg
- 外形寸法 幅 526mm 奥行 500mm 高さ 888mm

水位	5	3	1
洗濯容量 (kg以下)	5.5	2.5	0.5
水量(L)	46	29	12

定格消費電力 350/395W(50/60Hz)

■使用上の注意
1.電源は必ずコンセントからとること。
2.洗濯に開始を待って設置すること。
3.ベンジン・灯油・シンナー・ガソリンなどのついたものは、洗濯や脱水をしないでください。

2017年製

MADE IN CHINA
ハイアールジャパンセールス株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラスタワー7F

① 100V 50/60Hz
② 標準水量 46L
③ 標準使用水量 90L
④ 標準洗濯容量 5.5kg
⑤ 外形寸法 幅 526mm 奥行 500mm 高さ 888mm

⑥ 定格電圧 100V
⑦ 定格周波数 50/60Hz
⑧ 定格消費電力 350/395W
⑨ 標準洗濯容量 5.5kg
⑩ 定格時間(標準コース) 37分

製品番号 (W)CXH20529

ハイアール JW-C55A

ハイアール JW-C55A

Haier
全自動電気洗濯機
JW-C55A (50/60Hz用)

- 標準水量 46L
- 標準使用水量 90L
- 標準洗濯容量 5.5kg
- 外形寸法 幅 526mm 奥行 500mm 高さ 888mm

水位	5	3	1
洗濯容量 (kg以下)	5.5	2.5	0.5
水量(L)	46	29	12

定格消費電力 350/395W(50/60Hz)

■使用上の注意
1.電源は必ずコンセントからとること。
2.洗濯に開始を待って設置すること。
3.ベンジン・灯油・シンナー・ガソリンなどのついたものは、洗濯や脱水をしないでください。

2017年製

MADE IN CHINA
ハイアールジャパンセールス株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラスタワー7F

① 100V 50/60Hz
② 標準水量 46L
③ 標準使用水量 90L
④ 標準洗濯容量 5.5kg
⑤ 外形寸法 幅 526mm 奥行 500mm 高さ 888mm

⑥ 定格電圧 100V
⑦ 定格周波数 50/60Hz
⑧ 定格消費電力 350/395W
⑨ 標準洗濯容量 5.5kg
⑩ 定格時間(標準コース) 37分

製品番号 (W)CXH210718

Haier
全自動電気洗濯機
JW-C55A (50/60Hz用)

- 標準水量 46L
- 標準使用水量 90L
- 標準洗濯容量 5.5kg
- 外形寸法 幅 526mm 奥行 500mm 高さ 888mm

水位	5	3	1
洗濯容量 (kg以下)	5.5	2.5	0.5
水量(L)	46	29	12

定格消費電力 350/395W(50/60Hz)

■使用上の注意
1.電源は必ずコンセントからとること。
2.洗濯に開始を待って設置すること。
3.ベンジン・灯油・シンナー・ガソリンなどのついたものは、洗濯や脱水をしないでください。

2017年製

MADE IN CHINA
ハイアールジャパンセールス株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラスタワー7F

① 100V 50/60Hz
② 標準水量 46L
③ 標準使用水量 90L
④ 標準洗濯容量 5.5kg
⑤ 外形寸法 幅 526mm 奥行 500mm 高さ 888mm

⑥ 定格電圧 100V
⑦ 定格周波数 50/60Hz
⑧ 定格消費電力 350/395W
⑨ 標準洗濯容量 5.5kg
⑩ 定格時間(標準コース) 37分

製品番号 (W)CXH20756

ハイアール JW-C55A

ハイアール JW-C55BE

Haier
全自動電気洗濯機
JW-C55A (50/60Hz用)

- 標準水量 46L
- 標準使用水量 90L
- 標準洗濯容量 5.5kg
- 外形寸法 幅 526mm 奥行 500mm 高さ 888mm

水位	5	3	1
洗濯容量 (kg以下)	5.5	2.5	0.5
水量(L)	46	29	12

定格消費電力 350/395W(50/60Hz)

■使用上の注意
1.電源は必ずコンセントからとること。
2.洗濯に開始を待って設置すること。
3.ベンジン・灯油・シンナー・ガソリンなどのついたものは、洗濯や脱水をしないでください。

2016年製

MADE IN CHINA
ハイアールジャパンセールス株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラスタワー7F

① 100V 50/60Hz
② 標準水量 46L
③ 標準使用水量 90L
④ 標準洗濯容量 5.5kg
⑤ 外形寸法 幅 526mm 奥行 500mm 高さ 888mm

⑥ 定格電圧 100V
⑦ 定格周波数 50/60Hz
⑧ 定格消費電力 350/395W
⑨ 標準洗濯容量 5.5kg
⑩ 定格時間(標準コース) 37分

製品番号 (W)CXH20421

Haier
全自動電気洗濯機
JW-C55BE (50/60Hz用)

- 標準水量 46L
- 標準使用水量 90L
- 標準洗濯容量 5.5kg
- 外形寸法 幅 526mm 奥行 500mm 高さ 888mm

水位	5	3	1
洗濯容量 (kg以下)	5.5	2.5	0.5
水量(L)	46	29	12

定格消費電力 350/395W(50/60Hz)

■使用上の注意
1.電源は必ずコンセントからとること。
2.洗濯に開始を待って設置すること。
3.ベンジン・灯油・シンナー・ガソリンなどのついたものは、洗濯や脱水をしないでください。

2017年製

MADE IN CHINA
ハイアールジャパンセールス株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラスタワー7F

① 100V 50/60Hz
② 標準水量 46L
③ 標準使用水量 90L
④ 標準洗濯容量 5.5kg
⑤ 外形寸法 幅 526mm 奥行 500mm 高さ 888mm


⑥ 定格電圧 100V
⑦ 定格周波数 50/60Hz
⑧ 定格消費電力 350/395W
⑨ 標準洗濯容量 5.5kg
⑩ 定格時間(標準コース) 37分

製品番号 (W)CXH200756

洗濯機

ハイアール JW-C55BE

Panasonic NA-F50B6

Haier  **JET**

全自動電気洗濯機
JW-C55BE(50/60Hz用)

- 標準水量 46L
- 標準使用水量 90L
- 標準洗濯容量 5.5kg
- 外形寸法 幅 562mm 奥行 572mm 高さ 888mm

洗濯容量 (kg以下)	5.5	2.5	0.5
水量(L)	46	29	12

定格消費電力 350/395W(50/60Hz)


■使用上の注意
1.電源は必ずコンセントからとること。
2.周囲に換気をおいして設置すること。
3.ベンジン・灯油・シンナー・ガソリンなどのついたものは、洗濯や脱水をしないでください。

2017年製

MADE IN CHINA
ハイアールジャパンセールス株式会社
大阪府大阪市淀川区京橋3-5-36 新大阪トrustタワー7F

ハイアールジャパンセールス株式会社
製造番号 (P)CXH140652

定格電圧 100V
定格周波数 50/60Hz
定格消費電力 350/395W
標準洗濯容量 5.5kg
定格時間(標準コース) 37分



Panasonic  **JET**

全自動電気洗濯機

品番
NA-F50B6

外形寸法
幅 562 mm
奥行 572 mm
高さ 880 mm

IPX4

定格電圧 100 V ~
定格周波数 50/60 Hz
定格消費電力 355/430 W
標準洗濯容量 5.0 kg
標準脱水容量 5.0 kg
標準水量 47 L
標準使用水量 114 L
製造番号 1311400901

PS パナソニック株式会社
中国製

洗濯容量、水量の目安					
一回の洗濯物の量	5.0 kg	3.8 kg	2.3 kg	1.2 kg	0.5 kg
水量調節 (水量)	47 L	42 L	37 L	32 L	17 L

Panasonic NA-F50B12

Panasonic  **JET**

全自動電気洗濯機

品番
NA-F50B12

外形寸法
幅 562 mm
奥行 572 mm
高さ 880 mm

IPX4

定格電圧 100 V ~
定格周波数 50/60 Hz
定格消費電力 400/430 W
標準洗濯容量 5.0 kg
標準使用水量 114 L
製造番号 1922300419

PS パナソニック株式会社
中国製

市 価 調 査 書

年 月 日

分任契約担当官陸上自衛隊座間駐屯地
第441会計隊長 三田 友樹 殿

住 所

社 名

代表者名

担当者名

連絡先

¥	(税抜)
---	------

下記により下見積致します。

No.	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	一般廃棄物(家電リサイクル)処理役務	仕様書のとおり	式	1	/		①
	内訳						
2	リサイクル券代						
(1)	冷蔵庫	ハイアール JF-NU40B	台	1	/		
(2)	乾燥機	SANYO CD-S451	台	1	/		
(3)	乾燥機	Panasonic NH-D402P	台	2			
(4)	洗濯機	ハイアール JW-C55A	台	5			
(5)	洗濯機	ハイアール JW-C55BE	台	2			
(6)	洗濯機	Panasonic NA-F50B6	台	1	/		
(7)	洗濯機	Panasonic NA-F50B12	台	1	/		
	小 計						②
	合 計 (①+②)						

あて先 契約班 柏瀬

入 札 書
~~見 積 書~~

金額¥

(税抜)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
一般廃棄物(家電リサイクル)処理役務	仕様書のとおり	式	1		
		一以下	余白一		
納 入 場 所	陸上自衛隊座間駐屯地		納 期	令和5年2月6日～ 令和5年3月29日	
入札(契約)保証金	免 除	入札(見積)書有効期間			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和5年2月6日

分任契約担当官
陸上自衛隊座間駐屯地
第441会計隊長 三田 友樹 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 名
連 絡 先