





別途契約により設置する仮設プレハブ電気配線図 (参考資料)


※別途発注により作成された図面であり、本役務の対象外



(施行令第12条)
居室から屋外出口までの最大歩行距離増大さより、明らかに60m以下なので検査省略



保守率: 0.92					
豐收前高	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	
單位產量	A1	3.8	4.0	4.0	2.8
單位產量	A2	8.5	9.4	9.9	10.1
單位產量	A4	6.9	7.6	8.1	8.9



■非常照明設備仕様



防火土要領(注) (1) 重量比
石粉 100 t = 12.54 t 面砂 100 t (LGST 地)
(水分率火積造 台) (33.5%)
小重量比で造るものとする
小重量比の割合 ドロウ・カ・ホ
(注) A B C (條分) 消化率 (1) 型

■その他 凡例

COMMENT


一級建築士 第266978号 山内 雄二

EA-01




平面図 S: 1/100

- LED 32W×2
- LED 16W×1防水
- 2 20W×2
- 3 20W×2
- 4 20W×2
- 5 20W×2
- 6 20W×2
- 7 20W×2
- 8 20W×2
- 9 20W×2
- 10 20W×2
- 11 20W×2
- 12 20W×2



壁掛け照明器具
LED 32W×2
LED 16W×1防水
2 20W×2
3 20W×2
4 20W×2
5 20W×2
6 20W×2
7 20W×2
8 20W×2
9 20W×2
10 20W×2
11 20W×2
12 20W×2



器具名	2.1m	2.4m	2.6m	2.8m	3.0m
A1	3.8	4.0	4.0	2.8	
A2	8.5	9.4	9.9	10.1	
A4	6.9	7.6	8.1	8.9	

注記
① 器具の設置位置は、天井高2.8m、直径10.1m
② 器具の設置位置は、天井高2.8m、直径10.1m
③ 器具の設置位置は、天井高2.8m、直径10.1m
④ 器具の設置位置は、天井高2.8m、直径10.1m
⑤ 器具の設置位置は、天井高2.8m、直径10.1m
⑥ 器具の設置位置は、天井高2.8m、直径10.1m
⑦ 器具の設置位置は、天井高2.8m、直径10.1m
⑧ 器具の設置位置は、天井高2.8m、直径10.1m
⑨ 器具の設置位置は、天井高2.8m、直径10.1m
⑩ 器具の設置位置は、天井高2.8m、直径10.1m
⑪ 器具の設置位置は、天井高2.8m、直径10.1m
⑫ 器具の設置位置は、天井高2.8m、直径10.1m