

入札書

分任契約担当官

陸上自衛隊座間駐屯地

第441会計隊長 三田 友樹

殿

¥ (税抜)

[illegible]

履 行 期 限 令和6年3月29日

履 行 場 所	座間駐屯地
1. 駐屯地内の施設・設備の点検・点検結果の報告 2. 駐屯地内の清掃・点検・点検結果の報告 3. 駐屯地内の防衛・防衛施設・防衛施設の点検・点検結果の報告 4. 駐屯地内の防衛・防衛施設・防衛施設の点検・点検結果の報告 5. 駐屯地内の防衛・防衛施設・防衛施設の点検・点検結果の報告 6. 駐屯地内の防衛・防衛施設・防衛施設の点検・点検結果の報告 7. 駐屯地内の防衛・防衛施設・防衛施設の点検・点検結果の報告 8. 駐屯地内の防衛・防衛施設・防衛施設の点検・点検結果の報告 9. 駐屯地内の防衛・防衛施設・防衛施設の点検・点検結果の報告 10. 駐屯地内の防衛・防衛施設・防衛施設の点検・点検結果の報告	1. 駐屯地内の施設・設備の点検・点検結果の報告 2. 駐屯地内の清掃・点検・点検結果の報告 3. 駐屯地内の防衛・防衛施設・防衛施設の点検・点検結果の報告 4. 駐屯地内の防衛・防衛施設・防衛施設の点検・点検結果の報告 5. 駐屯地内の防衛・防衛施設・防衛施設の点検・点検結果の報告 6. 駐屯地内の防衛・防衛施設・防衛施設の点検・点検結果の報告 7. 駐屯地内の防衛・防衛施設・防衛施設の点検・点検結果の報告 8. 駐屯地内の防衛・防衛施設・防衛施設の点検・点検結果の報告 9. 駐屯地内の防衛・防衛施設・防衛施設の点検・点検結果の報告 10. 駐屯地内の防衛・防衛施設・防衛施設の点検・点検結果の報告

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。

なお、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和5年6月9日

住所

氏 名

市場価格調査書
(工事一式全体見積)

分任契約担当官
陸上自衛隊座間駐屯地
第441会計隊長 三田 友樹 殿

¥ (税抜)

件名	規格	単位	数量	単価	金額
冷温水ヘッダー及びポンプ 等換工事	仕様書のとおり	式	1		
(内訳)					
直接工事費					
共通仮設費					
現場管理費					
一般管理費					
合計					

履行期限 令和6年3月 29日

履行場所 座間駐屯地

令和 年 月 日

住所

氏名

※5/29 12時までに返信願います。
メール、FAX可

価格調査表

分任契約担当官

陸上自衛隊座間駐屯地

第441会計隊長 三田 友樹 殿

住 所

会 社 名

代表者名

工事及び品目	規格寸法	数 量	単位	単 価	金 額	適 要
冷温水ヘッダー及びポンプ等換工事						
(配管工事)						
管支持金物		1.00	式			
耐震支持金物		1.00	式			
(配管付属品工事)						
安全弁（撤去・新設含む）		1.00	個			
差圧調整弁（撤去・新設含む）		1.00	個			
電動ボール弁（撤去・新設含む）		1.00	個			
減圧弁装置（撤去・新設含む）		1.00	個			
Y型ストレーナー（撤去・新設含む）		1.00	個			
遠隔式水道メーター（撤去・新設含む）		1.00	個			
(保温工事)						
断熱支持材		1.00	式			
(塗装工事)						
冷温水1次ポンプ（撤去・新設含む）	J11 付属品共 PCH-B 65X 50AX 3.7kW 600L/minX 170kPa	1.00	台			
冷温水2次ポンプ（撤去・新設含む）	J11 付属品共 PCH-2 80X 65AX 11.0kW 600L/minX 380kPa	1.00	台			
冷温水ポンプ（撤去・新設含む）	J11 付属品共 PCD-1 80X 65AX 7.5kW 1020L/minX 230kPa	1.00	台			

温水ポンプ（暖房）（撤去・新設含む）	J13 付属品共 PH-1 40X 32AX 1.5kW 100L/minX 21m	1.00	台			
温水ポンプ（風呂）（撤去・新設含む）	J13 付属品共 PH-2 65X 50AX 3.7kW 430L/minX 21m	1.00	台			
給湯用循環1次ポンプ（撤去・新設含む）	J13 防振架台 付属品 共 PHW-1-1・2 80X 65AX 5.5kW	1.00	台			
冷温水ポンプ（撤去・新設含む）	J13 付属品共 PCH-1- 1・2 80X 65AX 11.0kW 900L/minX 36	1.00	台			
冷温水ポンプ（撤去・新設含む）	J13 付属品共 PCD-1 100X 80AX 15.0kW 1530L/minX 23m	1.00	台			
冷温水1次ポンプ（撤去・新設含む）	J14 付属品共 PCH-1- 1・2 80X 65AX 5.5kW 1000L/minX 15m	1.00	台			
冷温水2次ポンプ（撤去・新設含む）	J14 付属品共 PCH-2-1 ～3 80X 65AX 11.0kW 700L/minX 32m	1.00	台			
冷却水ポンプ（撤去・新設含む）	J14 付属品共 PCD-1- 1・2 100X 80AX 15.0kW 1700L/minX 29	1.00	台			
ポンプ類調整代		1.00	式			
（タンク工事）						
冷温水ヘッダー（撤去・新設含む）	J1 冷温水用（往） HCHS-1 外形寸法 165Φ ×1940L	1.00	基			
冷温水ヘッダー（撤去・新設含む）	J1 冷温水用（還） HCHR-1 外形寸法 165Φ ×3060L	1.00	基			
冷温水ヘッダー（撤去・新設含む）	J11 冷温水用（往） HCHS-1 外形寸法 216Φ ×1900L	1.00	基			
冷温水ヘッダー（撤去・新設含む）	J11 冷温水用（還） HCHR-1 外形寸法 216Φ ×2170L	1.00	基			
（その他）		1.00	基			
機器搬入		1.00	基			
運搬費		1.00	基			
自動制御工事		1.00	基			
結線		1.00	基			
水抜き		1.00	基			
水張り		1.00	基			

数 量 計 算 表

工事名：冷温水ヘッダー及びポンプ等交換工事

工事別	種別	計算	数量	単位	備 考
<建築工事>					
1 仮設工事					
(1) 養生（内部改修）		$(5.8 \times 7.05 - (2.9 \times 3.05)) + (16.3 \times 6.3) + (15.2 \times 9.0 + 6.0 \times 6.5) + (18.0 \times 9.0)$	472.54	m ²	
(2) 整理清掃後片付け（内部改修）		$(5.8 \times 7.05 - (2.9 \times 3.05)) + (16.3 \times 6.3) + (15.2 \times 9.0 + 6.0 \times 6.5) + (18.0 \times 9.0)$	472.54	m ²	
(3) 内部仕上足場（階高4.0m以下 脚立足場 改修）		$(5.8 \times 7.05 - (2.9 \times 3.05)) + (16.3 \times 6.3)$	134.74	m ²	
(4) 仮設材運搬		$(5.8 \times 7.05 - (2.9 \times 3.05)) + (16.3 \times 6.3)$	134.74	m ²	
<機械設備工事>					
1 改修共通工事					
(1) 配管切断	鋼管類 呼び径100A	4.0	4.00	か所	
(2) 配管切断	鋼管類 呼び径50A	1.0	1.00	か所	
(3) 配管切断	鋼管類 呼び径32A	2.0	2.00	か所	
(4) 配管切断	鋼管類 呼び径20A	1.0	1.00	か所	
2 撤去工事					
(1) 配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	冷温水 溶接接合 呼び径100A	$1.7 + 0.6 + 5.7 + 0.5 + 5.5 + 0.5 + 1.6 + 0.5 + 1.5$	18.10	m	
(2) 配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	冷温水 溶接接合 呼び径65A	5.3	5.30	m	
(3) 配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	冷温水・膨張管 ねじ接合 呼び径50A	$1.0 + 1.2 + 7.3$	9.50	m	
(4) 配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	冷温水 ねじ接合 呼び径25A	0.7	0.70	m	
(5) 配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	冷温水 ねじ接合 呼び径20A	$0.7 + 0.2$	0.90	m	
(6) 配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	排水 ねじ接合 呼び径32A	$0.2 + 0.2$	0.40	m	
(7) 配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	排水 ねじ接合 呼び径15A	$1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0$	7.00	m	
(8) 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	給水 ねじ接合 呼び径20A	11.3	11.30	m	
(9) 仕切弁（ゲートバルブ）撤去	呼び径80A	$3.0 + 1.0$	4.00	個	
(10) 仕切弁（ゲートバルブ）撤去	呼び径65A	2.0	2.00	個	
(11) 仕切弁（ゲートバルブ）撤去	呼び径50A	$2.0 + 2.0 + 1.0$	5.00	個	
(12) 仕切弁（ゲートバルブ）撤去	呼び径40A	1.0	1.00	個	
(13) 仕切弁（ゲートバルブ）撤去	呼び径32A	2.0	2.00	個	
(14) 仕切弁（ゲートバルブ）撤去	呼び径25A	$1.0 + 2.0$	3.00	個	
(15) 仕切弁（ゲートバルブ）撤去	呼び径20A	$2.0 + 2.0 + 1.0 + 1.0$	6.00	個	
(16) バタフライ弁撤去	呼び径100A	$9.0 + 2.0 + 2.0$	13.00	個	
(17) バタフライ弁撤去	呼び径65A	4.0	4.00	個	
(18) 逆止弁撤去	呼び径100A	$1.0 + 1.0$	2.00	個	
(19) 逆止弁撤去	呼び径20A	1.0	1.00	個	
(20) 防振継手撤去	呼び径125A	2.0	2.00	個	
(21) 防振継手撤去	呼び径100A	$2.0 + 2.0$	4.00	個	
(22) 圧力計撤去	水用 再使用しない	$1.0 + 1.0 + 2.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0$	8.00	組	

数 量 算 出 表

工事名：冷温水ヘッダー及びポンプ等交換工事

工事別	種別	積算（数量算出）	数量	単位	備 考
(23) 温度計撤去		8.0+2.0	10.00	個	
(24) 弁類保温撤去	冷温水 100A	3.0+9.0+1.0+2.0+1.0+2.0+1.0	19.00	個	
(25) 弁類保温撤去	冷温水 80A	3.0+1.0	4.00	個	
(26) 弁類保温撤去	冷温水 65A	2.0+1.0+4.0+1.0+1.0	9.00	個	
(27) 配管保温撤去	冷温水管 100A	1.7+0.6+5.7+0.5+5.5+0.5+1.6+0.5+1.5	18.10	m	
(28) 配管保温撤去	冷温水管 65A	5.3	5.30	m	
(29) 配管保温撤去	冷温水管・膨張管 50A	1.0+1.2+7.3	9.50	m	
(30) 配管保温撤去	冷温水管 20A	0.7+0.2	0.90	m	
(31) 配管保温撤去	給水管 20A	11.3	11.30	m	
3 配管工事					
(1) 配管用炭素鋼鋼管（白）	冷温水 溶接接合 呼び径100A	1.7+5.7+0.5+5.5+0.5+1.6+1.5	17.00	m	
(2) 配管用炭素鋼鋼管（白）	冷温水 溶接接合 呼び径65A	5.3	5.30	m	
(3) 配管用炭素鋼鋼管（白）	膨張管 ねじ接合 呼び径50A	7.3	7.30	m	
(4) 配管用炭素鋼鋼管（白）	冷温水 ねじ接合 呼び径25A	0.7	0.70	m	
(5) 配管用炭素鋼鋼管（白）	冷温水 ねじ接合 呼び径20A	0.7+0.2	0.90	m	
(6) 配管用炭素鋼鋼管（白）	排水 ねじ接合 呼び径32A	0.2+0.2	0.40	m	
(7) 配管用炭素鋼鋼管（白）	排水 ねじ接合 呼び径15A	1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0	7.00	m	
(8) 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	給水 ねじ接合 呼び径20A	11.3	11.30	m	
(9) 管支持金物			1.00	式	
(10) 耐震支持金物			1.00	式	
4 配管付属品工事					
(1) 仕切弁（ゲートバルブ）	呼び径80A	3.0+1.0	4.00	個	
(2) 仕切弁（ゲートバルブ）	呼び径65A	2.0	2.00	個	
(3) 仕切弁（ゲートバルブ）	呼び径50A	1.0+1.0+1.0	3.00	個	
(4) 仕切弁（ゲートバルブ）	呼び径40A	1.0	1.00	個	
(5) 仕切弁（ゲートバルブ）	呼び径32A	2.0	2.00	個	
(6) 仕切弁（ゲートバルブ）	呼び径25A	1.0+2.0	3.00	個	
(7) 仕切弁（ゲートバルブ）	呼び径20A	2.0+2.0+1.0+1.0	6.00	個	
(8) バタフライ弁	呼び径100A	7.0+2.0+2.0	11.00	個	
(9) バタフライ弁	呼び径65A	4.0	4.00	個	
(10) 逆止弁	呼び径100A	1.0+1.0	2.00	個	
(11) 逆止弁	呼び径20A	1.0	1.00	個	
(12) 安全弁（撤去・新設含む）		1.0	1.00	個	
(13) 差圧調整弁（撤去・新設含む）		1.0	1.00	個	
(14) 電動ボール弁（撤去・新設含む）		1.0	1.00	個	

数 量 算 出 表

工事名：冷温水ヘッダー及びポンプ等交換工事

工事別	種別	積算（数量算出）	数量	単位	備 考
(15) 減圧弁装置（撤去・新設含む）		1.0	1.00	個	
(16) 防振継手	呼び径125A	2.0	2.00	個	
(17) 防振継手	呼び径100A	2.0+2.0	4.00	個	
(18) Y型ストレーナー（撤去・新設含む）		1.0	1.00	個	
(19) 遠隔式水道メーター（撤去・新設含む）		1.0	1.00	個	
(20) 圧力計	水用	1.0+1.0+2.0+1.0+1.0+1.0	8.00	組	
(21) 温度計		7.0+2.0	9.00	個	
5 保温工事					
(1) 弁保温	冷温水 100A	7.0+7.0+1.0+2.0+1.0+2.0+1.0	21.00	個	
(2) 弁保温	冷温水 80A	3.0+1.0	4.00	個	
(3) 弁保温	冷温水 65A	2.0+1.0+4.0+1.0+1.0	9.00	個	
(4) 配管保温	冷温水 100A	1.7+5.7+0.5+5.5+0.5+1.6+1.5	17.00	m	
(5) 配管保温	冷温水 65A	5.3	5.30	m	
(6) 配管保温	膨張管 50A	7.3	7.30	m	
(7) 配管保温	冷温水 20A	0.7+0.2	0.90	m	
(8) 配管保温	給水 20A	0.2+0.2	0.40	m	
(9) 断熱支持材			1.00	式	
6 塗装工事					
(1) 配管塗装	配管用炭素鋼鋼管（白管） 露出 32A	0.2+0.2	0.40	m	
(2) 配管塗装	配管用炭素鋼鋼管（白管） 露出 25A	0.7	0.70	m	
(3) 配管塗装	配管用炭素鋼鋼管（白管） 露出 15A	1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0	7.00	m	
(4) 文字標識等			1.00	式	
7 ポンプ工事					
(1) 冷温水1次ポンプ（撤去・新設含む）	J11 付属品共 PCH-B		1.00	台	
(2) 冷温水2次ポンプ（撤去・新設含む）	J11 付属品共 PCH-2		1.00	台	
(3) 冷却水ポンプ（撤去・新設含む）	J11 付属品共 PCD-1		1.00	台	
(4) 温水ポンプ（暖房）（撤去・新設含む）	J13 付属品共 PH-1		1.00	台	
(5) 温水ポンプ（風呂）（撤去・新設含む）	J13 付属品共 PH-2		1.00	台	
(6) 給湯用循環1次ポンプ（撤去・新設含む）	J13 防振架台 付属品共 PHW-1-1・2		2.00	台	
(7) 冷温水ポンプ（撤去・新設含む）	J13 付属品共 PCH-1-1・2		2.00	台	
(8) 冷却水ポンプ（撤去・新設含む）	J13 付属品共 PCD-1		1.00	台	
(9) 冷温水1次ポンプ（撤去・新設含む）	J14 付属品共 PCH-1-1・2		2.00	台	
(10) 冷温水2次ポンプ（撤去・新設含む）	J14 付属品共 PCH-2-1～3		3.00	台	
(11) 冷却水ポンプ（撤去・新設含む）	J14 付属品共 PCD-1-1・2		2.00	台	
(12) ポンプ類調整代			1.00	式	

数量算出表

工事名：冷温水ヘッダー及びポンプ等交換工事

[illegible]