

陸上自衛隊座間駐屯地第441会計隊におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

第 B40 号
令和5年12月1日

分任契約担当官
陸上自衛隊座間駐屯地
第441会計隊長 三田 友樹

1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。

2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内での最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省参考資格	備考
1	14号建物屋内消火栓配管修理	陸上自衛隊座間駐屯地	令和5年12月8日 ～令和6年3月29日	令和5年12月1日	細部添付見積依頼書のとおり			

4 仕様書の交付場所、契約条項を示す場所、問合せ先及び提出先
陸上自衛隊座間駐屯地 第441会計隊 事務室及び東部方面会計隊HP
(<http://www.mod.go.jp/gsdf/eae/kaikei/eafin/index.html>)
〒252-0378 神奈川県相模原市南区新戸2958番地 陸上自衛隊座間駐屯地 第441会計隊契約班 担当:柏瀬
TEL:046-253-7670 内線2357 FAX2359

見積依頼書

令和5年12月1日

分任契約担当官
陸上自衛隊座間駐屯地
第441会計隊長 三田 友樹

下記のとおり、見積合わせを実施するので関係事項承知の上参加されたい。

1 隨意契約に付する事項

品名	規格	単位	数量	納期	納地
14号建物屋内消火栓配管修理	仕様書のとおり	式	1	令和5年12月8日 ～令和6年3月29日	陸上自衛隊座間駐屯地

2 見積書を提出する者に必要な資格等

- (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3)令和4・5・6年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のC, D等級に格付けされ競争参加地域が関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
※前号の統一資格を有しない場合は、防衛省、他省庁又は市町村との契約実績など過去の実績等により十分な履行能力が証明できる者で、契約担当官から参加が認められた者に限る。
- (4)防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (5)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (6)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を当該する省指名停止権者が認めない場合には、この限りではない。
- (7)「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約する者。

3 防衛省陸上自衛隊の東部方面会計隊オープンカウンター方式実施要領を示す場所

陸上自衛隊座間駐屯地 第441会計隊 事務室及び東部方面会計隊HP

(<https://www.mod.go.jp/gsdf/eae/kaikei/eafin/index.html>)

4 見積提出日時及び場所

見積提出日時: 令和5年12月8日(金) 11:00まで 陸上自衛隊座間駐屯地 J-13 3F 会計隊事務室

5 落札決定方法

- (1)総額(税抜)により決定する。
- (2)落札決定にあたっては消費税抜き価格とし、当隊所定の予定価格の範囲内で最低の見積価格を提出した者を落札者とする。
- (3)落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、予算決算及び会計令第83条の規定によりくじ引きにより落札者を決定する。
- (4)落札決定にあたっては、見積書に記載された金額に当該金額の10%(軽減税率対象品目については8%)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を見積書に記載すること。

6 保証金等に関する事項

- (1)入札保証金: 免除 但し、落札者が契約を結ばないときには、「見積金額に消費税及び地方消費税に相当する金額を加えた金額(以下、「落札金額」という。)」の100分の5に相当する金額を徴収する。
- (2)契約保証金: 免除。但し、落札者が契約を履行しない場合には、契約金額の100分の10以上に相当する金額を徴収する。
- (3)違約金: 契約履行中において契約相手方の理由により契約を解除しようとする場合には、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

7 見積の無効

- (1) 第2項に示す見積書を提出する者に必要な資格のない者が行った見積
- (2) 見積金額、見積書提出者氏名及び押印が判明し難いもの
- (3) 電報、電話による見積
- (4) 見積合わせの日時までに到着しなかった見積(発送者の責により指定した日時までに到着する処置を講じ、官側に到着の有無を確認すること。)

8 契約書の作成

落札者は、落札決定後、遅滞なく契約書を作成する。

9 その他

- (1) 見積書を提出する者は、令和5年12月6日(水)12時00分までに、下記の担当者に参加する旨を連絡してください。
- (2) 見積書を提出する者は資格審査結果通知書(写)及び市価調査書を令和5年12月6日(水)12時00分までに提出(FAX可)をお願いします。
- (3) 見積及び契約条項に関する問い合わせ先 046-253-7670 内線2357 担当 柏瀬 (FAX 内線2359)
〒252-0378 神奈川県相模原市南区新戸2958番地 陸上自衛隊座間駐屯地第441会計隊契約班

表紙共 4 枚

仕様書番号 第 70 号
作成年月日 令和5年2月 / 日
作成者 座間駐屯地 管理科 報修班
防衛技官 和田 浩

14号建物屋内消火栓配管修理

業務隊長	管理科長	當值班長	基地對・類似	施設管理	工事企画	管財係	作成者
富田	鈴木	鈴木	鈴木	鈴木	鈴木	鈴木	和田
件名	14号建物屋内消火栓配管修理					図面番号	1 / 4
種別		表紙				縮尺	-

陸上自衛隊座間駐屯地業務課 管理科 令和5年2月 / 日

仕様書

1 件名 14号建物屋内消火栓配管修理

2 場所 神奈川県相模原市南区新戸2958番地 陸上自衛隊座間駐屯地内

3 條款
屋外消火栓配管修理 一式

4 一般事項
(1) 本修理は、本仕様書によるほか「各種公共建築工事標準仕様書(最新版)及び各種公共建築改修工事標準仕様書(最新版)」(以下「標準仕様書」という。)によるものとする。

(2) 修理実施に際して関係法令及び諸規則を遵守するものとする。また、修理現場及び許可された場所以外の無立入は厳禁とする。

(3) 請負者は仕様書及び現地において、相違、疑惑あるいは不明な点が生じた場合は、監督官と協議してその指示に従うものとする。

(4) 本修理に際して仕様書に明記なき事項についても施工上当然処置すべき事項は、請負者の負担で実施するものとする。また、軽微な変更が生じた場合は、その都度監督官と協議を行い、その指示に従うものとする。

(5) 請負者は本修理に際して、機器及び施設等を汚損した場合は、請負者の責任により原形により復旧するものとする。

(6) 修理実施に際しては安全帽、安全靴、手袋等着用、2m以上の高所では墜落制止用器具を使用し、安全管理に十分留意するものとする。修理終了後は現場の整理整頓及び清掃を実施するものとする。

(7) 修理写真は、施工前、施工中、施工後及び監督官の指示する場所を撮影し、修理完了後に整理したものを1部提出するものとする。

(8) 請負者は施工に先立ち工程表を監督官に提出し、承認を得るものとする。

(9) 請負者は、官側が指示する様式に従い必要書類を作成し連絡なく監督官へ提出するものとする。

(10) 修理で使用する電気及び水については、請負者が準備するものとする。やむを得ず使用する場合は監督官と協議の上、監督官負担により計器を監査し、使用料を監督官側の規定により支払うものとする。試運転調整に係るものは除くものとする。

(11) 現場における火災予防、安全衛生並びに在来施設等の保護には、十分注意を払うものとし、一切の責任は請負者が負うものとする。

(12) 請負者は現場代理人及び作業員をもつて体験を組むものとする。

ア、「現場代理人」とは、契約の履行、作業員の指揮監督、関係部署との連絡調整業務等については統括し、請負業者が監督官に申し出た作業責任者をいう。

イ「作業員」とは、現場代理人の指揮監督に従い、本修理に従事する者をいう。

(13) 修理期間中、現場代理人は修理現場に常駐し、上記現場管理を徹底すると共に、監督官の指示を確實に遂行できる状態を確保するものとする。

(14) 本修理で発生した金属屑や産業廃棄物等の新生材は、材質ごとに分別した上で、全て監督官へ引き渡すものとし、監督官が指示する場所に集積するものとする。

(15) キャンプ座間八門について

ア 座間キャンプ内への入門に際しては、在日米陸軍が定める関係規則に従い、監督官が指示する事項を速やかに準備し提出するものとする。

イ 座間キャンプ内の八門に際して、入門当日に有効期限内である自動運転免許書(記載された住所と現住所と一致しているもの(以下「同一住所」と略する。))、パスポート、同一住所の住民票のマイナンバーカード(顔写真添付されているものにする。)いずれかを準備し、在日米陸軍及び監督官が指示した際は速やかに提出できる者に限るものとする。

ウ 車両を運転して入門する者については、八門当日に有効期限内である以下に掲げる書類等を準備し、在日米陸軍及び監督官が指示した際は速やかに提出するものとする。

(ア) 車検証

(イ) 自動車自賠責保険証

(ウ) 在宅保険証(対人保険3,000万以上及び対物保険300万以上)

6 特記事項

(1) 配管材料

番号	部品名	規格	呼び径	数量及び寸法
1	配管用炭素鋼钢管	JIS G 3452 (白管)	40A	1.4m
2	逆止弁	スイング式(10K)青銅製ねじ込み式	40A	1個
3	エルボ	可鉛錆鉄製管錐手(白)	40A	1個
4	フランジ	JIS 10K	40A	1個

(2) 保溫工事

保溫施工種別	寸法
e・2・ロ・VII	2.0m

ア 保温範囲は新設する配管、接合部、配管付属品ヒフレキブルホース(フランジ部分含む)とする。
又、細部については標準仕様書による。

イ ヒフレキブルホース部の外装は、ビス等により容易に脱着できるものとする。

(3) 修理実施の際は、常に良好な状態を維持し、十分に養生を施すものとする。
(4) 本修理に必要な工具、計器類及び消耗品は請負者負担とする。

(5) 作業実施時間は平日0830~1700までとし、土曜日、日曜日及び祝日の作業は実施しないものとする。又、作業時間の超過が予想される場合は申し出るものとする。

(6) 本修理中に異常を発見した場合は速やかに監督官に報告し、請負者は監督官の指示を受けるものとする。また、別途、経費を必要とする修繕箇所が発生した場合は、書面にて監督官に報告し、その見積書を添付するものとする。

(7) 作業完了後に、消防ポンプを運転し、漏水していないことを確認するものとする。

(8) 完成検査後、部品及び施工上の欠陥と見られる不具合の発生について請負者は、1年間その責を負うものとする。

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4


件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4

件名	14号建物屋内消火栓配管修理	検査官	作成者
種別	仕様書	和田	2 / 4


件名	14号




修理場所 14号建物

配置図 S=1/3000

修理箇所



平面図 14号建物(屋上) S=1/X





案内図 S=1/1

検査官	作成者
(和田)	(和田)
3 / 4	一
面番号	縮尺

陸上自衛隊施設課地業務隊管理科

令和5年2月1日



検査官	作成者
件名	14号建物屋内消火栓配管修理
種別	配管補修詳細(立面図)

面番号	4 / 4
縮尺	一
陸上自衛隊座間駐屯地業務管理科	令和5年2月 / 日

市価調査書

年 月 日

分任契約担当官陸上自衛隊座間駐屯地
第441会計隊長 三田 友樹 殿

住 所

社 名

代表者名

担当者名

連絡先

¥ (税抜)

下記により下見積致します。

No.	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	14号建物屋内消火栓配管修理	仕様書のとおり	式	1			①
	内訳(部品代)						
(1)	配管用炭素鋼管	JIS G 3452 (白管) 40A 1.4m	式	1			②
(2)	逆止弁	スイング式(10K)青銅製ねじ込み式 40A	個	1			③
(3)	エルボ	可鍛鋳鉄製管継手(白) 40A	個	1			④
(3)	フランジ	JIS 10K 40A	個	1			⑤
(3)	保温筒	グラスウール 40A 20mm厚	個	1			⑥
	小 計 (② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥)						⑦
	合 計 (① + ⑦)						

※市価調査書は、令和5年12月6日1200までに提出願います。(FAX可)

あて先 契約班 柏瀬

見 積 書

件名リスト一連番号	B40
-----------	-----

金額￥_____ (消費税及び地方税を含まない。)

件 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
14号建物屋内消火栓配管修理	仕様書のとおり	式	1		
	以下余白				
合計					
納 入 場 所	陸上自衛隊座間駐屯地		納 期	令和5年12月8日 ～令和6年3月29日	
契約保証金	免 除	見積書有効期間			

上記の公示に対して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和5年12月8日

分任契約担当官
陸上自衛隊座間駐屯地
第441会計隊長 三田 友樹 殿

住 所

会 社 名

代 表 者 名

担 当 者 名

連絡先