

陸上自衛隊仕様書

物品番号		仕様書番号
		Z-000010
手入れ布		作成 令和3年6月28日
		作成部隊等名 第1後方支援連隊補給隊
		作成者 2等陸曹 佐々木 嘉亮

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、第1後方支援連隊において使用する“手入れ布”について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001の1.2による。

1.3 種類

手入れ布の種類は、表1による。

表1-種類

品名	規格	
手入れ布	1号	白色、綿混入率90%以上
手入れ布	2号	色不問、綿混入率90%以上

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS Z 9015-1

計数値検査に対する抜取検査手順 第1部：ロットごとの
検査に対するAQL指標型抜取検査方式

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001

陸上自衛隊装備品等共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 一般的な要求事項

手入れ布は、柔らかく且つ吸湿性があるものとする。

2.2 構造・形状・寸法など

構造、形状及び寸法などは、次による。

- a) 生地は、毛布、帆布、オーバ地等、厚地の織物などの手入れ作業に使用し難いものであってはならない。
- b) 1枚の大きさは、幅及び長さとも約20cm以上とする。
- c) 洗濯、乾燥及び消毒を施すものとし、ほぼ完全にしわを伸ばしておくものとする。又、ボタン、ホック、ファスナー等の固形物は取り外しておくものとする。

3 品質保証

監督及び検査は、次によるほか、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

- a) 品質及び重量検査は、J I S Z 9 0 1 5 - 1 の A Q L 指標型抜取検査方式とし、検査水準 I , なみ検査の1回抜取方式、A Q L 4. 0 とする。
- b) 数量検査は、包装単位の全数検査とする。

4 出荷条件

出荷条件は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の箇条 4 による。

- a) 包装は、2 k g を1単位の個装として、大きさは約35 cm × 約40 cm とし、透明なビニール等で包装するものとする。
- b) 5個装(10 k g)を1梱包とし、2箇所以上胴掛けするものとする。

5 その他

この仕様書の内容に関して疑義を生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。

陸上自衛隊仕様書

物品番号		仕様書番号
		1後支連補-Z000005
手入れ布		作成令和4年6月30日
		作成部隊等名 第1後方支援連隊補給隊
		作成者 2等陸曹 佐々木 嘉亮

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、第1後方支援連隊において使用する“手入れ布”について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001の1.2による。

1.3 種類

手入れ布の種類は、表1による。

表1-種類

品名	規格	
手入れ布	2号	色不問、綿混入率90%以上

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS Z 9015-1

計数値検査に対する抜取検査手順-第1部：ロットごとの
検査に対するAQL指標型抜取検査方式

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001

陸上自衛隊装備品等共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 一般的な要求事項

手入れ布は、柔らかく且つ吸湿性があるものとする。

2.2 構造・形状・寸法など

構造、形状及び寸法などは、次による。

- a) 生地は、毛布、帆布、オーバ地等、厚地の織物などの手入れ作業に使用し難いものであってはならない。
- b) 1枚の大きさは、幅及び長さとも約20cm以上とする。
- c) 洗濯、乾燥及び消毒を施すものとし、ほぼ完全にしづを伸ばしておくものとする。又、ボタン、ホック、ファスナー等の固形物は取り外しておくものとする。

3 品質保証

監督及び検査は、次によるほか、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

- a) 品質及び重量検査は、J I S Z 9 0 1 5 - 1 の A Q L 指標型抜取検査方式とし、検査水準 I , なみ検査の1回抜取方式、A Q L 4 . 0 とする。
- b) 数量検査は、包装単位の全数検査とする。

4 出荷条件

出荷条件は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の箇条4による。

- a) 包装は、2 k g を1単位の個装として、大きさは約35 cm × 約40 cm とし、透明なビニール等で包装するものとする。
- b) 5個装(10 k g)を1梱包とし、2箇所以上胴掛けするものとする。

5 その他

この仕様書の内容に関して疑義を生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。

陸上自衛隊仕様書

物品番号		仕様書番号
		Z-000010
手入れ布	作成	令和3年6月28日
	作成部隊等名	第1後方支援連隊補給隊
	作成者	2等陸曹 佐々木 嘉亮

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、第1後方支援連隊において使用する“手入れ布”について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001の1.2による。

1.3 種類

手入れ布の種類は、表1による。

表1-種類

品名	規格	
手入れ布	1号	白色、綿混入率90%以上
手入れ布	2号	色不問、綿混入率90%以上

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS Z 9015-1

計数値検査に対する抜取検査手順—第1部：ロットごとの
検査に対するAQL指標型抜取検査方式

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001

陸上自衛隊装備品等共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 一般的な要求事項

手入れ布は、柔らかく且つ吸湿性があるものとする。

2.2 構造・形状・寸法など

構造、形状及び寸法などは、次による。

- a) 生地は、毛布、帆布、オーバ地等、厚地の織物などの手入れ作業に使用し難いものであってはならない。
- b) 1枚の大きさは、幅及び長さとも約20cm以上とする。
- c) 洗濯、乾燥及び消毒を施すものとし、ほぼ完全にしわを伸ばしておくものとする。又、ボタン、ホック、ファスナー等の固形物は取り外しておくものとする。

3 品質保証

- 監督及び検査は、次によるほか、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。
- a) 品質及び重量検査は、J I S Z 9 0 1 5 - 1 の A Q L 指標型抜取検査方式とし、検査水準 I , なみ検査の1回抜取方式、A Q L 4 . 0 とする。
 - b) 数量検査は、包装単位の全数検査とする。

4 出荷条件

- 出荷条件は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の箇条 4 による。
- a) 包装は、2 k g を1単位の個装として、大きさは約35 c m × 約40 c m とし、透明なビニール等で包装するものとする。
 - b) 5個装(10 k g)を1梱包とし、2箇所以上胴掛けするものとする。

5 その他

この仕様書の内容に関して疑義を生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。