


# 公 告

分任契約担当官  
陸上自衛隊宇都宮駐屯地  
第334会計隊長 松本 真一



下記のとおり一般競争入札を行いますので、入札心得等関係事項を承知の上参加して下さい。

## 記

### 1 競争入札に付する事項

件名	規格	数量	単位	履行期間	履行場所
宇都宮射場側壁部跳弾防止施工資材	仕様書のとおり	1	ST	契約日～7.3.31	宇都宮駐屯地

### 2 入札参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条、第71条の規定に該当しない者。
- (2) 令和4・5・6年度全省庁統一資格「役務の提供等」の等級「A・B・C・D」に格付され、競争参加地域が関東甲信越地方の競争参加資格を有する者。
- (3) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中ではない者。
- (4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

### 3 契約条項を示す場所

- (1) 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 第334会計隊事務室
- (2) 東部方面会計隊ホームページ (<http://www.mod.go.jp/gsdf/eae/kaikei/eafin/index.html>)

### 4 入札日時及び場所

- (1) 日時：令和7年2月18日（火）10時00分
- (2) 場所：陸上自衛隊宇都宮駐屯地 会計隊入札室

### 5 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金：免除
- (2) 契約保証金：免除
- (3) 違約金

落札者が契約を結ばない場合は、入札金額に消費税額及び地方消費税に相当する金額を加えた金額（以下、「落札金額」という。）の100分の5以上、契約者が契約を履行しない場合は契約金額の100分の10以上を違約金として徴収します。

### 6 入札の無効

- (1) 第2項で示した入札参加資格のない者のした入札
- (2) 入札に関する条件に違反した入札
- (3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
- (4) 電話、電報及びFAXによる入札
- (5) 入札者等が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者が提出した入札書等を無効とする。

### 7 契約書の作成

- (1) 落札者は落札決定後、契約金額に応じ契約書又は請書を駐屯地用標準契約書の様式により遅滞なく作成し提出する。
- (2) 契約金額が50万円以上の場合は請書を、契約金額が150万円を超える場合は契約書を作成する。
- (3) 適用する条項
  - ア 役務請負契約条項
  - イ 談合等の不正行為に関する特約条項
  - ウ 暴力団排除に関する特約条項

## 8 落札決定方法

- (1) 総品目総額とし、予定価格制限の範囲内の最低入札者を落札者とします。なお、落札となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。
- (2) 本入札の結果発表については、税抜き価格で行います。よって入札については税抜き金額でお願い致します。細部は第8項第2号を参照下さい。

## 9 その他

- (1) 入札に参加する者は、令和7年2月17日（月）17時00分までに会計隊へ連絡してください。
- (2) 入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、各入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額（消費税抜きの金額）を記載すること（その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる）。
- (3) 本件入札においては郵便入札を可とする。

令和7年2月17日（月）17時00分までを期限とし、入札書を内封筒に入れ、内封筒に会社名、入札日時及び件名を朱書きにて入札書在中と明記して郵送し、発送者の責により到着の確認をお願い致します。

初度入札で郵便による入札参加者があった場合にの再度入札の時期は、次のとおりとする。

ア 日 時 令和7年2月21日（金）14時30分

イ 場 所 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 会計隊入札室

ウ 再度入札による郵便での参加提出期限は 令和7年2月21日（金）12時00分までとする。

- (4) 資格審査結果通知書（写し）は入札の都度、入札前までに提出してください。（FAXでも結構です。）
- (5) 代表者でない者が入札する場合、入札前までに委任状を提出して下さい。（様式は随意）
- (6) 入札心得は第334会計隊契約班に備え付けてあります。
- (7) 入札に関する問い合わせ先

栃木県宇都宮市茂原1-5-45 第334会計隊契約班 担当：植田（内線350）

TEL 028-653-1551

FAX 028-653-1556（直 通）

- (8) 仕様に関する問い合わせ先

陸上自衛隊宇都宮駐屯地 業務隊 管理科

担当：廣橋（内線370）



令和 年 月 日

# 市場価格調査

分任契約担当官  
陸上自衛隊宇都宮駐屯地  
第334会計隊長松本真一

殿

住 所  
会 社 名  
代 表 者 役 職 ・ 氏 名  
担 当 者 氏 名  
連 絡 先

¥ (税抜)

(注)押印を省略する場合は、担当者名及び連絡先を記載すること。

No	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	宇都宮射場側壁部跳弾防止施工資材	仕様書のとおり	ST	1		
		以下余白				
	合計					
条 件	履行場所: 宇都宮駐屯地		○ 決 定	令和 年 月 日		
	履行期限: 契約日～7.3.31			隊長	班長	係
	その他	方法・(総額)・単価				

市価調査は令和7年2月17日(月)17時00分までにファックスで送って下さい。  
資格結果通知書の写しは入札の都度併せてファックスにて送って下さい。

調達要求番号： 4PVW1AB0270

仕 様 書	作成年月日	令和7年1月17日
	仕様書番号	第 77 号
	作成者所属	宇都宮駐屯地業務隊 管理科
宇都宮射場側壁部跳弾防止施工 資材	階級・氏名	防衛技官 行（一）3 廣橋 勇人

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊宇都宮射場側壁の跳弾防止施工における資材調達について適用する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、JIS Z 8301、NDS Z0001及びGLT-CG-Z000001による。

## 2 調達資材等

### 2.1 側壁部跳弾防止材

#### 2.1.1 調達数量

別紙「側壁部跳弾防止材調達数量」による。

#### 2.1.2 包装要領

資材の包装要領はGLT-CG-Z000001による。

#### 2.1.3 搬入要領

資材の搬入場所は宇都宮射場地区とし、契約相手方は官側が指定した場所に資材を荷下ろしするとともに資材の荷下ろしに使用する機械については契約相手側が用意すること。

### 2.2 施工指導

契約相手方は、本調達資材を用いた官側による施工について、所要の技術指導を行うものとし、技術指導員は2名を基準とし、技術指導の期間については連続する3日間を基準とする。施工の時期については官側が別に示す。

## 3 その他

### 3.1 仕様書の引用

この仕様書に定めのない事項については、GLT-CG-Z000001を引用するものとし、細部は官側が別に示す。

### 3.2 本調達に関する疑義

本調達において疑義が生じた場合は、契約担当官等に申し出てその指示を受ける。

### 3.3 秘密保全

許可された場所以外への無断立ち入り、撮影等は禁止する。

### 3.4 細部調整先

宇都宮駐屯地業務隊 管理科 営繕班

廣橋技官（電話：028-653-1551 内線370）

## 側壁部跳弾防止材調達数量

	品名	規格	数量	単位	用途	納品確認	備考
1	レグポール E-43	500mm×1000mm×43t	65	枚	右側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材		
2	レグポール E-43	500mm×900mm×43t	4	枚	右側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材		
3	レグポール E-43	400mm×700mm×43t	1	枚	右側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材		
4	レグポール E-43	400mm×1000mm×43t	1	枚	右側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材		
5	レグポール E-43	400mm×900mm×43t	6	枚	右側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材		
6	レグポール E-43	200mm×1000mm×43t	6	枚	右側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材		
7	レグポール E-43	200mm×900mm×43t	1	枚	右側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材		
8	レグポール E-43	105mm×1000mm×43t	14	枚	右側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材		
9	レグポール E-43	105mm×900mm×43t	1	枚	右側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材		
10	レグポール E-43	62mm×1000mm×43t	2	枚	右側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材		
11	レグポール E-43	62mm×600mm×43t	1	枚	右側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材		
12	レグポール E-43	(400mm+472mm)×300mm/2×43t	1	枚	右側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材		
13	レグポール E-43	(472mm+592mm)×500mm/2×43t	1	枚	右側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材		
14	レグポール E-43	(592mm+712mm)×500mm/2×43t	1	枚	右側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材		
15	レグポール E-43	(712mm+832mm)×500mm/2×43t	1	枚	右側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材		
16	レグポール E-43	(832mm+952mm)×500mm/2×43t	1	枚	右側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材		
17	レグポール E-43	(952mm+1000mm)×500mm×43t (切り欠きあり)	1	枚	右側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材		
18	背面鋼板 SS400	500mm×500mm×12t	138	枚	右側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材		

19	背面鋼板 SS400	400mm×500mm×12t	13	枚	右側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
20	背面鋼板 SS400	500mm×500mm×12t	4	枚	右側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
21	背面鋼板 SS400	350mm×500mm×12t	6	枚	右側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
22	背面鋼板 SS400	200mm×1000mm×12t	1	枚	右側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
23	背面鋼板 SS400	200mm×850mm×12t	3	枚	右側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
24	背面鋼板 SS400	500mm×400mm×12t	1	枚	右側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
25	背面鋼板 SS400	(400mm+472mm)×300mm/2×12t	1	枚	右側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
26	背面鋼板 SS400	(472mm+592mm)×500mm/2×12t	1	枚	右側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
27	背面鋼板 SS400	(92mm+212mm)×500mm/2×12t	1	枚	右側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
28	背面鋼板 SS400	(212mm+332mm)×500mm/2×12t	1	枚	右側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
29	背面鋼板 SS400	(332mm+452mm)×500mm/2×12t	1	枚	右側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
30	背面鋼板 SS400	(452mm+500mm)×500mm/2×12t (切り欠きあり)	1	枚	右側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
31	角型鋼板 STKMR	30×50-450 (2.3t)	323	枚	右側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
32	角型鋼板 STKMR	30×50-300 (2.3t)	18	枚	右側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
33	アンカーボルト SUS304	M10×150L	682	本	右側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
34	エポキシ樹脂	HIT-HY200-R (330ml) ヒルチー製	23	本	右側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
35	仮止めアンカー	オールアンカー (C-1010) サンコーテクノ製	341	本	右側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
36	ビス	φ4.5×90	100	本	右側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	

37	ドリルビス	φ5×60		1200	本	右側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
38	レグポール E-43	500×1000×43 t		126	枚	右側壁部跳弾防止材：コンクリート区間跳弾防止材	
39	レグポール E-43	105×1000×43 t		21	枚	右側壁部跳弾防止材：コンクリート区間跳弾防止材	
40	背面鋼板 SS400	500×500×12 t		252	枚	右側壁部跳弾防止材：コンクリート区間跳弾防止材	
41	角型鋼板 STKMR	30×50-450 (2, 3 t)		504	枚	右側壁部跳弾防止材：コンクリート区間跳弾防止材	
42	アンカーボルト	M10×83 (HSA：ヒルティ製)		1008	本	右側壁部跳弾防止材：コンクリート区間跳弾防止材	
43	ビス	φ4, 5×90		100	本	右側壁部跳弾防止材：コンクリート区間跳弾防止材	
44	ドリルビス	φ5×60		1800	本	右側壁部跳弾防止材：コンクリート区間跳弾防止材	
45	レグポール E-43	500×1000×43 t		65	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
46	レグポール E-43	400×1000×43 t		7	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
47	レグポール E-43	400×800×43 t		1	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
48	レグポール E-43	500×800×43 t		4	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
49	レグポール E-43	200×1000×43 t		6	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
50	レグポール E-43	200×800×43 t		1	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
51	レグポール E-43	105×1000×43 t		13	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
52	レグポール E-43	105×950×43 t		1	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
53	レグポール E-43	105×800×43 t		1	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
54	レグポール E-43	62×1000×43 t		2	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	

55	レグポール E-43	62×600×43 t	1	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
56	レグポール E-43	(400+532)×450/2×43 t	1	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
57	レグポール E-43	(532+678)×500/2×43 t	1	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
58	レグポール E-43	(678+824)×500/2×43 t	1	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
59	レグポール E-43	(824+971)×500/2×43 t	1	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
60	レグポール E-43	(971+1000)×500/2×43 t (切り欠きあり)	1	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
61	背面鋼板 SS400	500×500×12 t	133	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
62	背面鋼板 SS400	450×500×12 t	4	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
63	背面鋼板 SS400	400×500×12 t	15	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
64	背面鋼板 SS400	200×1000×12 t	6	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
65	背面鋼板 SS400	200×750×12 t	1	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
66	背面鋼板 SS400	250×500×12 t	4	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
67	背面鋼板 SS400	250×400×12 t	1	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
68	背面鋼板 SS400	(400+532)×450/2×12 t	1	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
69	背面鋼板 SS400	(532+672)×500/2×12 t	1	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
70	背面鋼板 SS400	(178+324)×500/2×12 t	1	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
71	背面鋼板 SS400	(324+471)×500/2×12 t	1	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
72	背面鋼板 SS400	(471+500)×500×12 t (切り抜き)	1	枚	左側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	

73	角型鋼板 STKMR	30×50-450 (2.3t)	333	枚	左側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
74	角型鋼板 STKMR	30×50-700 (2.3t)	1	枚	左側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
75	角型鋼板 STKMR	30×50-300 (2.3t)	3	枚	左側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
76	アンカーボルト SUS304	M10×150L	674	本	左側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
77	エポキシ樹脂	HIT-HY200-R (330ml) ヒルティー製	23	本	左側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
78	仮止めアンカー	オールアンカー (C-1010) サンコーテクノ製	337	本	左側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
79	ビス	φ4.5×90	100	本	左側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
80	ドリルビス	φ5×60	1200	本	左側側壁部跳弾防止材：防音壁区間跳弾防止材	
81	レグポール E-43	500×1000×43t	125	枚	左側側壁部跳弾防止材：コンクリート区間跳弾防止材	
82	レグポール E-43	400×1000×43t	1	枚	左側側壁部跳弾防止材：コンクリート区間跳弾防止材	
83	レグポール E-43	105×1000×43t	20	枚	左側側壁部跳弾防止材：コンクリート区間跳弾防止材	
84	レグポール E-43	105×900×43t	1	枚	左側側壁部跳弾防止材：コンクリート区間跳弾防止材	
85	背面鋼板 SS400	500×500×12t	246	枚	左側側壁部跳弾防止材：コンクリート区間跳弾防止材	
86	背面鋼板 SS400	400×500×12t	6	枚	左側側壁部跳弾防止材：コンクリート区間跳弾防止材	
87	角型鋼板 STKMR	30×50-450 (2.3t)	492	枚	左側側壁部跳弾防止材：コンクリート区間跳弾防止材	
88	角型鋼板 STKMR	30×50-300 (2.3t)	12	枚	左側側壁部跳弾防止材：コンクリート区間跳弾防止材	
89	アンカーボルト	M10×83 (HSA：ヒルティー製)	1008	本	左側側壁部跳弾防止材：コンクリート区間跳弾防止材	
90	ビス	φ4.5×90	100	本	左側側壁部跳弾防止材：コンクリート区間跳弾防止材	
91	ドリルビス	φ5×60	1800	本	左側側壁部跳弾防止材：コンクリート区間跳弾防止材	

1 背面鋼板及び角型鋼管は、付紙「宇都宮駐屯地 垂直式格納設備 配置図」に基づき、穴あけ等の所要の加工を施すこと。

2 資材の搬入については、10tトラック5台で搬入すること。