

# 公 告

分任契約担当官  
陸上自衛隊木更津駐屯地  
第316会計隊木更津派遣隊長 野地 恭平

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

## 1 入札事項

契約実施計画番号		調達要求番号		物品番号		仕様書番号	
4P9Y1K102610		4PZH1A00180 0001				81	
品名 または 件名							
女性用更衣所作成役務							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	ST						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
木更津駐屯地				管理科 高橋技官			
搬 入 場 所				納 期 または 工 期			
内線 313				令和7年3月31日 (月)			

## 2 競争参加資格

次のいずれかであること  
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること  
ただし、細部は注意事項による。

## 3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊木更津駐屯地 第316会計隊木更津派遣隊事務室（#762隊舎1F）及び  
東部方面会計隊ウェブサイト (<https://www.mod.go.jp/gsd/f/eae/kaikei/eafin/index.html>)

## 4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：  
入札日時場所：令和7年2月20日（木）11時30分 第316会計隊木更津派遣隊 入札室

## 5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

## 6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

## 7 注意事項

- 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者。
- 競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「D」等級以上に格付けされ、競争参加地域が関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。（競争参加資格の年度：令和4・5・6年度）  
令和4・5・6年度の全省庁統一資格審査を申請中の場合は、申請中の旨を入札時に証明できる者であること。
- 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中でない者。（協力者含む。）
- 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- 保証金については免除ただし、落札者が契約を結ばないときは、落札金額の100分の5以上、契約者がその義務を履行しないときは契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

## 8 入札の方法

「落札決定に当たっては、入札（見積）書に記載された金額に当該金額の100分の10（軽減税率対象品目については100分の8）に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札（見積）者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札（見積）書に記載すること。」

#### 9 入札の無効

本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札、入札条件に違反した入札、入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札は無効とする。

#### 10 契約書の作成

- (1) 契約金額が50万円を超えた場合は請書を、150万円を超えた場合は契約書を契約締結後遅滞なく作成する。
- (2) 適用する条項

「役務請負契約条項」

「談合等の不正行為に関する特約条項」

「暴力団排除に関する特約条項」

#### 11 その他

- (1) 入札開始前に必ず「資格決定通知書(写し)」を提出すること。
- (2) 代理による入札参加者は、入札時に「入札委任状」を提出すること。
- (3) 入札及び契約に関する詳細は、「入札及び契約心得」を閲覧すること。
- (4) 郵便による入札は令和7年2月19日 15時までに、下記宛先まで必着とする。  
封書には、会社名、入札日時、件名及び朱書で「入札書在中」と明記し、郵送すること。  
また、事前に郵送による入札を行う旨の連絡を申し出ること。
- (5) 電信・電話による入札は、不可とする。
- (6) 同等品を使用する場合、令和7年2月17日 12時までに同等品申請をすること。
- (7) 本記載事項に関する問い合わせ

〒292-8510千葉県木更津市吾妻地先

陸上自衛隊木更津駐屯地

第316会計隊木更津派遣隊契約班 担当：谷山

TEL 0438-23-3411 (内線351)

FAX 0438-23-3411 (内線357交換切替)

- (8) 仕様書に関する問い合わせ

木更津駐屯地業務隊管理科 担当：高橋 (内線313)

※FAX送信の際は、音声通話からのFAX切り替え、もしくは電話で一報してからのFAX待ち受けどちらかになります

<h1>仕様書</h1>		年 月 日	令和7年1月31日																			
		作成責任者	木更津駐屯地業務隊 管理科 防衛技官 高橋 洋平																			
件 名	女性用更衣所作成役務																					
<p>1 概要</p> <p>(1) 更衣所を作成し、木工所東側に設置すること。また給排水及び電気の接続を実施するもの。</p> <p>(2) 更衣所については、三協フロンティア 47MSL (4687×2155m) 同等品とし、数量は1組とする。</p> <p>2 特記事項</p> <p>更衣所については、事前に承認図を作成し官側へ提出すること。</p> <p>3 細部仕様 (参考)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">外壁</th> <th style="width: 70%;">更衣所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>天井</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">メーカー 仕様のとおり</td> <td>下地：木下地 22mm 仕上：化粧合板 ⑦4mm</td> </tr> <tr> <td>壁</td> <td>下地：石膏ボード ⑦12.5mm 仕上：ビニールクロス ⑦0.15mm</td> </tr> <tr> <td>床</td> <td>下地：合板 ⑦12mm 仕上：塩ビシート ⑦2mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 付帯設備 (参考)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 60%;">規格</th> <th style="width: 25%;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建具</td> <td>アルミ製 片開きフラッシュドア (付属金物含む) 740×1869mm</td> <td>2箇所</td> </tr> <tr> <td>窓</td> <td>アルミ製 引き違い窓 (網戸付き) 754×378mm</td> <td>1箇所</td> </tr> </tbody> </table>					外壁	更衣所	天井	メーカー 仕様のとおり	下地：木下地 22mm 仕上：化粧合板 ⑦4mm	壁	下地：石膏ボード ⑦12.5mm 仕上：ビニールクロス ⑦0.15mm	床	下地：合板 ⑦12mm 仕上：塩ビシート ⑦2mm		規格	数量	建具	アルミ製 片開きフラッシュドア (付属金物含む) 740×1869mm	2箇所	窓	アルミ製 引き違い窓 (網戸付き) 754×378mm	1箇所
	外壁	更衣所																				
天井	メーカー 仕様のとおり	下地：木下地 22mm 仕上：化粧合板 ⑦4mm																				
壁		下地：石膏ボード ⑦12.5mm 仕上：ビニールクロス ⑦0.15mm																				
床		下地：合板 ⑦12mm 仕上：塩ビシート ⑦2mm																				
	規格	数量																				
建具	アルミ製 片開きフラッシュドア (付属金物含む) 740×1869mm	2箇所																				
窓	アルミ製 引き違い窓 (網戸付き) 754×378mm	1箇所																				

	規格	数量
大便器	ロータンク式	1台
温水洗浄便座	瞬間式 擬音装置付	1台
手洗い	単水栓	1台
エアコン	2.2kw (室外機 壁掛)	2基
LED照明	Hf32W相当	2台
換気扇	プロペラファン20cm	2箇所

5 設置

(1) 更衣所設置については、現地確認し必要な処置を講ずること。

(2) 設置方法については、砕石敷きのうえに固定すること。

(3) 給水、排水及び電気については、近傍施設より分岐し接続すること。また細部については官側との調整による。

6 その他

疑義の照会については官側に対し、その都度実施すること。

業務隊長	管理科長	営繕班長	企画主任	営繕主任	電気係長	給排水係長	担当者