

公 告

分任契約担当官陸上自衛隊朝霞駐屯地  
東部方面会計隊本部業務科長 石橋 一隆

下記のとおり、一般競争入札を実施するので関係事項承知の上参加されたい。  
記

1 競争入札に付する事項

| 件名       | 規格      | 数量 | 単位 | 納入場所       | 履行期間              |
|----------|---------|----|----|------------|-------------------|
| 仮設便所等賃貸借 | 仕様書のとおり | 1  | ST | 陸上自衛隊朝霞駐屯地 | 7.7.14～<br>7.7.25 |

2 入札参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。なお未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (3) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (4) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- (5) 令和 7・8・9 年度の防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）の資格審査結果通知書を受けた者のうち、競争参加地域が関東・甲信越地域の競争参加資格を有し、「役務の提供等」が D 等級以上に格付されている者であること。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊朝霞駐屯地 東部方面会計隊本部業務科事務室  
東部方面会計隊ウェブサイト (<https://www.mod.go.jp/gsdf/eae/kaikei/eafin/index.html>)

4 説明会及び入札日時及び場所

- (1) 説明会  
実施しない。
- (2) 入 札  
令和 7 年 7 月 1 日（火）10 時 00 分  
東京都練馬区大泉学園町 陸上自衛隊朝霞駐屯地 C 庁舎 1 階 入札室

5 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金：免除とする。ただし落札者が契約を締結しない場合、入札金額に消費税相当額を加算した額の 5/100 に相当する金額以上を違約金として徴収する。
- (2) 契約保証金：免除とする。ただし落札者が契約を履行しない場合、契約金額の 10/100 に相当する金額以上を違約金として徴収する。
- (3) 遅延賠償：遅延部分 1 日につき、契約金額の 1/1000 に相当する金額以上を徴収する。

6 入札の無効

- (1) 第 2 項に示した入札参加資格の無い者の入札
- (2) 入札に関する条件に違反した者の入札
- (3) 入札金額が明瞭でない入札
- (4) 入札者の氏名が判明しがたい入札
- (5) 電報、電話、FAX による入札
- (6) 郵便入札の場合、期限までに到着しなかった入札
- (7) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に違反する事態が生じた場合

7 落札決定方法

- (1) 総額により決定する。
- (2) 入札金額は消費税抜き価格とし、当隊所定の予定価格の範囲内で最低入札者を落札者とする。
- (3) 落札者となるべき最低入札者が 2 人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
- (4) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とする。

## 8 契約書等の作成

- (1) 落札者は落札決定後、契約書（請書）を陸上自衛隊標準契約書の様式により遅滞なく作成し提出すること。
- (2) 契約金額が250万円以上の場合は契約書を作成し、契約金額が250万円未満の場合は契約書の作成を省略する。
- (3) 適用する条項
  - ア 基本契約条項：「貸借契約条項」
  - イ 特約条項：「談合等の不正行為に関する特約条項」「暴力団排除に関する特約条項」

## 9 その他

- (1) 入札参加希望者は6月27日（金）17時00分までに下記の連絡先へ一報すること。
- (2) 第2項(5)に示す資格審査結果通知書（写）は、入札開始までに提出すること。
- (3) 入札書が代表者の代理の時は、入札時に委任状を提出すること。
- (4) 本件の入札においては郵便入札を可とする。  
初度入札において郵便により参加する場合は、6月30日（月）17時00分までを期限とし、入札書を内封筒に入れ、内封筒に会社名・入札日時・件名及び入札書在中と朱書きにより明記して郵送し、発送者の責により到着の確認をすること。
- (5) 初度入札で郵便による入札参加者があった場合の再度入札の時期は、次のとおりとする。
  - ア 日 時： 令和7年7月3日（木）15時00分
  - イ 場 所： 東京都練馬区大泉学園町 陸上自衛隊朝霞駐屯地 C庁舎1階 入札室
- (6) 再度入札において郵便により参加する場合は、7月3日（木）12時00分までを期限とし、入札書を内封筒に入れ、内封筒に会社名・入札日時・件名及び入札書在中と朱書きにより明記して郵送し、発送者の責により到着の確認をすること。
- (7) 入札及び契約心得を承知の上参加すること。
- (8) 本記載事項に関する問い合わせ
  - 連 絡 先：東部方面会計隊本部 業務科 契約班 担 当：下山田（内線 5413）
  - T E L：048-460-1711 F A X：03-3924-4312（直通）
- (9) 仕様書等に関する問い合わせ
  - 連 絡 先：朝霞駐屯地業務隊管理科 担 当：加藤（内線 4342）



# 役 務 仕 様 書

- 1 役 務 名 仮設便所等賃借
- 2 役務場所 東京都練馬区大泉学園町 陸上自衛隊朝霞駐屯地
- 3 役務概要：令和7年7月14日(月)～7月25日(金)
  - (1) 簡易水洗式便所(大・洋式) 22 基
  - (2) 簡易便所(小) 14 基
  - (3) 多目的便所 2 基
  - (4) 手洗器 8 基
  - (5) 目隠しフェンス(H1.8m\*W1.8m程度) 45 枚
  - (6) ゴムマット(W1m\*L2m程度) 28 枚
  - (7) 発電機(3KVA) 3 台
  - (8) 仮設便所等の照明電気配線 一 式

4 一般事項：本役務は本特記仕様書によるほか国土交通省制定「建築保全業務共通仕様書及び同解説」(現行版)による。


## 一 般 共 通 事 項

| 項 目 |         | 細 部                                                                                   |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 協 議     | 本仕様書及び図面に質疑が生じた場合には、係官と協議を行い指示に従うこと。                                                  |
| 2   | 軽微な変更   | 現場の収まり等により軽微な変更の必要性が生じた時は、係官と調整しその都度指示に従うこと。ただし、請負金額・工期等の変更は行わないものとする。                |
| 3   | 復旧・補償   | 役務実施に際して、隊員及び部外者等に障害等を与えた場合又は施設等に損傷を与えた場合は、請負者の責任において復旧及び補償すること。                      |
| 4   | 使用材料    | 使用材料は仮設材を除き、新品同等品とし、係官の検査を受け合格したものを使用する。                                              |
| 5   | 現場管理    | 請負業者は現場代理人等を指定し、関係法令に基づき現場の管理を行い、防災に努めること。また、危険性のある場所には、危険標示等の処置を行うこと。                |
| 6   | 立 入     | 役務現場及び許可された場所以外への無断立入り等は厳禁とする。                                                        |
| 7   | 役務写真    | 役務写真は、役務の着工前・完成及び施工後隠蔽となる箇所・主要な役務段階の役務状況・使用材料・その他係官の指示するものをサービス版サイズで整理し、1部を提出するものとする。 |
| 8   | 書類手続    | 役務に必要な申請及び提出書類は官側の示す規格様式で作成し提出すること。                                                   |
| 9   | 秘密厳守    | 役務実施によって知り得た内容に関して係官の許可なく漏洩してはならない。                                                   |
| 10  | 後片付け・清掃 | 役務完了に際して作業現場の後片付け及び清掃を行うこと。                                                           |
| 11  | 電気・水の使用 | 役務に使用する電気及び水等は官側負担とする。                                                                |


## 特 記 事 項

| 項 目       | 細 部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 一般事項    | <ul style="list-style-type: none"> <li>仮設便所据付に使用する二次側の器具類及び消耗品は、請負業者のものを使用する。</li> <li>強風などの天災が起こりうる危険性があるため、目隠しフェンス等の転倒防止は確実に実施する。また、傾きや倒れが生じた場合は請負業者により速やかに復旧する。</li> <li>据付完了は、7月14日(月)1600までに使用可能な(水入れ含む)状態とし、撤去は、係官と調整の上7月25日(金)0900～とする</li> <li>細部据付位置については、係官と調整するものとし軽微な移動等生じた場合について対応するものとする。また、据付場所が草地等のため高さ調整等を実施し、利便性及び安全性を考慮するものとする。</li> <li>賃借品の外装及び色は、極力統一するものとし美観を考慮すること。</li> <li>安全性及び利便性から、仮設便所及び多目的便所等入口付近にゴムマット(長さ2m程度)を敷くものとする。</li> <li>据付箇所において、作業前・作業中・作業後の写真を同方向より撮影し、提出するものとする。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 仮設便所等仕様 | <p>賃借品は、下記規格同等品以上とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>簡易水洗式便所(大・洋式) 1基あたりの仕様           <ol style="list-style-type: none"> <li>簡易水洗式(大・洋式)：トレットペーパー(予備20-ル)、芳香剤、ゴミ箱(女性用のみ)</li> <li>便槽タンク容量 300L以上</li> <li>照明器具は20W電球型蛍光灯又はLED型電球とし発電機に配線接続(照明電球の予備として個数の1割程度備え付けること。)</li> </ol> </li> <li>簡易便所(小) 1基あたりの仕様           <ol style="list-style-type: none"> <li>簡易便所(小)：便槽タンク容量 300L以上、芳香剤備付け</li> <li>照明器具は20W電球型蛍光灯又はLED型電球とし発電機に配線接続(照明電球の予備として個数の1割程度備え付けること。)</li> </ol> </li> <li>多目的便所 1基あたりの仕様           <ol style="list-style-type: none"> <li>簡易水洗式身障者用：トレットペーパー(予備20-ル)、芳香剤、ゴミ箱</li> <li>便槽タンク容量 300L以上</li> <li>ベビーベット(マット付)、手洗器</li> <li>入口は、車椅子等乗入れを考慮し、段差等支障がない構造とする。</li> <li>照明器具は20W電球型蛍光灯又はLED型電球とし発電機に配線接続</li> </ol> </li> <li>手洗器 1基あたりの仕様           <ol style="list-style-type: none"> <li>貯留式 水1タンク100L</li> <li>排水は、塩ビホース等を使用し、ボールバルブを設置</li> <li>照明器具は20W電球型蛍光灯又はLED型電球とし発電機に配線接続</li> </ol> </li> <li>発電機 1台あたりの仕様           <ol style="list-style-type: none"> <li>消音タイプで発電容量3KVA</li> <li>燃料設置時満タン、使用后給油なし(回送費含む。)</li> </ol> </li> <li>仮設便所等の電源配線接続(発電機)し、動作点灯確認を行うこと。</li> <li>ビクトサインは、男性用・女性用・多目的用別に表示</li> </ul> |

|                           |         |      |     |
|---------------------------|---------|------|-----|
| 役務名                       | 仮設便所等賃借 | 図面番号 | 2/6 |
| 種 別                       | 役務仕様書   | 縮 尺  |     |
| 陸 上 自 衛 隊 朝 霞 駐 屯 地 業 務 隊 |         |      |     |




駐屯地配置図 1:Non



駐屯地案内図 1:50000

| ①～④仮設便所等集計      |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|
| 内 訳 表           | 男性用 | 女性用 | 計   |
| 簡易水洗式便所 (大・洋式)  | 6基  | 16基 | 22基 |
| 簡易便所 (小)        | 14基 | —   | 14基 |
| 多目的便所           | —   | —   | 2基  |
| 手洗器             | 4基  | 4基  | 8基  |
| 目隠しフェンス         | 21枚 | 24枚 | 45枚 |
| ゴムマット           | 13枚 | 15枚 | 28枚 |
| 3kVA発電機         | —   | —   | 3台  |
| 照明器具 (LED20W相当) | 24台 | 22台 | 46台 |


|               |            |      |       |
|---------------|------------|------|-------|
| 役務件名          | 仮設便所等賃貸借   | 図面番号 | 3 / 6 |
| 種 別           | 駐屯地案内図・配置図 | 縮 尺  | 図 示   |
| 陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊 |            |      |       |



①設置標準図(第1駐輪場) S=1/100

| ① 第1駐輪場        |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|
| 内 訳 表          | 男性用 | 女性用 | 計   |
| 簡易水洗式便所(大・洋式)  | 2基  | 5基  | 7基  |
| 簡易便所(小)        | 5基  | —   | 5基  |
| 多目的便所          | —   | —   | 1基  |
| 手洗器            | 1基  | 1基  | 2基  |
| 目隠しフェンス        | 7枚  | 8枚  | 15枚 |
| ゴムマット          | 4枚  | 5枚  | 9枚  |
| 3kVA発電機        | —   | —   | 1台  |
| 照明器具(LED20W相当) | 8台  | 7台  | 15台 |


|               |               |      |       |
|---------------|---------------|------|-------|
| 役 務 名         | 仮設便所等賃貸借      | 図面番号 | 4 / 6 |
| 種 別           | ①設置標準図(第1駐輪場) | 縮 尺  | 図示    |
| 陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊 |               |      |       |



②設置標準図(資料館南側) S=1/100


| ② 資料館南側         |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|
| 内 訳 表           | 男性用 | 女性用 | 計   |
| 簡易水洗式便所 (大・洋式)  | 2基  | 5基  | 7基  |
| 簡易便所 (小)        | 5基  | —   | 5基  |
| 多目的便所           | —   | —   | 1基  |
| 手洗器             | 1基  | 1基  | 2基  |
| 目隠しフェンス         | 7枚  | 8枚  | 15枚 |
| ゴムマット           | 4枚  | 5枚  | 9枚  |
| 3kVA発電機         | —   | —   | 1台  |
| 照明器具 (LED20W相当) | 8台  | 7台  | 15台 |

|               |               |      |       |
|---------------|---------------|------|-------|
| 役 務 名         | 仮設便所等賃貸借      | 図面番号 | 5 / 6 |
| 種 別           | ②設置標準図(資料館南側) | 縮 尺  | 図 示   |
| 陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊 |               |      |       |



③設置標準図(びわ湖東南側) S=1/100

| ③ びわ湖東側        |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|
| 内 訳 表          | 男性用 | 女性用 | 計   |
| 簡易水洗式便所(大・洋式)  | 1基  | 5基  | 6基  |
| 簡易便所(小)        | 4基  | —   | 4基  |
| 手洗器            | 1基  | 1基  | 2基  |
| 目隠しフェンス        | 5枚  | 6枚  | 11枚 |
| ゴムマット          | 4枚  | 4枚  | 8枚  |
| 3kVA発電機        | —   | —   | 1台  |
| 照明器具(LED20W相当) | 6台  | 6台  | 12台 |



④設置標準図(和光門) S=1/100

| ④ 和光門          |     |     |    |
|----------------|-----|-----|----|
| 内 訳 表          | 男性用 | 女性用 | 計  |
| 簡易水洗式便所(大・洋式)  | 1基  | 1基  | 2基 |
| 手洗器            | 1基  | 1基  | 2基 |
| 目隠しフェンス        | 2枚  | 2枚  | 4枚 |
| ゴムマット          | 1枚  | 1枚  | 2枚 |
| 照明器具(LED20W相当) | 2台  | 2台  | 4台 |

|               |               |      |     |
|---------------|---------------|------|-----|
| 役 務 名         | 仮設便所等賃貸借      | 図面番号 | 6/6 |
| 種 別           | ③④設置標準図(びわ湖他) | 縮 尺  | 図示  |
| 陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊 |               |      |     |