0C第　36　号
令和8年10月26日

陸上自衛隊相馬原駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

１　本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。

２　本方式は随意契約を前提として見積依頼であり、グループ毎に有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

３　件名リスト

一連番号	件 名	納入（履行）場所	納期（履行期限）	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
1	蒸気煮炊釜撤去、据付役務	陸上自衛隊新町駐屯地	令和8年12月25日	令和8年10月26日	令和8年11月9日　10時00分	令和8年11月9日　10時00分		
2	ガスレンジ撤去、据付役務	陸上自衛隊吉井分屯地	令和8年12月25日	令和8年10月26日	令和8年11月9日　10時00分	令和8年11月9日　10時00分		
3	蒸気式食器消毒保管庫撤去、据付役務	陸上自衛隊吉井分屯地	令和8年12月25日	令和8年10月26日	令和8年11月9日　10時00分	令和8年11月9日　10時00分		
4	吉井118号試験工場ハンガー戸用吊車交換工事	陸上自衛隊吉井分屯地	令和9年2月26日	令和8年10月26日	令和8年11月9日　10時00分	令和8年11月9日　10時00分		

４　仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒３７０－３５０３

住所　群馬県北群馬郡榛東村新井１０１７－２

契約機関名　陸上自衛隊　相馬原駐屯地　第４０６会計隊　　（担当　長井）

電話番号　　０２７９－５４－２０１１（内線２３４３）

ＦＡＸ番号　０２７９－５４－６９６０（直通）

見　　積　　書

件名リスト一連番号	1

見積金額　￥　　（税抜）

品　　名	規　　格	単位	数量	単　価	金　　額
蒸気煮炊釜撤去、据付役務	仕様書のとおり	ＳＴ	1		
	以下余白				

納入（履行）場所	陸上自衛隊新町駐屯地	納期（履行期限）	令和8年12月25日
入札（契約）保証金	免　　除	入札（見積）書有効期間	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年11月9日

分任契約担当官
陸上自衛隊相馬原駐屯地
第４０６会計隊長　野田　幸司　　殿

住　　所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

価　格　調　査　書

件名リスト一連番号	1

見積金額　￥　　（税抜）

品　　名	規　　格	単位	数量	単　価	金　　額
蒸気煮炊釜撤去、据付役務	仕様書のとおり	ＳＴ	1		
	以下余白				

納入（履行）場所	陸上自衛隊新町駐屯地	納期（履行期限）	令和8年12月25日
入札（契約）保証金	免　　除	入札（見積）書有効期間	

分任契約担当官
陸上自衛隊相馬原駐屯地
第４０６会計隊長　野田　幸司　　殿

住　　所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

見　　積　　書

件名リスト一連番号	2

見積金額　￥　　（税抜）

品　　名	規　　格	単位	数量	単　価	金　　額
ガスレンジ撤去、据付役務	仕様書のとおり	ＳＴ	1		
	以下余白				

納入（履行） 場所	陸上自衛隊吉井分屯地	納期 （履行期限）	令和8年12月25日
入札（契約） 保証金	免　　除	入札（見積）書 有効期間	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年11月9日

分任契約担当官
陸上自衛隊相馬原駐屯地
第４０６会計隊長　野田　幸司　　殿

住　　所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

価　格　調　査　書

件名リスト一連番号	2

見積金額　￥　　（税抜）

品　　名	規　　格	単位	数量	単　価	金　　額
ガスレンジ撤去、据付役務	仕様書のとおり	ＳＴ	1		
	以下余白				

納入（履行） 場所	陸上自衛隊吉井分屯地	納期 （履行期限）	令和8年12月25日
入札（契約） 保証金	免　　除	入札（見積）書 有効期間	

分任契約担当官
陸上自衛隊相馬原駐屯地
第４０６会計隊長　野田　幸司　　殿

住　　所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

見　　積　　書

件名リスト一連番号	3

見積金額　￥　　（税抜）

品　　名	規　　格	単位	数量	単　価	金　　額
蒸気式食器消毒保管庫撤去、据付役務	仕様書のとおり	ＳＴ	1		
	以下余白				

納入（履行）場所	陸上自衛隊吉井分屯地	納期（履行期限）	令和8年12月25日
入札（契約）保証金	免　　除	入札（見積）書有効期間	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年11月9日

分任契約担当官
陸上自衛隊相馬原駐屯地
第４０６会計隊長　野田　幸司　　殿

住　　所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

価　格　調　査　書

件名リスト一連番号	3

見積金額　￥　　（税抜）

品　　名	規　　格	単位	数量	単　価	金　　額
蒸気式食器消毒保管庫撤去、据付役務	仕様書のとおり	ＳＴ	1		
	以下余白				

納入（履行）場所	陸上自衛隊吉井分屯地	納期（履行期限）	令和8年12月25日
入札（契約）保証金	免　　除	入札（見積）書有効期間	

分任契約担当官
陸上自衛隊相馬原駐屯地
第４０６会計隊長　野田　幸司　　殿

住　　所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

見　　積　　書

件名リスト一連番号	4

見積金額　￥　　（税抜）

品　　名	規　　格	単位	数量	単　価	金　　額
吉井118号試験工場ハンガー戸用吊車交換工事	仕様書のとおり	ＳＴ	1		
	以下余白				

納入（履行）場所	陸上自衛隊吉井分屯地	納期（履行期限）	令和9年2月26日
入札（契約）保証金	免　　除	入札（見積）書有効期間	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年11月9日

分任契約担当官
陸上自衛隊相馬原駐屯地
第４０６会計隊長　野田　幸司　　殿

住　　所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

価　格　調　査　書

件名リスト一連番号	4

見積金額　￥　　（税抜）

品　　名	規　　格	単位	数量	単　価	金　　額
吉井118号試験工場ハンガー戸用吊車交換工事	仕様書のとおり	ＳＴ	1		
	以下余白				

納入（履行）場所	陸上自衛隊吉井分屯地	納期（履行期限）	令和9年2月26日
入札（契約）保証金	免　　除	入札（見積）書有効期間	

分任契約担当官
陸上自衛隊相馬原駐屯地
第４０６会計隊長　野田　幸司　　殿

住　　所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

調達要求番号：６ＰＷＳ１Ａ１００４２

陸上自衛隊仕様書

物品番号		仕様書番号	
蒸気煮炊釜撤去，据付役務		業補－２２	
		作成	令和８年１０月１９日
		変更	
		作成部隊等名	新町駐屯地業務隊

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，新町駐屯地業務隊において実施する蒸気煮炊釜の設置に伴う撤去，据付役務について規定する。

1.2　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものあり，見積書の提出時における最新版とする。

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　役務に関する要求

2.1　役務実施年月日

令和８年１２月２１日から令和８年１２月２５日

2.2　役務名称

蒸気煮炊釜撤去，据付役務

2.3　役務場所：

群馬県高崎市新町１０８０　陸上自衛隊新町駐屯地　補給科　糧食班　厨房

細部は，監督官に指示させる。

2.4　役務内容：

既設蒸蒸気煮炊釜の撤去，更新器材の据付，調整・点検

2.5　撤去器材

蒸気煮炊釜ドライシステム用，２２０Ｌ（旧）

2.6　更新据付器材

蒸気煮炊釜ドライシステム用，２２０Ｌ（新）（ＲＨＳＴ－３２ＤＣ）×１

3　品質保証

3.1　試験

試験は，器材の据付完了後，器材が正常に作動するよう試運転を実施し，機能及び性能を維持できるものとする。

3.2　監督・検査

監督及び検査は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２Ｃによる。

4　物品の撤去・運搬

4.1　撤去後の運搬

撤去する器材及び関係付属品等は，官側が示した置場に運搬・集積・整頓するものとする。

4.2　発生屑

撤去する器材及び関係付属品等の切断等により発生した屑は，すべて官側に返納するのもとする。

4.3　その他の屑

撤去及び据付に伴い，請負業者が発生させた屑（電気配線，ゴムくず等）は，請負業者の責任において処置するものとする。

5　その他の指示

5.1　請負者の義務

請負者は，役務の実施にあたり，役務に関する諸法令を遵守し，役務の円滑なる進捗を図るとともに緒法令の運用，適用は，請負者の負担と責任においておこなうものとする。

5.2　安全管理者の設置

請負者は，安全管理者をもうけ現場の安全管理及び火災事故に注意すること。請負者は，全責任を負うものとする。

5.3　監督官との協議

仕様書等に定められた内容に疑義が生じた場合は，監督官と協議するものとし，軽微なものについては，監督官の指示に従うものとする。

5.4　作業計画書

請負者の実施する作業計画書を事前に提出し，監督官の指示を受けるものとし，役務の実施にあたっては，監督官の指示に従うものとする。

6　提出書類

6.1 役務写真

役務写真は，着工前，更新中，竣工及び監督官の指示する箇所を撮影整理し監督官に提出すること。

調達要求番号：　６ＰＷＳ１Ａ１００４４

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書

物品番号		仕　様　書　番　号	
ガスレンジ撤去，据付役務		業補－２４	
		作　　成	令和８年１０月１９日
		変　　更	
		作成部隊等名	新町駐屯地業務隊

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，新町駐屯地業務隊において実施するガスレンジの設置に伴う撤去，据付役務について規定する。

1.2　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものあり，見積書の提出時における最新版とする。

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　役務に関する要求

2.1　役務実施年月日

令和８年１２月１８日から令和８年１２月２５日（土日除く）

2.2　役務名称

ガスレンジ撤去，据付役務

2.3　役務場所：　群馬県高崎市吉井町馬庭２５２９　陸上自衛隊関東補給処吉井弾薬支処　厨房

細部は，監督官に指示させる。

2.4　役務内容：　既設ガスレンジの撤去，更新器材の据付，調整・点検

2.5　撤去器材

ガスレンジ，２号（旧）

2.6　更新据付器材

ガスレンジ，２号（新）（ＲＧＲ－１５７５Ｄ）×１

3　品質保証

3.1　試験

試験は，器材の据付完了後，器材が正常に作動するよう試運転を実施し，機能及び性能を維持できるものとする。

3.2　監督・検査

監督及び検査は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２Ｃによる。

4　物品の撤去・運搬

4.1　撤去後の運搬

撤去する器材及び関係付属品等は，官側が示した置場に運搬・集積・整頓するものとする。

4.2　発生屑

撤去する器材及び関係付属品等の切断等により発生した屑は，すべて官側に返納するのもとする。

4.3 その他の屑

撤去及び据付に伴い，請負業者が発生させた屑（電気配線，ゴムくず等）は，請負業者の責任において処置するものとする。

5 その他の指示

5.1 請負者の義務

請負者は，役務の実施にあたり，役務に関する諸法令を遵守し，役務の円滑なる進捗を図るとともに諸法令の運用，適用は，請負者の負担と責任においておこなうものとする。

5.2 安全管理者の設置

請負者は，安全管理者をもうけ現場の安全管理及び火災事故に注意すること。請負者は，全責任を負うものとする。

5.3 監督官との協議

仕様書等に定められた内容に疑義が生じた場合は，監督官と協議するものとし，軽微なものについては，監督官の指示に従うものとする。

5.4 作業計画書

請負者の実施する作業計画書を事前に提出し，監督官の指示を受けるものとし，役務の実施にあたっては，監督官の指示に従うものとする。

6 提出書類

6.1 役務写真

役務写真は，着工前，更新中，竣工及び監督官の指示する箇所を撮影整理し監督官に提出すること。

調達要求番号：　６ＰＷＳ１Ａ１００４５

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書

物品番号		仕　様　書　番　号	
蒸気式食器消毒保管庫撤去，据付役務		業補－２５	
		作　　成	令和８年１０月１９日
		変　　更	
		作成部隊等名	新町駐屯地業務隊

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，新町駐屯地業務隊において実施する蒸気式食器消毒保管庫の設置に伴う撤去，据付役務について規定する。

1.2　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものあり，見積書の提出時における最新版とする。

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　役務に関する要求

2.1　役務実施年月日

令和８年１２月１８日から令和８年１２月２５日（土日除く）

2.2　役務名称

蒸気式食器消毒保管庫撤去，据付役務

2.3　役務場所：　群馬県高崎市吉井町馬庭２５２９　陸上自衛隊関東補給処吉井弾薬支処　厨房

細部は，監督官に指示させる。

2.4　役務内容：　既設蒸気式食器消毒保管庫の撤去，更新器材の据付，調整・点検

2.5　撤去器材

蒸気式食器消毒保管庫，５号（旧）

2.6　更新据付器材

蒸気式食器消毒保管庫，５号（新）（ＦＳＤＢ１０Ｗ）×１

3　品質保証

3.1　試験

試験は，器材の据付完了後，器材が正常に作動するよう試運転を実施し，機能及び性能を維持できるものとする。

3.2　監督・検査

監督及び検査は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２Ｃによる。

4　物品の撤去・運搬

4.1　撤去後の運搬

撤去する器材及び関係付属品等は，官側が示した置場に運搬・集積・整頓するものとする。

4.2　発生屑

撤去する器材及び関係付属品等の切断等により発生した屑は，すべて官側に返納するのもとする。

4.3 その他の屑

撤去及び据付に伴い，請負業者が発生させた屑（電気配線，ゴムくず等）は，請負業者の責任において処置するものとする。

5 その他の指示

5.1 請負者の義務

請負者は，役務の実施にあたり，役務に関する諸法令を遵守し，役務の円滑なる進捗を図るとともに緒法令の運用，適用は，請負者の負担と責任においておこなうものとする。

5.2 安全管理者の設置

請負者は，安全管理者をもうけ現場の安全管理及び火災事故に注意すること。請負者は，全責任を負うものとする。

5.3 監督官との協議

仕様書等に定められた内容に疑義が生じた場合は，監督官と協議するものとし，軽微なものについては，監督官の指示に従うものとする。

5.4 作業計画書

請負者の実施する作業計画書を事前に提出し，監督官の指示を受けるものとし，役務の実施にあたっては，監督官の指示に従うものとする。

6 提出書類

6.1 役務写真

役務写真は，着工前，更新中，竣工及び監督官の指示する箇所を撮影整理し監督官に提出すること。

仕様書番号	EYAB－A000249

吉井118号試験工場ハンガー戸用吊車交換工事

件　名	吉井118号試験工場ハンガー戸用吊車交換工事					
種　別	表　紙			図面番号	1／4	
支処長	総務科長	管理班長	営繕班長	企画係長	管財係	作成者
作成部隊等名	吉井分屯地総務科		作成年月日	R8．10．9		


仕　様　書

1　工事件名　　吉井118号試験工場ハンガー戸用吊車交換工事
2　工事場所　　群馬県高崎市吉井町馬庭２５２９番地　陸上自衛隊吉井分屯地
3　工事概要　　ハンガー戸２枚の吊車４個の交換を実施する。
4　一般事項
（１）本仕様書は、吉井118号試験工場ハンガー戸用吊車交換工事について適用する。
（２）本工事は、本仕様書による他、国土交通省制定　公共建築工事標準仕様書等を準拠するものとする。
（３）本仕様の施工に関して、十分な知識・経験及び技術を有し、かつ施工を完全に遂行できる者とする。
（４）本仕様書・設計図書に明記されていない事項といえども、技術上当然必要とする事項については請負業者の責任において実施するものとする。
（５）本工事を実施するにあたり、図面及び特記仕様書と現場の相違等疑義が生じた場合は、監督官と協議し、その指示に従うものとする。
（６）現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり関係法令を遵守し行う。現場代理人は、作業の工程ごとに安全に対する検討を行い、必要な措置を講じる等安全管理を徹底させる。
（７）着工に先立ち監督官と協議のうえ、計画工程表を作成・提出する。また、監督官に示される着工届、現場代理人指名通知書等の書類を速やかに提出する。
（８）特記なき限り、本工事に使用する材料はすべて新品とし、必要に応じ監督官に見本等を提出し、承認を得たうえで合格したものを使用する。また、特記に型番・製造所等の記載がある場合は、当該記載事項同等品以上のものとする。
（９）工事現場で火気を使用する場合は、必要な手続きを行い許可された後に使用すること。（溶接作業含む。）
（１０）既存施設、設備等の保護には十分注意し、汚損・損傷等させた場合は請負業者の負担において原形に復旧する。
（１１）本工事に必要な電気、水等は請負業者において負担する。
（１２）工事写真は、施工前・施工中・施工後、隠ぺいとなる箇所、材料検収及び監督官の指示するものを撮影し、工事用アルバムに整理のうえ、提出する。
（１３）本工事の作業時間は平日０８：００～１７：００までを基準とする。平日時間外、閉庁日は原則工事不能日とするが、工事を実施する場合は事前に監督官に申し出、監督官の指示に従う。
（１４）本工事の保証期間（瑕疵期間）は検査合格後、１年間とする。その間発生した不具合については、請負業者の責任により速やかに対処するものとする。
（１５）本工事により発生した産業廃棄物のうち、金属類及びその他有価物は発生材調書を監督官に提出し、指示する場所に搬入・集積すること。また、その他の産業廃棄物はすべて請負業者が責任をもって場外処分を実施し、マニフェスト（Ｅ票の写し）を速やかに監督官に提出すること。


5　特記事項
（１）工事概要

工　種	項　目	概数量	単位	備　考
仮設工事	枠組本足場	1	式	
建築工事	既存吊車取り外し	4	個	
	新品吊車取り付け	4	個	
	開閉調整	1	式	

（２）各作業に際し、適切な資格を有する者が作業を行う。
（３）仮設足場は、枠組本足場（９００枠）を原則とする。
（４）交換に際し、取り外す必要のある部材については再使用品にて復旧する。
（５）使用する吊車は、ＤＡＩＫＥＮ㈱製ベアリング複車４－４ＷＨ－Ｂ同等品とし、事前にカタログ等を提示し、監督官の承認を得る。
（６）既存吊車取り外しの際は、他の部分に損傷を与えないように注意して実施する。
（７）吊車交換後開閉調整を実施し、動作を確認する。
6　検査事項　　仕様書に基づき検査を行う。



案 内 図　non scale




平 面 図　S=1:200





配 置 図　non scale

件　名	吉井118号試験工場ハンガー戸用吊車交換工事		
種　別	案内図・配置図・平面図	図面番号	3／4




建具表

符　号	HD　ハンガー戸
姿　図	
枠見込 ヶ所	1ヶ所
建具 ガラス	O.P.（既存のまま）
金　物	ｽﾗｯﾄ T1.0　ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ　ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ　両面引手（以上 既存のまま） ﾊﾝｶﾞｰ戸用吊車（ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ複車）4個交換(DAIKEN㈱4-4WH-B 同等品)



ハンガー戸廻り詳細図　S=1:10



ハンガー戸用吊車（ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ複車）詳細図（参考）　S=1:3

件　名	吉井118号試験工場ハンガー戸用吊車交換工事		
種　別	各部詳細図・建具表	図面番号	4／4